

Via Lietuva	NUMATOMO VYKDYTI VIEŠOJO PIRKIMO „VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 173 MOLĖTAI–PABRADĖ Ruožo nuo 1,880 iki 6,100 km REKONSTRAVIMO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA IR DARBŲ ATLIKIMAS“ RINKOS KONSULTACIJOS SUVESTINĖ	Puslapis 1 iš 6
		6 priedas

I. RINKOS KONSULTACIJOS OBJEKTAS IR TIKSLAS

Data	2025 m. kovo 24 d.
Pirkimo objektas	„Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė ruožo nuo 1,880 iki 6,100 km rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas“ pirkimas
Rinkos konsultacijos tikslas	iki pirkimo pradžios informuoti rinkos dalyvius bei kitus suinteresuotus asmenis apie būsimą pirkimą ir sudaryti sąlygas rinkos dalyviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl būsimo pirkimo objekto iki pirkimo pradžios.

II. RINKOS KONSULTACIJOS ATLIKIMAS

Naudotos priemonės	Konsultacija vyko Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis
Rinkos konsultacijos paskelbimo ir atsakymų pateikimo datos	Paskelbimo CVP IS data: 2025-03-10; Atsakymų pateikimo terminas: 2025-03-19 10 val. 00 min.
Rinkos dalyviams teikti dokumentai bei kita informacija	1. Klausimynas. 2. Techninės specifikacijos projektas su priedais. 3. Kvalifikacijos reikalavimai. 4. Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai.

III. RINKOS DALYVIŲ PATEIKTŲ ATSAKYMŲ NAGRINĖJIMAS

Klausimai (nurodomi rinkos konsultacijos klausimyne nurodyti klausimai)	Tiekėjų atsakymai* (nurodomi rinkos dalyvių pateikti atsakymai)	Sprendimas (nurodomas sprendimas, pvz. atsižvelgta, neatsižvelgta, atsižvelgta iš dalies)	Sprendimo motyvas (nurodomi perkančiosios organizacijos sprendimų motyvai)	Veiksmai (nurodomi veiksmai, susiję su sprendimų įgyvendinimu, pvz. įvardinama, kad bus tikslinama atitinkama PD nuostata ar pan.)
Dalyvis Nr. 1				
1. Ar dalyvautumėte šiame pirkime? Jei ne, nurodykite priežastį.	Taip	-	-	-
2. Ar Jūsų įmonė atitinka nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, reikalavimus dėl kokybės vadybos ir (arba) apsaugos vadybos sistemų? Pastaba: kvalifikaciniai reikalavimai ir reikalavimai dėl kokybės vadybos ir (arba) apsaugos vadybos sistemų pateikti atskiru dokumentu	Taip	-	-	-
3. Ar turite argumentuotų pastabų ir/ar pasiūlymų dėl pateikiamos	Ne	-	-	-

Via Lietuva	NUMATOMO VYKDYTI VIEŠOJO PIRKIMO „VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 173 MOLĖTAI–PABRADĖ RUAŽO NUO 1,880 IKI 6,100 KM REKONSTRAVIMO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA IR DARBŲ ATLIKIMAS“ RINKOS KONSULTACIJOS SUVESTINĖ	
		Puslapis 2 iš 6
		6 priedas

techninės užduoties ir techninės specifikacijos? Pastaba: pateikiama atskirais dokumentais				
4. Jūsų vertinimų kokia turėtų būti paslaugų bei darbų Sutarties vertė (su PVM)?	14 305 500 EUR	Atsižvelgta iš dalies	Kaina bus vertinama atsižvelgiant į rinkos pasiūlytą	Į kainą bus atsižvelgta rengiant pirkimo kainos pagrindimą
5. Koks jūsų nuomone reikalingas paslaugų įgyvendinimo terminas mėnesiais (nurodyti visus tris ir juos išsamiau pakomentuoti): • Minimalus; • Optimalus; • Maksimalus.	24 30 36	Atsižvelgta iš dalies	Įvertinus Teikėjo argumentus dėl paslaugų teikimo termino, jis bus ilginamas	Terminas bus vertinamas rengiant pirkimo dokumentus
6. Tiekėjų pasiūlymai bus vertinami ir ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus atrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį. Ar turite pastebėjimų siūlomiams vertinimo kriterijams? Pastaba: ekonominio naudingumo kriterijai pateikti atskiru dokumentu.	Ne	-	-	-
7. Ar turite pastebėjimų siūlomiams ekonominio naudingumo kriterijų lyginamiesiems svoriams?	Ne	-	-	-
8. Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?	Ne	-	-	-
9. Ar perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą?	Ne	Atsižvelgta	Atsižvelgiant į tiekėjo pateiktą atsakymą, rinkos tyrime dalyvavusio tiekėjo pavadinimas neskelbiamas	Rinkos tyrime dalyvavusio tiekėjo pavadinimas neskelbiamas
Dalyvis Nr. 2				
1. Ar dalyvautumėte šiame pirkime? Jei ne, nurodykite priežastį.	<i>Pateiktas atsakymas nurodytas kaip konfidencialus *</i>	-	-	-
2. Ar Jūsų įmonė atitinka nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, reikalavimus dėl kokybės vadybos ir (arba) apsaugos vadybos sistemų? Pastaba: kvalifikaciniai reikalavimai ir reikalavimai dėl kokybės vadybos ir (arba) apsaugos vadybos sistemų pateikti atskiru dokumentu	<i>Pateiktas atsakymas nurodytas kaip konfidencialus *</i>	-	-	-

Via Lietuva	NUMATOMO VYKDYTI VIEŠOJO PIRKIMO „VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 173 MOLĖTAI–PABRADĖ Ruožo nuo 1,880 iki 6,100 km rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas“ rinkos konsultacijos suvestinė	
		Puslapis 3 iš 6
		6 priedas

3. Ar turite argumentuotų pastabų ir/ar pasiūlymų dėl pateikiamos techninės užduoties ir techninės specifikacijos? Pastaba: pateikiama atskirais dokumentais	<i>Pateiktas atsakymas nurodytas kaip konfidencialus *</i>	-	-	-
4. Jūsų vertinimų kokia turėtų būti paslaugų bei darbų Sutarties vertė (su PVM)?	<i>Pateiktas atsakymas nurodytas kaip konfidencialus *</i>	Atsižvelgta iš dalies	Kaina bus vertinama atsižvelgiant į rinkos pasiūlytą	Į kainą bus atsižvelgta rengiant pirkimo kainos pagrindimą
5. Koks jūsų nuomone reikalingas paslaugų įgyvendinimo terminas mėnesiais (nurodyti visus tris ir juos išsamiau pakomentuoti): • Minimalus; • Optimalus; • Maksimalus.	<i>Pateiktas atsakymas nurodytas kaip konfidencialus *</i>	Atsižvelgta iš dalies	Įvertinus Teikėjo argumentus dėl paslaugų teikimo termino, jis bus ilginamas	Terminas bus vertinamas rengiant pirkimo dokumentus
6. Tiekėjų pasiūlymai bus vertinami ir ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus atrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį. Ar turite pastebėjimų siūlomiesiems vertinimo kriterijams? Pastaba: ekonominio naudingumo kriterijai pateikti atskiru dokumentu.	<i>Pateiktas atsakymas nurodytas kaip konfidencialus *</i>	-	-	-
7. Ar turite pastebėjimų siūlomiesiems ekonominio naudingumo kriterijų lyginamiesiems svoriams?	<i>Pateiktas atsakymas nurodytas kaip konfidencialus *</i>	-	-	-
8. Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?	<i>Pateiktas atsakymas nurodytas kaip konfidencialus *</i>	-	-	-
9. Ar perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą?	<i>Pateiktas atsakymas nurodytas kaip konfidencialus *</i>	Atsižvelgta	Atsižvelgiant į tiekėjo pateiktą atsakymą, rinkos tyrime dalyvavusio tiekėjo pavadinimas neskelbiamas	Rinkos tyrime dalyvavusio tiekėjo pavadinimas neskelbiamas
Dalyvis Nr. 3				
1. Ar dalyvautumėte šiame pirkime? Jei ne, nurodykite priežastį.	Taip	-	-	-
2. Ar Jūsų įmonė atitinka nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, reikalavimus dėl kokybės vadybos ir (arba) apsaugos vadybos sistemų? Pastaba: kvalifikaciniai reikalavimai ir reikalavimai dėl kokybės vadybos ir (arba) apsaugos vadybos sistemų pateikti atskiru dokumentu	Taip, atitinka	-	-	-

Via Lietuva	NUMATOMO VYKDYTI VIEŠOJO PIRKIMO „VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 173 MOLĖTAI–PABRADĖ Ruožo NUO 1,880 IKI 6,100 KM REKONSTRAVIMO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA IR DARBŲ ATLIKIMAS“ RINKOS KONSULTACIJOS SUVESTINĖ	
		Puslapis 4 iš 6
		6 priedas

3. Ar turite argumentuotų pastabų ir/ar pasiūlymų dėl pateikiamos techninės užduoties ir techninės specifikacijos? Pastaba: pateikiama atskirais dokumentais	<i>Ne, pastabų nėra</i>	-	-	-
4. Jūsų vertinimų kokia turėtų būti paslaugų bei darbų Sutarties vertė (su PVM)?	-	-	-	-
5. Koks jūsų nuomone reikalingas paslaugų įgyvendinimo terminas mėnesiais (nurodyti visus tris ir juos išsamiau pakomentuoti): • Minimalus; • Optimalus; • Maksimalus.	<i>Minimalus 18 mėn. Optimalus 20 mėn. Maksimalus 24 mėn.</i>	<i>Atsižvelgta iš dalies</i>	<i>Įvertinus Teikėjo argumentus dėl paslaugų teikimo termino, jis bus ilginamas</i>	<i>Terminas bus vertinamas rengiant pirkimo dokumentus</i>
6. Tiekėjų pasiūlymai bus vertinami ir ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus atrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį. Ar turite pastebėjimų siūlomiesiems vertinimo kriterijams? Pastaba: ekonominio naudingumo kriterijai pateikti atskiru dokumentu.	<i>Pastebėjimų nėra</i>	-	-	-
7. Ar turite pastebėjimų siūlomiesiems ekonominio naudingumo kriterijų lyginamiesiems svoriams?	<i>Pastebėjimų nėra</i>	-	-	-
8. Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?	<i>1. Pirkimo dokumentuose nėra pateikiama informacija apie ruožų geologinę sandarą. Kaip bus sprendžiami netinkamų ir/ar įmirkusių gruntų pakeitimo, sustiprinimo ar pagerinimo klausimai objektuose? 2. Pirkimo dokumentų TS lentelėse nurodomi reikalavimai žemės sankasos viršui, renkantis alternatyvią dangos konstrukciją. Ar bus reikalaujama žemės sankasos mechaninių savybių įrodymo, pasirinkus alternatyvią dangos konstrukciją, darbų atlikimo metu? 3. Kokie reikalavimai esamų vandens pralaidų remonto sprendiniams? 4. Techninė specifikacija nepritaikyta prie 2024-11 pasikeitusių dokumentų (STR 1.04.04:2017 ir kt.). Nėra nurodyta kuriame etape [PP ar TDP] bus atliekamos Techninėje specifikacijoje nurodytos procedūros: kelių saugumo auditas, koordinavimo komisija. Taip pat, kuriuo metu ir per kiek laiko bus išduodamas pritarimas projektui, kuris reikalingas statybos leidimo gavimui (po PP stadijos).</i>	<i>Susipažinta su tiekėjo pastabomis</i>	<i>Atsižvelgiant į tiekėjo pateiktus klausimus, bus vertinamas poreikis tikslinti techninę specifikaciją vadovaujantis teisės aktais</i>	<i>Rengiant techninę specifikaciją bus atsižvelgta į siūlymus, jeigu teisės aktai numato tokią prievolę</i>

5. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017, kadangi projektuojamas kelias yra ypatingasis statinys, projektavimas turi vykti dvejais etapais: PP ir TDP. Kadangi skelbiamas konkursas Ranga + Projektavimas. Techninių specifikacijų p.7.1. - „Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreiti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“.“ Koks šio punkto tikslas, jeigu Rangovas jau yra pasirinktas? Kodėl Rangovas negali rinktis konkretaus gaminio ir TDP etape detalizuojant sprendinius pasirinkti konkretaus gaminio, kurį ketina naudoti?

6. Techninių specifikacijų p.7.4. „Statinio statybos skaičiuojamoji kaina turi būti nustatoma vadovaujantis šios kainos nustatymo principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Sąmata turi būti suskaičiuota vadovaujantis parengtų sprendinių brėžiniais ir statybos resursų skaičiuojamųjų rinkos kainų bei ekonominių normatyvų, projekto įgyvendinimo metu galiojančiomis rekomendacijomis (įregistruotomis VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro). Statinio statybos skaičiuojamoji kaina turi būti parengta atsižvelgiant į Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19 reikalavimus.“ Kuriame etape turi būti parengta sąmata? Taip pat, koks šio darbo tikslas, jeigu Rangovas eidamas į konkursą pateikia statybos darbų kainą?

7. Projekto techninės specifikacijos ir BIM specifikacijos tarpusavyje nėra susietos. Techninėse specifikacijose yra nurodyti dokumentų pateikimai el. paštais (projekto derinimui, etapų užbaigimui, inž. tinklų sprendinių peržiūrai ir priedų derinimui ir kt.), numatomas pateikti atskirus projekto dokumentus žiniaraščius, tekstinius failus brėžinius formatais .xls, .doc, .dwg atskirai el. paštais. Tie patys reikalavimai pateikimui yra aprašomi ir EIR (01_EIR-Užsakovo_reikalavimai_informacijai) keliant visą informaciją į bendrąją duomenų aplinką (CDE pagal EIR). Vadovaujantis EIR informacijos patikra numatoma atskiro projekto BIM vadovo 1 kartą per

Via Lietuva	NUMATOMO VYKDYTI VIEŠOJO PIRKIMO „VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 173 MOLĖTAI–PABRADĖ Ruožo NUO 1,880 IKI 6,100 KM REKONSTRAVIMO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA IR DARBŲ ATLIKIMAS“ RINKOS KONSULTACIJOS SUVESTINĖ	
		Puslapis 6 iš 6
		6 priedas

	<p>mėnesį. Toliau, vadovaujantis TU ir EIR, Projektuotojas turės dubliuoti tos pačios informacijos pateikimą, keliant duomenis į CDE ir senuoju (įprastu būdu) el. paštais. Taigi, realiai projektavimas ir projekto valdymas vyks skirtingomis metodologijomis, kas kels rizikas dubliuoti informaciją, vertinti skirtingus dokumentus ir galimus skirtingus traktavimus. Siūlome susieti BIM specifikacijas kartu su projekto techninėmis specifikacijomis, numatant sprendinių derinimą ne per el. paštus, o suteikiant prieigą prie CDE specialistams, taip užtikrinant prieigą prie vienodos ir aktualios informacijos su galimybe teikti pastabas realiu laiku. Tokiu būdu visus projektavimo etapo pastabas ir tikslinimus matytumėte vienoje vietoje.</p> <p>8. Pagal Techninių specifikacijų p.5.7. „Techninio darbo projekto parengimas ir pateikimas AB „Via Lietuva“ peržiūrai. Pastabų pateikimas paslaugos teikėjui. Projektinių sprendinių taisymas pagal pateiktas pastabas.“ Kokia šio techninių specifikacijų punkto prasmė, jeigu PP etape Užsakovas turi pritarti projektiniams sprendiniams ir TDP metu galima sprendinius tik detalizuoti, bet negalima keisti, o visų sprendinių atitikimą projektiniams pasiūlymams tikrina ekspertai?</p> <p>9. Techninės specifikacijos visas skyrius 6- kokia prasmė šio skyriaus, jeigu visi projekto dokumentai bus matomi Bendroje duomenų aplinkoje, kitaip CDE(01_EIR-Užsakovo_reikalavimai_informacijai)?</p> <p>10. Kokia etape (PP ar TDP) turi būti atliekamas kaštų naudos analizė (KNA) Techninių specifikacijų p.4.14.? Kokia šios dalies įtaka projektavimui? Ar nesusiderinus šios dalies nebus galima teikti sprendinių Kelių saugumo auditui, viešinimui ar kita?</p>			
--	--	--	--	--

9. Ar perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą?	Ne, negali	Atsižvelgta	Atsižvelgiant į tiekėjo pateiktą atsakymą, rinkos tyrime dalyvavusio tiekėjo pavadinimas neskelbiamas	Rinkos tyrime dalyvavusio tiekėjo pavadinimas neskelbiamas
---	------------	-------------	---	--

Išvados:	<p>Nurodomos išvados, kurias perkančioji organizacija priima remdamasi aukščiau nurodytais sprendimais:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rinkos konsultacijos metu surinkti duomenys bus įvertinti prieš skelbiant viešąjį pirkimą „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė ruožo nuo 1,880 iki 6,100 km rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas“. Rinkos dalyviai bus supažindinti su sprendimais, susijusiais su pateiktais atsakymais šiais būdais: paskelbiant šią suvestinę CVP IS priemonėmis. 			
----------	---	--	--	--

*Rinkos dalyvio pateikti atsakymai pateikiami šioje suvestinėje (pastaba: pateiktų atsakymų tekstas nėra koreguojamas, tačiau perrašant/kopijuojant gali pasitaikyti redakcinio pobūdžio kalbos klaidų).

**Rinkos dalyviai nurodė, kad ši informacija yra konfidenciali, todėl negali būti atskleidžiama/viešinama.