

**MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: (+370 343) 90 011, 90 062,
el. p. administracija@marijampole.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113

Tiekėjams

DĖL GAUTŲ RAŠYTINIŲ PAKLAUSIMŲ

Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) atviro (supaprastinto) konkurso būdu vykdo Kelių (pėsčiųjų ir dviračių takų) Marijampolės sav. Marijampolės m. Vilkaviškio g. 7A statybos darbų pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2025 m. kovo 12 d. paskelbtas internetinėje svetainėje <http://www.marijampole.lt> ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) <https://viesiejipirkimai.lt>, Pirkimo Nr. 1594455.

Informuojame, kad Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų nuolatinė komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi 2025 m. kovo 10 d. Komisijos posėdžio protokolu Nr. K-127 patvirtintų Pirkimo sąlygų (toliau – Pirkimo sąlygos) 90 punktu, 2025 m. kovo 25 d. posėdyje priėmė sprendimą dėl CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktų paklausimų.

1. Klausimas. Projekto SK dalyje nėra pateikta polių (takui) TS. Prašome pateikti. Kaip sraigtai turi susimontuoti į žemę ir kiek turi būti išlindę virš žemės.

Atsakymas į 1 klausimą. Poliai kalami į žemę. Aukštis dangos pateiktas SR 2023-008-TDN-BD/S-B.01

Bendrieji reikalavimai spraustinių polių įrengimui

- Vibracinio ir kalamojo spraudimo derinys, kai vibratorius naudojamas pradiniam įgilinimui, o plaktas – poliui kalti iki projektinės padėties yra galimas.
- Vibracinio plakto išcentrinė jėga, vibracijos dažnis ir vibracinio plakto poslinkio amplitudė turi būti parenkama atsižvelgiant į polių ir gruntines sąlygas.
- Jei yra pavojus pažeisti konstrukcijas, poliai arba spraudžiamieji vamzdžiai turi būti spraudžiami vibratoriais, turinčiais galimybę atskirai reguliuoti jų ekscentrinį momentą ir dažnį.
- Įrengiant spraustinius polius būtina užtikrinti, kad aplink polių esantis gruntas nebūtų sutankintas tiek, kad jame nebebūtų galima įrengti kitų polių, taip pat kai vibracija, atsiradusi įrengiant monolitinį polių, neveiktų gretimų šviežiai išbetonotų polių ir jų konstrukcijų.
- Spraudžiant silpnuose gruntuose spraustinius monolitinius polius, spraudžiamąjį vamzdį turi būti su užsandarintu antgaliu arba kitu uždarymo įtaisu, kad į vidų nepatektų vanduo arba gruntas.

Spraustinių polių įgilinimui keliami reikalavimai

- Polis standžiai tvirtinamas prie poliakalės kreiptuvo, kuris visą įgilinimo laiką turi išlikti pastovus (kreiptuvo ir polio ašys turi išlikti tapačios arba lygiagrečios), kad įrengtas polis neviršytų leistinų nuokrypių.
- Jei projekte nenumatyta kitaip, tai sekantį polį be nuolatinio apvalko galima įrengti ne mažesniu kaip šešių, prieš tai įgilinto polio, skersmenų atstumu.
- Jeigu grunto stipris kerpant yra mažesnis kaip 50 kPa ir jeigu gretimo polio betonas nėra įgavęs reikiamo stiprio atstumas tarp laikinai apviltų šviežiai įrengtų polių turi būti didinamas.
- Atsakas nustatomas (1 mm tikslumu) įrengiant spraustinius polius tose vietose, kur buvo atliktas statinis zondavimas.
- Kai poliai įspraudžiami įkalant, atsakas nustatomas apskaičiavus dešimties paskutiniųjų smūgių sukeltų nuosėdžių aritmetinį vidurkį.
- Kai poliai įspraudžiami vibruojant, atsakas nustatomas susumavus paskutinės minutės nuosėdžius.
- Jei pasiekus projektinį gylį atsakas viršija projektinį, jį reikia papildomai nustatyti kalant polį po pertraukos. Jei po pertraukos atsakas viršija projektinį, tuomet turi būti atliktas polio laikančiosios galios statinis bandymas arba keičiamas polis ir projektas.
- Polių įgilinimą palengvinančias priemones (paplavinimą, išankstinį gręžimą ir pan.) galima naudoti tik suderinus su projekto autoriais ir jei kalamų elementų atsakas mažesnis kaip 2 mm arba vibracinio įgilinimo greitis mažesnis kaip 50 mm/min.

Spraustinių polių įrengimo kokybės kontrolė:

	Objektas	Kontrolė	Tikslas	Dažnumas	Pastabos
Polio įgilinimo stebėjimas					
1	Įrankių polių būklė ir matmenys	Tikrinimas apžiūrint. Matavimas	Atitiktis	Prieš ir (arba) po naudojimo	
2	Įrankių naudojimas	Įgilinimo eiga, efektyvumas, per gilus įgilinimas	Priežiūra, atpažinimas kintančių gruntinių sąlygų, gylio, laiko, įrankių pakeitimo	Nuolat	
3	Polio geometrija	Matavimai: padėties plane, gylio, pasvirumo	Reikiamų (projekte užduotų) parametrų ir užsiduotų	Kiekvienas polis	Būtinas polio gylio parametras užduodamas darbo projekte

			leistinių nuokrypių išlaikymas		su atskira pastaba
4	Polio įgilinimas	Matuojamas įgilinimas ir/arba atsakas, priklausomai nuo darbo projekte užduotų esminių parametrų	Darbo projekte užduotos laikomosios galios atitikimas, arba būtinas pasiekti gylio	Kiekvienas polis	Polio gylio ir/arba atsako matavimo parametrai užduodami technologinėje kortelėje, priklausomai nuo: konkrečios spraudimo įrangos techninių parametrų; būtino pasiekti gylio
5	Vandens sankaupa apačioje	Tikrinant apžiūrint	Betono sluoksniavimosi ir užteršimo išvengimas	Kiekvienas polis	

Spraustinių polių įrengimo leistini nuokrypiai:

Spraustinių polių elementai	Leistinieji nuokrypiai
1. Polio pastatymas į kalimo vietą, kai polio diametras iki 0,5 m	± 10 mm
2. Kaltinių polių padėtis plane, kai skerspjūvio kraštinė iki 0,5 m	
a) Išdėstant polius viena eile: - išilgai polių eilės - skersai polių eilės	± 0,3d (d – kraštinės ilgis) ± 0,2d
b) Išdėstant polius grupėmis ir juostomis po dvi ir tris eiles - kraštinių polių skersai eilės - kitų polių ir kraštinių polių išilgai polių eilės	± 0,2d ± 0,3d
c) Ištininis polių laukas po statiniu: - kraštiniai poliai - viduriniai poliai	± 0,2d ± 0,4d ± 50 mm
d) Pavieniai poliai	± 30 mm

e) Polio kolonos	
3. Polio įkalimo gylis	Turi būti ne mažesnis už projektinį atsaką arba altitudę
4. polių galvų altitudės - su monolitiniais rostverkais	± 30 mm
5. Vertikalių polių posvyris (i)	± 0,04 (viename ilgio metre)
6. Pasvirųjų polių posvyris (i)	± 0,04 (viename ilgio metre)

i – polio posvyrio nuokrypis (kampas tarp projektinės ir įrengto polių ašių tangentas)

2. Klausimas. Projekte nurodytas negaliojantis normatyvas

Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti IT ASFALTAS 08 reikalavimus.

Ar atliekant darbus Rangovai turės vadovautis projekte nurodytu normatyvu, ar šiuo metu galiojančiu IT ASFALTAS 24?

Atsakymas į 2 klausimą. Projektas rengtas, kai normatyvas dar galiojo.

3. Klausimas. Projekto BDS dalyje numatyta:

4.3.7. Šlaitų ir vagos tvirtinimas prie pralaidų


Prie vandens pralaidų įtekamojo ir ištekamojo antgalių pylimų griovio dugnas tvirtinami žvyro ir dolomito skalda fr. 11/22.

Tačiau projekto kiekių žiniaraštyje tokių darbų nėra. Prašome patikslinti kiekių žiniaraštį. Pažymime, kad darbai perkami pagal TDP, todėl kiekių žiniaraščiai turi būti tikslūs ir be dviprasmybių, nes tai nėra TP etapas.

Atsakymas į 3 klausimą. Pralaidos įrengimas numatomas 1 vnt., tvirtinimas įvertintas pralaidos įrengime.

Tipinė dugno tvirtinimo schema:


PJŪVIS 1-1



TVIRTINIMO BŪDAI

- ① – Monolitinis betonas B12/15, h=8 cm;
② – žvyro (dolomito) skalda 22/32, h=10 cm.

PLANAS



GEOMETRINIAI PARAMETRAI

Pralaidos skersmuo, d ₀ , m	Debitas, Q, m ³ /s	Įtekamasis antgalis		Ištekamasis antgalis	
		c	t	c	t
0,30	iki 0,15	0,80	0,80	0,80	1,00
0,40	iki 0,18	0,90	1,00	0,90	1,50
0,50	0,20 0,28	1,00	1,00	1,00	2,00
0,60	0,30 0,40	1,10	1,20 1,50	1,10	2,00 2,50

PASTABA:

Matmenys duoti mm.

Tvirtinimo ties Ø0,30–0,60 m pralaidų antgaliais schema

32

4. Klausimas. BDS kiekių žiniaraštyje yra numatyta Esamų šulinių dangčių pakėlimas iki projektinio aukščio. Ar šulinių liukai išliks seni?


Atsakymas į 4 klausimą. Keičiami naujais plaukiojančio tipo.

5. Klausimas. Ar vandens nuvedimui tranšėjų kasimas (žemės darbai) įvertinti žemės darbų skyriuje? Pagal pateiktą DKŽ nėra aišku, prašome patikslinti.

Atsakymas į 5 klausimą. Drenažo klojimas įvertinta žemės darbus reikalingus atlikti šiuos darbus.

6. Klausimas. Projekte, detalėje, vejų bortai numatyta įrengti ant C20/25 betono, tuo tarpu DKŽ – ant C12/15. Prašome patikslinti betono markę ant kurio bus klojami vejų bortai.

Detalė - A
Vejos bortas 100X20X8



4.6. | **Vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo**

m

1959

8

Atsakymas į 6 klausimą. Vadovautis brėžiniu.

7. Klausimas. Pakartotinai prašome patikslinti metalinių konstrukcijų TS (RAL ir blizgumą), kadangi darbai perkami pagal TDP ir šie rodikliai turi reikšmės kainai.

Atsakymas į 7 klausimą. Matinė Spalva derintis su užsakovu, statybos darbų metu.

8. Klausimas. Taip pat pakartotinai prašome nurodyti atkuriamąją medžių vertę, kad visi Rangovai vertintų vienodai. Nurodykite, kaip Jūs rašote rekomendacinio pobūdžio vertę.

Projekto naikinamų medžių lentelėje nėra duomenų apie būklę, saugotinumą, kitus duomenis, pagal kuriuos skaičiuojama atkuriamoji vertė:

Projekte yra numatyta naikinti medžius trukdančius įgyvendinti projektui.

Eil. Nr.	Augalo pavadinimas	Medžių skaičius pagal skersmenis				
		<12	12-16	17-24	25-32	>32
1.	Juodalksnis	0	1	1		
2.	Uosis paprastas	1				
3.	Gluosnis baltasis				2	4
4.	klevas paprastas	2				2
5.	skroblas paprastas	1	1			
6.	Beržas kapotasis					1
7.	Gluosnis trapusis			2	1	2
8.	Slyva naminė	1	5	2		
9.	Tuopa pilkoji					1
10.	Vyšnia paprastoji	1		1		
11.	Ąžuolas paprastas					1
12.	Obelis naminė		1			
Iš viso:		6	8	6	3	11

O pagal duomenų apie medžius lentelę nėra aišku, kurią vertę vertinti, joje yra įvertinta ne 34 medžiai, o daugiau, todėl ir buvo užduotas klausimas ar kiti medžiai bus pašalinti iki darbų pradžios.

DUOMENYS APIE MEDŽIUS

Nr.	Rūšis	H, m	D, cm	Bū- klė	Pastabos	Ūkinė priemonė	Saug- otin- umas	Prelim. atkur- vertė, €
1	Juodalksnis	11	21	1	2 kamienai		S	378,00
	Juodalksnis	7	15	1			S	270,00
2	Uosis paprastasis	7	11	1			N	
3	Gluosnis baltasis	7	20	4	2 kamienai, skurdus (-i), stelbiamas (-a), pasviręs 30°	kirsti 1 eilėje	S	100,00
	Gluosnis baltasis	5	19	5	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, skurdus, stelbiamas (-a), pasviręs 30°	kirsti 1 eilėje	S	47,50
4	Gluosnis baltasis	14	54	3	medienos puvinys, yra sausų šakų		S	405,00
5	Gluosnis baltasis	14	79	3	yra sausų šakų		S	592,50
6	Gluosnis baltasis	15	52	4	4 kamienai, medienos puvinys, gausu sausų šakų		S	260,00
	Gluosnis baltasis	7	31	5	yra drevių, sausa viršūnė, gausu sausų šakų	kirsti 1 eilėje	S	77,50
	Gluosnis baltasis	8	34	5	medienos puvinys, sausa viršūnė, yra sausų šakų	kirsti 1 eilėje	S	85,00
	Gluosnis baltasis	9	25	4	medienos puvinys, netinkamas genėjimas, yra sausų šakų, yra drevių		S	125,00
7	Gluosnis baltasis	14	70	4	2 kamienai, medienos puvinys, yra sausų šakų		S	350,00
	Gluosnis baltasis	14	95	4	medienos puvinys, yra sausų šakų		S	475,00
8	Klevas paprastasis	6	10	1			N	
9	Klevas paprastasis	10	38	1			S	1064,00
10	Slyva kaukazinė	4,5	11	4	daug kamienų, netinkamas genėjimas, medienos puvinys, yra sausų šakų	kirsti 1 eilėje	N	
11	Skroblas paprastasis	7	9	1			N	
12	Beržas karpotasis	15	43	2	žiemospirgis		S	580,50
13	Skroblas paprastasis	6	12	1			S	336,00
14	Gluosnis trapusis	5	36	5	netinkamas genėjimas, medienos puvinys, kamieno žaizda (-os), medis išpuvęs	kirsti 1 eilėje	S	90,00
	Gluosnis trapusis	3	18	5	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys	kirsti 1 eilėje	S	45,00
	Gluosnis trapusis	4,5	23	5	kamieno žaizda (-os), netinkamas genėjimas, medienos puvinys	kirsti 1 eilėje	S	57,50
15	Klevas paprastasis	3	8	5	netinkamas genėjimas, medienos puvinys	kirsti 1 eilėje	N	
16	Slyva naminė	5	8	1			N	
17	Obelis naminė	6	14	2	netinkamas genėjimas, medienos puvinys		N	
18	Alyvos paprastosios	4	9	3	medienos puvinys		N	
19	Slyva naminė	2	17	6		kirsti 1 eilėje	N	
20	Gluosnis trapusis	8	26	3	2 kamienai, medienos puvinys, yra sausų šakų		S	195,00
	Gluosnis trapusis	7	44	3	medienos puvinys, pasviręs (-usi) 60°, auga vandenyje		S	330,00
21	Šeivamedis	5	14	4	medienos puvinys, yra sausų	kirsti 1 eilėje	N	

	juoduogis				šakų			
22	Šeivamedis	5	13	4	yra sausų šakų	kirsti 1 eilėje	N	
23	Klevas platanalapis	7	15	2	2 kamienai, stelbiamas (-a)		S	315,00
	Klevas platanalapis	7	26	1			S	728,00
24	Uosis paprastasis	7	10	1			N	
25	Liepa mažalapė	17	52	1			S	936,00
26	Liepa mažalapė	17	40	1	2 kamienai		S	720,00
	Liepa mažalapė	17	37	2	skurdus (-i)		S	499,50
27	Liepa mažalapė	18	51	1			S	918,00
28	Liepa mažalapė	17	57	1			S	1026,00
29	Liepa mažalapė	16	37	5	sausą viršūnę, gausu sausų šakų	kirsti skubiai	S	166,50
30	Gluosnis baltasis 'Tristis'	17	60	4	medienos puvinys, yra sausų šakų, žiemospirgis	kirsti 1 eilėje	S	540,00
31	Liepa mažalapė	18	41	1			S	738,00
32	Liepa didžialapė	13	34	2	yra drevių		S	459,00
33	Liepa mažalapė	13	31	3	yra sausų šakų, skurdus (-i)		S	418,50
34	Liepa mažalapė	13	31	1			S	558,00
35	Beržas karpotasis	15	19	2	kamieno žaizda (-os), žiemospirgis		S	256,50
36	Beržas karpotasis	22	36	1			S	648,00
37	Beržas karpotasis	21	35	1			S	630,00
38	Beržas karpotasis	22	29	3	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys		S	391,50
39	Beržas karpotasis	23	32	2	kamieno žaizda (-os)		S	432,00
40	Beržas karpotasis	6	11	6		kirsti 1 eilėje	N	
41	Beržas karpotasis	21	27	1			S	486,00
42	Beržas karpotasis	21	36	3	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, pasviręs (-usi) 15°		S	486,00
43	Beržas karpotasis	19	30	4	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys	kirsti 1 eilėje	S	270,00
44	Beržas karpotasis	17	28	1			S	504,00
45	Beržas karpotasis	18	29	1			S	522,00
46	Beržas karpotasis	19	25	1			S	450,00
47	Beržas karpotasis	21	24	2	kamieno žaizda (-os)		S	324,00
48	Beržas karpotasis	18	28	2	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys		S	378,00
49	Beržas karpotasis	11	13	5	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, skurdus (-i), stelbiamas (-a)	kirsti 1 eilėje	S	58,50
50	Beržas karpotasis	20	23	1			S	414,00
51	Beržas karpotasis	19	25	2	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys		S	337,50
52	Beržas karpotasis	21	24	3	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, žaizdos stambiose šakose	kirsti 2 eilėje	S	324,00
53	Beržas karpotasis	22	31	1			S	558,00
54	Beržas karpotasis	19	27	1			S	486,00
55	Drebulė	16	26	2	yra sausų šakų		N	
56	Beržas karpotasis	17	21	1			S	378,00
57	Beržas karpotasis	17	28	1			S	504,00
58	Beržas karpotasis	18	31	1			S	558,00
59	Beržas karpotasis	18	28	1	2 kamienai		S	504,00
	Beržas karpotasis	17	24	1			S	432,00
60	Pušis paprastoji	7	19	1			S	342,00
61	Pušis veimutinė	8	17	2	kamieno žaizda (-os),		S	357,00

					netinkamas genėjimas			
62	Eglė dygioji f. glauca	9	21	2	medienos puvinys		S	441,00
63	Beržas karpotasis	19	28	3	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys		S	378,00
64	Beržas karpotasis	19	25	2	stelbiamas (-a)		S	337,50
65	Beržas karpotasis	22	37	1			S	666,00
66	Beržas karpotasis	21	21	1			S	378,00
67	Beržas karpotasis	21	24	3	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, žiemospirgis		S	324,00
68	Beržas karpotasis	21	20	2	skurdus (-i)		S	270,00
69	Beržas karpotasis	23	38	2	kamieno žaizda (-os)		S	513,00
70	Beržas karpotasis	23	27	1			S	486,00
71	Beržas karpotasis	23	33	2	maža žaizda		S	445,50
72	Beržas karpotasis	17	16	4	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, stelbiamas (-a)	kirsti 1 eilėje	S	144,00
73	Beržas karpotasis	21	30	1			S	540,00
74	Beržas karpotasis	20	29	1			S	522,00
75	Beržas karpotasis	21	31	1			S	558,00
76	Beržas karpotasis	21	41	2	kamieno žaizda (-os)		S	553,50
77	Klevas platanalapis	10	13	2	2 kamienai, stelbiamas (-a)		S	273,00
	Klevas platanalapis	9	14	1			S	392,00
78	Beržas karpotasis	21	35	1			S	630,00
79	Klevas platanalapis	9	20	2	kamieno žaizda (-os)		S	420,00
80	Gluosnis baltasis 'Tristis'	4,5	4	2	kamieno žaizda (-os)		N	
81	Gluosnis baltasis 'Tristis'	5	6	1			N	
82	Gluosnis baltasis	18	74	2	žaizdos stambiose šakose, medienos puvinys		S	555,00
83	Ažuolas paprastasis	20	46	1			S	1288,00
84	Skroblas paprastasis	8	12	1	2 kamienai		S	336,00
	Skroblas paprastasis	8	12	1			S	336,00
85	Gluosnis baltasis	18	78	4	yra sausų šakų, yra drevių	kirsti 2 eilėje	S	390,00
86	Uosis amerikinis	12	28	2	yra sausų šakų, stelbiamas (-a)		S	588,00
87	Eglė dygioji	16	42	2	yra sausų šakų, defoliacija		S	882,00
88	Liepa mažalapė	15	37	3	yra drevių		S	499,50
89	Eglė dygioji f. glauca	14	37	3	kamieno žaizda (-os), yra sausų šakų		S	777,00
90	Klevas uosialapis	14	17	1		kirsti proj. tikslais	N	
91	Klevas paprastasis	13	21	1			S	588,00
92	Tuopa pilkoji	19	36	1			N	
93	Klevas paprastasis	13	31	1			S	868,00
94	Liepa mažalapė	16	40	1			S	720,00
95	Liepa didžialapė	7	21	1			S	378,00
96	Liepa didžialapė	8	31	1			S	558,00
97	Liepa mažalapė	8	12	4	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys		S	108,00
	Liepa mažalapė	7	12	3	stelbiamas (-a)		S	162,00
98	Liepa mažalapė	9	24	4	yra drevių, stelbiamas (-a)	kirsti 2 eilėje	S	216,00
99	Tuopa pilkoji	23	77	2	yra sausų šakų, stelbia vertinga rūšis	genėti	N	
100	Tuopa pilkoji	24	78	1			N	
101	Gluosnis baltasis	15	85	3	žaizdos stambiose šakose, medienos puvinys, yra sausų	genėti	S	637,50

					šakų			
102	Liepa mažalapė	6	14	3	skurdus (-i), stelbiamas (-a)		S	189,00
103	Juodalksnis	15	52	1			S	936,00
104	Liepa didžialapė	13	26	1			S	468,00
105	Liepa didžialapė	11	22	1			S	396,00
106	Tuopa pilkoji	24	71	1			N	
107	Liepa mažalapė	9	25	1			S	450,00
108	Gluosnis baltasis	13	37	4	nulaužta viršūnė, yra sausų šakų	kirsti 2 eilėje	S	185,00
109	Gluosnis trapusis	11	39	5	medienos puvinys, yra sausų šakų, kamieno žaizda (-os), žaizdos stambiose šakose	kirsti 1 eilėje	S	97,50
110	Liepa mažalapė	12	28	2	šoninis stelbimas		S	378,00
111	Gluosnis trapusis	13	38	1			S	380,00
112	Liepa mažalapė	8	23	1			S	414,00
113	Liepa mažalapė	10	29	1			S	522,00
114	Gluosnis baltasis	17	74	2	yra drevių, yra sausų šakų		S	555,00
115	Liepa mažalapė	12	27	3	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys		S	364,50
116	Liepa didžialapė	7	15	2	skurdus (-i)		S	202,50
117	Liepa didžialapė	8	16	3	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, stelbiamas (-a)		S	216,00
118	Gluosnis baltasis 'Tristis'	18	48	2	2 kamienai, medienos puvinys, yra sausų šakų		S	648,00
	Gluosnis baltasis 'Tristis'	18	53	2	medienos puvinys, yra sausų šakų		S	715,50
119	Gluosnis baltasis 'Tristis'	18	79	3	medienos puvinys, yra drevių, yra sausų šakų		S	1066,50
120	Tuopa pilkoji	18	68	2	yra sausų šakų, stelbia vertinga rūšis		N	
121	Tuopa pilkoji	21	52	1			N	
122	Liepa mažalapė	13	23	1			S	414,00
123	Liepa mažalapė	11	16	3	stelbiamas (-a)		S	216,00
124	Tuopa pilkoji	24	67	1			N	
125	Liepa mažalapė	8	21	3	skurdus (-i), stelbiamas (-a)		S	283,50
126	Liepa mažalapė	9	27	1	pasviręs (-usi) 15°		S	486,00
127	Liepa mažalapė	14	37	2	žiemospirgis		S	499,50
128	Liepa mažalapė	12	34	3	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys		S	459,00
129	Klevas platanalapis	14	34	2	netinkamas genėjimas		S	714,00
130	Klevas platanalapis	14	30	1			S	840,00
131	Liepa mažalapė	14	34	2	yra drevių		S	459,00
132	Liepa didžialapė	13	43	1			S	774,00
133	Liepa mažalapė	14	27	1			S	486,00
134	Liepa didžialapė	14	34	3	yra drevių		S	459,00
135	Liepa mažalapė	13	32	1			S	576,00
136	Liepa mažalapė	14	29	2	yra drevių, yra sausų šakų		S	391,50
137	Liepa didžialapė	15	36	3	yra drevių		S	486,00
138	Liepa mažalapė	14	29	1			S	522,00
139	Liepa mažalapė	14	35	2	skurdus (-i), stelbiamas (-a)		S	472,50
140	Liepa mažalapė	17	63	1			S	1134,00
141	Liepa mažalapė	16	27	1	2 kamienai		S	486,00
	Liepa mažalapė	16	26	1			S	468,00
142	Liepa mažalapė	14	36	1			S	648,00
143	Liepa mažalapė	14	34	2	yra drevių		S	459,00
144	Liepa mažalapė	14	27	2	yra drevių		S	364,50

145	Liepa mažalapė	13	22	1	2 kamieniai		S	396,00
	Liepa mažalapė	13	20	4	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys	kirsti 1 eilėje	S	180,00
146	Liepa mažalapė	15	33	3	yra drevių		S	445,50
147	Slyva naminė	8	14	3	2 kamieniai, medienos puvinys, yra sausų šakų		N	
	Slyva naminė	8	14	3	medienos puvinys, yra sausų šakų		N	
148	Liepa mažalapė	15	28	1			S	504,00
149	Liepa didžialapė	12	26	2	stelbiamas (-a)		S	351,00
150	Slyva naminė	7	14	2	yra sausų šakų		N	
151	Slyva naminė	7	12	3	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys		N	
152	Slyva naminė	5	13	5	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, stelbiamas (-a)	kirsti 1 eilėje	N	
153	Slyva naminė	4	12	3	medienos puvinys, stelbiamas (-a)		N	
154	Tuopa pilkoji	23	75	1			N	
155	Klevas paprastas	14	41	2	netinkamas genėjimas		S	861,00
156	Klevas paprastas	13	32	1			S	896,00
157	Liepa mažalapė	15	24	1	2 kamieniai		S	432,00
	Liepa mažalapė	15	23	1			S	414,00
158	Gluosnis baltasis "Tristis"	14	31	2	2 kamieniai, yra sausų šakų, yra drevių		S	418,50
	Gluosnis baltasis "Tristis"	14	31	2	yra drevių, yra sausų šakų		S	418,50
159	Klevas ginalinis	7	14	5	2 kamieniai, kamieno žaizda (-os), medienos puvinys	kirsti 1 eilėje	S	98,00
	Klevas ginalinis	6	12	5	kamieno žaizda (-os), yra drevių	kirsti 1 eilėje	S	84,00
160	Gluosnis baltasis "Tristis"	13	37	4	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, nulaužta viršūnė, pasviręs (-usi) 15°	kirsti 1 eilėje	S	333,00
161	Ažuolas paprastas	13	34	1			S	952,00
162	Ažuolas paprastas	11	25	2	kamieno žaizda (-os)		S	525,00
163	Ažuolas paprastas	9	18	5	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys	kirsti 1 eilėje	S	126,00
164	Vyšnia paprastoji	6	11	3	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, stelbiamas (-a)		N	
165	Ažuolas paprastas	14	42	1			S	1176,00
166	Slyva naminė	8	17	4	medienos puvinys, yra sausų šakų		N	
167	Slyva naminė	7	12	4	medienos puvinys, nulaužta viršūnė, yra sausų šakų, stelbiamas (-a)	kirsti 1 eilėje	N	
168	Slyva naminė	5	12	3	medienos puvinys, yra sausų šakų		N	
169	Slyva naminė	7	17	3	2 kamieniai, medienos puvinys, yra sausų šakų		N	
	Slyva naminė	7	14	3	medienos puvinys, yra sausų šakų		N	
170	Slyva naminė	5	12	6		kirsti 1 eilėje	N	
171	Slyva naminė	6	10	3	medienos puvinys, yra sausų šakų		N	
172	Ažuolas paprastas	10	23	4	žaizdos stambiose šakose, gausu sausų šakų	kirsti 2 eilėje	S	322,00

173	Ažuolas paprastas	10	15	4	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys	kirsti 2 eilėje	S	210,00
174	Ažuolas paprastas	9	14	4	kamieno žaizda (-os), stelbiamas (-a)		S	196,00
175	Klevas platanalapis	9	21	2	kamieno žaizda (-os), skurdus (-i)		S	441,00
176	Ažuolas paprastas	11	25	2	netinkamas genėjimas		S	525,00
177	Slyva naminė	4	10	5	2 kamienai, kamieno žaizda (-os), medienos puvinys	kirsti 1 eilėje	N	
178	Slyva naminė	6	14	4	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys		N	
179	Slyva naminė	6	17	5	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys	kirsti 1 eilėje	N	
180	Slyva naminė	7	13	4	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys		N	
181	Vyšnia paprastoji	9	17	4	yra drevių, yra drevių		N	
182	Ažuolas paprastas	11	23	1			S	644,00
183	Ažuolas paprastas	15	36	1			S	1008,00
184	Slyva naminė	5	11	4	medienos puvinys, yra sausų šakų		N	
185	Klevas ginalinis	9	17	3	4 kamienai, yra drevių		S	357,00
	Klevas ginalinis	6	13	3	yra drevių, stelbiamas (-a)		S	273,00
	Klevas ginalinis	8	15	4	yra drevių	kirsti 1 eilėje	S	210,00
	Klevas ginalinis	6	12	4	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, yra drevių	kirsti 1 eilėje	S	168,00
186	leva paprastoji	9	12	1	8 kamienai		N	
	leva paprastoji	8	10	1			N	
	leva paprastoji	7	9	1			N	
	leva paprastoji	8	12	1			N	
	leva paprastoji	8	12	1			N	
	leva paprastoji	7	9	1			N	
	leva paprastoji	7	9	1			N	
	leva paprastoji	9	12	1			N	
187	Riešutmedis graikinis	9	19	1	2 kamienai		S	532,00
	Riešutmedis graikinis	9	17	1			S	476,00
	Viso:							77,329,00


*Pastaba: 1 – gera būklė, 2 – vidutinė, 3 – patenkinama, 4 – bloga, 5 – labai bloga, 6 – žuvęs. Vadovaujantis „Želdinių atkūrimo vertės įkainiuose“ pateiktu būklės skirstymu, 2-3 mūsų nurodyta želdinių būklė laikytina patenkinama, 4 atitinkamai – nepatenkinama, 5 atitinkamai – bloga. S – saugotinas medis, N – nesaugotinas medis

*Nustatant medžių saugotinumą – neatsižvelgta į antžemines ir požemines komunikacijas bei jų apsaugos zonas.



Atsakymas į 8 klausimą. Nebus vertinti pašalinti 34 medžius.

9. Klausimas. Projekto kiekių žiniaraštyje nurodyti kiekiai 495 kg ir 120 m. Galimai nurodyti neteisingi kiekiai, prašome patikslinti.



Atsakymas į 9 klausimą. Kiekiai nurodyti teisingi. Bendras turėklų neįgaliųjų turėklų ilgis 120 m.

Pažymime, kad padaryti pakeitimai nėra esminiai, todėl pirkimas nėra nutraukiamas, tačiau pasiūlymų pateikimo terminas yra nukeliamas. Pasiūlymų arba paraiškų dalyvauti pirkime pateikimo terminas nukeliamas iš „**Data: 2025-03-26 / Vietos laikas: 09:00**“ į „**Data: 2025-04-03 / Vietos laikas: 09:00**“ ir Susipažinimo su pasiūlymais data terminas nukeliamas iš „**Data: 2025-03-26 / Vietos laikas: 09:30**“ į „**Data: 2025-04-03 / Vietos laikas: 09:30**“.

Administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl gautų rašytinių paklausimų
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-03-25 Nr. SA-3326 (35.3 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjai
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-03-25 15:21
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250312.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-03-25)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-03-25 nuorašą suformavo Viktorija Griškaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-