



## KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Tiekėjams

### DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi **vaizdo stebėjimo kamerų pajungimo į bendrą miesto vaizdo stebėjimo sistemą, vaizdo stebėjimo sistemos techninės priežiūros ir vaizdo duomenų perdavimo paslaugų (Rūko g. 33, Paupiai) pirkimo (ID 1428362) supaprastinto atviro konkurso būdu** sąlygų aprašo 48 p., atsakome į gautus klausimus:

**1. Klausimas:** Konkurso pirkimo dokumentuose pirkimo pavadinimas yra: „vaizdo stebėjimo kamerų pajungimo į bendrą miesto vaizdo stebėjimo sistemą, vaizdo stebėjimo sistemos techninės priežiūros ir vaizdo duomenų perdavimo paslaugos (Rūko g. 33, Paupiai)“, tačiau konkurso sąlygų aprašo 5 priedas nurodytas objektui adresu Rūko g. 11, Paupiai – prašome patikslinti ar tai yra pateikta kito konkurso techninė specifikacija ar tai spausdinimo klaida?

**Atsakymas:** Techninės specifikacijos (5 priedas) pavadinime buvo padaryta techninė klaida. Pirkimo objektas – vaizdo stebėjimo kamerų pajungimo į bendrą miesto vaizdo stebėjimo sistemą, vaizdo stebėjimo sistemos techninės priežiūros ir vaizdo duomenų perdavimo paslaugos (Rūko g. 33, Paupiai), ir Techninė specifikacija yra parengta minėtam pirkimo objektui. Informuojame, kad patikslintoje techninėje specifikacijoje minėta klaida ištaisyta.

**2. Klausimas:** Konkurso sąlygų aprašo 5 priedo 2 punkte nurodyta, kad „tiekėjas turi įrengti ir sudaryti sutartis dėl elektros tiekimo ne trumpesniam laikotarpiui nei techninės priežiūros laikotarpis ir užtikrinti nenutrūkstamą elektros maitinimą Klaipėdos miesto vaizdo kameroms 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę“ – prašome nurodyti kokiam kiekiui kamerų ir kokiais adresais reikės užtikrinti nenutrūkstama elektros tiekimą, bei pasirašyti sutartis dėl elektros tiekimo.

**Atsakymas:** Nenutrūkstamą elektros tiekimą reikės užtikrinti bei pasirašyti sutartis dėl elektros tiekimo 11 vaizdo kamerų, adresu Rūko g. 33, Paupiai. Patiksliname 5 priedo Techninės specifikacijos 2 punktą sekančiais: „Tiekėjas turi įrengti ir sudaryti sutartis dėl elektros tiekimo ne trumpesniam laikotarpiui nei techninės priežiūros laikotarpis ir užtikrinti nenutrūkstamą elektros maitinimą vaizdo kameroms (11 vnt.), adresu Rūko g. 33, Paupiai, 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę.“

**3. Klausimas:** Konkurso sąlygų aprašo 5 priedo 7 punkte nurodyta, kad: „Vieną kartą Sutarties vykdymo laikotarpiu (paskutiniais sutarties vykdymo metais) atlikti sistemos auditą pateikiant (el. paštu) rašytinę ataskaitą apie sistemos esamą stovį ir galimas problemas ateityje, pasiūlymus dėl sistemos atnaujinimo“ – prašome patikslinti kokią būtent sistemą reikės aprašyti ir kokioje apimtyje, pateikite esamą dabartinę situaciją.

Biudžetinė įstaiga, Liepų g. 11, LT-92138 Klaipėda

Tel. (0 46) 39 60 27, faks. (0 46) 41 00 47, el. p. andrius.betingis@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710823

**Atsakymas:** Aprašyti reikės 11 kamerų vaizdo stebėjimo sistemos, adresu Rūko g. 33, Paupiai, esamą stovį. Kameros yra naujos, sumontuotos 2024 m., į miesto kamerų sistemą nepajungtos. Patiksliname 5 priedo Techninės specifikacijos 7 punktą sekančiai: „Šio pirkimo apimtyje, vieną kartą Sutarties vykdymo laikotarpiu (paskutiniais sutarties vykdymo metais) atlikti vaizdo stebėjimo sistemos ir aptarnaujamos įrangos, adresu Rūko g. 33, Paupiai, audita, pateikiant (el. paštu) rašytinę ataskaitą apie sistemos esamą stovį ir galimas problemas ateityje, pasiūlymus dėl sistemos atnaujinimo“.

**4. Klausimas:** Konkurso sąlygų aprašo 5 priedo 8 punkte nurodyta, kad: „Užtikrinti visų mieste aptarnaujamų vaizdo kamerų veikimą, valymą, techninį palaikymą 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę.“ Ir 9 punkte „Visa aptarnaujama įranga Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo būti pakeičiama kita lygiaverte įranga ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo identifikavimo, kad gedimo pašalinti neįmanoma“ – suprantame, kad visą sugedusią įrangą Tiekėjas turės keisti savo lėšomis? Kad įsivertinti aptarnavimo ir galimus sugedusių kamerų ir/ar įrangos nupirkimo ir keitimo kaštus, prašome pateikti kamerų ir/ar įrangos adresus, kamerų ir/ar įrangos gamintojus ir modelius, taip pat ataskaitą apie dabartinę sistemos ir įrangos būklę.

**Atsakymas:** Patiksliname 5 priedo Techninės specifikacijos 8 punktą sekančiai: „Tiekėjas turi užtikrinti aptarnaujamų vaizdo kamerų, adresu Rūko g. 33, Paupiai, veikimą, valymą, techninį palaikymą 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę“. Informuojame, kad patikslintoje Techninėje specifikacijoje (5 priedas) neliko 9 punkto, todėl klausimas nebeaktualus. Atkreipiame dėmesį, kad vaizdo kameros yra naujos, sumontuotos 2024 m., į miesto kamerų sistemą nepajungtos.

**5. Klausimas:** Konkurso sąlygų aprašo 5 priedo II dalies 3 ir 4 punktai nurodo, kad: „3. A tipo ryšys turi būti realizuojamas su TIEKĖJO įranga ir turi būti palaikomas per Full Duplex 1000Base-T arba 10/100Base-TX Ethernet sąsają. Pateikiamiems ryšiams turi būti užtikrinama simetrinė greیتaveika. 4. B tipo ryšys turi būti realizuojamas su TIEKĖJO įranga ir turi būti palaikomas per Full Duplex 1000Base-T arba 10/100Base-TX Ethernet sąsają.“ Nors pridėtame 6 priede Techniniame darbo projekte, pagal kurį turėjo būti atlikti sistemos instaliavimo darbai yra nurodyta, kad: „Vaizdo signalo perdavimas į stebėjimo postą ir/ar esamus užsakovo įrašymo įrenginius – serverius atliekamas bevielium būtu panaudojant ryšio operatoriaus GSM/LTE ryšio perdavimo priemones (antena).“ kaip ir pateikiama to pačio TDP vaizdo stebėjimo sistemos principinėje schemoje. Prašome išaiškinti ir panaikinti šį neaiškumą.

**Atsakymas:** Atkreipiame dėmesį, kad Perkančioji organizacija patikslino konkurso sąlygų aprašą, techninę specifikaciją, dėl ko Techninis darbo projektas(6 priedas) tapo nebeaktualus, ir jo patikslintuose pirkimo dokumentuose buvo atsisakyta. Prašome vadovautis patikslintoje Techninėje specifikacijoje (5 priedas) II dalies 3 ir 4 punktuose nurodyta informacija.

**6. Klausimas:** Konkurso sąlygų aprašo 5 priedo III dalies 1 lentelėje yra pateikti techniniai reikalavimai vaizdo duomenų perdavimui, 4 lentelės punkte nurodyti privalomi dokumentai: „TIEKĖJAS turi būti ryšio linijų savininkas arba, jeigu TIEKĖJAS ryšio linijas nuomoja, naudoja panaudai ar pan.\*, kartu su pasiūlymu turi pateikti preliminarią sutartį su ryšio linijų savininku, kad gedimų šalinimo laikai visam sutarties (su ryšių linijų savininku) vykdymo laikui būtų ne didesni nei: 1. Su paslaugų teikimu susijusius sutrikimus, įvyksiančius darbo dienomis nuo 8 iki 17 valandos, TIEKĖJAS likviduoja nuo sutrikimo fiksavimo momento ne ilgiau kaip per 8 valandas centriniame taške - A lygio ryšio linijose ir ne ilgiau kaip per 12

valandų - B lygio ryšio linijose.“. Prašome pateikti šiuo metu naudojamų A ir B ryšio linijų savininkų sąrašą.

**Atsakymas:** Šiuo metu jokio A ir B linijų savininko nėra. Tiekėjas, minėtų linijų savininką, pasirenka pats. Paaiškiname, kad įrengti vaizdo duomenų perdavimo paslaugą gali pats Tiekėjas savo jėgomis arba šioms paslaugoms suteikti tiekėjas gali pasitelkti subtiekėjus, arba gali remtis trečiųjų asmenų infrastruktūra (nuroydamas šiuos subjektus teikiant pasiūlymą).

**7. Klausimas:** Prašome paaiškinti, ar teisingai suprantame 5 priedo Techninės specifikacijos 6 punktą "Tiekėjas privalės apjungti aptarnaujamas Klaipėdos miesto vaizdo stebėjimo kameras (2 lentelė) į vieną bendrą sistemą", kad visos patirtos išlaidos (programinės įrangos licencijos ir serverinės įrangos išlaidos, susijusios su kamerų apjungimu) turi būti įskaičiuotos į Tiekėjo pasiūlymo kainą.

**Atsakymas:** Taip. Patiksliname 5 priedo Techninės specifikacijos 6 punktą sekančiai: „Tiekėjas turi apjungti Klaipėdos miesto vaizdo stebėjimo kameras, adresu Rūko g. 33, Paupiai, (3 lentelėje pateiktos jų vietos) į Paslaugų gavėjo turimą sistemą“.

Informuojame, kad, atsižvelgiant į pateiktus atsakymus, artimiausiu metu bus patikslinti pirkimo dokumentai. Vadovaujantis konkurso sąlygų aprašo 52 p., pasiūlymų pateikimo, susipažinimo su pasiūlymais terminai bus nukelti. Apie tikslus šiuos terminus informuosime artimiausiu metu atskiru pranešimu per CVP IS. Atitinkamai bus patikslintas ir skelbimas apie pirkimą CVP IS.

**Pastaba.** Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovujamasi teikiant pasiūlymus.

Komisijos pirmininkas

Andrius Kačalinas

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-03-26 Nr. (14.24E)-VP3-431
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Andrius Kačalinas, Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas, Viešųjų pirkimų komisija
<b>Sertifikatas išduotas</b>	ANDRIUS KAČALINAS LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-03-26 16:37:22 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-03-26 16:37:34 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2020-10-20 14:36:51 – 2025-10-19 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-03-26 16:40:54)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2025-03-26 16:40:54 Dokumentų valdymo sistema Avilys