



**LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ
KAUNO KLINIKOS**

**VIEŠOJO PIRKIMO ĮVAIRIEMS BALDAMS ĮSIGYTI
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

DARBOTVARKĖ: Dėl Tiekėjo pateikto paklausimo rinkos konsultacijai.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateikto paklausimo rinkos konsultacijai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo Tiekėjo paklausimą 2025-03-18 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl įvairių baldų pirkimo (Nr. 16988650).

1. Tiekėjas rašo:

„Rekomenduotume darbo kėdėms garantija ne mažiau 5 m. Lankytojų kėdėms 2 m. kokybiškų darbo kėdžių gamintojai suteikia daugiau nei 24 mėn garantijas. Tai įrodo atsakomybę už gaminio kokybę. Lankytojų kėdėms, paprastai suteikia ne mažiau 24 mėn.“

Komisija atsakydama į Tiekėjo paklausimą nurodo, kad Tiekėjas pateikdamas pasiūlymą turi vadovautis pirkimo dokumentų nuostatomis. Perkančioji organizacija laiko, jog techninėje specifikacijoje nustatė tikslingus ir pagrįstus Perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančius reikalavimus įsigyjamai prekei, siekdama sudaryti vienodas sąlygas visiems Tiekėjams teikti pasiūlymą nepažeidžiant VPI nuostatų. Todėl Komisija sprendžia nekeisti pirkimo Techninės specifikacijos sąlygų bendruosiuose reikalavimuose 10 punkte nurodyto garantinio termino t.y. Baldams kokybės (tiekėjų) garantijos terminas turi būti ne trumpesnis nei 24 mėnesiai.

2. Tiekėjas rašo:

„Darbo kėdė: rekomenduotume sumažinti “Kėdės aukštis reguliuojamas dujinio keltuvo pagalba, aukštis reguliuojamas ne mažiau kaip 130 mm.” ne mažiau 120 mm. Šis matmuo yra populiariausias tarp ergonominių kėdžių gamintojų.“

Komisija, atsižvelgia į Tiekėjo pastebėjimą ir sutinka Techninėje specifikacijoje 3.1. punkto t.y. „Kėdės aukštis reguliuojamas dujinio keltuvo pagalba, aukštis reguliuojamas ne mažiau kaip 120 mm.“ pakoreguoti sekančiai:

„<...>Kėdės aukštis reguliuojamas dujinio keltuvo pagalba, aukštis reguliuojamas ne mažiau kaip 120 mm.<...>“

3. Tiekėjas rašo:

„Rekomenduotume atsisakyti tokių specifikacijų pvz. ‘storis 50 mm, putų tankis - 35 kg/m³’ arba ‘Porankių aukščio reguliavimo diapazonas – 85 mm.’ Kadangi patikimi darbo kėdžių gamintojai gamina tvarius baldus. Tai galima nustatyti iš garantinio termino, kuris paprastai būna ne mažiau nei 36 mėn.“

Komisija, atsakydama į Tiekėjo paklausimą nurodo, kad detalūs techniniai reikalavimai yra būtini, nes medicinos įstaigoms taikomi griežti kokybės, higienos ir ilgaamžiškumo kriterijai. Tai užtikrina, kad bus įsigyti patikimi, ergonomiški ir ilgaamžiai baldai.

3. Tiekėjas rašo:

„Kai kuriems matmenims nėra suteiktai jokia galima paklaida. Rekomenduotume prie visų matmenų suteikti paklaidas. Tai suteikia galimybę dalyvauti pirkime.“

Komisija atsakydama į Tiekėjo pastebėjimą atsako, kad kai kurie matmenys, negali turėti paklaidos, nes tai tiesiogiai veikia ergonomiką, laikyseną ir komfortą ilgalaikiam sėdėjimui. Pažymėtina, kad tiekėjams leidžiama siūlyti produktus su geresnėmis reikšmėmis.

4. Tiekėjas rašo:

„Lankytojų kėdė: Rekomenduotume atsisakyti šios formuluotės “Kėdės tvirtumui, stabilumui, po sėdimąja dalimi, pritvirtinta plieninė sutvirtinimo sija, kurios plotis ne mažiau 41 mm, storis ne mažiau 20 mm. Sija dažyta milteliniu būdu. Sutvirtinimo sijos spalva atitinka kojų spalvą.” Kėdžių gamintojai turi savo konstrukcijos būdus ir tai nereiškia, kad jis yra blogesnis.“

Komisija sutinka su Tiekėjo išsakytu argumentu ir sutinka Techninėje specifikacijoje 3.2. punkto t.y. „Kėdės tvirtumui, stabilumui, po sėdimąja dalimi, pritvirtinta plieninė sutvirtinimo sija, kurios plotis ne mažiau 41 mm, storis ne mažiau 20 mm. Sija dažyta milteliniu būdu. Sutvirtinimo sijos spalva atitinka kojų spalvą.“ pakoreguoti sekančiai:

„<...>Kėdės tvirtumui, stabilumui, po sėdimąja dalimi, pritvirtinta plieninė sutvirtinimo sija, kuri dažyta milteliniu būdu. Sutvirtinimo sijos spalva atitinka kojų spalvą.<...>“

5. Tiekėjas rašo:

„Rekomenduotume sumažinti ‘Vamzdžio plotis – 27 mm. Kojų galuose pritvirtintos, įmaunamos – poliuretano pėdelės.’ Stabilus ir tvirtas vamzdis būna ir siauresnis. Paprastai gamintojai naudoja ne mažiau 22 mm diametro vamzdį“

Komisija sutinka su Tiekėjo išsakytu argumentu ir sutinka Techninėje specifikacijoje 3.2. punkto 3.2. punkto t.y. „Vamzdžio plotis – 27 mm. Kojų galuose pritvirtintos, įmaunamos – poliuretano pėdelės.“ pakoreguoti sekančiai:

„<...>Vamzdžio plotis – ne plonesnis kaip 22 mm. Kojų galuose pritvirtintos, įmaunamos – poliuretano pėdelės.<...>“

6. Tiekėjas rašo:

„Lankytojų kėdės kojų spalvas rekomenduotume sumažinti iki ne mažiau iš 3. Tai yra populiariausias spalvų kiekis. Didesnis spalvų pasirinkimas iš kelia kėdes kainą.“

Komisija atsižvelgia į Tiekėjo pastebėjimą ir nurodo, kad galimos sėdimųjų dalių spalvos ne mažiau nei 4 (tarp kurių turi būti pastelinės mėlynos, pilkos spalvos pasirinkimas) ir kojų spalvos ne mažiau nei 3 (tarp kurių turi būti – juodos spalvos pasirinkimo galimybė).

7. Tiekėjas rašo:

„Lankytojų kėdė, lankytojų suolas ir lankytojų suolas su staliuku turi pastabą, kad turi derėti tarpusavyje. Rekomenduotume suteikti visoms kėdėms vienodas galimas paklaidas, taip pat padėtų jei jas šiek tik padidintumėte na bent iki +/- 50 mm Kitu atveju sunku rasti iš vienos šeimos.“

Komisija sutinka atsižvelgti į Tiekėjo pastebėjimus ir koreguoti Techninės specifikacijos 3.2., 3.3. ir 3.4. punktus išdėstant sekančiai:

„<...>**Lankytojo kėdė (be porankių)** turi atitikti reikalavimus:

Kėdės plotis – 550 ± 20 mm;

Kėdės gylis – 545 ± 20 mm;

Kėdės aukštis – 780 ± 20 mm;

Sėdynės plotis – 450 ± 20 mm;

Sėdynės gylis – 430 ± 20 mm;

Laukiamajo kėdės - suolas 3 dalių (sėdimos vietos) turi atitikti reikalavimus:

Suolo plotis – 1610 ± 20 mm;

Suolo gylis – 580 ± 20 mm;

Suolo aukštis – 810 ± 20 mm;

Sėdynės plotis – 450 ± 20 mm;

Sėdynės gylis – 430 ± 20 mm;

Laukiamąjį kėdės - suolas 3 dalių su staliuku (dvi sėdimos vietos ir staliukas) turi atitikti reikalavimus:

Suolo plotis – 1610 ± 20 mm;

Suolo gylis – 580 ± 20 mm;

Suolo aukštis – 810 ± 20 mm;

Sėdynės plotis – 450 ± 20 mm;

Sėdynės gylis – 430 ± 20 mm;<...>“

8. Tiekėjas rašo:

„Lankytojų kėdė 3.3 tech. specifikacijoje rašote ‘Sijos galuose tvirtinamos juodos spalvos nailono kojos, kurių forma yra apverstos V raidės. ‘ Jei reikalaujate kad kojos yra judos spalvos, kam yra įdėtas papildomas reikalavimas, kad ‘kojų spalvos ne mažiau nei 4 (tarp kurių turi būti – juodos spalvos pasirinkimo galimybė’. Rekomenduotume atsisakyti 4 spalvų, nes reikalavimas dėl juodos spalvos yra jau įdėtas.“

Komisija atsižvelgia į Tiekėjo pastebėjimą ir sutinka Techninės specifikacijos 3.3. punkto t.y. „Sijos galuose tvirtinamos juodos spalvos nailono kojos, kurių forma yra apverstos V raidės.“ pakoreguoti sekančiai:

„<...>Sijos galuose tvirtinamos kojos, kurių forma yra apverstos V raidės.<...>“

Aktualūs dokumentai pridedami. Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šių sprendimų priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Apie Komisijos sprendimą informuoti siūlymus/pastabas pateikusį Tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.