

ALYVŲ VIDAUS DEGIMO VARIKLIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖMS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno autobusai“ (toliau – Perkantysis subjektas arba Bendrovė) (įmonės kodas 133154754), Raudondvario pl. 105, LT-47185 Kaunas, numato pirkti variklių alyvas transporto priemonėms.

1.1. Pirkimo objektas – alyvos vidaus degimo variklių transporto priemonėms (toliau – Prekės).

1.2. Prekės skirtos Perkančiojo subjekto eksploatuojamų transporto priemonių (autobusų, troleibusų, ūkinio ir specialios paskirties transporto priemonių) vidaus degimo variklių tepimui.

1.3. Prekės privalo būti: naujos, pagamintos ne anksčiau nei prieš 18 mėnesių iki Prekės pristatymo Perkančiajam subjektui dienos. Siekiant išvengti Prekės kokybės ir kiekio neatitikimų, vietinio fasavimo sąlyga yra netenkinama;

1.4. Prekių kokybė turi būti patvirtinta (dokumentai turi būti pateikiami kartu su pasiūlymu):

galiojančiu prekių kokybės sertifikatu (turi būti nurodytos prekės techninės charakteristikos, atitikimas nurodytiems bandymų ir sertifikatų reikalavimams; pridedama internetinė nuoroda į Prekės gamintojo puslapį, siūlomo produkto aprašymą);

1.5. Kartu su pristatomomis prekėmis turi būti pateikti saugos duomenų lapai, parengti pagal Reglamento (EB) Nr. 453/2010 reikalavimus, taip pat siūlomos Prekės gamintojo parengtą techninę specifikaciją (techninių duomenų lapus) ir/ar kitus dokumentus, įrodančius siūlomos Prekės atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams.

1.6. Kartu pasiūlymu būtina pateikti nurodytų automobilių gamintojų OEM patvirtinimą (aprobaciją) arba išrašą iš gamintojo patvirtinto (aprobuoto) alyvų sąrašo.

1.7. Prekę, virtusi atliekomis, turi būti tinkama paruošti pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui.

Tiekėjai teikdami pasiūlymus turi pateikti laisvos formos deklaraciją, kurioje būtų nurodyta, ar prekė virtusi atliekomis yra tinkama paruošti pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui. Deklaracijoje turi būti aprašyta/paaiškinta kur panaudota prekė (virtusi atliekomis) gali būti naudojama pakartotinai, ar perdirbama, bei kaip ji paruošiama pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui.

1.8. Prekių užsakymo laikotarpis yra 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos, su galimybe pratęsti 12 mėn..

1.9. Pirkimo sutarčiai numatoma taikyti fiksuoto įkainio kainos apskaičiavimo būdą numatant Prekių įkainių (be PVM) peržiūros taisykles: perskaičiavimo galimybė praėjus ne mažiau kaip 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo arba praėjus ne mažiau kaip 6 (šešioms) mėnesiams nuo paskutinio perskaičiavimo dienos, jeigu Valstybės duomenų agentūros (<http://osp.stat.gov.lt/>) kas mėnesį skelbiama vartotojų kainų indekso 07.2.2.4 - TEPALAI pokytis (k), viršija 7 (septynis) procentus. Atlikdamos perskaičiavimą, Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaujamos pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo. Šiuo atveju nauji Prekių mato vieneto įkainiai negali viršyti rinkoje esančių analogiškų prekių kainos. Prekių įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu galės būti perskaičiuojami ir keičiami ne daugiau kaip vieną kartą. Pirmas perskaičiavimas vykdomas ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo, pagal Valstybės duomenų agentūros (<http://osp.stat.gov.lt/>) kas mėnesį skelbiama vartotojų kainų indekso 07.2.2.4 - TEPALAI pozicijos pokytį (tikslios sąlygos būtų sutartos sudarant Pirkimo-pardavimo sutartį).

1.10. Perkantysis subjektas užsakymus Prekėms teiks pagal faktinį poreikį ir neįsipareigoja įsigyti visų techninėje specifikacijoje nurodytų Prekių. Techninėje specifikacijoje nurodytas Prekių kiekis yra preliminarus ir skirtas pasiūlymams palyginti. Minimalūs vienkartiniai užsakomų Prekių kiekiai nenustatomi. Prekes Perkantysis subjektas pirs pateikdamas tiekėjui užsakymus dėl Perkančiajam subjektui reikiamų Prekių. Prekių užsakymus užsakovas tiekėjui pateiks el. paštu (el. paštas@....) arba (elektroninė tiekėjo užsakymų sistema).

1.11. Tiekėjas užsakytas Prekes Perkančiajam subjektui turi pristatyti ir perduoti per 3 (tris) d.d. nuo užsakymo pateikimo dienos. Išimtiniais atvejais, kai Prekių pristatymas gali užtrukti ilgiau, tiekėjas apie tai

Priedas Nr.1

informuoja Perkantįjį subjektą ir nurodo bei su Perkančiuoju subjektu suderina Prekių pristatyti reikalingą protingą terminą, kurį tiekėjas privalo pagrįsti. Prekės turi būti pristatytos į Perkančiojo subjekto sandėlius adresais: Raudondvario pl. 105, Islandijos pl. 209, Kaunas. Į Prekės įkainį privalo būti įskaičiuotos visos išlaidos, įskaitant Prekės tarą, paruošimą, pakrovimą, pristatymą, iškrovimą ir t.t., taip pat visi mokesčiai. Papildomų išlaidų dėl užsakyto Prekės kiekio pristatymo Pirkėjas patirti neturi.

1.12. Šis Pirkimas skirstomas į 2 (dvi) Pirkimo objekto dalis, kiekvienai pirkimo objekto daliai bus sudaroma atskira sutartis:

1.12.1. I pirkimo objekto dalis - „Dyzelinių variklių alyvos“;

1.12.2. II pirkimo objekto dalis – „Dujinių variklių alyvos“.

I pirkimo objekto dalis „Dyzelinių variklių alyvos“

1. Keturtakčių, skysčiu aušinamų, dyzelinių vidaus degimo variklių alyva.

1.	Prekės pavadinimas (tipas)	Dyzelinių variklių alyva (15W-40)
1.1	Prekės paskirtis	Visasezonė dyzelinių variklių alyva transporto priemonių varikliams su turboagregatais ir įrengtomis DPF, DOC, EGR, SCR išmetamųjų dujų valymo sistemomis ar bet kokiomis šių sistemų kombinacijomis, eksploatuojamiems sudėtingomis eismo (miesto) sąlygomis.
1.2	Klampos klasė pagal SAE	15W-40
1.3	Patvirtinimai	Cummins CES 20086
1.4	Išfasavimas	200-210 ltr talpos standartinė, plombuota, metalinė statinė.
1.5	Preliminarus kiekis 24+12 mėn. laikotarpiui	8000 ltr

2. Keturtakčių, skysčiu aušinamų, dyzelinių vidaus degimo variklių alyva.

1.	Prekės pavadinimas (tipas)	UHPD klasės variklių alyva (10W-40)
1.1	Prekės paskirtis	Visasezoninė dyzelinių variklių UHPD (Ultra High Performance Diesel) alyva sunkaus darbo režimo dyzeliniams varikliams su turboagregatais, eksploatuojamiems sudėtingomis eismo (miesto) sąlygomis.
1.2	Klampos klasė pagal SAE	10W-40
1.3	Atitikimas standartams	ACEA E7
1.4	Patvirtinimai	Volvo VDS-3
1.5	Išfasavimas	200-210 ltr talpos standartinė, plombuota, metalinė statinė.
1.6	Preliminarus kiekis 24+12 mėn. laikotarpiui	2000 ltr

3. Keturtakčių, skysčiu aušinamų, dyzelinių vidaus degimo variklių alyva.

1.	Prekės pavadinimas (tipas)	Sintetinė variklių alyva (5W-30)
1.1	Prekės paskirtis	Visasezoninė dyzelinių variklių alyva sunkaus darbo režimo dyzeliniams varikliams, skirta naudoti transporto priemonėse su įrengtomis DPF, DOC, EGR, SCR išmetamųjų dujų valymo sistemomis ar bet kokiomis šių sistemų kombinacijomis, eksploatuojamiems sudėtingomis eismo (miesto) sąlygomis.
1.2	Klampos klasė pagal SAE	5W-30
1.3	Atitikimas standartams	ACEA E6
1.4	Patvirtinimai	MB DTFR 15C110
1.5	Išfasavimas	200-210 ltr talpos standartinė, plombuota, metalinė statinė.
1.6	Preliminarus kiekis 24+12 mėn. laikotarpiui	3000 ltr

4. Keturtakčių, skysčiu aušinamų, dyzelinių vidaus degimo variklių alyva.

1.	Prekės pavadinimas (tipas)	Sintetinė variklių alyva (5W-30)
1.1	Prekės paskirtis	Visasezoninė dyzelinių variklių alyva sunkaus darbo režimo dyzeliniams varikliams, skirta naudoti komercinėse transporto priemonėse su įrengtomis DPF, DOC, EGR, SCR išmetamųjų dujų valymo sistemomis ar bet kokiomis šių sistemų kombinacijomis, eksploatuojamiems sudėtingomis eismo (miesto) sąlygomis.
1.2	Klampos klasė pagal SAE	5W-30
1.3	Atitikimas standartams	ACEA E6
1.4	Patvirtinimai	MAN M 3677
1.5	Išfasavimas	200-210 ltr talpos standartinė, plombuota, metalinė statinė.
1.6	Preliminarus kiekis 24+12 mėn. laikotarpiui	9000 ltr

II pirkimo objekto dalis „Dujinių variklių alyvos“**1. Keturtakčių, skysčiu aušinamų, dujinių vidaus degimo variklių alyva.**

1.	Prekės pavadinimas (tipas)	Dujinių variklių alyva (15W-40)
1.1	Prekės paskirtis	Visasezonė mažo peleningumo variklių alyva transporto priemonių varikliams su turboagregatais ir įrengtomis DPF, DOC, EGR, SCR išmetamųjų dujų valymo sistemomis ar bet kokiomis šių sistemų kombinacijomis, naudojantiems gamtinių dujas, eksploatuojamiems sudėtingomis eismo (miesto) sąlygomis.
1.2	Klampos klasė pagal SAE	15W-40
1.3	Patvirtinimai	Cummins CES 20092
1.4	Išfasavimas	200-210 ltr talpos standartinė, plombuota, metalinė statinė.
1.5	Preliminarus kiekis 24+12 mėn. laikotarpiui	4000 ltr

Visos techninėje specifikacijoje esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Perkantysis subjektas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiau tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytai.