2018 m. rugsėjo 12 d.
Inžinierinių tinklų klojimo, priežiūros,
rekonstravimo ir iškėlimo sutarties
Nr. S-671

Projekto pavadinimas: ŠIRVINTŲ RAJONO ALIONIŲ K., MEDŽIUKŲ K., BARSKŪNŲ K., BARTKUŠKIO K., DRUŽŲ K., MOTIEJŪNŲ K., ŠIAULIŲ K., ŠIRVINTŲ K., KIAUKLIŲ/PAŽUSIŲ K., ANČIŪNŲ K. GATVIŲ APŠVIETIMO MODERNIZAVIMO STATYBOS PROJEKTAS
Širvintų k., Draugystės g., Zibalų g.

Projekto numeris: S-382

Projekto rengėjas: UAB Jandas

Objektų, kuriuose bus klojamas/prižiūrimas/rekonstruojamas/iškeliamas Tinklas, sąrašas

1. Apšvietimo tinklai:

Eil. Nr.	Kelio pavadinimas	Kelio pusė	Kelio (km)		Ilgis (km)	Tinklo ilgis (km)	Tinklo vieta objekte
			nuo	iki			
	116 Širvintos–Rimučiai–Kernavė–Dūkštos	Kairė	0,00	0,033	0,033	0,034	X=6101516.70 Y=560194.48 X=6101512.68 Y=560192.43 X=6101504.77 Y=560190.44 X=6101504.77 Y=560190.44 X=6101500.31 Y=560191.23 X=6101497.81 Y=560192.07 X=6101494.54 Y=560193.64 X=6101489.07 Y=560199.44 X=6101487.49 Y=560201.92
	4301 Širvintos–Šešuoliai–Miegučiai	Dešinė	0,021	0,380	0,359	0,361	X=6101549.55 Y=560215.46 X=6101542.62 Y=560226.95 X=6101784.75 Y=560374.13 X=6101760.36 Y=560356.80 X=6101735.38 Y=560340.12 X=6101579.03 Y=560237.80 X=6101813.86 Y=560393.00 X=6101809.64

							Y=560390.91 X=6101785.05 Y=560373.72 X=6101760.09 Y=560357.18 X=6101735.69 Y=560339.65 X=6101729.03 Y=560336.86 X=6101710.59 Y=560323.33 X=6101710.26 Y=560323.88 X=6101692.03 Y=560312.90 X=6101679.37 Y=560304.74 X=6101654.36 Y=560287.95 X=6101649.14 Y=560283.90 X=6101645.45 Y=560281.65 X=6101630.99 Y=560271.87 X=6101624.65 Y=560268.42 X=6101621.42 Y=560265.90 X=6101604.20 Y=560254.16 X=6101603.86 Y=560254.68 X=6101585.73 Y=560242.18 X=6101585.73 Y=560242.18 X=6101585.73 Y=560242.18 X=6101554.59 Y=560221.51 X=6101555.57 Y=560219.88 X=6101531.17 Y=560201.97 X=6101520.52 Y=560196.46
	4301 Širvintos–Šešuoliai–Miegučiai	Kairė	0,380	0,507	0,127	0,105	X=6101904.80 Y=560433.63 X=6101903.61 Y=560436.13 X=6101842.04 Y=560394.46 X=6101927.81 Y=560447.95 X=6101929.09 Y=560445.22

							X=6101924.87 Y=560443.26 X=6101899.12 Y=560430.90 X=6101895.88 Y=560429.01 X=6101892.53 Y=560427.19 X=6101868.72 Y=560411.79 X=6101867.38 Y=560412.66 X=6101862.05 Y=560409.36 X=6101843.99 Y=560396.55 X=6101843.29 Y=560395.30 X=6101822.08 Y=560381.74 X=6101821.33 Y=560381.27
	4320 Širvintos–Spadviliškiai	Dešinė	0,013	1,241	1,228	1,245	X=6102413.76 Y=559597.60 X=6102315.16 Y=559707.40 X=6102215.16 Y=559856.82 X=6102181.76 Y=559901.08 X=6102161.97 Y=559929.09 X=6102146.11 Y=559954.87 X=6102131.34 Y=559978.35 X=6102119.18 Y=559998.25 X=6102114.74 Y=560005.23 X=6102104.16 Y=560026.27 X=6102090.11 Y=560052.71 X=6102077.58 Y=560078.10 X=6102063.32 Y=560104.59 X=6102049.73 Y=560128.64 X=6102033.25 Y=560159.25 X=6102019.83 Y=560183.94 X=6102006.27 Y=560210.60 X=6101992.93

							Y=560237.49 X=6101950.05 Y=560315.41 X=6101909.78 Y=560390.80 X=6101893.83 Y=560420.85 X=6101893.66 Y=560423.57 X=6101894.38 Y=560421.25 X=6101905.93 Y=560396.04 X=6101906.73 Y=560396.07 X=6101907.79 Y=560394.40 X=6101922.23 Y=560368.33 X=6101936.14 Y=560342.34 X=6101948.89 Y=560317.24 X=6101952.14 Y=560316.55 X=6101967.51 Y=560293.09 X=6101967.05 Y=560290.61 X=6101969.97 Y=560290.17 X=6101976.65 Y=560278.64 X=6101976.65 Y=560278.64 X=6101976.57 Y=560269.99 X=6101978.85 Y=560265.16 X=6101992.08 Y=560236.82 X=6102001.65 Y=560217.85 X=6102001.11 Y=560217.59 X=6102005.02 Y=560209.95 X=6102019.32 Y=560183.67 X=6102026.15 Y=560170.35 X=6102032.54 Y=560158.85 X=6102047.85 Y=560130.40 X=6102051.50 Y=560123.39

							X=6102051.93 Y=560123.63 X=6102062.75 Y=560104.18 X=6102064.17 Y=560100.61 X=6102064.63 Y=560099.92 X=6102065.43 Y=560099.26 X=6102077.11 Y=560077.87 X=6102089.28 Y=560052.27 X=6102103.17 Y=560025.63 X=6102118.80 Y=559998.07 X=6102134.85 Y=559972.77 X=6102151.38 Y=559947.45 X=6102151.42 Y=559945.36 X=6102165.90 Y=559923.19 X=6102181.49 Y=559899.22 X=6102183.33 Y=559900.45 X=6102188.55 Y=559892.34 X=6102189.86 Y=559892.12 X=6102191.69 Y=559889.00 X=6102199.30 Y=559877.65 X=6102197.55 Y=559876.44 X=6102198.39 Y=559875.55 X=6102203.80 Y=559867.53 X=6102211.12 Y=559860.17 X=6102213.80 Y=559856.83 X=6102214.28 Y=559856.12 X=6102221.13 Y=559845.50 X=6102223.78 Y=559836.45 X=6102228.27 Y=559829.40 X=6102244.08

							Y=559804.92 X=6102245.05 Y=559804.72 X=6102244.80 Y=559803.85 X=6102261.04 Y=559780.64 X=6102261.97 Y=559779.87 X=6102262.37 Y=559778.81 X=6102279.33 Y=559755.28 X=6102296.77 Y=559730.94 X=6102314.92 Y=559707.18 X=6102333.25 Y=559685.40 X=6102334.24 Y=559684.71 X=6102334.88 Y=559683.52 X=6102352.95 Y=559663.34 X=6102353.76 Y=559663.05 X=6102353.79 Y=559662.40 X=6102371.21 Y=559642.78 X=6102372.53 Y=559642.51 X=6102372.66 Y=559641.15 X=6102391.31 Y=559620.09 X=6102392.55 Y=559620.05 X=6102392.76 Y=559618.94 X=6102413.26 Y=559597.02 X=6102437.07 Y=559571.27 X=6102437.87 Y=559570.34 X=6102438.73 Y=559569.46 X=6102457.26 Y=559549.18 X=6102458.96 Y=559547.85 X=6102459.47 Y=559547.00 X=6102478.84 Y=559527.08

							X=6102479.05 Y=559525.62 X=6102480.34 Y=559525.50 X=6102499.24 Y=559504.75 X=6102499.12 Y=559503.39 X=6102500.63 Y=559503.20 X=6102518.59 Y=559482.89 X=6102519.00 Y=559480.71 X=6102538.78 Y=559460.88 X=6102539.28 Y=559458.62 X=6102541.35 Y=559457.78 X=6102559.39 Y=559438.43 X=6102559.27 Y=559436.40 X=6102561.35 Y=559436.09 X=6102579.65 Y=559414.30 X=6102520.98 Y=559480.25
	4320 Širvintos–Spadviliškiai	Kairė	0,486	0,490	0,004	0,005	X=6102105.04 Y=559994.43 X=6102105.09 Y=560000.03 X=6102107.12 Y=559995.77

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Kelio valdytojas:
AB „Via Lietuva“
Įmonės kodas: 188710638
Kauno g. 22, LT-03212, Vilnius
Tel. (8 5) 232 9600
El. p. info@vialietuva.lt

_____
(pareigos, vardas pavardė, parašas)

Tinklo valdytojas:
Širvintų rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas: 188722373
Vilniaus g. 61,
LT-19120 Širvintos
Tel. (8 382) 51 590
El. p. savivaldybe@sirvintos.lt

_____
(pareigos, vardas pavardė, parašas)

SUDERINTA:

_____
(pareigos, vardas pavardė, parašas)


4400-5927-6876
4400-4917-4993
4400-2951-7326
Tiksimo vietoje
Asfalto Plušpaisčio mišinys
Asfaltas
Betonas
Betonas su betono apsaugomis
Betonas su betono apsaugomis
Betonas su betono apsaugomis

Principinė atstatomos dvisluoksnės asfaltbetonio dangos (DK 0,3) detalė



Viršutinis asfalto sluoknis iš AC11VN mišinio	0.04 m
Asfalto pagrindo sluoksnis iš AC22PN mišinio	0.08 m
Skaldos pagrindo sluoksnis iš fr. 0/45 (Ev2 ≥120MPa)	0.20 m
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2 ≥80MPa)	0.38 m
Žemės sankasa (Ev2 ≥45MPa)	

Žvyro dangos atstatymo konstrukcija



Žvyro frakcijos sluoksnis 0/16	0.05 m
Žvyro pagrindo sluoksnis 0/32 (Ev2 ≥100MPa)	0.15 m
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2 ≥80MPa)	0.25 m
Žemės sankasa (Ev2 ≥45MPa)	

Principinė Išardytų trinkelių, plytelių, akmens grindinio atstatymo dangos konstrukcijos detalė



Trinkelės arba plytelės	0.08 m
Skaldos atsijų posluoknis	0.03 m
Skaldos pagrindo sluoksnis (Ev2 ≥120MPa)	0.15 m
Šalčiui nejautrus sluoksnis	0.29 m
Žemės sankasa (Ev2 ≥30MPa)	

Pastabos:

1. Atstatoma išardyta kelio (gatvės) danga turi atitikti projektavimo taisyklių KPT SDK 19 reikalavimus.
2. Statybos metu išardytos esamos dangos turi būti atstatomos į pradinė padėtį. Išardytos dangos atstatomos atsižvelgiant į esamą reljefą, gatvių išilginius ir skersinius nuolydžius.
3. Išardyta danga atstatoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 (Statybos darbai. Stattinio statybos priežiūra) reikalavimais:
   - šaligatvių danga atstatoma išardytame plote, o tais atvejais, kai nuo išardytos šaligatvio dalies iki jo krašto lieka ne daugiau kaip 0,5 m pločio juosta, danga atstatoma iki pat šaligatvio krašto, o jo pagrindas atstatomas tik išardytame plote;
   - važiuojamoji kelio (gatvės) dalis atstatoma išardytame dangos plote. Jei išardyta danga nuo kelio (gatvės) krašto yra arčiau kaip per 1 metrą, danga atstatoma iki pat šio krašto;
   - atstatant važiuojamąją dalį, kuri neturėjo dangos, įrengiama žvyro danga.
4. Statybos metu tikslinti esamų kelio konstrukcijų dangų storius, esant poreikiui tikslinamas. Dangų konstrukcija privalo būti atstatyta į ne blogesnę nei yra esama prieš statybos darbus.

Augalinės dangos atstatymas

Žolė
Augalinis gruntas 0.1m

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
0	2023-04	

Kval. patv. dok. Nr.	JANDAS UAB "Jandas"		Statinio projekto pavadinimas: ŠIRVINTŲ RAJONO ČIOBIŠKIO K., BAGASLAVIŠKIO MSTL., GELVONŲ MSTL., KERNAVĖS MSTL., MUSNINKŲ MSTL., VILEIKIŠKIŲ/TAUČIUKŲ K. GATVIŲ APŠVIETIMO MODERNIZAVIMO STATYBOS PROJEKTAS		
33678	SPDV	Tomas Martinaitis	Brėžinio pavadinimas: Dangų atstatymo konstrukcijos		Laida
					0
LT	Užsakovas Širvintų rajono savivaldybės administracija		Brėžinio žymuo: S-382/2022-08-TDP-E	Lapas	Lapų
				1	1

A3



PAŽYMOS:

1. Tako projektinė sprendinio pagal projektą "Vytautojaus valstybės sujungimas kelio Nr. 4301 Šventoji - Dubininkai - Kaunas - Ukmergė - Utena - Daugelai - Dūkšta - Lietuvos - Baltarusijos valstybės sienos" ir "Kelio Nr. 4301 Šventoji - Dubininkai - Kaunas - Ukmergė - Utena - Daugelai - Dūkšta - Lietuvos - Baltarusijos valstybės sienos" ir "Kelio Nr. 4301 Šventoji - Dubininkai - Kaunas - Ukmergė - Utena - Daugelai - Dūkšta - Lietuvos - Baltarusijos valstybės sienos"

Pjūvis 1-1



0	2023-04	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval. patv. dok. Nr.	JANDAS UAB "Jandas"			Statinio projekto pavadinimas: ŠIRVINTŲ RAJONO ALIONIŲ K., MEDŽIUKŲ K., BARSKŪNŲ K., BARTKUŠKIO K., DRUŽŲ K., MOTIEJŪNŲ K., ŠIAULIŲ K., ŠIRVINTŲ K., KIAUKLIŲ/PAŽUSIŲ K., ANČIŪNŲ K. GATVIŲ APŠVIETIMO MODERNIZAVIMO STATYBOS PROJEKTAS		
33678	SPDV	Tomas Martinaitis		Brėžinio pavadinimas: Skersinis pjūvis per kelią 1-1		Laida 0
LT	Užsakovas Širvintų rajono savivaldybės administracija			Brėžinio žymuo: S-382/2022-04-TDP-E	Lapas 1	Lapų 1


4400-2951-7326
4400-5827-6876
4400-4017-6993
Tiksimo vietoje
Asfalto Plušpuzzolo mišinys
Ašarinė kelio dangos
Esamos kelio ribos
Projektuojamas asfaltinis kelias
Projektuojamas asfaltinis kelias, atstatomas esamoje PE vietoje

Dokumento tikrinimas

Pasirašyto ADOC dokumento peržiūra

Dokumento statusas
Dokumentas pasirašytas

Dokumento pavadinimas
ACAD1-apsvietimo planas_Sirvintu k_v5-planas_Optimized.adoc

Sudaryto dokumento informacija

Pagrindinis dokumentas
ACAD1-apsvietimo planas_Sirvintu k_v5-planas_Optimized.pdf Peržiūrėti

Dokumento tipas
Institucijų gaunami dokumentai (ADOC GGeDOC)

Pasirašomieji metaduomenys

Dokumento pavadinimas
ACAD1-apsvietimo planas_Sirvintu k_v5-planas_Optimized

Statusas
juridinis asmuo

Sudarytojas
UAB "SRP Projektas"

Kodas
300043111

Adresas
Savanorių pr. 176C, LT-03154 Vilnius

Pasirašiusių asmenų parašai

Vardas ir pavardė / pavadinimas
KONSTANTINAS,BALANDA

Pasirašymo laikas
2024-04-15 09:30:33

El. parašas
✔

Elektroninis parašas

Sertifikatas
SERIALNUMBER=PNOLT-39010261032, GIVENNAME=KONSTANTINAS, SURNAME=BALANDA, CN="KONSTANTINAS,BALANDA", C=LT

Sertifikatą išdavė
CN=EID-SK 2016, OID.2.5.4.97=NTREE-10747013, O=AS Sertifitseerimiskeskus, C=EE

Galioja nuo
2023-01-17 14:10:14

Galioja iki
2028-01-16 23:59:59

Tikrinti naują dokumentą

Į viršų

© 2024 Elektroniniai valdžios vartai. Visos teisės saugomos įstatymo.
Informacinės visuomenės plėtros komitetas Konstitucijos pr. 15-89, LT-09319 Vilnius

Elektroninio archyvo informacinė sistema

Pagrindinis Paslaugos

ADOC dokumentai

[] **ADOC dokumentas**

- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas (1)

Pavadinimas: Inžinierinių tinklų klojimo, priežiūros, rekonstravimo ir iškėlimo sutarties Nr. S-671 priedas
Rinkmena: Priedas_apsvietimas_LAKD_Sirvintu k_2024-04-10 (3).adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)

Dokumento metaduomenys

PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

	El. dokumento pavadinimas	Dokumento rūšis	Parašai
	Inžinierinių tinklų klojimo, priežiūros, rekonstravimo ir iškėlimo sutarties Nr. S-671 priedas	Terminuota	

Sudarytojai

	Statusas	Sudarytojas	Kodas	Adresas	Parašai
	Juridinis asmuo	Širvintų rajono savivaldybės administracija	188722373	Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos	

Dokumento sudarymas

	Sudarymo data	Parašai
	2024-04-19 11:18:07	

NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

El. dokumento naudojimo metaduomenys

Techninė informacija

	El. dokumento specifikacijos ID	Elektroninio dokumento grupė	eDVS pavadinimas ir versija	Parašai
	ADOC-V1.0	GeDOC	Elpako v.20240418.1	

El. dokumento klasifikavimas

	Saugykla	Parašai
	Bylos (tomo) indeksai Bylos (tomo) indeksas 4.42 E	

Grįžti į paslaugos pagrindinį puslapį

2021 visos teisės saugomos Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

[] ADOC dokumentas
· Turinys
· Metaduomenys
· Parašai
· Tikrinimas (1)

Pavadinimas: Inžinierinių tinklų klojimo, priežiūros, rekonstravimo ir iškėlimo sutarties Nr. S-671 priedas
Rinkmena: Priedas_apsvietimas_LAKD_Sirvintu k_2024-04-10 (3).adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)

Dokumento parašai

Parašai	Parašo informacija
Ingrida Baltušytė, Administracijos direktorė (2...	Parašo duomenys Šis parašas yra galiojantis. **Parašas** Pasirašymo laikas: 2024-04-19 11:18:07 Paskirtis: pasirašymas Formatas: Einamojo galiojimo (XAdES-EPES) **Pasirašantis asmuo** Vardas, pavardė: Ingrida Baltušytė Pareigos: Administracijos direktorė Struktūrinis padalinys: Administracija **Sertifikatas** Turėtojas: INGRIDA BALTUŠYTĖ Leidėjas: RCSC IssuingCA Galioja nuo 2024-04-03 iki 2026-04-03
Eduardas Kakura, Grupės vadovas (2024-04-24 13:...	

Elementai pasirašyti parašu „Ingrida Baltušytė"

- TURINYS
  - Priedas_apsvietimas_LAKD_Sirvintu k_2024-04-10....
  - Priedai
    - dangu atstatymas_apsvietimas_Sirvintu k.pdf
    - norfos tako derinimas_Sirvintu k_v5-planas_Opti...
    - ACAD1-apsvietimo planas_Sirvintu k_v5-planas_Op...
    - skersinis pjuvis_apsvietimas_Sirvintu k.pdf
    - SRP derinimas_perejos_apsvietimo planas_Sirvint...
- METADUOMENYS
  - Dokumento pavadinimas: Inžinierinių tinklų kloj...
  - Sudarytojai
    - Širvintų rajono savivaldybės administracija. Ko...
  - Sudarymo data: 2024-04-19
  - Parašai

Elementai pasirašyti parašu „Ingrida Baltušytė"

Pasirašymo data: 2024-04-19, Parašo paskirtis: ...

Grįžti į paslaugos pagrindinį puslapį

2021 visos teisės saugomos Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba