



## MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APLINKOTVARKOS IR INFRASTRUKTŪROS SKYRIUS

TVIRTINU  
Administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

### **VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖS ĮRENGIMO, PAŠEŠUPIO PARKE R. JUKNEVIČIAUS G. 114 SKLYPE SU PROJEKTINĖS DOKUMENTACIJOS PARENGIMU, TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**1. Perkančioji organizacija – Marijampolės savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188769113), J. Basanavičiaus a. 1, 68307, Marijampolė (toliau – Užsakovas).**

**2. Pirkimo objektas – vaikų žaidimo aikštelės pagrindų įrengimo su įrenginių įrengimu (sumontavimu), (toliau – prekės) bei projektinės dokumentacijos parengimu.**

**3. Bendrieji reikalavimai perkamoms prekėms.**

3.1. Prekės turi būti naujos, nenaudotos, kokybiškos, atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus, taip pat teisės aktų bei įprastai tokios rūšies Prekėms taikomus reikalavimus. Prekės turi būti sukomplektuotos su visais tinkamam jų veikimui reikalingais ir numatyta Prekių funkcionalumą užtikrinančiais priedais, bei jų sumontavimui reikalingais tvirtinimo elementais;

3.2. Tiekėjas turi parengti projektinę dokumentaciją, esamos vaikų žaidimo aikštelės vietoje, suprojektuojant naujos vaikų žaidimo aikštelės pagrindus su naujų įrenginių įrengimu (sumontavimu) ir senų demontavimu, savo transportu, jėgomis ir lėšomis pristatyti, įrengti (sumontuoti) Užsakovo užsakyme nurodytas Prekes nurodytoje prekių pateikimo vietoje Marijampolėje, Pašešupio parke R. Juknevičiaus g. 114 sklype (žr. situacijos schemoje mėlynai apibrėžta) Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais bei atnaujinant kadastrinių matavimų bylą;

3.3. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti Užsakovui visus būtinus Prekių gamintojo techninius dokumentus, instrukcijas, kitus dokumentus, susijusius su tiekėjo sutartiniais įsipareigojimais (jei tokie dokumentai išduodami) (pateikiama dokumentacija turi būti lietuvių kalba);

3.4. Tiekėjas sumontavęs prekes, turi sutvarkyti Prekių įrengimo vietą, išvežti Prekių montavimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro). Į Prekių įkainius turi būti įskaičiuotos visų rūšių pakuočių išvežimo išlaidos.

#### **4. Techniniai reikalavimai prekėms.**

**1. Būtina užpildyti lentelės 4 - 6 stulpelius (išskyrus nurodytas išimtis, langeliai, kurių nereikia pildyti perbraukti brūkšniu). 4 stulpelyje nurodomi lentelėje prašomi parametrai, 5 stulpelyje nurodomas failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitikimą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija, 6 stulpelyje nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė.**

**Įrodant siūlomos prekės atitiktį keliamiems reikalavimams pateikiami:**

- ***gamintojo dokumentai\*(techninės specifikacijos, katalogų, bukletų, kitų gamintojo leidinių kopijos, kuriose turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreči (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujama (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija) arba***
- ***techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) iš gamintojo tinklapio\* (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen-e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreči (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujama (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija.***

*Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikos patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.*

**Pastabos:**


**1) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas (nurodant konkretų prekės modelį, modifikaciją, kodą ar pan.).**

**2) Jeigu siūloma prekė keliamus reikalavimus atitinka tik su papildomu priedu (priedėliu, moduliu, pasirinkimu, įranga ir pan.), kurio standartinėje komplektacijoje nėra, pasiūlyme turi būti nurodyti ne tik reikalaujami siūlomos prekės duomenys, tačiau taip pat aiškiai nurodyti ir reikiamas įrangos charakteristikas užtikrinti padėsiantys priedai (nurodyti jų pavadinimai, gamintojai, modeliai ir kt. duomenys).**

**3) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas). Tiekėjai gali siūlyti ir geresnių charakteristikų prekes. Techninėje specifikacijoje nurodytos nuotraukos yra pavyzdinės.**


**4) Tiekėjas, vykdamas vaikų žaidimo aikštelės pagrindų įrengimo ir įrenginių montavimo darbus, kartu su pasiūlymu turi pateikti: ISO 14001:2015 – „Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ sertifikatą, o jo taikymo sritis turi būti „Parkų, žaidimo aikštelių, jų įrangos įrengimas, priežiūra ir remontas“.**

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos	Matavimo vnt.	Tiekėjo siūlomos prekės duomenys (gamintojas, modelis, konkrečios techninės charakteristikos ir kita reikalaujama informacija) <i>(Pildo tiekėjas)</i>	Teikiamo siūlomos prekės gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija <i>(Pildo tiekėjas)</i>	Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė <i>(Pildoma, jei teikiamas dokumentas, kuriame nėra aiškiai pažymėta siūloma specifikacijos reikšmė*)</i>
1	2	3	4	5	6
1.	<b>1. Lauko vaikų žaidimo kompleksas Nr. 1</b>	1 vnt.	1. atitinka (taip/ne) .....; <i>(pateikti įrenginio iliustraciją (vizualizaciją);</i> Gamintojas <i>(įrašyti):</i> ..... Modelis (pavadinimas) <i>(įrašyti):</i> .....	Pateikiamas techninis pasas ir Gamintojo deklaracija atskiru failu.	<u>Pildo tiekėjas</u>


	 <p>Įrenginio pvz.</p>				
1.1.	1.1. Vaikų amžiaus grupė, kuriems skiriamas įrenginys, turi apimti vaikų amžiaus grupę 3-14 metų;		1.1. vaikų, kuriems skirtas įrenginys amžius ..... metai;	/	/
1.2.	1.2. Komplekso laikančiosios dalys: Pagamintos iš plieno arba lygiavertės medžiagos;		1.2. atitinka (taip / ne).....; Komplekso laikančiosios dalys pagamintos iš ..... (įrašyti medžiagas);	/	/
1.3.	1.3 Komplekso atraminiai poliai pagaminti iš apvalios klijuotos medienos polių, kurių diametras ne mažesnis kaip 108 mm;		1.3. Komplekso atraminių polių diametras ne mažesnis kaip ..... mm.; 1.3.1 Komplekso atraminiai poliai pagaminti iš: ..... (įrašyti medžiagas);		<u>Pildo tiekėjas</u>
1.4.	1.4. Įrenginio atraminiai poliai negali būti pagaminti iš Robinijos medienos, plieno arba lygiavertės medienos;		1.4. atitinka (taip/ne) .....	/	/

1.5.	1.5. Metalinės konstrukcijos padengiamos cinku ir milteliniais dažais (netaikoma nerūdijančio plieno konstrukcijoms);			
1.6.	1.6. Žaidimo komplekso laipiojimo tinklui naudojamoms: Grandinės apvilktos apsaugine guma (polietileno arba lygiavertės medžiagos);		1.6. atitinka (taip/ne) .....	<u>Pildo tiekėjas</u>
1.7.	1.7. Stogai, apsaugos elementai, alpinistinė sienelė pagaminti iš HPL arba lygiavertės medžiagos;		1.7. Atitinka (taip/ne) .....	<u>Pildo tiekėjas</u>
1.8.	1.8. Įrenginio skydai, platformos pagamintos iš klijuotos medienos plokščių, arba lygiavertės medžiagos;		1.8. Atitinka (taip/ne) .....	<u>Pildo tiekėjas</u>
1.9	1.9.Įrenginio spalvos derinamos su užsakovu;			
1.9.	1.9.Įrenginio matmenys be saugos zonos:  Plotis: ne mažiau kaip 7400 mm; Ilgis: ne mažiau kaip 7500 mm; Aukštis: ne mažiau kaip 4900 mm. Maksimalus kritimo aukštis: ne mažesnis nei 2900 mm;		1.9. Įrenginio matmenys be saugos zonos: Plotis: ..... mm; Ilgis: ..... mm; Aukštis:..... mm; Kritimo aukštis .....mm;	<u>Pildo tiekėjas</u>

1.10	<p>1.10. Įrenginį turi sudaryti:          Ne mažiau kaip 8 vnt. klijuotos medienos platformų;          Ne mažiau kaip 1 vnt. horizontalus tinklas;          Ne mažiau kaip 1 vnt. gaisrininko vamzdžių;          Ne mažiau kaip 2 vnt. edukaciniai įrenginiai;          Ne mažiau kaip 1 vnt. kaleidoskopas;          Ne mažiau kaip 1 vnt. nerūdijančio plieno tunelinė čiuožykla;          Ne mažiau kaip 2 vnt. atramos nerūdijančio plieno tuneliniai čiuožyklai;          Ne mažiau kaip 1 vnt. pasviras vingiuotas užlipimas;          Ne mažiau kaip 2 vnt. pasvirų platformų tarpe tarp bokštų;          Ne mažiau kaip 1 vnt. judantis skersinis;          Ne mažiau kaip 1 vnt. kabanti lėkštė;          Ne mažiau kaip 2 vnt. stogelių.</p>	<p>1.10. Atitinka (taip/ne) taip;          Įrenginį sudaro:          Klijuotos medienos platformų skaičius: ..... vnt.;          Horizontalių tinklų skaičius:.....vnt.;          Gaisrininko vamzdžių skaičius:.....vnt.;          Edukacinių įrenginių skaičius:.....vnt.;          Kaleidoskopų skaičius:..... vnt.;          Nerūdijančio plieno tunelių čiuožyklų skaičius:.....vnt.;          Atramų nerūdijančio plieno tuneliniai čiuožyklai skaičius:.....vnt.;          Pasvirų, vingiuotų užlipimų skaičius:..... vnt.;          Judančių skersinių skaičius:.....vnt.;          Kabančių lėkščių skaičius:.....vnt.;          Stogelių skaičius:.....vnt.</p>	<p><u>Pildo tiekėjas</u></p>
------	--	---	------------------------------


1.11	1.11. Komplexas turi atitikti standartus LST EN 1176-1 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos.1 dalis. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN 1176-3 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 3 dalis. Čiuožynių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ arba jiems lygiavertį standartą*.		1.11. atitinka (taip / ne) .....; Standartas .....(nurodyti konkretų standartą ir pateikti atitiktį patvirtinantį sertifikatą arba gamintojo atitikties deklaraciją, kuriame nurodytas siūlomos prekės modelis (pavadinimas), gamintojas).		<u>Pildo tiekėjas</u>
2.	<b>2. Švytuoklinės sūpynės su vaikų ir kūdikių sėdynėmis</b>  <p>Įrenginio pvz.</p>	1 vnt.	2. atitinka (taip/ne) .....; (pateikti įrenginio iliustraciją (vizualizaciją); Gamintojas (įrašyti): Modelis (pavadinimas) (įrašyti):	Pateikiamas techninis pasas ir Gamintojo deklaracija atskiru failu.	<u>Pildo tiekėjas</u>
2.2.	2.2. Švytuoklinių sūpynių laikančiosios dalys: plieno arba iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos;		2.2. atitinka (taip / ne).....; Švytuoklinių sūpynių laikančiosios dalys pagamintos iš ..... (įrašyti medžiagas);		<u>Pildo tiekėjas</u>
2.3.	2.3. Švytuoklinių sūpynių atraminiai poliai pagaminti iš apvalaus plieno arba apvalaus nerūdijančio plieno, arba lygiavertės medžiagos;		2.3. atitinka (taip / ne) .....; Švytuoklinių sūpynių atraminiai poliai pagaminti iš ..... (įrašyti medžiagas);		

2.4.	2.4. Švytuoklinių sūpynių skersinis pagamintas iš plieno, arba nerūdijančio plieno, arba iš lygiavertės medžiagos;		2.4. atitinka (taip/ne) .....; Švytuoklinių sūpynių skersinis pagamintas iš ..... (įrašyti medžiagas);		<u>Pildo tiekėjas</u>
2.5.	2.5. Įrenginio spalvos derinamos su užsakovu;				
2.6.	2.6. Švytuoklinių sūpynių matmenys:  Plotis: ne mažiau kaip 1480 mm; Ilgis: ne mažiau kaip 3650 mm; Aukštis: ne mažiau kaip 2260 mm. Laisvojo kritimo aukštis: ne didesnis kaip 1300 mm.		2.6. Įrenginio matmenys:  Plotis: .....mm; Ilgis: ..... mm; Aukštis: ..... mm; Laisvojo kritimo aukštis ..... mm;		<u>Pildo tiekėjas</u>
2.7.	2.7. Vaikų amžiaus grupė, kuriems skiriamas įrenginys, turi apimti vaikų amžiaus grupę 2-12 metų;		2.7. vaikų, kuriems skirtas įrenginys amžius ..... metai;		
2.8.	2.8. Įrenginys turi atitikti standartus LST EN 1176-1 „Žaidimų aikštelės įranga ir dangos. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN1176-2 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 2 dalis. Sūpuoklių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ arba jiems lygiavertį standartą*.		2.8. atitinka (taip / ne) .....; Standartas .....(nurodyti konkretų standartą ir pateikti atitiktį patvirtinantį sertifikatą arba gamintojo atitikties deklaraciją, kuriame nurodytas siūlomos prekės modelis (pavadinimas), gamintojas).		<u>Pildo tiekėjas</u>



3.	<b>3. Spyruoklinis įrenginys</b>    Įrenginio pvz.	<b>1 vnt.</b>	3. atitinka (taip/ne) .....; <i>(pateikti įrenginio iliustraciją (vizualizaciją);</i> Gamintojas <i>(įrašyti):</i> Modelis (pavadinimas) <i>(įrašyti):</i>	Pateikiamas techninis pasas ir Gamintojo deklaracija atskiru failu.	<u>Pildo tiekėjas</u>
3.1.	3.1. Spyruoklinio įrenginio laikančiosios dalys: plieno arba iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos;		3.1. atitinka (taip / ne) .....; Spyruoklinio įrenginio laikančiosios dalys pagamintos iš ..... (įrašyti medžiagas);		<u>Pildo tiekėjas</u>
3.2.	3.2. Spyruoklinio įrenginio sėdimoji dalis pagaminta iš HDPE plokštės arba lygiavertės medžiagos;		3.2. atitinka (taip / ne) .....; Spyruoklinio įrenginio sėdimoji dalis pagaminta iš..... (įrašyti medžiagas);		
3.3.	3.3. Įrenginio spalvos derinamos su užsakovu;				
3.4.	3.4. Spyruoklinio įrenginio matmenys  Plotis: ne mažiau kaip 1000 mm; Ilgis: ne mažiau kaip 1000 mm; Aukštis: ne daugiau kaip 590 mm. Laisvojo kritimo aukštis: ne daugiau kaip 600 mm.		3.4. Įrenginio matmenys:  Plotis: ..... mm; Ilgis: ..... mm; Aukštis: ..... mm; Laisvojo kritimo aukštis ..... mm;		<u>Pildo tiekėjas</u>
3.5.	3.5. Spyruoklinį įrenginį turi sudaryti:		3.5. Įrenginį sudaro: Spyruoklių skaičius: ..... vnt.;		<u>Pildo tiekėjas</u>


	ne mažiau kaip 1 vnt. spyruoklių, cinkuotų, dažytų milteliniu būdu; ne mažiau kaip 1 vnt. plieno rankenų; ne mažiau kaip 1 vnt. HPDE arba lygiavertės medžiagos sėdynių;		Rankenų skaičius: ..... vnt.; Sėdynių skaičius:..... vnt.		
3.6.	3.6. Įrenginys turi atitikti standartus LST EN 1176-1 „Žaidimų aikštelės įranga ir dangos. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN1176-6 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 6 dalis. Supamosios įrangos specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ arba jiems lygiavertį standartą*.		3.6. atitinka (taip / ne) .....; Standartas .....(nurodyti konkretų standartą ir pateikti atitiktį patvirtinantį sertifikatą arba gamintojo atitikties deklaraciją, kuriame nurodytas siūlomos prekės modelis (pavadinimas), gamintojas).		<u>Pildo tiekėjas</u>
4.	<b>4. Besisukančios balansinės sūpynės</b>    Įrenginio pvz.	<b>1 vnt.</b>	4. atitinka (taip/ne) .....; (pateikti įrenginio iliustraciją (vizualizaciją); Gamintojas (įrašyti): Modelis (pavadinimas) (įrašyti):	Pateikiamas techninis pasas ir Gamintojo deklaracija atskiru failu.	<u>Pildo tiekėjas</u>
4.1.	4.1. Besisukančių balansinių sūpynių laikančiosios dalys: plieno arba iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos;		4.1. atitinka (taip / ne) .....; Besisukančių balansinių sūpynių laikančiosios dalys		<u>Pildo tiekėjas</u>

			pagamintos iš .....(įrašyti medžiagas);	
4.2.	4.2. Besisukančių balansinių sūpynių atraminis polis pagaminti iš apvalaus, plieno, arba nerūdijančio plieno, kurio diametras ne mažesnis, nei 140 mm.		4.2. atitinka (taip / ne) .....; Besisukančių balansinių sūpynių atraminis polis pagaminti iš (įrašyti medžiagas); Diametras: ..... mm.	<u>Pildo tiekėjas</u>
4.3.	4.3. Įrenginio spalvos derinamos su užsakovu;			
4.4.	4.4. Besisukančių balansinių sūpynių matmenys:  Plotis: ne mažiau kaip 510 mm; Ilgis: ne mažiau kaip 4420 mm; Aukštis: ne mažiau kaip 3400 mm. Laisvojo kritimo aukštis: ne mažesnis nei 1800 mm.		4.4. Įrenginio matmenys:  Plotis:..... mm; Ilgis: ..... mm; Aukštis: ..... mm; Laisvojo kritimo aukštis:..... mm.	<u>Pildo tiekėjas</u>
4.5.	4.5. Besisukančių balansinę supynę turi sudaryti: ne mažiau kaip 2 vnt. skersiniai; ne mažiau kaip 2 vnt. polietileno sėdynių; ne mažiau kaip 1 vnt. guminė membrana apsaugoti veikimo mechanizmą; ne mažiau kaip 2 vnt. polietilinės rankenos; ne mažiau kaip 2 vnt. kompensacinės grandinės.		4.5. Įrenginį sudaro: Skersinių skaičius:.....vnt.; Polietileningų sėdynių skaičius:.....vnt.; Guminių membranų skaičius:.....vnt.; Polietileningų rankenų skaičius:.....vnt.; Kompensacinių grandinių skaičius:.....vnt.;	<u>Pildo tiekėjas</u>

4.6.	4.6. Įrenginio veikimo principas: įrenginys veikia balanso principu, sukasi aplink savo ašį, bei įrenginys gali pakrypti į šoną 45° kampu.		4.6. Atitinka.....(taip/ne);		
4.7.	4.7. Įrenginys turi atitikti standartus LST EN 1176-1 „Žaidimų aikštelės įranga ir dangos. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN1176-6 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 6 dalis. Supamosios įrangos specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ arba jiems lygiavertį standartą*.		4.7. atitinka (taip / ne) .....; Standartas .....(nurodyti konkretų standartą ir pateikti atitiktį patvirtinantį sertifikatą arba gamintojo atitikties deklaraciją, kuriame nurodytas siūlomos prekės modelis (pavadinimas), gamintojas).		<u>Pildo tiekėjas</u>
5.	<b>5. Lauko batutas</b>  Įrenginio pvz.	<b>1 vnt.</b>	1. atitinka (taip/ne).....; (pateikti įrenginio iliustraciją (vizualizaciją); Gamintojas (įrašyti): Modelis (pavadinimas) (įrašyti):	Pateikiamas techninis pasas ir Gamintojo deklaracija atskiru failu.	<u>Pildo tiekėjas</u>
5.1.	5.1. Batuto rėmo profilis: Karštai cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos;		5.1. atitinka (taip / ne) .....; Batuto rėmo profilis pagamintas iš ..... (įrašyti medžiagas);		

5.2.	5.2. Batuto rėmo profilio matmenys: Plotis: ne mažiau kaip 2000 mm; Ilgis: ne mažiau kaip 2000 mm; Aukštis: ne mažiau kaip 300 mm,		5.2. Batuto rėmo profilio matmenys: Plotis:.....mm; Ilgis:.....mm; Aukštis:.....mm;		<u>Pildo tiekėjas</u>
5.3.	5.3. Batuto medžiaga: Batutas pagamintas iš šešis kartus viela sustiprinto juostinio audinio arba lygiavertės medžiagos (atsparus UV spinduliams ir klimato poveikiams)		5.3. Atitinka:.....(taip/ne); Pagaminta iš:.....(įrašyti medžiagas)		
5.4.	5.4. Batuto matmenys: Batuto diametras ne mažesnis kaip 1560 mm; Batutą laiko ne mažiau kaip 56 plieno arba lygiavertės medžiagos spyruoklės; Matomos šokinėjimo zonos diametras: ne mažesnis kaip 1400 mm.		5.4. Atitinka: .....(taip/ne); Batuto diametras: .....mm; Spyruoklių skaičius:..... vnt.; Matomos šokinėjimo zonos diametras: .....mm.		
5.5.	5.5.Įrenginio spalvos derinamos su užsakovu;				
5.6.	5.6. Įrenginys turi atitikti standartus LST EN 1176-1 „Žaidimų aikštelės įranga ir dangos. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, arba jiems lygiavertį standartą*.		5.6. atitinka (taip / ne) .....; Standartas .....(nurodyti konkretų standartą ir pateikti atitiktį patvirtinantį sertifikatą arba gamintojo atitikties deklaraciją, kuriame nurodytas siūlomos prekės modelis (pavadinimas), gamintojas).		<u>Pildo tiekėjas</u>

6.	6. Metaliniai bortai vaikų žaidimų aikštelėms 				
6.1	Matmenys: 1. ilgis: 100 cm; 2. borto sienelės storis: 1,5 mm; 3. aukštis: 17,5 cm;		Atitinka:.....(taip/ne);		
6.2	6.2. Metaliniai bortai turi būti įleisti į žemę ir įbetonuoti, taip kad jo viršus nebūtų aukščiau pagrindo;				
6.3	6.3 Turi būti užtikrintas aukštas stabilumo lygis, esant net ir sunkiam svoriui, pritaikomumas įvairioms lauko sąlygoms;				
7.	<b>7. Piešinys ant dangos</b> 	<b>1 vnt.</b>	7. atitinka (taip/ne) .....; (pateikti įrenginio iliustraciją (vizualizaciją); Gamintojas (įrašyti): Modelis (pavadinimas) (įrašyti):	Pateikiamas techninis pasas ir Gamintojo deklaracija atskiru failu.	<u>Pildo tiekėjas</u>

	Įrenginio pvz.				
7.1.	7.1. Piešinys dažomas dvikomponenčiais poliuretano arba lygiaverčiais dažais;		7.1. atitinka (taip / ne) taip; Piešinys dažomas ..... (įrašyti medžiagas);		<u>Pildo tiekėjas</u>
7.2.	7.2. Piešinio spalvos derinamos su Pirkėju;				
7.3.	7.3. Piešinio matmenys: Plotis: ne mažiau kaip 500 mm; Ilgis: ne mažiau kaip 2000 mm;		7.3. atitinka (taip / ne) .....; Piešinio matmenys: plotis..... mm, ilgis ..... mm;		
8.	<b>8. Guminė danga su pagrindais po įrenginiais</b> 	<b>~300 m<sup>2</sup></b>			
8.1.	8.1. Danga įrengiama naudojant SBR ir EPDM gumos granulių arba lygiaverčių medžiagų ir poliuretaninio rišiklio junginį;		8.1. atitinka (taip / ne) .....; Danga pagaminta iš ..... (išvardinti);		<u>Pildo tiekėjas</u>
8.2.	8.2. Danga turi būti įrengta ant sutankinto pagrindo, kuris gaunamas nukasus gruntą ir kuris susideda iš: a) sutankinto smėlio nuo 30 iki 35 cm; b) skaldos pasluoksnio nuo 7 iki 10 cm; c) sutankintų atsijų nuo 5 iki 7 cm;				

8.3.	8.3. Turi atitikti standartą LST EN 1177 „Smūgį silpninanti žaidimų aikštelės danga. Bandymo metodai smūgio silpninimui nustatyti“ arba jiems lygiavertį standartą*.	8.3. atitinka (taip / ne) .....; Standartas ..... (nurodyti konkretų standartą ir pateikti atitiktį patvirtinantį sertifikatą arba gamintojo deklaraciją, kuriame nurodytas siūlomos prekės modelis (pavadinimas), gamintojas).	<u>Pildo tiekėjas</u>
------	--	---	-----------------------

***Tiekėjas ..... patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos prekės juos atitinka, tačiau (tiekėjo pavadinimas)***

*perkančioji organizacija, kilus įtarimams dėl jų atitikties, turi teisę paprašyti pateikti juos patvirtinančius gamintojo ar kitus šioje techninėje specifikacijoje nurodytus dokumentus ar paaiškinti kaip bus įgyvendinti atitinkami sprendiniai.*

*Pastabos. Įrenginio pvz..- Nurodytas prekės pavyzdys yra orientacinio pobūdžio.*

*\* Jeigu paaiškės, kad Prekėms yra taikomi ir kiti prie Prekės nenurodyti standartai ir (ar) reikalavimai pagal teisės aktus, Prekės turės juos atitikti.*

## **9. Metaliniai bortai**

- vejos atskyrimui nuo dangos, suprojektuoti metalinius bortus: borto plotis ~1,5 mm, aukštis ne mažiau 17,5 cm;
- metaliniai bortai turi būti įleisti į žemę ir įbetonuoti, taip kad jo viršus nebūtų aukščiau pagrindo;
- turi būti užtikrintas aukštas stabilumo lygis, esant net ir sunkiam svoriui, pritaikomumas įvairioms lauko sąlygoms;

## **10. Betoniniai bordiūrai ir betoninės ažūrinės trinkelės**

- suprojektuoti ir įrengti 0,8-1,5 m pločio pėsčiųjų takelį, **padalinantį aikštelę į tris dalis, (kiekviena dalis ne daugiau 100 kv. m.);**
- suprojektuoti ir įrengti ažūrinių trinkelų pagrindo pėsčiųjų takus nuo ir (arba) iki įrengiamos vaikų žaidimo aikštelės, numatant sklandų prisijungimą prie esamų takų.
- takų kraštų sutvirtinimui iš abiejų pusių numatyti metalinius bortus.
- naudojami gaminiai turi būti sertifikuojami, su produkcijos pasais, nurodančiais techninius duomenis.

- ažuolinių betoninių trinkelų takus projektuoti, kad ažuoro tarpai būtų užsėjami žole.

*\* Visiems vizualiniams pavyzdžiams galimi lygiaverčiai pasiūlymai (analogai), jei jų parametrai, dizainas, medžiagiškumas, spalva, techninės ir eksploatacinės savybės bus iš esmės lygiaverčiai nurodytiems šioje techninėje specifikacijoje.*

## **11. Priedai:**


11.1. Situacijos schema, 1 lapas.

11.2. Žemės sklypo nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas, 5 lapai.

Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėja

Roberta Kelertienė

Lilija Bradaitienė (8 343 ) 90 080; lilija.bradaitiene@marijampole.lt



114

112

110

100

## NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2025-03-05 08:09:37

## 1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/1443417**  
 Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**  
 Sudarymo data: **2011-08-16**  
 Adresas: **Marijampolė, R. Juknevičiaus g. 114**

## 2. Nekilnojamieji daiktai:

- 2.1. **Žemės sklypas**  
 Unikalus daikto numeris: **4400-2204-2133**  
 Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **1801/0005:33 Marijampolės m. k.v.**  
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**  
 Žemės sklypo naudojimo būdas: **Bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos**  
 Žemės sklypo plotas: **25.9916 ha**  
 Kelių plotas: **1.2379 ha**  
 Užstatyta teritorija: **10.7169 ha**  
 Vandens telkinių plotas: **0.8210 ha**  
 Kitos žemės plotas: **13.2158 ha**  
 Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **40.0**  
 Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**  
 Vidutinė rinkos vertė: **1321235 Eur**  
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-02-24**  
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**  
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2020-12-14**
- 2.2. **Pastatas - Lauko tualetas**  
 Aprašymas / pastabos: **Terasos plotas Tr - 65 kv.m**  
 Unikalus daikto numeris: **4400-5162-0005**  
 Paskirties grupė: **Pagalbinių**  
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kitų pagalbinių**  
 Žymėjimas plane: **1H1/b**  
 Statybos pradžios metai: **2019**  
 Statybos pabaigos metai: **2020**  
 Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
 Baigtumo procentas: **100 %**  
 Šildymas: **Vietinė šildymo sistema**  
 Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**  
 Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**  
 Dujos: **Nėra**  
 Sienos: **Blokeliai**  
 Stogo danga: **Metalas**  
 Aukštų skaičius: **1**  
 Bendras plotas: **20.09 kv. m**  
 Pagrindinis plotas: **20.09 kv. m**  
 Tūris: **90 kub. m**  
 Užstatytas plotas: **97.00 kv. m**  
 Koordinatė X: **6048400**  
 Koordinatė Y: **458276**  
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **29400 Eur**  
 Atkuriamoji vertė: **29400 Eur**  
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2020-10-05**  
 Vidutinė rinkos vertė: **29400 Eur**  
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2020-10-05**  
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2020-10-05**
- 2.3. **Kiti inžineriniai statiniai - Šunų vedžiojimo aikštelės takas**  
 Unikalus daikto numeris: **4400-5557-1343**  
 Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**  
 Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Kitos paskirties**  
 Žymėjimas plane: **b**  
 Statybos pradžios metai: **2006**  
 Statybos pabaigos metai: **2006**  
 Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
 Baigtumo procentas: **100 %**  
 Plotas: **9.08 kv. m**  
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **437 Eur**  
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **70 %**  
 Atkuriamoji vertė: **131 Eur**  
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2020-11-03**  
 Vidutinė rinkos vertė: **12 Eur**  
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2020-11-03**  
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2020-11-03**
- 2.4. **Kiti inžineriniai statiniai - Šunų vedžiojimo aikštelės tvora**  
 Unikalus daikto numeris: **4400-5557-1321**  
 Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**  
 Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Kitos paskirties**  
 Žymėjimas plane: **t**  
 Statybos pradžios metai: **2006**  
 Statybos pabaigos metai: **2006**

Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**  
 Baigtumo procentas: **100 %**  
 Ilgis: **119.86 m**  
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **9390 Eur**  
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **35 %**  
 Atkuriamoji vertė: **6100 Eur**  
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
 nustatymo data: **2020-11-03**  
 Vidutinė rinkos vertė: **549 Eur**  
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2020-11-03**  
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2020-11-03**

2.5. **Kiti inžineriniai statiniai - Žaidimų aikštelė**  
 Unikalus daikto numeris: **4400-5982-1380**  
 Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**  
 Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Kitos paskirties**  
 Žymėjimas plane: **1b**  
 Statybos pradžios metai: **1987**  
 Statybos pabaigos metai: **1987**  
 Papr. remonto pradžios metai: **2022**  
 Papr. remonto pabaigos metai: **2022**  
 Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**  
 Baigtumo procentas: **100 %**  
 Plotas: **880.76 kv. m**  
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **81300 Eur**  
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **49 %**  
 Atkuriamoji vertė: **41300 Eur**  
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
 nustatymo data: **2022-11-07**  
 Vidutinė rinkos vertė: **41300 Eur**  
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2022-11-07**  
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2022-11-07**

2.6. **Kiti inžineriniai statiniai - Pėsčiųjų takas**  
 Unikalus daikto numeris: **4400-5917-4653**  
 Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**  
 Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Kitos paskirties**  
 Žymėjimas plane: **b20**  
 Statybos pradžios metai: **1970**  
 Statybos pabaigos metai: **1970**  
 Papr. remonto pradžios metai: **2022**  
 Papr. remonto pabaigos metai: **2022**  
 Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**  
 Baigtumo procentas: **100 %**  
 Plotas: **219.10 kv. m**  
 Danga: **Asfaltbetonis**  
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **11400 Eur**  
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**  
 Atkuriamoji vertė: **11400 Eur**  
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės  
 nustatymo data: **2022-07-04**  
 Vidutinė rinkos vertė: **11400 Eur**  
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**  
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2022-07-04**  
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2022-07-04**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

#### 4. Nuosavybė:

- 4.1. **Nuosavybės teisė**  
 Savininkas: **MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100960**  
 Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-5917-4653, aprašyti p. 2.6.**  
 Įregistravimo pagrindas: **2022-08-26 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą**  
**Nr. ARCCR-100-220826-15291**  
**2023-01-30 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-16**  
 Įrašas galioja: **Nuo 2023-03-15**
- 4.2. **Nuosavybės teisė**  
 Savininkas: **MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100960**  
 Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-5982-1380, aprašyti p. 2.5.**  
 Įregistravimo pagrindas: **2023-01-30 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-16**  
 Įrašas galioja: **Nuo 2023-03-15**
- 4.3. **Nuosavybės teisė**  
 Savininkas: **MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100960**  
 Daiktas: **pastatas Nr. 4400-5162-0005, aprašytas p. 2.2.**  
 Įregistravimo pagrindas: **2021-02-23 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą**  
**Nr. AL-1483 (16.15 E)**  
 Įrašas galioja: **Nuo 2021-03-09**
- 4.4. **Nuosavybės teisė**  
 Savininkas: **MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100960**  
 Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-5557-1321, aprašyti p. 2.4.**  
**kiti statiniai Nr. 4400-5557-1343, aprašyti p. 2.3.**  
 Įregistravimo pagrindas: **2020-11-09 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą**  
**Nr. AL-8264 (16.15.E)**  
 Įrašas galioja: **Nuo 2020-11-26**
- 4.5. **Nuosavybės teisė**  
 Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**  
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2204-2133, aprašytas p. 2.1.**  
 Įregistravimo pagrindas: **2011-07-27 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo**  
**įsakymas Nr. 20V]-1299**  
 Įrašas galioja: **Nuo 2011-08-17**

**5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:**

5.1.

**Valstybinės žemės patikėjimo teisė**  
 Patikėtinis: **MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100960**  
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2204-2133, aprašytas p. 2.1.**  
 Įregistravimo pagrindas: **2020-04-06 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. AL-2843(9.12.)**  
 Įrašas galioja: **Nuo 2020-05-11**

**6. Kitos daiktinės teisės:**

6.1.

**Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus (tarnaujantis)**  
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2204-2133, aprašytas p. 2.1.**  
 Įregistravimo pagrindas: **2011-07-27 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 20VJ-1299**  
 Plotas: **1.2379 ha**  
 Įrašas galioja: **Nuo 2011-08-17**

**7. Juridiniai faktai: įrašų nėra****8. Žymos:**

8.1.

**Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)**  
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2204-2133, aprašytas p. 2.1.**  
 Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**  
**2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711**  
**2020-12-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**  
 Plotas: **28490.00 kv. m**  
 Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.2.

**Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)**  
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2204-2133, aprašytas p. 2.1.**  
 Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**  
**2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711**  
**2020-12-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**  
 Plotas: **28490.00 kv. m**  
 Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.3.

**Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**  
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2204-2133, aprašytas p. 2.1.**  
 Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**  
**2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711**  
**2020-12-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**  
 Plotas: **5598.00 kv. m**  
 Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.4.

**Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**  
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2204-2133, aprašytas p. 2.1.**  
 Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**  
**2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711**  
**2020-12-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**  
 Plotas: **1180.00 kv. m**  
 Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.5.

**Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)**  
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-2204-2133, aprašytas p. 2.1.**  
 Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**  
**2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711**  
**2020-12-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**  
 Plotas: **6530.00 kv. m**  
 Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

**9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra****10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:**

10.1.

**Suformuotas naujas (daikto registravimas)**  
 Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-5982-1380, aprašyti p. 2.5.**  
 Įregistravimo pagrindas: **2022-11-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**  
**2023-01-30 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-16**  
 Įrašas galioja: **Nuo 2023-03-10**

10.2.

**Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**  
**ALVYDAS ALABURDA**  
 Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-5982-1380, aprašyti p. 2.5.**  
 Įregistravimo pagrindas: **2008-09-03 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-655**  
**2022-11-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**  
 Įrašas galioja: **Nuo 2023-03-10**

10.3.

**Suformuotas naujas (daikto registravimas)**  
 Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-5917-4653, aprašyti p. 2.6.**  
 Įregistravimo pagrindas: **2022-07-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**  
**2022-08-26 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą**  
**Nr. ARCCR-100-220826-15291**  
**2023-01-30 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-16**  
 Įrašas galioja: **Nuo 2023-03-10**

- 10.4. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**  
**GRETA RAŽINSKIENĖ**  
 Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5917-4653, aprašyti p. 2.6.  
 Įregistravimo pagrindas: 2016-02-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2382  
 2022-07-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
 Įrašas galioja: Nuo 2023-03-10
- 10.5. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**  
**INDRĖ NAUJALYTĖ**  
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2204-2133, aprašytas p. 2.1.  
 Įregistravimo pagrindas: 2019-10-03 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2746  
 2020-12-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
 Įrašas galioja: Nuo 2021-03-05
- 10.6. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**  
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2204-2133, aprašytas p. 2.1.  
 Įregistravimo pagrindas: 2020-12-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
 Įrašas galioja: Nuo 2021-03-05
- 10.7. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**  
 Daiktas: pastatas Nr. 4400-5162-0005, aprašytas p. 2.2.  
 Įregistravimo pagrindas: 2020-10-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
 2021-02-23 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą  
 Nr. AL-1483 (16.15 E)  
 Įrašas galioja: Nuo 2021-03-03
- 10.8. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**  
**KRISTINA BURČIKIENĖ**  
 Daiktas: pastatas Nr. 4400-5162-0005, aprašytas p. 2.2.  
 Įregistravimo pagrindas: 2008-07-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-436  
 2020-10-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
 Įrašas galioja: Nuo 2021-03-03
- 10.9. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**  
**ALVYDAS ALABURDA**  
 Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5557-1321, aprašyti p. 2.4.  
 kiti statiniai Nr. 4400-5557-1343, aprašyti p. 2.3.  
 Įregistravimo pagrindas: 2008-09-03 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-655  
 2020-11-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
 Įrašas galioja: Nuo 2020-11-19
- 10.10. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**  
 Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5557-1321, aprašyti p. 2.4.  
 kiti statiniai Nr. 4400-5557-1343, aprašyti p. 2.3.  
 Įregistravimo pagrindas: 2020-11-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
 2020-11-09 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą  
 Nr. AL-8264 (16.15.E)  
 Įrašas galioja: Nuo 2020-11-19
- 10.11. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**  
 Daiktas: pastatas Nr. 4400-5162-0005, aprašytas p. 2.2.  
 Įregistravimo pagrindas: 2019-01-11 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LSNS-41-190111-00002  
 Aprašymas: Nauja statyba  
 Įrašas galioja: Nuo 2019-01-11
- 10.12. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**  
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2204-2133, aprašytas p. 2.1.  
 Įregistravimo pagrindas: 2010-10-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
 2011-07-27 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo  
 įsakymas Nr. 20VJ-1299  
 Įrašas galioja: Nuo 2011-08-16

#### 11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- 11.1. Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**  
 Teritorijos unikalus numeris: **100203751**  
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-01-03 Telia tinklo apsaugos zonos planas Marijampolės savivaldybėje Nr. 3-5  
 Įregistravimo data: 2022-01-17  
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 472 kv. m, nuo 2024-04-24
- 11.2. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**  
 Teritorijos unikalus numeris: **100138333**  
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-11-26 Įsakymas dėl Marijampolės elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-317  
 Įregistravimo data: 2021-12-10  
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 8 kv. m, nuo 2024-04-24
- 11.3. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**  
 Teritorijos unikalus numeris: **100134563**  
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-11-26 Įsakymas dėl Marijampolės elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-317  
 Įregistravimo data: 2021-12-09  
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 158 kv. m, nuo 2024-04-24
- 11.4. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**  
 Teritorijos unikalus numeris: **100142942**  
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1-315 ?Dėl Marijampolės skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-344  
 Įregistravimo data: 2021-12-13  
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 424 kv. m, nuo 2024-04-24
- 11.5. Teritorijos pavadinimas: **Gamtos paveldo objektų teritorijos (V skyrius, antrasis skirsnis)**  
 Teritorijos unikalus numeris: **100633195**  
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2022-06-14 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. D1-184 Nr. D1-184

Įregistravimo data: **2023-12-27**  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **259915 kv. m, nuo 2024-04-24**

**12. Registro pastabos ir nuorodos:**  
Statinių registro įrašo Nr. 44/1016696.

**13. Kita informacija:** įrašų nėra

**14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą:** įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

TOMAS ASTRAUSKAS

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Marijampolės savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Vaikų žaidimo aikštelės įrengimo, Pašešupio parke R. Juknevičiaus g. 114 sklype su projekcinės dokumentacijos parengimu, techninė specifikacija
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-03-05 Nr. AL-2575 (11.1 Mr)
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Roberta Kelertienė Skyriaus vedėjas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-03-05 09:44
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-03-05 09:45
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2021-06-30 16:24 - 2026-06-29 23:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Tvirtinimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-03-05 16:44
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA ECC
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	2
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	situacijos schema.png
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Juknevičiaus 114.pdf
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20250226.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-03-05)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2025-03-05 nuorašą suformavo Linas Griška
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-