



MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APLINKOTVARKOS IR INFRASTRUKTŪROS SKYRIUS

TVIRTINU
Administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖS ĮRENGIMO, KOSMONAUTŲ G. 18A SKLYPE, SU PROJEKTINĖS DOKUMENTACIJOS PARENGIMU TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

**1. Perkančioji organizacija – Marijampolės savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188769113),
J. Basanavičiaus a. 1, 68307, Marijampolė (toliau – Užsakovas).**

**2. Pirkimo objektas – vaikų žaidimo aikštelės pagrindų įrengimo su įrenginių įrengimu (sumontavimu),
(toliau – prekės) bei projektinės dokumentacijos parengimu.**

3. Bendrieji reikalavimai perkamoms prekėms.

3.1. Prekės turi būti naujos, nenaudotos, kokybiškos, atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus, taip pat teisės aktų bei įprastai tokios rūšies Prekėms taikomus reikalavimus. Prekės turi būti sukomplektuotos su visais tinkamam jų veikimui reikalingais ir numatyta Prekių funkcionalumą užtikrinančiais priedais, bei jų sumontavimui reikalingais tvirtinimo elementais;

3.2. **Tiekėjas turi parengti projektinę dokumentaciją, esamos vaikų žaidimo aikštelės vietoje, suprojektuojant naujos vaikų žaidimo aikštelės pagrindus su naujų įrenginių įrengimu (sumontavimu) ir senų demontavimu, savo transportu, jėgomis ir lėšomis pristatyti, įrengti (sumontuoti) Užsakovo užsakyme nurodytas Prekes nurodytoje prekių pateikimo vietoje Marijampolėje, Kosmonautų g. 18 A sklype (žr. situacijos schemeje mėlynai apibrėžta) Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Taip pat atnaujinti kadastrinių matavimų bylą;**

3.3. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti Užsakovui visus būtinus Prekių gamintojo techninius dokumentus, instrukcijas, kitus dokumentus, susijusius su tiekėjo sutartiniais įsipareigojimais (jei tokie dokumentai išduodami) (pateikiama dokumentacija turi būti lietuvių kalba);

3.4 Tiekėjas sumontavęs prekes, turi sutvarkyti Prekių įrengimo vietą, išvežti Prekių montavimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro). Į Prekių įkainius turi būti įskaičiuotos visų rūšių pakuočių išvežimo išlaidos.

4. Techniniai reikalavimai prekėms.

1. Būtina užpildyti lentelės 4 - 6 stulpelius (išskyrus nurodytas išimtis, langeliai, kurių nereikia pildyti perbraukti brūkšniu). 4 stulpelyje nurodomi lentelėje prašomi parametrai, 5 stulpelyje nurodomas failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitikimą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija, 6 stulpelyje nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė.

Įrodant siūlomos prekės atitiktį keliamiems reikalavimams pateikiami:

- ***gamintojo dokumentai*(techninės specifikacijos, katalogų, bukletų, kitų gamintojo leidinių kopijos, kuriose turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujama (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija) arba***
- ***techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) iš gamintojo tinklapio* (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen-e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujama (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija.***

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikos patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

Pastabos:


1) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas (nurodant konkretų prekės modelį, modifikaciją, kodą ar pan.).

2) Jeigu siūloma prekė keliamus reikalavimus atitinka tik su papildomu priedu (priedėliu, moduliu, pasirinkimu, įranga ir pan.), kurio standartinėje komplektacijoje nėra, pasiūlyme turi būti nurodyti ne tik reikalaujami siūlomos prekės duomenys, tačiau taip pat aiškiai nurodyti ir reikiamas įrangos charakteristikas užtikrinti padėsiantys priedai (nurodyti jų pavadinimai, gamintojai, modeliai ir kt. duomenys).


3) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas). Tiekėjai gali siūlyti ir geresnių charakteristikų prekes. Techninėje specifikacijoje nurodytos nuotraukos yra pavyzdinės.

4) Tiekėjas, vykdamas vaikų žaidimo aikštelės pagrindų įrengimo ir įrenginių montavimo darbus, kartu su pasiūlymu turi pateikti: ISO 14001:2015 – „Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ sertifikatą, o jo taikymo sritis turi būti „Parkų, žaidimo aikštelių, jų įrangos įrengimas, priežiūra ir remontas“.


Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos	Matavimo vnt.	Tiekėjo siūlomos prekės duomenys (gamintojas, modelis, konkrečios techninės charakteristikos ir kita reikalaujama informacija) <i>(Pildo tiekėjas)</i>	Teikiamo siūlomos prekės gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija <i>(Pildo tiekėjas)</i>	Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė <i>(Pildoma, jei teikiamas dokumentas, kuriame nėra aiškiai pažymėta siūloma specifikacijos reikšmė*)</i>
1	2	3	4	5	6
1.	1. Lauko vaikų žaidimo kompleksas Nr. 1	1 vnt.	1. atitinka (taip/ne); <i>(pateikti įrenginio iliustraciją (vizualizaciją); Gamintojas (įrašyti): Modelis (pavadinimas) (įrašyti):</i>	Pateikiamas techninis pasas ir Gamintojo deklaracija atskiru failu.	<u>Pildo tiekėjas</u>

	 <p>Įrenginio pvz.</p>				
1.1.	1.1. Vaikų amžiaus grupė, kuriems skiriamas įrenginys, turi apimti vaikų amžiaus grupę 3-14 metų;		1.1. vaikų, kuriems skirtas įrenginys amžius metai;	/	/
1.2.	1.2. Komplekso laikančiosios dalys: Pagamintos iš plieno arba lygiavertės medžiagos;		1.2. atitinka (taip / ne).....; Komplekso laikančiosios dalys pagamintos iš (įrašyti medžiagas);	/	/
1.3.	1.3 Komplekso atraminiai poliai pagaminti iš kvadratinų plieno arba lygiavertės medžiagos vamzdžių; Komplekso atraminių polių matmenys ne mažiau kaip 900 x 900 mm.		1.3. Komplekso atraminių polių matmenysx..... mm.; 1.3.1 Komplekso atraminiai poliai pagaminti iš: (įrašyti medžiagas);		Pildo tiekėjas
1.4.	1.4. Metalinės konstrukcijos padengiamos cinku ir milteliniais dažais (netaikoma nerūdijančio plieno konstrukcijoms);		/	/	/
1.5.	1.5. Žaidimo komplekso pasviram virviniam užlipimui naudojamos: Polipropilėninės virvės su plieno šerdimi, arba lygiavertės medžiagos;		1.5. atitinka (taip/ne);		Pildo tiekėjas


1.6.	1.6. Stogai, apsaugos elementai, skydai pagaminti iš HDPE arba lygiavertės medžiagos;		1.6. Atitinka (taip/ne)		<u>Pildo tiekėjas</u>
1.7.	1.7. Įrenginio platformos pagamintos iš neslidžios faneros plokštės, arba lygiavertės medžiagos;		1.7. Atitinka (taip/ne)		<u>Pildo tiekėjas</u>
1.8	1.8.Įrenginio spalvos derinamos su užsakovu;				
1.9.	1.9.Įrenginio matmenys be saugos zonos: Plotis: ne mažiau kaip 3000 mm; Ilgis: ne mažiau kaip 4600 mm; Aukštis: ne mažiau kaip 3800 mm. Maksimalus kritimo aukštis: ne mažesnis nei 2000 mm;		1.9. Įrenginio matmenys be saugos zonos: Plotis: mm; Ilgis: mm; Aukštis:..... mm; Kritimo aukštismm;		<u>Pildo tiekėjas</u>
1.10	1.10. Įrenginį turi sudaryti: Ne mažiau kaip 10 vnt. neslidžios faneros platformų; Ne mažiau kaip 1 vnt. dviejų kraštinių stogelių; Ne mažiau kaip 1 vnt. plastikinė tunelinė čiuožykla; Ne mažiau kaip 1 vnt. gaisrininko vamzdis; Ne mažiau kaip 1 vnt. virvinių užlipimų; Ne mažiau kaip 1 vnt. laiptuotas užlipimas; Ne mažiau kaip 1 vnt. balkonas;		1.10. Atitinka (taip/ne) taip; Įrenginį sudaro: Neslidžios faneros platformų skaičius: vnt.; Dviejų kraštinių stogelių skaičius:.....vnt.; Plastikinių čiuožyklių skaičius:.....; Gaisrininko vamzdžių skaičius:.....vnt.; Virvinių užlipimų skaičius:.....vnt.; Laiptuotų užlipimų skaičius:.....; Balkonų skaičius:.....vnt.;		<u>Pildo tiekėjas</u>

	Ne mažiau kaip 4 vnt. edukacinių priemonių;		Edukacinių priemonių skaičius:.....vnt.;		
1.11	1.11. Komplexas turi atitikti standartus LST EN 1176-1 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos.1 dalis. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN 1176-3 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 3 dalis. Čiuožynių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ arba jiems lygiavertį standartą*.		1.11. atitinka (taip / ne); Standartas(nurodyti konkretų standartą ir pateikti atitiktį patvirtinantį sertifikatą arba gamintojo atitikties deklaraciją, kuriame nurodytas siūlomos prekės modelis (pavadinimas), gamintojas).		<u>Pildo tiekėjas</u>
2.	2. Supynė su vaikų, kūdikių ir apvalia sėdynėmis  Įrenginio pvz.	1 vnt.	2. atitinka (taip/ne); (pateikti įrenginio iliustraciją (vizualizaciją); Gamintojas (įrašyti): Modelis (pavadinimas) (įrašyti):	Pateikiamas techninis pasas ir Gamintojo deklaracija atskiru failu.	<u>Pildo tiekėjas</u>


2.1.	2.1. Švytuoklinių sūpynių laikančiosios dalys: plieno arba iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos;		2.1. atitinka (taip / ne).....; Švytuoklinių sūpynių laikančiosios dalys pagamintos iš (įrašyti medžiagas);		<u>Pildo tiekėjas</u>
2.2	2.2. Švytuoklinių sūpynių atraminiai poliai pagaminti iš apvalaus plieno arba apvalaus nerūdijančio plieno, arba lygiavertės medžiagos;		2.2. atitinka (taip / ne); Švytuoklinių sūpynių atraminiai poliai pagaminti iš (įrašyti medžiagas);		
2.3.	2.3. Švytuoklinių sūpynių skersinis pagamintas iš plieno, arba nerūdijančio plieno, arba iš lygiavertės medžiagos;		2.3. atitinka (taip/ne); Švytuoklinių sūpynių skersinis pagamintas iš (įrašyti medžiagas);		<u>Pildo tiekėjas</u>
2.4.	2.4. Įrenginio spalvos derinamos su užsakovu;				
2.5.	2.5. Švytuoklinių sūpynių matmenys: Plotis: ne mažiau kaip 1480 mm; Ilgis: ne mažiau kaip 6500 mm; Aukštis: ne mažiau kaip 2260 mm. Laisvojo kritimo aukštis: ne didesnis kaip 1300 mm.		2.5. Įrenginio matmenys: Plotis:mm; Ilgis: mm; Aukštis: mm; Laisvojo kritimo aukštis mm;		<u>Pildo tiekėjas</u>
2.6.	2.6. Vaikų amžiaus grupė, kuriems skiriamas įrenginys, turi apimti vaikų amžiaus grupę 2-12 metų;		2.6. vaikų, kuriems skirtas įrenginys amžius metai;		


2.7.	2.7. Įrenginys turi atitikti standartus LST EN 1176-1 „Žaidimų aikštelės įranga ir dangos. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN1176-2 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 2 dalis. Sūpuoklių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ arba jiems lygiavertį standartą*.		2.7. atitinka (taip / ne); Standartas(nurodyti konkretų standartą ir pateikti atitiktį patvirtinantį sertifikatą arba gamintojo atitikties deklaraciją, kuriame nurodytas siūlomos prekės modelis (pavadinimas), gamintojas).		<u>Pildo tiekėjas</u>
3.	3. Spyruoklinis įrenginys  Įrenginio pvz.	1 vnt.	3. atitinka (taip/ne); (pateikti įrenginio iliustraciją (vizualizaciją); Gamintojas (įrašyti): Modelis (pavadinimas) (įrašyti):	Pateikiamas techninis pasas ir Gamintojo deklaracija atskiru failu.	<u>Pildo tiekėjas</u>
3.1.	3.1. Spyruoklinio įrenginio laikančiosios dalys: plieno arba iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos;		3.1. atitinka (taip / ne); Spyruoklinio įrenginio laikančiosios dalys pagamintos iš (įrašyti medžiagas);		<u>Pildo tiekėjas</u>
3.2.	3.2. Spyruoklinio įrenginio sėdimoji dalis pagaminta iš HDPE plokštės arba lygiavertės medžiagos;		3.2. atitinka (taip / ne); Spyruoklinio įrenginio sėdimoji dalis pagaminta iš..... (įrašyti medžiagas);		
3.3.	3.3. Įrenginio spalvos derinamos su užsakovu;				

3.4.	<p>3.4. Spyruoklinio įrenginio matmenys</p> <p>Plotis: ne mažiau kaip 1000 mm; Ilgis: ne mažiau kaip 1000 mm; Aukštis: ne daugiau kaip 590 mm. Laisvojo kritimo aukštis: ne daugiau kaip 600 mm.</p>		<p>3.4. Įrenginio matmenys:</p> <p>Plotis: mm; Ilgis: mm; Aukštis: mm; Laisvojo kritimo aukštis mm;</p>		<p><u>Pildo tiekėjas</u></p>
3.5.	<p>3.5. Spyruoklinį įrenginį turi sudaryti: ne mažiau kaip 1 vnt. spyruoklių, cinkuotų, dažytų miltelinio būdu; ne mažiau kaip 1 vnt. plieno rankenų; ne mažiau kaip 1 vnt. HPDE arba lygiavertės medžiagos sėdynių;</p>		<p>3.5. Įrenginį sudaro: Spyruoklių skaičius: vnt.; Rankenų skaičius: vnt.; Sėdynių skaičius:..... vnt.</p>		<p><u>Pildo tiekėjas</u></p>
3.6.	<p>3.6. Įrenginys turi atitikti standartus LST EN 1176-1 „Žaidimų aikštelės įranga ir dangos. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN1176-6 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 6 dalis. Supamosios įrangos specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ arba jiems lygiavertį standartą*.</p>		<p>3.6. atitinka (taip / ne); Standartas(nurodyti konkretų standartą ir pateikti atitiktį patvirtinantį sertifikatą arba gamintojo atitikties deklaraciją, kuriame nurodytas siūlomos prekės modelis (pavadinimas), gamintojas).</p>		<p><u>Pildo tiekėjas</u></p>


4.	<p>4. Besisukančios balansinės sūpynės</p>  <p>Įrenginio pvz.</p>	1 vnt.	<p>4. atitinka (taip/ne); (pateikti įrenginio iliustraciją (vizualizaciją); Gamintojas (įrašyti): Modelis (pavadinimas) (įrašyti):</p>	<p>Pateikiamas techninis pasas ir Gamintojo deklaracija atskiru failu.</p>	<u>Pildo tiekėjas</u>
4.1.	<p>4.1. Besisukančių balansinių sūpynių laikančiosios dalys: plieno arba iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos;</p>		<p>4.1. atitinka (taip / ne); Besisukančių balansinių sūpynių laikančiosios dalys pagamintos iš(įrašyti medžiagas);</p>		<u>Pildo tiekėjas</u>
4.2.	<p>4.2. Besisukančių balansinių sūpynių atraminis polis pagaminti iš apvalaus, plieno, arba nerūdijančio plieno, kurio diametras ne mažesnis, nei 88 mm.</p>		<p>4.2. atitinka (taip / ne); Besisukančių balansinių sūpynių atraminis polis pagaminti iš (įrašyti medžiagas); Diametras: mm.</p>		<u>Pildo tiekėjas</u>
4.3.	<p>4.3. Įrenginio spalvos derinamos su užsakovu;</p>				
4.4.	<p>4.4. Besisukančių balansinių sūpynių matmenys:</p>		<p>4.4. Įrenginio matmenys: Plotis:..... mm;</p>		<u>Pildo tiekėjas</u>

	Plotis: ne mažiau kaip 380 mm; Ilgis: ne mažiau kaip 1900 mm; Aukštis: ne mažiau kaip 1450 mm. Laisvojo kritimo aukštis: ne mažesnis nei 900 mm.		Ilgis: mm; Aukštis: mm; Laisvojo kritimo aukštis:..... mm.		
4.5.	4.5. Besisukančią balansinę supynę turi sudaryti: ne mažiau kaip 2 vnt. skersiniai; ne mažiau kaip 2 vnt. polietileno sėdynių; ne mažiau kaip 2 vnt. polietileninės rankenos;		4.5. Įrenginį sudaro: Skersinių skaičius:.....vnt.; Polietileninių sėdynių skaičius:.....vnt.; Polietileninių rankenų skaičius:.....vnt.;		<u>Pildo tiekėjas</u>
4.6.	4.6. Įrenginio veikimo principas: įrenginys veikia balanso principu, sukasi aplink savo ašį, bei įrenginys gali pakrypti į šoną 45° kampu.		4.6. Atitinka.....(taip/ne);		
4.7.	4.7. Įrenginys turi atitikti standartus LST EN 1176-1 „Žaidimų aikštelės įranga ir dangos. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN1176-6 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 6 dalis. Supamosios įrangos specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ arba jiems lygiavertį standartą*.		4.7. atitinka (taip / ne); Standartas(nurodyti konkretų standartą ir pateikti atitiktį patvirtinantį sertifikatą arba gamintojo atitikties deklaraciją, kuriame nurodytas siūlomos prekės modelis (pavadinimas), gamintojas).		<u>Pildo tiekėjas</u>


5.	5. Lauko batutas  Įrenginio pvz.	1 vnt.	5. atitinka (taip/ne).....; <i>(pateikti įrenginio iliustraciją (vizualizaciją);</i> Gamintojas <i>(įrašyti):</i> Modelis (pavadinimas) <i>(įrašyti):</i>	Pateikiamas techninis pasas ir Gamintojo deklaracija atskiru failu.	<u>Pildo tiekėjas</u>
5.1.	5.1. Batuto rėmo profilis: Karštai cinkuoto plieno arba lygiavertės medžiagos;		5.1. atitinka (taip / ne); Batuto rėmo profilis pagamintas iš (įrašyti medžiagas);	/	/
5.2.	5.2. Batuto rėmo profilio matmenys: Plotis: ne mažiau kaip 2000 mm; Ilgis: ne mažiau kaip 2000 mm; Aukštis: ne mažiau kaip 300 mm,		5.2. Batuto rėmo profilio matmenys: Plotis:.....mm; Ilgis:.....mm; Aukštis:.....mm;		<u>Pildo tiekėjas</u>
5.3.	5.3. Batuto medžiaga: Batutas pagamintas iš šešis kartus viela sustiprinto juostinio audinio arba lygiavertės medžiagos (atsparus UV spinduliams ir klimato poveikiams)		5.3. Atitinka:.....(taip/ne); Pagaminta iš:.....(įrašyti medžiagas)	/	/
5.4.	5.4. Batuto matmenys: Batuto diametras ne mažesnis kaip 1560 mm;		5.4. Atitinka:(taip/ne); Batuto diametras:mm; Spyruoklių skaičius:..... vnt.; Matomos šokinėjimo zonos diametras:mm.	/	/

	Batutą laiko ne mažiau kaip 56 plieno arba lygiavertės medžiagos spyruoklės; Matomos šokinėjimo zonos diametras: ne mažesnis kaip 1400 mm.				
5.5.	5.5. Įrenginio spalvos derinamos su užsakovu;				
5.6.	5.6. Įrenginys turi atitikti standartus LST EN 1176-1 „Žaidimų aikštelės įranga ir dangos. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, arba jiems lygiavertį standartą*.		5.6. atitinka (taip / ne); Standartas(nurodyti konkretų standartą ir pateikti atitiktį patvirtinantį sertifikatą arba gamintojo atitikties deklaraciją, kuriame nurodytas siūlomos prekės modelis (pavadinimas), gamintojas).		<u>Pildo tiekėjas</u>
6.	6. Spyruoklinis įrenginys neįgaliesiems  Įrenginio pvz.	1 vnt.	6. atitinka (taip/ne); (pateikti įrenginio iliustraciją (vizualizaciją); Gamintojas (įrašyti): Modelis (pavadinimas) (įrašyti):	Pateikiamas techninis pasas ir Gamintojo deklaracija atskiru failu.	<u>Pildo tiekėjas</u>

6.1.	6.1. Spyruoklinio įrenginio laikančiosios dalys: plieno arba iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos;		6.1. atitinka (taip / ne); Spyruoklinio įrenginio laikančiosios dalys pagamintos iš (įrašyti medžiagas);		<u>Pildo tiekėjas</u>
6.2.	6.2. Spyruoklinio įrenginio sėdimoji dalis pagaminta iš polietileno arba lygiavertės medžiagos; Spyruoklinio įrenginio šonai pagaminti iš HPL arba lygiavertės medžiagos;		6.2. atitinka (taip / ne); Spyruoklinio įrenginio sėdimoji dalis pagaminta iš..... (įrašyti medžiagas); Spyruoklinio įrenginio šonai pagaminti iš(įrašyti medžiagas)		<u>Pildo tiekėjas</u>
6.3.	6.3. Įrenginio spalvos derinamos su užsakovu;				
6.4.	6.4. Spyruoklinio įrenginio matmenys Plotis: ne mažiau kaip 600 mm; Ilgis: ne mažiau kaip 760 mm; Aukštis: ne mažiau kaip 970 mm. Laisvojo kritimo aukštis: ne daugiau kaip 600 mm.		6.4. Įrenginio matmenys: Plotis: mm; Ilgis: mm; Aukštis: mm; Laisvojo kritimo aukštis mm;		<u>Pildo tiekėjas</u>
6.5.	6.5. Spyruoklinį įrenginį turi sudaryti: ne mažiau kaip 1 vnt. spyruoklių, cinkuotų, dažytų milteliniu būdu; ne mažiau kaip 2 vnt. aliuminio rankenų;		6.5. Įrenginį sudaro: Spyruoklių skaičius: vnt.; Rankenų skaičius: vnt.; Sėdynių su atlošu skaičius:..... vnt.		<u>Pildo tiekėjas</u>



	ne mažiau kaip 1 vnt. polietileno arba lygiavertės medžiagos sėdynių su atlošu;				
6.6.	6.6. Įrenginys turi atitikti standartus LST EN 1176-1 „Žaidimų aikštelės įranga ir dangos. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN1176-6 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 6 dalis. Supamosios įrangos specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ arba jiems lygiavertį standartą*.		6.6. atitinka (taip / ne); Standartas(nurodyti konkretų standartą ir pateikti atitiktį patvirtinantį sertifikatą arba gamintojo atitikties deklaraciją, kuriame nurodytas siūlomos prekės modelis (pavadinimas), gamintojas).		<u>Pildo tiekėjas</u>
7.	7. Besisukanti virvinė piramidė  Įrenginio pvz.	1 vnt.	7. atitinka (taip/ne); (pateikti įrenginio iliustraciją (vizualizaciją); Gamintojas (įrašyti): Modelis (pavadinimas) (įrašyti):	Pateikiamas techninis pasas ir Gamintojo deklaracija atskiru failu.	<u>Pildo tiekėjas</u>
7.1.	7.1. Vaikų amžiaus grupė, kuriems skiriamas įrenginys, turi apimti vaikų amžiaus grupę 7-12 metų;		7.1. vaikų, kuriems skirtas įrenginys amžius metai;		


7.2.	7.2. Įrenginio korpusas: iš nerūdijančio plieno arba jam lygiavercio pagal kietumą metalo;		7.2. atitinka (taip / ne); Įrenginio korpusas pagamintas iš (įrašyti medžiagas);		
7.3.	7.3. Įrenginio gamyboje negali būti naudojama mediena ir fanera;				
7.4.	7.4. Įrenginyje naudojamos virvės – sintetinio pluošto, armuotos metaliniais trosais;		7.4. atitinka (taip/ne);		
7.5.	7.5. Metalinės konstrukcijos padengiamos cinku ir milteliniais dažais (netaikoma nerūdijančio plieno konstrukcijoms);				
7.6.	7.6. Įrenginio spalvos derinamos su Pirkėju;				
7.7.	7.7. Įrenginio matmenys be saugos zonos: Plotis: ne mažiau kaip 1800 mm; Ilgis: ne mažiau kaip 1800 mm; Aukštis: ne mažiau kaip 2300 mm. Laisvojo kritimo aukštis: ne daugiau kaip 460 mm.		7.7. atitinka (taip / ne); Įrenginio matmenys be saugos zonos: Plotis: mm; Ilgis: mm; Aukštis: mm; Laisvojo kritimo aukštis: mm.		<u>Pildo tiekėjas</u>


7.8.	7.8. Įrenginį turi sudaryti: metalinis lankas/žiedas, prijungtas prie virvinio tinklo, diametras ne mažiau 1750 mm; laikantis stulpas, ne mažiau 1 vnt.; virvinis tinklas, ne mažiau 1 vnt.;		7.8. atitinka (taip/ne); Metalinio lanko/ žiedo, prijungto prie virvinio tinklo, diametras mm; Laikančių stulpų skaičius vnt.; Virvinių tinklų skaičiusvnt.	/	/
7.9.	7.9. Įrenginys privalo sukstis;		/	/	/
7.10	7.10. Įrenginys turi atitikti standartus LST EN 1176-1 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN1176-11 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 11 dalis. Erdvinio tinklo papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ arba jiems lygiavertį standartą*.		7.10. atitinka (taip / ne); Standartas(nurodyti konkretų standartą ir pateikti atitiktį patvirtinantį sertifikatą arba gamintojo atitikties deklaraciją, kuriame nurodytas siūlomos prekės modelis (pavadinimas), gamintojas).		Pildo tiekėjas
8.	8. Balansinės sūpynės  Įrenginio pvz.	1 vnt.	8. atitinka (taip/ne); (pateikti įrenginio iliustraciją (vizualizaciją); Gamintojas (įrašyti): Modelis (pavadinimas) (įrašyti):	Pateikiamas techninis pasas ir Gamintojo deklaracija atskiru failu.	Pildo tiekėjas

8.1.	8.1. Vaikų amžiaus grupė, kuriems skiriamas įrenginys, turi apimti vaikų amžiaus grupę 3-12 metų;		8.1. vaikų, kuriems skirtas įrenginys amžius metai;		
8.2.	8.2. Įrenginio atrama: pagaminta iš plieno arba iš nerūdijančio plieno, arba lygiavertės medžiagos;		8.2. atitinka (taip / ne); Įrenginio atrama pagaminta iš (įrašyti medžiagas);		<u>Pildo tiekėjas</u>
8.3.	8.3. Įrenginio balkis apvalus, iš plieno arba lygiavertės medžiagos vamzdžio, kurio diametras ne mažesnis kaip 88 mm;		8.3. atitinka (taip / ne); Įrenginio balkis pagamintas iš pagamintas iš, kurio diametras mm. (įrašyti medžiagas ir matmenis);		<u>Pildo tiekėjas</u>
8.4.	8.4. Metalinės konstrukcijos padengiamos cinku ir milteliniais dažais (netaikoma nerūdijančio plieno konstrukcijoms);				
8.5.	8.5. Smūgio amortizatoriai abiejuose galuose;		8.5. atitinka (taip / ne);		
8.6.	8.6. Įrenginio spalvos derinamos su Pirkėju;				

8.7.	8.7. Įrenginio matmenys be saugos zonos: Plotis: ne mažiau kaip 1050 mm; Ilgis: ne mažiau kaip 3150 mm; Aukštis: ne mažiau kaip 850 mm. Laisvojo kritimo aukštis: ne mažiau kaip 1100 mm.		8.7. atitinka (taip / ne); Įrenginio matmenys be saugos zonos: Plotis: mm; Ilgis: mm; Aukštis: mm; Laisvojo kritimo aukštis: mm;		<u>Pildo tiekėjas</u>
8.8.	8.8. Įrenginį turi sudaryti: sėdynė (ne mažiau kaip 2 vnt.) ir rankena (ne mažiau kaip 2 vnt.);		8.8. Atitinka (taip/ne); Sėdinių skaičius vnt.; Rankenų skaičius vnt.;		<u>Pildo tiekėjas</u>
8.9.	8.9. Sėdynės pagamintos iš Polietileno, arba lygiavertės medžiagos;		8.9. atitinka (taip/ne); Sėdynės pagamintos iš (įrašyti medžiagą);		<u>Pildo tiekėjas</u>
8.10	8.10. Įrenginys turi atitikti standartus LST EN 1176-1; „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 1 dalis. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ , LST EN1176-6 Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 6 dalis. Supamosios įrangos papildomi specialieji reikalavimai ir bandymo metodai“ arba jiems lygiavertį standartą*.		8.10. atitinka (taip / ne); Standartas(nurodyti konkretų standartą ir pateikti atitiktį patvirtinantį sertifikatą arba gamintojo atitikties deklaraciją, kuriame nurodytas siūlomos prekės modelis (pavadinimas), gamintojas).		<u>Pildo tiekėjas</u>
9.	9. Piešimo lenta	1 vnt.	9. atitinka (taip/ne); (pateikti įrenginio iliustraciją (vizualizaciją); Gamintojas (įrašyti):	Pateikiamas techninis pasas ir Gamintojo	<u>Pildo tiekėjas</u>

			Modelis (pavadinimas) (<i>įrašyti</i>):	deklaracija atskiru failu.	
9.1	9.1 Piešimo lentos atraminiai poliai pagaminti iš plieno arba lygiavertės medžiagos;		9.1. Atitinka (taip/ne).....; Pagaminta iš.....(įrašyti medžiagas)	/	/
9.2.	9.2. Piešimo lentos matmenys: Plotis: ne daugiau kaip 80 mm; Ilgis: ne mažiau kaip 980 mm; Aukštis: ne mažiau kaip 1000 mm;		9.2. Atitinka (taip/ne).....; Plotis:.....mm; Ilgis:.....mm; Aukštis:.....mm;	/	/
10.	10. Metaliniai bortai vaikų žaidimų aikštelėms 		/	/	/

10.1	Matmenys: 1. Ilgis: 100 cm; 2. borto sienelės storis: 1,5 mm; 3. Aukštis: 17,5 cm;		Atitinka:.....(taip/ne);		
10.2	10.2 Metaliniai bortai turi būti įleisti į žemę ir įbetonuoti, taip kad jo viršus nebūtų aukščiau pagrindo;				
10.3	10.3 Turi būti užtikrintas aukštas stabilumo lygis, esant net ir sunkiam svoriui, pritaikomumas įvairioms lauko sąlygoms;				
11.	11. Piešinys ant dangos  Įrenginio pvz.	1 vnt.	11. atitinka (taip/ne); (pateikti įrenginio iliustraciją (vizualizaciją); Gamintojas (įrašyti): Modelis (pavadinimas) (įrašyti):	Pateikiamas techninis pasas ir Gamintojo deklaracija atskiru failu.	<u>Pildo tiekėjas</u>
11.1	11.1. Piešinys dažomas dvikomponenčiais poliuretano arba lygiaverčiais dažais;		11.1. atitinka (taip / ne) taip; Piešinys dažomas (įrašyti medžiagas);		<u>Pildo tiekėjas</u>
11.2.	11.2. Piešinio spalvos derinamos su Pirkėju;				

11.3.	11.3. Piešinio matmenys: Plotis: ne mažiau kaip 500 mm; Ilgis: ne mažiau kaip 2000 mm;		11.3. atitinka (taip / ne); Piešinio matmenys: mm x mm;		
12.	12. Guminė danga su pagrindais po įrenginiais 	~290 m ²			
12.1.	12.1. Danga įrengiama naudojant SBR ir EPDM gumos granulių arba lygiavėrcių medžiagų ir poliuretaninio rišiklio junginį;		12.1. atitinka (taip / ne); Danga pagaminta iš (išvardinti);		<u>Pildo tiekėjas</u>
12.2.	12.2. Danga turi būti įrengta ant sutankinto pagrindo, kuris gaunamas nukasus gruntą ir kuris susideda iš: a) sutankinto smėlio nuo 30 iki 35 cm; b) skaldos pasluoksnio nuo 7 iki 10 cm; c) sutankintų atsijų nuo 5 iki 7 cm;				
12.3.	12.3. Turi atitikti standartą LST EN 1177 „Smūgį silpninanti žaidimų aikštelės danga. Bandymo metodai smūgio silpninimui nustatyti“ arba jiems lygiavertį standartą*.		12.3. atitinka (taip / ne); Standartas (nurodyti konkretų standartą ir pateikti atitiktį patvirtinantį sertifikatą arba gamintojo deklaraciją, kuriame nurodytas siūlomos prekės modelis (pavadinimas), gamintojas).		<u>Pildo tiekėjas</u>

Tiekėjas **patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos prekės juos atitinka, tačiau**
(tiekėjo pavadinimas)

perkančioji organizacija, kilus įtarimams dėl jų atitikties, turi teisę paprašyti pateikti juos patvirtinančius gamintojo ar kitus šioje techninėje specifikacijoje nurodytus dokumentus ar paaiškinti kaip bus įgyvendinti atitinkami sprendiniai.

Pastabos. Įrenginio pvz..- Nurodytas prekės pavyzdys yra orientacinio pobūdžio.

* Jeigu paaiškės, kad Prekėms yra taikomi ir kiti prie Prekės nurodyti standartai ir (ar) reikalavimai pagal teisės aktus, Prekės turės juos atitikti.

9. Metaliniai bortai

- vejos atskyrimui nuo dangos, suprojektuoti metalinius bortus: borto plotis ~1,5 mm, aukštis ne mažiau 17,5 cm;
- metaliniai bortai turi būti įleisti į žemę ir įbetonuoti, taip kad jo viršus nebūtų aukščiau pagrindo;
- turi būti užtikrintas aukštas stabilumo lygis, esant net ir sunkiam svoriui, pritaikomumas įvairioms lauko sąlygoms;

10. Betoniniai bortai ir betoninės trinkelės

- suprojektuoti ir įrengti 0,8-1,5 m pločio pėsčiųjų takelį, **padalinantį aikštelę į tris apvalias dalis, (kiekviena dalis ne daugiau 100 kv. m.);**
- suprojektuoti ir įrengti trinkelių pagrindo pėsčiųjų takus nuo ir (arba) iki įrengiamos vaikų žaidimo aikštelės, numatant sklandų prisijungimą prie esamų takų.
- takų kraštų sutvirtinimui iš abiejų pusių numatyti vejos bordiūrus, po bordiūrais - monolitinį pagrindą iš betono ~8 cm.
- naudojami gaminiai turi būti sertifikuojami, su produkcijos pasais, nurodančiais techninius duomenis.
- betoninių trinkelių tako vietose projektuoti dangos sluoksnius:
 - esamas gruntas;
 - geotinklas, geotekstilė ir smėlio žvyro mišinys ~180 mm;
 - apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis - smėlio žvyro mišinys, ~300 mm;
 - skaldos pagrindo sluoksnis, ~150 mm;
 - išlyginamasis skaldos atsijų sluoksnis, ~30 mm;
 - betoninė trinkelė, 200x100x60 mm, šviesiai pilkos spalvos.

* *Visiems vizualiniams pavyzdžiams galimi lygiaverčiai pasiūlymai (analogai), jei jų parametrai, dizainas, medžiagiškumas, spalva, techninės ir eksploatacinės savybės bus iš esmės lygiaverčiai nurodytiems šioje techninėje specifikacijoje.*

11. Priedai:

11.1. Situacijos schema, 1 lapas.

11.2. Žemės sklypo nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas, 3 lapai.

Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėja

Roberta Kelertienė

Lilija Bradaitienė (8 343) 90 080; lilija.bradaitiene@marijampole.lt



Kosmonautu g.

Jazminu g.

Kovo 11-osios g.

J. Tallat-Kelp...

Uztvankos g.

18A

32

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2025-03-05 08:10:18

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2310407**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2018-12-17**
Adresas: **Marijampolė, Kosmonautų g. 18A**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **4400-5070-4202**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **1801/0013:60 Marijampolės m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Atskirųjų želdynų teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **0.2550 ha**
Užstatyta teritorija: **0.2550 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **40.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **21200 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-04-02**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2018-08-23**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5070-4202, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-12-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 20SK-1700-(14.20.110.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-04-09**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100960**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5070-4202, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-04-06 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. AL-2829(9.12.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-05-08**

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1. **Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (viešpataujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5070-4202, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-12-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 20SK-1700-(14.20.110.)**
Plotas: **0.0403 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-04-09**

6.2. **Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (viešpataujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5070-4202, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-12-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 20SK-1700-(14.20.110.)**
Plotas: **0.0361 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-04-09**

6.3. **Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5070-4202, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-12-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 20SK-1700-(14.20.110.)**
Plotas: **0.255 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-04-09**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5070-4202, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.1096 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.2. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5070-4202, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.1241 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

- 8.3. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: skirstomųjų dujų tiekimo apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5070-4202, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
 Plotas: 0.0084 ha
 Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.4. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5070-4202, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
 Plotas: 0.0058 ha
 Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.5. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5070-4202, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
 Plotas: 0.0157 ha
 Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

- 10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
 DEIVIS KEDERYS
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5070-4202, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2016-10-18 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2457
 2018-08-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 Įrašas galioja: Nuo 2019-04-02
- 10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5070-4202, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2018-12-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 20SK-1700-(14.20.110.)
 Įrašas galioja: Nuo 2019-04-02

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- 11.1. Teritorijos pavadinimas: Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
 Teritorijos unikalus numeris: 100203751
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-01-03 Telia tinklo apsaugos zonos planas Marijampolės savivaldybėje Nr. 3-5
 Įregistravimo data: 2022-01-17
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 76 kv. m, nuo 2023-01-03
- 11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
 Teritorijos unikalus numeris: 100140193
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-11-26 Įsakymas dėl Marijampolės elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-317
 Įregistravimo data: 2021-12-13
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 150 kv. m, nuo 2023-01-04
- 11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
 Teritorijos unikalus numeris: 100138371
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-11-26 Įsakymas dėl Marijampolės elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-317
 Įregistravimo data: 2021-12-10
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 151 kv. m, nuo 2023-01-04
- 11.4. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
 Teritorijos unikalus numeris: 100138234
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-11-26 Įsakymas dėl Marijampolės elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-317
 Įregistravimo data: 2021-12-10
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 152 kv. m, nuo 2023-01-04
- 11.5. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
 Teritorijos unikalus numeris: 100137266
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-11-26 Įsakymas dėl Marijampolės elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-317
 Įregistravimo data: 2021-12-10
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 76 kv. m, nuo 2023-01-04
- 11.6. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
 Teritorijos unikalus numeris: 100134771
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-11-26 Įsakymas dėl Marijampolės elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-317
 Įregistravimo data: 2021-12-09
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 150 kv. m, nuo 2023-01-04
- 11.7. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
 Teritorijos unikalus numeris: 100136496
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-11-26 Įsakymas dėl Marijampolės elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-317
 Įregistravimo data: 2021-12-09
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 217 kv. m, nuo 2023-01-04

- 11.8. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100136695**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-11-26 Įsakymas dėl Marijampolės elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-317**
Įregistravimo data: **2021-12-09**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **151 kv. m, nuo 2023-01-04**
- 11.9. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100131005**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-11-26 Įsakymas dėl Marijampolės elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-317**
Įregistravimo data: **2021-12-07**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **79 kv. m, nuo 2023-01-04**
- 11.10. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100128239**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-11-26 Įsakymas dėl Marijampolės elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-317**
Įregistravimo data: **2021-12-06**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **151 kv. m, nuo 2023-01-04**
- 11.11. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100142944**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1-315 "Dėl Marijampolės skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo" pakeitimo Nr. 1-344**
Įregistravimo data: **2021-12-13**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-10-03 Skirstomojo dujotiekio rekonstrukcijos projektas Užtvankos g. 29, 31, Kosmonautų g. 53, Marijampolės m. Nr. D1A2300087**
Duomenų pakeitimo data: **2024-02-07**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **48 kv. m, nuo 2024-02-07**
- 11.12. Teritorijos pavadinimas: **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dviliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100381219**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2022-12-28 Marijampolės savivaldybės teritorijoje esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas Nr. 1-408**
Įregistravimo data: **2022-12-28**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1134 kv. m, nuo 2023-01-05**

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

TOMAS ASTRAUSKAS

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Techninė specifikacija vaikų žaidimo aikštelės įrengimo, Kosmonautų g. 18a sklype, su projektinės dokumentacijos parengimu
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-03-06 Nr. AL-2662 (35.3 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Roberta Kelertienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-03-06 10:26
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-03-06 10:27
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-06-30 16:24 - 2026-06-29 23:59
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-03-06 16:37
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	situacijos schema.png
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Kosmonautų 18a.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250226.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-03-12)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-03-12 nuorašą suformavo Linas Griška
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-