



**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
ENERGETIKOS SKYRIUS**

*Tiekėjams*

**DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS RINKOS KONSULTACIJAI DĖL  
„KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SRAUTE SUSIDARANČIŲ MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ  
ATLIEKŲ IR MAISTO ATLIEKŲ RŪŠIUOJAMOJO SURINKIMO VILNIAUS MIESTO  
SAVIVALDYBĖJE IR JŲ VEŽIMO PASLAUGOS“ PIRKIMO (PIRKIMO ID 1507150)**

**1. Klausimas**

*„1.33 Reklama. Toks punktas turi būti šalinimas, nes reklama yra apmokestinama ir be to tiekėjai neįsipareigoja visą laiką teikti paslaugų su tom pačios transporto priemonėmis, ypač įvertinus, kad kontraktas yra ilgalaikis.“*

**Atsakymas**

Atsakydami į pastabą pažymime, kad negalime atsižvelgti į prašymą naikinti 1.33 punktą. Informuojame, kad už reklamos užklajavimo ir nukeliavimo išlaidas apmokės Administratorius, tačiau siekiant pagerinti paslaugų kokybę, ant transporto priemonių turės būti skelbiama gyventojams aktuali, su atliekų tvarkymu susijusi informacija. Taip pat transporto priemonių keitimas nesudaro kliūčių užklajuoti reklamą ant naujos transporto priemonės.

**2. Klausimas**

*„6.11.8. paženklinus MA konteinerius – parengti detalų šių konteinerių pastatymo grafiką, kuriame privalo būti nurodomas konteinerio identifikacinis numeris, RFID, planuojama pastatymo data ir vieta (adresas).“*

*Ar tai reiškia, kad nepastatęs konteinerių Paslaugų tiekėjas turės pranešti iš anksto, kad konkrečiam adresui bus pastatytas tiksliai tokiu numeriu pažymėtas konteineris ? Tai labai apsunkins ir išbrangins paslaugą, ar tikrai to reikia ?“*

**Atsakymas**

Atsakydami į šiuos klausimus, nurodome, kad Paslaugų teikėjas privalo nurodyti konteinerio identifikacinis numerį, RFID, planuojamo pastatymo datą ir vietą. 6.11.8 p. nurodytas reikalavimas negali būti keičiamas, kadangi būtina užtikrinti konteinerių pastatymo kontrolę ir užtikrinti tinkamą komunikavimo tvarką su gyventojais (atliekų turėtojais), todėl nurodyta informaciją yra būtina gauti iš anksto.

**3. Klausimas**

*„6.11.12. ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų iki Pasiruošimo pabaigos pateikti Administratoriui pastatytų MKA konteinerių sąrašus, juose nurodant (konteinerio stovėjimo vietos adresą, GPS koordinates, prieinamumą naudoti, įrengimo tipą, talpų dydį, kiekį, savininką) ir patvirtinimą, kad šiuose sąrašuose nurodyti duomenys įvesti į konteinerių identifikavimo sistemą;“*



*Iš kur Paslaugų tiekėjas gali žinoti savininką? Ar tokius sąrašus, su visais nurodytais duomenimis, pateiks Administratorius ?“*

#### **Atsakymas**

Atsakydami į pirmą klausimą nurodome, kad nuosavybės teisės į kontenerius bus aiškiai aprašytos sutartyje, todėl Paslaugų tiekėjas galės pateikti prašomą informaciją. Atsakant į antrą klausimą, pažymime, kad 6.11.12 punkte prašomą informaciją turi pateikti Paslaugų tiekėjas Administratoriui.

#### **4. Klausimas**

*„7.3. Atliekų surinkimo transporto priemonės privalo būti ištuštintos, išplautos ir dezinfekuotos iki pradėdant pirmąjį dienos maršrutą.*

*Ką daryti jeigu automobilis sugenda ?“*

#### **Atsakymas**

Bus atsižvelgta į pateiktą pastabą ir nurodytas punktas bus pakoreguotas iki pirkimo procedūros pradžios.

#### **5. Klausimas**

*„7.9. Aptarnaujamose teritorijose pusiau požeminiuose ir požeminiuose MKA bei MA konteineriuose gali būti sumontuoti jutikliai , matuojantys konteinerių tūrio užpildymo lygį. Tuo atveju, jeigu bus įdiegti konteinerių tūrio užpildymo lygio jutikliai, Paslaugų tiekėjas privalo MKA bei MA konteinerių, kuriuose sumontuoti konteinerių tūrio užpildymo lygio jutikliai, ištuštinius vykdyti pagal jutiklių rodmenis.*

*Kas juos turės nupirkti / sumontuoti ?“*

#### **Atsakymas**

Informuojame, kad pareiga nupirkti / sumontuoti konteinerių jutiklius pagal nurodytą sutartį vežėjams (Paslaugų tiekėjams) nekeliamo. Konteinerių jutiklių nupirkimas / sumontavimas bus atliekamas kitų sutarčių pagrindu.

#### **6. Klausimas**

*„7.9.1. konteineriai, kurių užsipildymo lygis pagal jutiklių rodmenis, nesiekia 60 procentų, negali būti ištuštinami;*

*Reikia žinoti kada jie bus sumontuoti, nes tai turi įtakos maršrutų užkrautumui, maršrutus reikės persidėlioti“*

#### **Atsakymas**

Atsakydami į klausimą nurodome, kad informacija apie planuojamas pastatyti jutiklius bus perduota Paslaugų tiekėjams sutarties vykdymo eigoje. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad jutiklių atsiradimas niekaip neapsunkina vežėjų (Paslaugų tiekėjų) darbo, o kaip tik palengvina, kadangi eliminuoja pareigą važiuoti aptarnauti konteinerio, kuris nėra pakankamai užpildytas, o tuo atveju, jeigu užpildymas siekia 60 procentų, leis Paslaugos tiekėjui planuoti jo išvežimą, kadangi pagal reikalavimus konteinerio aptarnavimas per 8 valandas turės būti įtrauktas į maršrutą.

#### **7. Klausimas**

*„7.9.2. Paslaugų tiekėjas konteinerių, kurių prisipildymo lygis pagal konteinerių jutiklių rodmenis, viršija 60 procentų , per 8 darbo valandas turi būti įtraukti į atliekų surinkimo ir vežimo maršrutus;*

*Ar tai reiškia, kad Paslaugų tiekėjas turės važinėti kaip „gaisrinės" ? Maršrutas yra sudėliotas pagal eiliškumą ir jei Paslaugų tiekėjas pradės mėtytis po kelis kontenerius, tai*

*nesurinks didelio kiekio konteinerių maršrute automobilių, kuris įtrauktas į maršrutą, todėl reikės įtraukinėti papildomas mašinas. Jei Paslaugų tiekėjas gauna signalą, kad yra 60 % užpildymas tarp 17-22 val., o aptarnavimas privalo būti vykdomas triukšmo prevencijos metu, kaip tiekėjas privalės elgtis ?“*

#### **Atsakymas**

Nurodytas punktas bus pakoreguotas iki pirkimo procedūros pradžios. Tai pat informuojame, kad jeigu bus fiksuotas konteinerių užpildymas 60 procentų, tai tokius konteinerius Paslaugų tiekėjas privalės įtraukti į neeilinį aptarnavimą grafiką per sutartyje nurodyta terminą ir aptarnauti pagal grafiką į kurį nurodytas konteineris bus įtrauktas.

#### **8. Klausimas**

*„7.9.3. Paslaugų tiekėjas privalo užtikrinti, kad konteinerius, kurių prisipildymo lygis siekia 80 procentų, būtų ištuštinamas per artimiausias 8 valandas ir nebūtų perpildytas;*

*Jei visi konteineriai bus užpildyti 80 %, tai kol Paslaugų tiekėjas aptarnaus visą maršrutą, dalis konteinerių bus perpildyti, nes maršrutai trunka apie 10-14 val.“*

#### **Atsakymas**

Atsakydami į klausimą nurodome, kad tuo atveju, jeigu konteineris buvo užpildytas 60 procentų ir tinkamai įtrauktas į grafiką, tai tuo laiku, kai konteinerio užpildymo lygis pasieks 80 procentų, dažniausiai vežėjas galės jį aptarnauti nekeisdamas grafiko nustatyto po šio konteinerio 60 procentų užpildymo, kadangi tai neviršys 7.9.3. nustatyto termino. Bet kuriuo atveju, pasitaikius situacijoms, kai konteineris bus užpildytas 80 procentų, Paslaugų tiekėjas per 8 val. privalės rasti laiko nuvažiuoti ir ištuštinti nurodytą konteinerį.

#### **9. Klausimas**

*„7.9.5. Paslaugų tiekėjas į Administratoriaus informacinę sistemą ne vėliau kaip dieną prieš planuojant ištuštinti atliekų konteinerius turi pateikti atliekų surinkimo ir vežimo maršrutus ;*

*Maršrutai keičiasi ne vieną kartą paroje, nes jei Paslaugų tiekėjas gauna neplaninį užsakymą, kai konteineris buvo neaptarnautas dėl tam tikros priežasties ar dėl persipildymo, tai planas neatitiks fakto.“*

#### **Atsakymas**

Bus atsižvelgta į pateiktą pastabą ir nurodytas punktas bus pakoreguotas iki pirkimo procedūros pradžios.

#### **10. Klausimas**

*„7.18. Paslaugų tiekėjas turi teisę neištuštinti konteinerio, jeigu jis yra fiziškai nepasiekiamas, kelia grėsmę Paslaugų tiekėjo personalui ir (ar) aplinkai (tokiu atveju šios aplinkybės fiksuojamos fotonuotrauka(-omis); informacinis pranešimas, esant konteinerio pasiekimo galimybei, klijuojamas ant konteinerio ar jo prieigose, jeigu tai padaryti yra fiziškai įmanoma). Administratorius apie šį atvejį privalo būti informuojamas elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 1 (vieną) kalendorinę dieną nuo šių aplinkybių paaiškėjimo. Administratorius priima sprendimą dėl tokių konteinerių tuštinimo tvarkos ir apie tai informuoja Paslaugų tiekėją per 1 (vieną) darbo dieną.*

*Jeigu bus padaryta fotofiksacija, kad konteineris yra nepasiekiamas ar tai bus apmokama kaip aptarnauta ?“*

#### **Atsakymas**

Atsakydami į šį klausimą nurodome, kad apmokėjimo tvarka yra aiškiai nurodyta sutartyje ir pirkimo dokumentuose, už neaptarnautus (neištuštintus) konteinerius nebus apmokama.

## **11. Klausimas**

*„7.28 Jeigu takai, šalikelės arba keliai šalia konteinerių nenuvalyti, užstatyti transporto ar kitomis priemonėmis, arba dėl kitų priežasčių konteinerius sunku pasiekti, stumti, traukti, pakelti, išversti, arba yra susiklosčiusios kitos nuo Paslaugų teikėjo nepriklausančios aplinkybės, Paslaugų teikėjas privalo fiksuoti tokį atvejį ir aplinkybes konteinerių identifikavimo sistemoje nuotraukomis ir realiu laiku apie tai informuoti Administratorių per informacinę sistemą.*

*Ar tai bus traktuojama kaip aptarnavimas ir Paslaugų tiekėjui už tai bus apmokėta ?“*

### **Atsakymas**

Atsakydami į šį klausimą nurodome, kad apmokėjimo tvarka yra aiškiai nurodyta sutartyje ir pirkimo dokumentuose ir už neaptarnautus (neištuštintus) konteinerius nebus apmokama.

## **12. Klausimas**

*„7.38. Iš konteinerių surinktos atitinkamos rūšies atliekos gali būti iškrautos ir pakrautos (toliau – perkrautos) į kitą atliekų surinkimo transporto priemonę tik tokiu atveju, kai atliekų surinkimo transporto priemonė sugenda Paslaugų teikimo metu, patenka į autoįvykį ar dėl kitų priežasčių negali tęsti Paslaugų teikimo. Visais atvejais toks veiksmas turi būti suderintas su Administratoriumi .*

*Jei transporto priemonė sugedo Administratoriaus ne darbo metu, kai tai turi būti suderinta, kaip informuoti Administratorių?“*

### **Atsakymas**

Atsakydami į šį klausimą nurodome, kad tokiu atveju Paslaugų teikėjai privalo informuoti Administratorių kitais elektroniniais būdais (el. paštas).

## **13. Klausimas**

*„9.7. Atliekų surinkimo transporto priemonės turi būti su krovimo įrenginiais, tinkančiais naudojamiems įvairių dydžių antžeminiams (nuo 0,12 m<sup>3</sup> iki 4 m<sup>3</sup> ), pusiau požeminiams ir požeminiams (nuo 0,6 m<sup>3</sup> iki 5,0 m<sup>3</sup> ) konteineriams aptarnauti, kurių pagalba konteineriai pakeliami ir ištuštinami į atliekų surinkimo transporto priemonę. Atliekų surinkimo transporto priemonės kėlimo mechanizmai bei susijusios sistemos turi būti tokios, kad suteiktų galimybę saugiai į atliekų surinkimo transporto priemonę ištuštinti pilnai užpildytus konteinerius, jų nesugadinant, bei nesukeliant pavojaus aptarnaujančio personalo sveikatai ar gyvybei.*

*Reikia konteinerių specifikacijų, nes gali būti atvejų kai savivaldybė įrengia tokius požeminius konteinerius kurių standartinės transporto priemonės negali aptarnauti (olandiški konteineriai). Reikia aptarnavimo instrukcijų skirtingų tipų pusiau požeminių ir požeminių konteinerių, kad galima būtų įvertinti ir pateikti pastabas.“*

### **Atsakymas**

Atsakydami į klausimą informuojame, kad sutarties vykdymo metu tiek savivaldybės rengiamuose, tiek ir privačiai rengiamuose aikštelėse bus pastatyti konteineriai, kurie atitiks standartinius aptarnavimo reikalavimus. Taip pat nurodome, kad Paslaugų teikėjai galės suteikti paslaugas (ištuštinti konteinerius) pasinaudodami transporto priemonėmis, kurie atitinka techninės specifikacijos nustatytiems reikalavimas.

## **14. Klausimas**

*„9.11. Atliekų surinkimo transporto priemonėje turi būti galimybė pritvirtinti Administratoriaus įrangą (pvz. vaizdo stebėjimo įrangą, duomenų fiksavimo įrangą ar kt.) ir prisijungti prie elektros šaltinio be atskiro Paslaugų teikėjo sutikimo Jeigu tai yra garantinė mašina Paslaugų tiekėjas negali to leisti, priešingų atvejų neteks garantijos. Jau turime vieną pavyzdį su*

*NTM kai sudegė. Kas atsakys, jei įranga sugės, kas darys profilaktiką, kas mokės už transporto priemonės ar atstatys sugadinimą? “*

**Atsakymas**

Bus atsižvelgta į pateiktą pastabą ir nurodytas punktas bus pakoreguotas iki pirkimo procedūros pradžios.

**15. Klausimas**

*„9.14. Atliekų surinkimo transporto priemonės turi būti techniškai tvarkingos ir apdraustos privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu.*

*Ką reiškia techniškai tvarkingos? Pagal LR įstatymus be TA negalima važinėti. “*

**Atsakymas**

Atsakydami į šį klausimą nurodome, kad techniškai tvarkinga transporto priemone reiškia, kad transporto priemone turi pilnai atitikti techninėje specifikacijoje keliamus transporto priemonės reikalavimus ir transporto priemonės gamintojo reikalavimus.

**16. Klausimas**

*„10.11.2. ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) val. nuo šių aplinkybių paaiškėjimo, pastatyti ne mažiau kaip 3 (tris) antžeminius laikinojo naudojimo 1,1 m<sup>3</sup> talpos konteinerius. Informacija apie Paslaugų teikėjo nustatytą požeminio, pusiau požeminio konteinerio netinkamumo naudoti faktą ir pastatytus antžeminius laikino naudojimo konteinerius privalo ne vėliau kaip per 12 (dvylika) valandų būti perduota į Administratoriaus informacinę sistemą. Tuo atveju, kai yra sugadintas, netinkamas naudoti pusiau požeminis ar požeminis MA konteineris, maisto atliekos turi būti metamos į MKA rinkti skirtus konteinerius. Tuo atveju, kai yra sugadintas, netinkamas naudoti pusiau požeminis ar požeminis MKA konteineris, mišrios komunalinės atliekos turi būti metamos į antžeminius laikinojo naudojimo konteinerius, skirtus MKA rinkti. Tuo atveju, jeigu vienu metu nėra galimybės naudotis MA ir MKA pusiau požeminiiais ir požeminiiais konteineriais, MA ir MKA turi būti metamos į laikino naudojimo antžeminius konteinerius. Pranešimas (lipdukas) informuojantis, atliekų išmetimo pasikeitimus užkljuojamas ant konteinerio dangčio. Prieš pradėdant eksploatuoti pusiau požeminius ar požeminius konteinerius turi būti pašalinti visi prieš tai užkljuoti Pranešimai.*

*Jeigu buvo 5 m<sup>3</sup> požeminis konteineris su kasdieniu aptarnavimu, o Paslaugų tiekėjas pastato 3\*1,1m<sup>3</sup>, tai tik 3,3 m<sup>3</sup>, kas automatiškai užprogramuoja sąvartyną prie konteinerių “*

**Atsakymas**

Atsakydami į klausimą nurodome, kad aukščiau minimas punktas keičiamas nebus, o esant poreikiui bus pastatyti papildomi konteineriai. Taip pat nurodome, kad Paslaugų tiekėjas apie papildomus konteinerius bus informuotas sutarties vykdymo metu atskirai.

**17. Klausimas**

*„10.13. Tuo atveju, jei pusiau požeminis ar požeminis konteineris yra pažeidžiamas, sugadinamas ar tampa netinkamu naudoti (pvz., konteinerio ištuštinimo metu visos konteineryje buvusios atliekos išbyrėjo į kapsulės vidų, nes buvo paleista virvė, per anksti atidaryta požeminio konteinerio apačia ir t. t.) dėl Paslaugų teikėjo kaltės, Paslaugų tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas pašalinti dėl jo kaltės atsiradusius gedimus arba atlyginti tretiesiems asmenims dėl konteinerio remonto patirtas išlaidas;*

*Yra didelė tikimybė, kad per 7 dienas Paslaugų tiekėjas nespėti gauti atsarginių dalių, nes būna dalių tiekimas savaitėmis ar mėnesiais. Todėl turi būti numatytos išimtis. Jei dalys yra, tai nėra problemų per 7 dienas suremontuoti konteinerio. “*

**Atsakymas**

Atsakydami į klausimą, nurodome, kad nesant galimybės dėl objektyvių priežasčių konteinerių remonto atlikti per septynias dienas Administratorius apie tai turi būti informuotas, nedelsiant paaiškėjus tokioms aplinkybėms. Esant pagrįstoms aplinkybėms, nurodytas terminas galės būti pratęstas suderinus su administratoriumi.

#### **18. Klausimas**

*„10.16 <...> Konteinerių plovimo ir dezinfekavimo fakto duomenys turi būti perduoti realiu laiku į Administratoriaus informacinę sistemą. Kaip tas turi būti daroma? ar yra ASMILIS plovimo paslauga?“*

#### **Atsakymas**

Atsakydami į klausimą, pažymime, kad pranešimas apie plovimą turi būti perduodamas kartu su konteinerio aptarnavimo duomenimis (ištuštinimo duomenimis). Atsižvelgiant į tai, kad konteinerio aptarnavimas (išsursinimas) ir plovimas būtų atliekamas tuo pačiu metu, duomenis apie konteinerio ištuštinimą būtų priliginti prie duomenų apie konteinerio plovimo.

#### **19. Klausimas**

*„14.1. <...> Atliekų turėtojo Kreipimasis privalo būti išnagrinėtas ir atsakymas jam pateiktas per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo jo gavimo dienos. Į Kreipimąsi atsakoma tokiu būdu, kokiu jis buvo pateiktas. Informacija apie atliekų turėtojų Kreipimąsi nagrinėjimą teikiama Administratoriui kartu su Paslaugų teikimo mėnesine ataskaita.*

*Prieštaravimas su 13.1 punktu, kadangi minimame punkte kalbama, kad Paslaugų tiekėjas bendrauja tik darbo dienomis, o numatytame punkte sakoma, kad turi būti išspręsta per 2 kalendorines dienas.“*

#### **Atsakymas**

Bus atsižvelgta į pateiktą pastabą ir nurodytas punktas bus pakoreguotas iki pirkimo procedūros pradžios.

#### **20. Klausimas**

*„14.3. Paslaugų tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 1 (vieną) kalendorinę dieną nuo Kreipimosi gavimo imtis veiksmų dėl atliekų turėtojo Kreipimosi nurodytų klausimų, susijusių su teikiamomis Paslaugomis, išsprendimo.*

*Turi būti pakeista į darbo dieną, nebent čia kalbama apie kasdienio grafiko neaptarnavimą tuomet reikia padaryti išlygą.“*

#### **Atsakymas**

Atsakydami į šį klausimą, nurodome, kad 14.3 punkte numatoma, kad Paslaugų tiekėjas gavus skundą dėl atliekų išvežimo (konteinerio ištuštinimo) privalo per vieną dieną imtis veiksmų, nukreiptų į skundo sprendimą, o esant galimybei, išvežti atliekas (ištuštinti konteinerį) per tą patį terminą. Nesant galimybės per vieną dieną pilnai išspręsti gyventojų skundą, Paslaugų tiekėjas privalo sureaguoti į skundą, pateikus skundo sprendimo terminą arba kitaip sureaguoti.

#### **21. Klausimas**

*„14.8. Gavus atliekų turėtojo skundą dėl netinkamai išnagrinėto Kreipimosi, Paslaugų tiekėjas per 1 (vieną) dieną privalo pateikti Administratoriui visą nagrinėjimui būtiną informaciją bei paaiškinimus dėl priimtų sprendimų (jeigu nepakanka pagal Kreipimosi pobūdį). Administratorius įvertinęs Kreipimosi turinį, priima dėl jo sprendimą ir imasi veiksmų kompetencijos ribose.*

*Turi būti viena darbo diena.“*

#### **Atsakymas**

Informuojame, kad į pastabą negali būti atsižvelgta, kadangi informacija yra svarbi tinkamam skundo išnagrinėjimui laiku. Pažymime, kad 14.8 punkte prašoma informacija turi būti pateikta operatyviai.

## **22. Klausimas**

*„Dėl skundų nagrinėjimo numatytų terminų. Nurodyti terminai per trumpi ir neatitinka protingumo kriterijų, todėl turi būti keičiami.“*

### **Atsakymas**

Informuojame, kad nebus keičiami skundo nagrinėjimo terminai, informacija būtina gauti ir gyventojams (atliekų turėtojams) pateikti operatyviai.

## **23. Klausimas**

*„1.4. Atliekų surinkimas – atliekų paėmimas iš atliekų turėtojų, įskaitant rūšiuojamąjį atliekų surinkimą ir (ar) parengiamąjį laikymą iki atliekų surinkimo įrenginiuose, kuriuose atliekos iškraunamos, kad jas galima būtų paruošti pervežti į atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginius.“*

*Patikslinkite, kas yra parengiamasis laikymas, kokioms konkrečiai atliekoms (MKA/MA) jis būtų privalomas. Laikymo terminai ir pan.“*

### **Atsakymas**

Atliekų parengiamasis laikymas yra Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme naudojama sąvoka, reiškianti laikiną atliekų saugojimo prieš jas apdorojant, šalinant ar kitaip tvarkant. Taikomas pagal sutartį surenkamoms atliekoms. Nurodytas laikymas negali viršyti pirkimo dokumentuose nurodyto maksimalaus termino iki jų pridavimo perdirbimui.

## **24. Klausimas**

*„1.19. Konteinerių rezervas – Paslaugų teikėjo turimi nauji arba naudoti geros techninės ir estetiškos būklės antžeminiai konteineriai, statomi aptarnaujamoje teritorijoje, skirti naujų ir esamų atliekų turėtojų aprūpinimui, skirti naudoti nuolat ir (ar) laikinai (esamo konteinerio remonto atveju, nebetinkamo naudoti ar dingusio antžeminio konteinerio pakeitimui, viešiesiems renginiams, lauko kavinėms ir kitiems neįregistruotiems / neregistruotiniems nekilnojamojo turto objektams aprūpinti, pvz. lauko kavinėms, laikinoms prekybos ir paslaugų teikimo vietoms, kioskams, paviljonams, paplūdimiams ir kt.). Konteineriai privalo atitikti techninės specifikacijos Priede Nr. 6 nurodytiems reikalavimams. Klientas nenustato konteinerių rezervui sudaryti būtino konteinerių skaičiaus, bet reikalauja, kad jame pasiruošimo teikti Paslaugas metu būtų numatytas toks konteinerių kiekis, kurį Paslaugų teikėjas turi įsigyti ir papildomai išdalinti bei pastatyti techninėje specifikacijoje nurodyta tvarka. Paslaugų teikėjas savo nuožiūra ir rizika turi numatyti reikalingą konteinerių rezervo dydį Paslaugoms teikti Paslaugų teikimo laikotarpiu, atsižvelgdamas į techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ir įvertindamas techninėje specifikacijoje nurodytas sąlygas konteineriams. Geros techninės ir estetiškos būklės konteineriu laikomas tas konteineris, kuris neturi nei vieno defekto, nurodyto techninės specifikacijos 1.26 papunktyje.“*

*1.26. Netinkamas naudoti konteineris – konteineris, kuris turi bent vieną iš šių defektų: skilusi ar nulaužta konteinerio dangčio dalis, dangčio negalima pilnai uždaryti ar atidaryti, dangčio visai nėra, sugadintas.“*

*„gera estetinė būklė“, „prasta estetinė išvaizda“, „kitai subjaurotas“ yra subjektyvūs vertinimai. Siūlome nurodyti konkrečius kriterijus, tokius kaip „apdegęs“, „surūdijęs“, kuriais remiantis nustatoma ar konteineris tinkamas naudoti, siekiant išvengti nesusipratimų dėl subjektyvių estetiškos išvaizdos vertinimų. bent vienas konteinerio ratukas, deformuota konteinerio forma, aplaužytos konteinerio sienelės, yra įtrūkimų ar skylių konteinerio sienelėse ar konteinerio dugne, sugedęs antžeminio, požeminio ir pusiau požeminio konteinerio ištuštinimo mechanizmas,*

*pažeista ar fiziškai susidėvėjusi įgilinto konteinerio iškeliamą talpą (maišas ar dėklas), yra kitaip fiziškai suniokotas, prastos estetiškos išvaizdos (apdeges, surūdijęs ar kitaip subjaurotas), nėra tinkamas tolimesniam naudojimui pagal paskirtį“*

#### **Atsakymas**

Atsakydami į pastabą nurodome, kad aukščiau minimas punktas keičiamas nebus, nes visų pažeidimų aprašyti nėra galimybių, todėl sąvoka „gero estetiškos būklės“ turi išlikti ir reiškia, kad konteineriai turi būti be vizualiai matomų išorinių pažeidimų, ne apipaišyti, švarūs ir neatitinkanti 1.26 p. reikalavimams.

### **25. Klausimas**

*„1.30. Pranešimas – atspausdinta ir priklijuota ant konteinerio atliekų turėtojų teikiama informacija apie atliekų surinkimo ir vežimo grafiko pasikeitimus, konteinerio gedimą, netinkamas atliekas ir kt.. Pranešimo formą ir turinį nustato Administratorius. Pranešime turi būti nurodyta: Paslaugų teikėjo pavadinimas, informacinis tekstas, nurodantis dėl kokios priežasties teikiamas pranešimas, Paslaugų teikėjo telefono numeris, elektroninis paštas bei adresas, skirtas atliekų turėtojų Kreipimuisi teikti. Pranešimas turi būti ne mažesnio kaip A6 formato, pagamintas iš vandeniui atsparaus popieriaus, atspausdintas vandeniui atspariais dažais, lengvai pašalinamas. Pranešimus atspausdina ir klijuoja Paslaugų teikėjas.*

*Siūlome atsisakyti pranešimų klijavimo dėl grafikų keitimo ir informuoti gyventojus el. paštu, trumposiomis žinutėmis telefonu, kadangi Administratorius turi atliekų turėtojų kontaktinius“*

#### **Atsakymas**

Atsakydami į pasiūlymą nurodome, kad negalime panaikinti reikalavimo, kadangi ne visų atliekų turėtojų duomenis turi Administratorius. Taip pat pažymime, kad Paslaugų teikėjas turi aktyviai prisidėti prie gyventojų (atliekų turėtojų) informavimo.

### **26. Klausimas**

*1.33. Reklama – Administratoriaus užklijuota atliekų tvarkymo komunikacija ant Paslaugų teikėjo turimos transporto priemonės antstato šono.*

*Perteklinis reikalavimas, atsižvelgiant į tai, kad transporto priemonės priklauso Paslaugų teikėjui, šio punkto nuostatos gali kelti praktinių ir teisinių neaiškumų. Paslaugų teikėjas vadovaujasi savo vidinėmis taisyklėmis bei vizualinės komunikacijos standartais (brandbook), kurie nustato transporto priemonių dizainą, ženklumą ir galimus užklijavimus. Todėl bet kokia papildoma reklama be Paslaugų teikėjo sutikimo yra nepriimtina. Be to, punkte neaparta ar už reklaminio ploto naudojimą būtų taikomas atitinkamas mokestis. Kadangi transporto priemonė yra Paslaugų teikėjo turtas, reikalingas aiškus susitarimas dėl finansinių sąlygų, jeigu Administratoriui vis dėlto būtų suteikta teisė naudoti transporto priemonės paviršių reklamai.*

*Siūlome patikslinti šį punktą, įtraukiant nuostatą dėl Paslaugų teikėjo sutikimo bei galimų finansinių įsipareigojimų, susijusių su reklaminio ploto naudojimu*

#### **Atsakymas**

Atsakydami į pastabą pažymime, kad negalime atsižvelgti į prašymą tikslinti punktą. Informuojame, kad už reklamos užklijavimo ir nukeliavimo išlaidas apmokės Administratorius, tačiau siekiant pagerinti paslaugų kokybę, ant transporto priemonių turės būti skelbiama gyventojams aktuali, su atliekų tvarkymu susijusi informacija. Taip pat transporto priemonių keitimas nesudaro kliūčių užklijuoti reklamą ant naujos transporto priemonės.

### **27. Klausimas**

*„2.6. Duomenys apie pastatytą / įrengtą, planuojamą pastatyti / įrengti konteinerių skaičių, esamų / planuojamų konteinerių pastatymo / įrengimo vietų adresus, konteinerių paskirtis, tipas,*

kiekis, talpos, vidutinis ištuštinimo dažnumas, bei duomenys apie esamų ir praėjusių laikotarpių ištuštinimų skaičių, atliekų tonažą ir kt. pateikti šios techninės specifikacijos Prieduose Nr. 1-4, 15.

*Pažymėtina, jog gali kilti nesusipratimų pereinamuoju laikotarpiu, jei keisis vežėjas.“*

#### **Atsakymas**

Atsakydami į pastabą pažymime, kad 2.6 p. nurodyta informacija yra reikalinga tam, kad būtų tinkamai atlikta duomenų apskaita ir atvejui kai keičiasi atliekų vežėjas (Paslaugų teikėjas).

### **28. Klausimas**

*„4.1.3. atliekų turėtojų aprūpinimą atitinkamos paskirties, tipo, talpos ir kiekio antžeminiiais MKA / MA konteineriais, pažymėtais techninės specifikacijos priede Nr. 14 nustatyta tvarka, į iš anksto su Administratoriumi suderintą konteinerio pastatymo vietą. Aptarnaujamų MKA / MA konteinerių skaičius Paslaugų teikimo laikotarpiu gali kisti (didėti arba mažėti).*

*4.1.4. MKA / MA konteinerių, esančių aptarnaujamoje teritorijoje, įskaitant Sunkiai pasiekiamų ir (ar) Užrakintų konteinerių, ištuštinimą pagal Administratoriaus patvirtintą grafiką. Metinis MKA / MA konteinerių ištuštinimų skaičius, atliekų svoris Paslaugų teikimo laikotarpiu gali kisti (didėti arba mažėti). Statistiniai duomenys apie aptarnaujamoje teritorijoje 2023-2024 m. atliktų konteinerių ištuštinimų skaičių, surinktų atliekų tonažą ir kita informacija pateikiama techninės specifikacijos Priede Nr. 15.*

*Prašome nurodyti pokyčio ribas, gali būti proc., nes toks neapibrėžtumas neleidžia apskaičiuoti kainos.“*

#### **Atsakymas**

Atsakydami į klausimą pažymime, kad kaina turi būti apskaičiuojama už vieno konteinerio pastatymą ir apmokama atskirai.

### **29. Klausimas**

*„4.1.5. MKA / MA konteinerių stovėjimo ir ištuštinimo vietų priežiūrą, išsibarsčiusių ar paliktų atliekų aplink konteinerius 5 m atstumu surinkimą, įskaitant tas MKA / MA, kurios prie konteinerių buvo paliktos maišeliuose ar kitoje pakuotėje, taip pat kitų rūšiuojamų atliekų sudėjimas į atitinkamos rūšies konteinerius.*

*Ar tai reiškia, kad atvykus aptarnauti pvz. MKA konteinerio ir aplink radus pvz. pakuočių atliekų, tos pakuočių atliekos turės būti sudedamos į pakuočių konteinerius, nepaisant to, kad atvykta aptarnauti MKA konteinerio?*

*O jeigu PA ir MKA bei MA vežėjas zonoje skirsis ar tai reiškia, kad pastarasis turės surinkti kito vežėjo nesurinktas atliekas? Kam/ar bus taikoma sankcija tokiu atveju, jei MKA aptarnavimo metu bus neaprintos PA atliekos, išsibarsčiusios aplink konteinerius ir nesurinktos PA konteinerių aptarnavimo metu?*

*Siūlome patikslinti punktą“*

#### **Atsakymas**

Pažymime, kad turi būti surinktos visos atliekos kurios galima šalinti MKA konteineriuose, skaitant netinkamai paliktas pakuočių, maisto ar kitas atliekas.

### **30. Klausimas**

*4.1.9.; 4.1.13.; 7.26.; 7.35.; 10.5.; 10.8.; 10.10.; 11.7.; 14.1.; 14.2.; 14.3.; 14.5.; 14.7.; 16.3.*

*Nurodyti terminai neadekvatūs. Siūlome nurodyti 5 darbo dienų terminus, kaip ir nurodyta atliekų tvarkymo taisyklėse.*

#### **Atsakymas**

Atsakydama į pastabą informuojame, kad aukščiau nurodyti punktai bus peržiūrėti ir nustačius perteklinį reguliavimą bus pakeisti iki pirkimo procedūros pradžios.

### **31. Klausimas**

*„4.5.1.; 4.5.2.; 4.5.3.; 4.5.4. punktų lentelėse 1.3 nurodomi konteinerių dydžiai nuo 2,1 iki 4 m3.*

*Prašome patikslinti, kokie tai konteineriai, kokios konstrukcijos konteineriai (nuo 2,1 iki 4 m3).“*

#### **Atsakymas**

Bus atsižvelgta į pateiktą pastabą ir nurodytas punktas bus pakoreguotas iki pirkimo procedūros pradžios.

### **32. Klausimas**

*„4.6. Paslaugų teikimo laikotarpiu preliminarūs perkamų Paslaugų kiekiai (apimtys) pagal Kliento poreikį gali didėti arba mažėti. Paslaugų pagal Sutartį bus įsigyjama neviršijant maksimalių Paslaugų kiekių (apimčių) nurodytų pirkimo sąlygų 10 punkte. Klientas neįsipareigoja Sutarties vykdymo metu pasiekti maksimalias Paslaugų teikimo apimtis arba kiekvienais Paslaugų teikimo metais pasiekti preliminarių Paslaugų apimčių, nurodytų šios techninės specifikacijos 4.5 papunktyje. Tai nebus vertinama kaip Sutarties pakeitimo pagrindas ir nebus Kliento atsakomybės pagrindas.*

*Prašome patikslinti, kas bus, jei kurios nors paslaugos kiekis bus viršytas iki sutarties galiojimo termino pabaigos? Taip pat nurodyti galimas kiekių pokyčių ribas.“*

#### **Atsakymas**

Atsakydami į šiuos klausimus nurodome, kad išnaudojus visus prikimo dokumentuose nurodytus paslaugų kiekius anksčiau, nei pasibaigs sutarties galiojimo terminas, perkančioji organizacija turi teisę spręsti dėl sutarties apimties padidinimo vadovaujantis viešųjų pirkimų reikalavimais (10 proc.) ribose, nesant šio poreikio arba viršijus ir padidint kiekį bus skelbiamas naujas pirkimas.

### **33. Klausimas**

*„5.1.7. Administratoriaus sprendimu pavedama pakeisti MKA / MA konteinerių ištuštinimų dažnį, jei esami MKA / MA konteineriai nuolat perpildomi arba ištuštinami neužpildyti, arba esant poreikiui koreguojamas pastatytų konteinerių kiekis;*

*Prašome nurodyti, kaip dažnai bus keičiami grafikai.“*

#### **Atsakymas**

Atsakydami į šį klausimą nurodome, kad grafikai bus koreguojami atsižvelgiant į konteinerių užpildymo lygį, t. y. užfiksavus nuolatinių konteinerių perpildymą, aptarnavimo grafikai bus dažninami arba retinami tais atvejais, kai konteineriai nebus užpildyti, taip kaip numatyta atliekų tvarkymo taisyklėse.

### **34. Klausimas**

*„5.1.13. pareiga aprūpinti visus atliekų turėtojus MKA / MA antžeminiiais konteineriais, jeigu ankstesnis Paslaugų teikėjas nuims jam nuosavybės teise priklausančius MKA konteinerius. Prieduose Nr. 1-4, 15 pateikiami duomenys yra preliminarūs ir pirkimo procedūrų vykdymo metu, iki Sutarties įsigaliojimo dienos gali kisti, atsižvelgiant į nekilnojamojo turto sistemos plėtrą Savivaldybės teritorijoje, į gyventojų rūšiavimo įpročių pasikeitimus ir kt.*

*Prašome patikslinti, kiek konteinerių turės būti pastatyta.“*

#### **Atsakymas**

Atsakydami į klausimą nurodome, kad preliminarus konteinerių skaičius nurodytas prieduose Nr. 1- 4.

### **35. Klausimas**

„5.1.14. galimos kitų atliekų surinkimo transporto priemonių stovinių prie MBA aikštelės eilės.

Reikalingas įsipareigojimas per kiek laiko, įskaitant laiką eilėse, MBA priims atliekas.“

#### **Atsakymas**

Atsakydami į klausimą informuojame, kad atliekų priėmimas MBA vykdomas vadovaujantis Atliekų priėmimo mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) renginius taisyklėmis<sup>1</sup>, kurias skelbia Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras. Atitinkamai susipažinti su šia tvarka ir prisiimti su tuo susijusias rizikas privalo Paslaugų teikėjas.

### **36. Klausimas**

„6.11.1 iš atliekų vežėjo, vykdančio MKA surinkimą ir vežimą aptarnaujamoje teritorijoje, gauti duomenis apie šioje teritorijoje esančius ir atliekų vežėjui priklausančius antžeminius MKA konteinerius (konteinerio identifikacinis numeris, pastatymo vieta, talpa), kurie bus nuimti. Suderinti su šiuo atliekų vežėju planuojamą konteinerių nuėmimo datą.

*Manome, kad šiuos duomenis Paslaugų teikėjui turi pateikti Administratorius, kad vėliau nekiltų nesusipratimų dėl atliekų vežėjo tyčia ar netyčia pateiktų ne pilnų ar neteisingų duomenų naujam atliekų vežėjui ir kad dėl to nebūtų atsakingas naujasis atliekų vežėjas.“*

#### **Atsakymas**

Atsakydami į pastabą informuojame, kad paslaugų teikimo metu paslaugas teikiantis subjektas (Paslaugų teikėjas) privalo teikti informaciją apie tai, kiek atliekų surinkimo priemonių buvo pastatyta atliekų surinkimo zonose, šį pareigą keičiama nebus.

### **37. Klausimas**

„6.11.6. atlikti konteinerių ženklimą (visų esamų įrengtų / pastatytų (išskyrus tuos, kurie bus nuimti), planuojamų pastatyti), užklijuoti su Administratoriumi suderintus informacinius lipdukus, skirtus atitinkamai atliekų rūšiai, konteinerių identifikacinius numerius, pritvirtinti su Administratoriumi suderintoje vietoje, suderinto tipo konteinerių žymeklius, priklijuoti Pranešimus ant konteinerių dangčių apie Paslaugų teikėjo pasikeitimą. Atliekant konteinerių ženklimą, esamo įrengto / pastatyto konteinerio identifikacinis numeris negali būti keičiamas kitu numeriu. Esant poreikiui pakeisti konteinerį nauju, skirtu naudoti nuolat, naujas konteineris privalo būti pažymėtas tuo pačiu identifikaciniu numeriu.

*Tų pačių ID numerių palikimą siūlome nurodyti kaip siekiamybę, bet ne būtinybę.*

*Manome, kad pranešimų klijavimas ant konteinerių dangčių apie paslaugų teikėjo pasikeitimą yra perteklinis reikalavimas, informaciją gyventojams gali pateikti Administratorius, kadangi tam turi reikiamas priemonės ir atliekų turėtojų kontaktus.“*

#### **Atsakymas**

Atsakydami į pastabą nurodome, kad ne visu atliekų turėtojo kontaktus Administratorius gal turėti, todėl šis punktas nebus koreguojamas.

### **38. Klausimas**

„6.11.7. paženklinus MA konteinerius – parengti detalų šių konteinerių pastatymo grafiką, kuriame privalo būti nurodomas konteinerio identifikacinis numeris, RFID, planuojama pastatymo data ir vieta (adresas). Konteinerių pastatymo grafikas turi būti pateiktas raštu Administratoriui. Duomenys apie planuojamą MA konteinerių dalinimą, nurodant planuojamą pastatymo datą ir

---

<sup>1</sup> [MBA. Atliekų priėmimo taisyklės - VAATC](#)

*laiką ne vėliau kaip likus 1 (savaitei) iki numatomo konteinerio pastatymo turi būti paskelbti Paslaugų teikėjo interneto tinklalapyje.*

*Prašome panaikinti šitą punktą.“*

#### **Atsakymas**

Atsakydami į pastabą nurodome, kad nepateikėte įtikinamų priežasčių dėl kurių aukščiau paminėtas punktas turi būti panaikintas, todėl nėra pagrindo šį punktą keisti.

#### **39. Klausimas**

*„6.11.8. gerai susipažinti su aptarnaujama teritorija, esamais keliais, esamomis ir planuojamomis (jeigu yra žinomos) MKA / MA konteinerių stovėjimo vietomis, atlikti bandomuosius važiavimus pagal su Administratoriumi suderintus atliekų surinkimo ir vežimo maršrutus, įvertinti konteinerių pasiekiamumą (įskaitant konteinerio nukėlimo, atitempimo iki atliekų surinkimo transporto priemonės būtinybę, siekiant jį ištuštinti), identifikuoti Sunkiai pasiekiamų ir Užrakintų konteinerių buvimo vietas, gauti užraktus, kitas priemones, reikalingas patekti prie aptarnaujamoje teritorijoje esančių MKA / MA konteinerių, imtis kitų veiksmų, būtinų kokybiškam Paslaugų teikimui užtikrinti. Administratoriui nustačius, kad po Pasiruošimo pabaigos, Paslaugų teikėjas neturi galimybių privažiuoti prie konteinerių, patekti ir ištuštinti Sunkiai pasiekiamų, Užrakintų konteinerių, ir (ar) nebuvo atlikęs bandomųjų važiavimų, Paslaugų teikėjui gali būti taikomos baudos. Iki Pasiruošimo pabaigos Paslaugų teikėjas gali siūlyti alternatyvias vietas bendrojo naudojimo MKA konteinerių aikštelėms ir (arba) pastatymo vietoms, jei toks pakeitimas gerina Paslaugų suteikimo kokybę.*

Paslaugų teikėjas neturi informacijos apie atsakingus asmenis, į kuriuos kreiptis dėl raktų, pultų ar kitų priemonių patekti prie konteinerių gavimo. Be to, laikotarpiu tarp bandomojo važiavimo ir paslaugų teikimo pradžios gali įvykti pokyčių apie kuriuos paslaugų teikėjas nežinojo ir negavo priemonių, užtikrinančių prieigą prie konteinerių. Manome, kad šią informaciją Administratorius turėtų gauti iš esamo atliekų vežėjo ir perduoti naujam vežėjui, kad vėliau dėl to nekiltų ginčų ir nesusipratimų. Prašome patikslinti punktą.“

#### **Atsakymas**

Atsakydami į pasiūlymą nurodome, kad punktas nebus koreguojamas. Paslaugų teikėjas dėl esamo atliekų vežėjo atsakingų asmenų kontaktų turės kreiptis į Administratorių, kad jis suteiktu visus kontaktus, taip pat Administratorius dalyvauja bendravime tarp esamo atliekų vežėjo ir laimėjusio konkursą Paslaugų teikėjo, užtikrinant kontrolę ir tinkamą antžeminių MKA konteinerių pakeitimą. Pažymime, kad Paslaugų teikėjas privalo aktyviai veikti ir siekti tinkamai pasiruošti paslaugos teikimui.

#### **40. Klausimas**

*„7.3. Atliekų surinkimo transporto priemonės privalo būti ištuštintos, išplautos ir dezinfekuotos iki pradedant pirmąjį dienos maršrutą.*

*Manome, kad kasdien dezinfekuoti ir išplauti yra perteklinis reikalavimas. Švara turi būti palaikoma, tačiau siūlome punktą patikslinti, kad plovimas ir dezinfekavimas turėtų būti pagal poreikį, užtikrinant automobilio švarą.“*

#### **Atsakymas**

Bus atsižvelgta į pateiktą pastabą ir nurodytas punktas bus pakoreguotas iki pirkimo procedūros pradžios.

#### **41. Klausimas**

*„7.6.1.3. individualaus naudojimo konteineriai Administratoriaus nurodymu gali būti ištuštinami 1 (vieną) kartą per savaitę.*

*Prašome patikslinti punktą, nurodant, kuriems konteineriams turi būti nurodomas standartinis grafikas, kuriems kas savaitę ir kaip dažnai grafikai gali būti keičiami.“*

#### **Atsakymas**

Atsakydami į klausimą informuojame, kad grafikai gali būti keičiami pagal gyventojų (atliekų turėtojų) prašymus, atitinkamai įvairus MKA ir MA surinkimo konteineriai gali būti aptarnaujami dažniau, jeigu bus atitinkamas gyventojų (atliekų turėtojų) prašymas. Pažymime, kad tokių konteinerių skaičius bus patikslintas pirkimo dokumentuose.

#### **42. Klausimas**

*„7.6.2.1. bendrojo naudojimo konteineriai ištuštinami ne dažniau kaip 1 (vieną) kartą per parą ir ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per savaitę.*

*Prašome patikslinti punktą, nurodant aiškų aptarnavimo grafiką konkreitiems adresams.“*

#### **Atsakymas**

Atsakydami į pastabą informuojame, kad punktas nebus tikslinamas. Pažymėtina, kad aptarnavimo grafiką turi sudaryti Paslaugų teikėjas, atsižvilgdamas į faktines aplinkybes, susipažinęs su atliekų surinkimo teritorija ir techninės specifikacijos punktais.

#### **43. Klausimas**

*„7.7. Paslaugų teikėjas sudarydamas atliekų surinkimo ir vežimo grafiką privalo atsižvelgti į atliekų turėtojų veiklos ypatumus: ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų, įmonių ir įstaigų darbo laiką (darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.), faktinį konteinerių užpildymo laiką, Sunkiai pasiekiamų, Užrakintų konteinerių stovėjimo vietas, bei kitus ypatumus.*

*Administratorius turėtų pateikti tokių adresų sąrašą.“*

#### **Atsakymas**

Atsakydami į pastabą nurodome, kad Paslaugų teikėjas per pasiruošimą paslaugos tekimui laikotarpį privalo savarankiškai susipažinti su atliekų surinkimo teritorija, joje esančių įmonių ir įstaigų darbo laiku ir kitomis aplinkybėmis.

#### **44. Klausimas**

*„7.9.– 7.9.4. punktai*

*Siūlome jutiklių nedėti, nes jie veikia netiksliai.“*

#### **Atsakymas**

Atsakydami į pastabą nurodome, kad nepateikėte įtikinamų priežasčių dėl kurių aukščiau paminėti punktai turi būti pakeisti, todėl nėra pagrindo šių punktų keisti.

#### **45. Klausimas**

*„7.12. Paslaugų teikėjui neištuštinus konteinerio patvirtintame grafike nurodytą dieną dėl užstatyto privažiavimo, vykdomų infrastruktūros darbų, nepravažiuojamo kelio, uždarytų vartų ir užrakintų konteinerinių patalpų, konteineris privalo būti ištuštintas ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo grafike nurodytos dienos pabaigos. Nesant galimybėms konteinerį ištuštinti per nurodytą laiką apie tai yra informuojamas Administratorius ir su juo yra derinama konteinerio ištuštinimo diena.*

*Administratorius bus informuojamas pateikiant neaptarnavimo priežastį ir fotofiksaciją. Papildomai derinti konteinerio ištuštinimo dieną yra perteklinis reikalavimas. Nepavykus konteinerio aptarnauti per 24 val. apie tolimesnius veiksmus, kuriuos vežėjas turi atlikti, turi spręsti Administratorius ir informuoti Paslaugų teikėją.“*

#### **Atsakymas**

Atsakydami į pastabą pažymime, kad į pastabą nebus atsižvelgta, nes kaip ir nurodyta 7.12 punkte, neaptarnavimo grafikas turi būti derinamas su Administratoriumi, priklausomai nuo neaptarnavimo priežasties, todėl vėžėjo (Paslaugų teikėjo) aktyvus dalyvavimas yra būtinas.

#### **46. Klausimas**

*„7.13. Neištuštinus bendrojo naudojimo konteinerio patvirtintame grafike nurodytą dieną ir jeigu šiam konteineriui yra nustatytas kasdieninis aptarnavimas, Paslaugų tiekėjui nepriklausomai nuo to, ar kitą dieną konteineris bus ištuštintas ar ne, bus taikomos sankcijos numatytos už konteinerio neištuštinimą pagal numatytą ištuštinimo grafiką. Administratoriui nustačius, kad konteineris jo ištuštinimo pagal konteinerių ištuštinimo grafiką dieną buvo du kartus ar daugiau kartų iš eilės perpildytas, Administratorius priima sprendimą ištuštinti jį dažniau. Nesant galimybės dažninti ištuštinimo grafiko, statomi papildomi konteineriai.*

*Reikėtų patikslinti, kad neištuštinus konteinerio dėl paslaugų teikėjo kaltės, nes taikyti sankcijas paslaugų teikėjui dėl konteinerio neištuštinimo, kai jis negalėjo būti ištuštintas ne dėl paslaugų teikėjo kaltės, yra nesąžininga.“*

#### **Atsakymas**

Atsakydami į pastabą informuojame, kad sankcijos netaikomos, jeigu neištuštinimą lems nuo Paslaugų teikėjo nepriklausančios aplinkybės, kuriu jis negalėjo numatyti.

#### **47. Klausimas**

*„7.17. Jeigu konteinerius reikia paimti iš uždaromų patalpų (teritorijų), juos ištuštinus ir grąžinus į vietą durys ir vartai turi likti tokioje pat pozicijoje (atidaryti ar uždaryti) ir tokios pat būsenos (užrakinti ar atrakinti), kaip iki paimant konteinerius ištuštinti. Paslaugų teikėjui negalint patekti į uždaromą patalpą/ teritoriją, jis privalo nedelsdamas informuoti Administratorių telefonu ar elektroninėmis ryšių priemonėmis ir kreiptis į atliekų turėtoją dėl priegigos prie konteinerio(-ių) gavimo. Paslaugų teikėjas tokius faktus ir aplinkybes privalo fiksuoti konteinerių identifikavimo sistemoje ir įkelti šias aplinkybes patvirtinančias nuotraukas. Ši informacija turi būti realiu laiku perduota lygiagrečiai į Paslaugų teikėjo naudojamą konteinerių identifikavimo sistemos duomenų bazę ir į Administratoriaus informacinę sistemą.*

*Reikalavimas papildomai kreiptis telefonu ar elektroninėmis ryšių priemonėmis yra perteklinis, tam ir pateikiami tie atvejai į konteinerių identifikavimo sistemą ir Administratoriaus informacinę sistemą, kad būtų žinomos priežastys. Taip pat Paslaugų teikėjas neturi atliekų turėtojų kontaktų ir ne visada gali kreiptis į atliekų turėtoją. Informaciją į ką kreiptis dėl priegigos prie konteinerių gavimo turi pateikti Administratorius.“*

#### **Atsakymas**

Atsakydami į pastabą nurodome, kad Administratorius pateiks informaciją apie turimus kontaktinius duomenis, tačiau Paslaugų teikėjas pats aktyviai dalyvauti pasiruošiant paslaugos teikimui. Pažymime, kad informacija apie konteinerių aptarnavimą užrakintose teritorijose,

#### **48. Klausimas**

*„7.23. Ištuštinti konteineriai turi būti grąžinami į tą vietą, iš kurios Paslaugų teikėjo personalas juos paėmė (su uždarytais dangčiais ir konteinerio konstrukcijoje numatytais užspaustais ratukų stabdžiais). Aptarnaujant pusiau požeminius ir požeminius konteinerius, po kiekvieno konteinerio aptarnavimo Paslaugų teikėjo personalas turi įdėti naują vienkartinį maišą į maisto atliekų konteinerį, vienkartinių maišų įsigijimo sąnaudos turi būti įskaičiuotos į konteinerio tuštinimo įkainį.*

*Perteklinis reikalavimas dėl vienkartinį maišų įdėjimo, siūlome naikinti. Be to, neaišku kaip ir ar įmanoma techniškai įgyvendinti. Prašome pateikti konteinerių konstrukcijų brėžinius, instrukcijas, kaip maišus įdėti.“*

#### **Atsakymas**

Atsakydami į pastabą nurodome, kad nepateikėte įtikinamų priežasčių dėl kurių aukščiau paminėtas punktas turi būti pašalintas, todėl nėra pagrindo šių punktų keisti. Taip pat nurodome, kad pasiruošimo laikotarpio metu bus pateikta visa informacija kaip turi būti įdėti vienkartiniai maišai į požeminius ir pusiau požeminius konteinerius.

#### **49. Klausimas**

*„7.29. Paslaugų teikėjas praradęs užraktą (raktą, pultą, kortelę ar kt.) ne vėliau kaip per 2 (dvi) kalendorines dienas turi pasirūpinti užrakto dublikato gavimu ir atlyginti tretiesiems asmenims jų patirtas išlaidas. Pakartotinis užrakto (prieigos rakto, pulto, kortelės, ar kt.) praradimas laikytinas aplaidžiu Paslaugos teikimu ir už tai gali būti skiriamos baudos.*

*Siūlome patikslinti, kad per 2 darbo dienas Paslaugų teikėjas turi informuoti Administratorių ir/arba susisiekti su trečiaisiais asmenimis, jei jų kontaktai Paslaugų teikėjui žinomi, dėl rakto, pulto, kortelės gavimo. Prašome panaikinti formuluotę gauti dublikatą per 2 kalendorines dienas, kadangi gauti dublikatą per 2 kalendorines dienas ne visada įmanoma, o priežastys nepriklauso nuo Paslaugų teikėjo, nes gali užtrukti dublikato gamyba, sudėtinga susisiekti su atsakingais asmenimis ir pan.“*

#### **Atsakymas**

Atsakydami į pastabą nurodome, kad nepateikėte įtikinamų priežasčių dėl kurių aukščiau paminėtas punktas turi būti pakeistas, todėl nėra pagrindo šį punktą keisti.

#### **50. Klausimas**

*„7.36. Paslaugų teikėjui nebus atlyginama už atliekų surinkimo grafikuose nenumatytus konteinerių ištuštėjimo atvejus, nesuderintus su Administratoriumi.*

*Prašome patikslinti kada laikoma, kad su administratoriumi yra suderinta. Kai konteinerio aptarnavimas ne pagal grafiką vykdomas atsižvelgiant į 7.12. punkte nurodytas aplinkybes ar tai yra laikoma, jog konteinerio aptarnavimas ne pagal grafiką yra suderintas su Administratoriumi? Jei ne, ar Administratorius pasiruošęs derinti pakartotinį konteinerio aptarnavimą sekančią dieną ir po darbo valandų, t.y. 19, 20, 21 val., paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių konteineris negalėjo būti aptarnautas pagal grafiką ir turi būti aptarnaujamas sekančią dieną. Kokia forma turi būti suderinimas (žodinis/el. laišku ar kt.)?“*

#### **Atsakymas**

Atsakydami į pastabą nurodome, kad jeigu konteinerio pagal neplaninį aptarnavimo grafiką aptarnavimas buvo atliktas atsižvelgiant į 7.12 punkte nurodytas aplinkybes, tai šis aptarnavimas pagal neplaninį aptarnavimo grafiką bus laikomas kaip suderintas su Administratoriumi ir už jo atlikimą bus apmokėta. Neplaniniai konteinerių aptarnavimai su Administratoriumi turi būti derinami el. paštu, nesant galimybioms suderinti neplaninio aptarnavimo su Administratoriumi el. paštu, gali būti suderintas telefonu su Administratoriaus atsakingu asmeniu.

#### **51. Klausimas**

*„7.37. Atliekos, surinktos iš konteinerių konkretaus maršruto metu, turi būti tiesiogiai pristatytos tik į MBA aikštelę, nurodytą techninės specifikacijos 1.24 papunktyje.*

*8.1.Aptarnaujame maršrute iš atliekų konteinerių surinktos atliekos turi būti vežamos tik į MBA aikštelę, nurodytą techninės specifikacijos 1.24 papunktyje arba į kitą Kliento parinktą vietą.*

*Kad neliktų dviprasmybių, siūlome ir 7.37 punkte papildyti, kad atliekos turi būti vežamos tik į MBA aikštelę arba kitą Kliento parinktą vietą. Kita vieta turi būti aiškiai nurodyta, kur ji yra ir turi būti nurodyta, kaip būtų apmokama vežant atliekas į kitą parinktą vietą.“*

#### **Atsakymas**

Aukščiau nurodytas punktas bus pakoreguotas iki pirkimo procedūros pradžios.

### **52. Klausimas**

*9.1. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad atliekos iš sunkiai pravažiuojamų teritorijų, pvz. esančių sodininkų bendrijų teritorijose, tankiai apgyvendintoje miesto dalyje, bus renkamos atitinkamų charakteristikų (gabaritų, manevringumo, talpos ir t.t.) transporto priemonėmis, galinčiomis pravažiuoti sunkiai pravažiuojamais keliais ir gatvėmis, teritorijomis, negadinant kelio dangos, nepažeidžiant želdynų ir pan.*

*Ne visur įmanoma pravažiuoti ir su mažesne šiukšliaveže, kai kur kelias gali būti apskritai netinkamas sunkiasvorei transporto priemonei, o kai želdynai neprižiūrimi, svyra į pravažiavimo zoną ir dėl šiukšliavežės aukščio kliūna šakos, paslaugų teikėjas negali užtikrinti, kad želdynai nebus pažeisti.*

#### **Atsakymas**

Atsakydami į pastabą nurodome, kad teikiant paslaugas privaloma vertinti ar aptarnavimo metu nebus apgadintas trečiųjų asmenų turtas. Pabrėžėme, kad jeigu prie atliekų surinkimo vietos nebus įmanoma pravažiuoti mažesnių gabaritų šiukšliavežiui dėl pateisinamų priežasčių ir Paslaugų teikėjas tinkamai apie tai informuos Administratorių, sankcijos nebus taikomos.

### **53. Klausimas**

*„9.7. Atliekų surinkimo transporto priemonės turi būti su krovimo įrenginiais, tinkančiais naudojamiems įvairių dydžių antžeminiams (nuo 0,12 m<sup>3</sup> iki 4 m<sup>3</sup>), pusiau požeminiams ir požeminiams (nuo 0,6 m<sup>3</sup> iki 5,0 m<sup>3</sup>) konteineriams aptarnauti, kurių pagalba konteineriai pakeliami ir ištuštinami į atliekų surinkimo transporto priemonę. Atliekų surinkimo transporto priemonės kėlimo mechanizmai bei susijusios sistemos turi būti tokios, kad suteiktų galimybę saugiai į atliekų surinkimo transporto priemonę ištuštinti pilnai užpildytus konteinerius, jų nesugadinant, bei nesukeliant pavojaus aptarnaujančio personalo sveikatai ar gyvybei.*

*Prašome tiksliai nurodyti kokios konteinerių konstrukcijos, klausimų kelia didesni nei 1,1 m<sup>3</sup> talpos antžeminiai konteineriai.“*

#### **Atsakymas**

Atsakydami į klausimą nurodome, kad didesni nei 1,1 m<sup>3</sup> tūrio antžeminiai konteineriai turi būti aptarnaujami su transporto priemonėmis, kuriose yra sumontuoti manipulatoriai. Tokių konteinerių konstrukcijoje yra numatytos viena arba dvi pakėlimo kilpos.

### **54. Klausimas**

*„9.10. Atliekų surinkimo transporto priemonėje turi būti galimybė pritvirtinti Administratoriaus įrangą (pvz. vaizdo stebėjimo įrangą, duomenų fiksavimo įrangą ar kt.) ir prisijungti prie elektros šaltinio be atskiro Paslaugų teikėjo sutikimo.*

*Prašome panaikinti punktą.“*

#### **Atsakymas**

Bus atsižvelgta į pateiktą pastabą ir nurodytas punktas bus pakoreguotas iki pirkimo procedūros pradžios.

### **55. Klausimas**

*„10.3. Paslaugų teikėjas iki Pasiruošimo pabaigos turi pasiimti Kliento įsigytus individualaus naudojimo konteinerius, skirtus MA surinkti, kurie laikomi adresu V. A. Graičiūno g. 36 D, Vilniuje, pasirašant perdavimo-priėmimo aktą, paruošti juos naudojimui. Klientas yra įsigijęs 18 946 konteinerių skirtų techninės specifikacijos Priede Nr. 1 nurodytoms preliminarioms MA konteinerių pastatymo vietoms aprūpinti iš kurių pirmai aptarnavimo teritorijai yra skirta 9 747 konteinerių, antrai aptarnavimo teritorijai yra skirta 5 865 konteinerių, ketvirtai aptarnavimo teritorijai yra skirta 2 865 konteinerių ir penktai aptarnavimo teritorijai yra skirta 469 konteinerių išdalinti. Paslaugų teikėjas privalo per 3 (tris) mėnesius nuo Pasiruošimo pabaigos išdalinti MA konteinerius atliekų turėtojams, besinaudojantiems individualiais atliekų konteineriais. Trūkstant šiai atliekų rūšiai skirtų konteinerių, Paslaugų teikėjas privalo aprūpinti atliekų turėtojus, konteineriais iš suformuoto MA Konteinerių rezervo.*

*Kokius veiksmus planuoja savivaldybė ar Administratorius, jei gyventojai atsisakys priimti visus numatytus išdalinti konteinerius?*

*Siūlome pakoreguoti, kad visi konteineriai iš aikštelės turi būti paimti po 3 mėn. po Pasiruošimo termino pabaigos.“*

#### **Atsakymas**

Atsakydami į klausimus nurodome, kad atvejais, kai gyventojai (atliekų turėtojai) atsisakys priimti konteinerius, bus vykdoma komunikacija dėl atsisakymo priežasčių nustatymo ir kiekvienas toks atsisakymo atvejis bus sprendžiamas individualiai. Taip pat pažymime, kad konteineriai turi būti ne tik paimti bet ir išdalinti per nurodyta laikotarpį, todėl nurodytas reikalavimas nebus keičiamas.

#### **56. Klausimas**

*„10.4. Paslaugų teikėjas, ne vėliau nei likus 1 (vienam) mėnesiui iki Pasiruošimo pabaigos privalo pradėti ir iki paslaugų teikimo pradžios užbaigti antžeminių MKA konteinerių pastatymo / pakeitimo (tuo atveju, jeigu konteineris priklauso kitam atliekų vežėjui, teikusiam MKA surinkimo ir vežimo paslaugas aptarnaujamoje teritorijoje) darbus. Paslaugų teikėjui priklausančių MKA konteinerių pastatymo data ir vieta turi būti suderinti su ankstesniu aptarnaujamoje teritorijoje MKA surinkimą ir vežimą vykdžiusiu atliekų vežėju taip, kad pastarajam nuėmus MKA konteinerius ir jų vietoje Paslaugų teikėjui pastačius MKA konteinerius, atliekų turėtojams būtų užtikrinta nepertraukiama atliekų išmetimo į konteinerius galimybė.*

*Reikalingas patikslinimas, kas turėtų aptarnauti paslaugų teikėjo pastatytus konteinerius pasiruošimo paslaugų teikimui laikotarpiu“*

#### **Atsakymas**

Atsakydami į klausimą nurodome, kad pasiruošimo paslaugos teikimui laikotarpio eigoje, pastatyti konteineriai neaptarnaujami. Nurodyta informacija turi būti pažymėta ant pastatyto konteinerio.

#### **57. Klausimas**

10.8. MKA / MA konteineris privalo būti nuimtas per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Administratoriaus užsakymo gavimo.

Prašome terminą pakeisti į 5 darbo dienas ir papildyti punktą nurodant, kokie veiksmai turi būti atliekami, jei konteinerio neįmanoma nuimti per nurodytą terminą ne dėl paslaugų teikėjo kaltės

#### **Atsakymas**

Atsakydami į klausimą nurodome, kad nuėmimo terminas nebus keičiamas. Nepavykus nuimti konteinerio per nustatytą terminą ne dėl Paslaugų tiekėjo kaltės, Paslaugų tiekėjas privalo apie tai informuoti Administratorių, kad į tai būtų atsižvelgta.

## **58. Klausimas**

*10.9. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad aptarnaujamoje teritorijoje naudojami ir ištuštinami konteineriai būtų techniškai tvarkingi ir geros estetiškos išvaizdos, švarūs. Prarasti ar nepataisomai sugadinti, susidėvėję ar remonto bei atnaujinimo reikalaujantys antžeminiai konteineriai pakeičiami naujais arba naudotais geros techninės ir estetiškos būklės konteineriais iš turimo Konteinerių rezervo. Atliekant bendrojo naudojimo MKA konteinerių keitimą, privalo būti įvertinta visų vienoje aikštelėje esančių konteinerių būklė*

*Gera estetinė išvaizda/būklė yra abstraktus apibūdinimas, siūlome konkrečiai nurodyti kriterijus pagal ką vertinama.*

### **Atsakymas**

Atsakydami į pastabą nurodome, kad aukščiau minimas punktas keičiamas nebus, nes visų pažeidimų, kriterijų aprašyti nėra galimybių, todėl sąvoka „gero estetiškos būklė“ turi išlikti ir reiškia, kad konteineriai turi būti be vizualiai matomų išorinių pažeidimų, ne apipaišyti, švarūs ir neatitinkanti 1.26 p. reikalavimams.

## **59. Klausimas**

*10.10. Paslaugų teikėjas, nustatęs pats, ar iš Administratoriaus gavęs informaciją, kad antžeminis konteineris yra sugadintas, techniškai netvarkingas, netinkamas naudoti, dingęs, privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 3 (tris) kalendorines dienas nuo šių aplinkybių paaiškėjimo, suremontuoti konteinerį ar pakeisti kitu konteineriu iš Konteinerių rezervo. Informacija apie Paslaugų teikėjo nustatytą antžeminio konteinerio sugadinimo, netinkamumo naudoti, dingimo faktą ir apie Paslaugų teikėjo veiksmus, atliktus šalinant šią problemą, privalo ne vėliau kaip per 12 (dvylika) valandų būti perduota į Administratoriaus informacinę sistemą. Ši informacija taip pat turi būti nurodyta Paslaugų teikimo mėnesio ataskaitoje.*

*Neaiškus punktas, prašome patikslinti. Konteinerio netinkamumo nustatymas ir problemos šalinimas yra du atskiri veiksmai. 12 valandų terminas informacijai apie nustatytą trūkumą ir atliktus veiksmus šalinant problemą pranešti prieštarauja konteinerio keitimo/remonto terminui. Manome, kad konteinerio gedimo/dingimo atvejis fiksuojamas iškart atvykus aptarnauti konteinerio ir nustačius tokį faktą, informacija pateikiama realiu laiku, kaip ir kita aptarnavimo informacija, o per 5 darbo dienas atliekamas konteinerio keitimas/ pastatymas/ remontas.*

### **Atsakymas**

Aukščiau nurodytas punktas bus pakoreguotas iki pirkimo procedūros pradžios.

## **60. Klausimas**

*10.11.2. ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) val. nuo šių aplinkybių paaiškėjimo, pastatyti ne mažiau kaip 3 (tris) antžeminius laikinojo naudojimo 1,1 m<sup>3</sup> talpos konteinerius. Informacija apie Paslaugų teikėjo nustatytą požeminio, pusiau požeminio konteinerio netinkamumo naudoti faktą ir pastatytus antžeminius laikino naudojimo konteinerius privalo ne vėliau kaip per 12 (dvylika) valandų būti perduota į Administratoriaus informacinę sistemą. Tuo atveju, kai yra sugadintas, netinkamas naudoti pusiau požeminis ar požeminis MA konteineris, maisto atliekos turi būti metamos į MKA rinkti skirtus konteinerius. Tuo atveju, kai yra sugadintas, netinkamas naudoti pusiau požeminis ar požeminis MKA konteineris, mišrios komunalinės atliekos turi būti metamos į antžeminius laikinojo naudojimo konteinerius, skirtus MKA rinkti. Tuo atveju, jeigu vienu metu nėra galimybės naudotis MA ir MKA pusiau požeminiiais ir požeminiiais konteineriais, MA ir MKA turi būti metamos į laikino naudojimo antžeminius konteinerius. Pranešimas (lipdukas) informuojantis, atliekų išmetimo pasikeitimus užklijuojamas ant konteinerio dangčio. Prieš pradėdant eksploatuoti pusiau požeminius ar požeminius konteinerius turi būti pašalinti visi prieš tai užklijuoti Pranešimai.*

*Neaiškus punktas, prašome patikslinti. Jei turima omenyje per 12 valandų nuo atlikto veiksmo, tuomet reikėtų patikslinti, kad būtų aišku ir nedviprasmiška, jog per 12 valandų nuo konteinerio netinkamumo nustatymo pateikiama informacija apie netinkamumą naudoti, ir per 12 valandų nuo laikinų konteinerių pastatymo pateikiama informacija apie pastatytus laikinus konteinerius*

#### **Atsakymas**

Aukščiau nurodytas punktas bus pakoreguotas iki pirkimo procedūros pradžios.

#### **61. Klausimas**

*„10.16. Antžeminių bendrojo naudojimo konteinerių plovimo ir dezinfekavimo darbai vykdomi Savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse numatyta tvarka. Paslaugų teikėjas privalo pateikti Administratoriui konteinerių plovimo grafiką du kartus per metus – ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio mėn. 15 dienos pirmą kartą ir ne vėliau kaip iki birželio mėn. 15 dienos antrą kartą. Prieš kiekvieną antžeminių konteinerių plovimą ir dezinfekavimą, Administratorius turi būti informuojamas raštu prieš 3 (tris) kalendorines dienas. Dezinfekavimui naudojami biocidai turi atitikti Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktais nustatytus reikalavimus. Paslaugų teikėjas konteinerių plovimui privalo naudoti aukšto slėgio įrangą bei kitas priemones, kurios užtikrintų konteinerio švarą – turi būti pašalintos prie konteinerio dugno prilipusios, pridžiūvusios atliekos, konteinerio korpuse likusius skysčius po plovimo privaloma išsiurbti, o ant plaunamų konteinerių korpusų rastus atsiklijavusius informacinius lipdukus pritvirtinti arba pakeisti naujais. Konteinerių plovimo ir dezinfekavimo fakto duomenys turi būti perduoti realiu laiku į Administratoriaus informacinę sistemą.*

*Manome, kad prieš kiekvieną plovimą ir dezinfekavimą papildomai Administratorių informuoti prieš 3 kalendorines dienas yra perteklinis reikalavimas, nes plovimas ir dezinfekavimas atliekamas pagal iš anksto sudarytą grafiką, kuris pateikiamas Administratoriui, tad Administratorius iš anksto žino, kada ir kokie konteineriai bus plaunami bei dezinfekuojami. Siūlome šį reikalavimą naikinti.“*

#### **Atsakymas**

Bus atsižvelgta į pateiktą pastabą ir nurodytas punktas bus pakoreguotas iki pirkimo procedūros pradžios.

#### **62. Klausimas**

*„10.22. Paslaugų teikėjas likus ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) mėnesių iki Paslaugų teikimo pabaigos pateikia Administratoriui ir 3 (tris) kartus (likus ne mažiau kaip 6 (šešiams), 3 (trims) ir 1 (vienam) mėnesiui Paslaugų teikimo pabaigos) patikslina duomenis apie aptarnaujamoje teritorijoje esančius Klientui, UAB „VAATC“ ar kitam subjektui priklausančius antžeminius konteinerius, kurie pasibaigus Paslaugų teikimui, bus palikti tolimesniam naudojimui ir Paslaugų teikėjui priklausančius antžeminius konteinerius, kurie pasibaigus Paslaugų teikimui bus nuimti, nurodant šių konteinerių identifikacinį numerį, rūšį, stovėjimo vietos adresą, GPS koordinates, talpą ir nuėmimo datą. Nepateikus šių duomenų Administratoriui, Paslaugų tiekėjui bus taikomos sankcijos.*

*Ar sutarties pradžioje bus pateiktas sąrašas, kurie konteineriai yra VAATC, o kurie Kliento ar priklausantys kitam subjektui?“*

#### **Atsakymas**

Atsakydami į klausimą nurodome, kad sutarties pradžioje Paslaugų teikėjui bus pateikta visa Administratoriui žinoma informacija dėl konteinerių nuosavybės teisės.

#### **63. Klausimas**

*„11.1.6 Paslaugos teikėjas teikdamas pasiūlymą turi pateikti turimos ar planuojamos įsigyti konteinerių indentifikavimo sistemos ir svarstyklių sistemos aprašymą Administratoriui bei pateikti faktinius įrodymus, jog sistemos suderinamos tarpusavyje.“*

*Prašome patikslinti, kas yra faktiniai įrodymai apie sistemų suderinamumą.*

#### **Atsakymas**

Atsakydami į klausimą nurodome, kad įrodymai tai dokumentai, eksperto išvados ar kiti dokumentai pagrindžiantis atitikimą 11.1.6 p. reikalavimui.

#### **64. Klausimas**

*11.2.3.1. konteinerio objekto, kuris aptarnaujamas pastatomu konteineriu, pavadinimas  
Prašome patikslinti, kas yra objekto pavadinimas (adresas/ įmonės pavadinimas ar pan.)*

#### **Atsakymas**

Atsakydami į klausimą nurodome, kad objekto pavadinimas dažniausiai sutampa su adresu, bet yra išimčių kai objekto pavadinimas skiriasi, pavyzdžiui ugdymo įstaigos, pateikiamos įstaigų pavadinimai (objekto pavadinimas) ir adresas.

#### **65. Klausimas**

*„11.4. Atsakomybė už automatinio duomenų perdavimo ir konteinerių identifikavimo sistemos veikimą tenka Paslaugų teikėjui. Jei dėl Paslaugų teikėjo veiksmų, neveikimo ar netinkamo veikimo atsiranda gedimai bei duomenų užlaikymas, kaltu bus laikomas Paslaugų teikėjas. Jeigu konteinerių identifikavimo sistema neveikia ar duomenys nepriimami dėl Administratoriaus kaltės, Paslaugų teikėjui sankcijos netaikomos.*

*Prašome patikslinti, ar sankcijos būtų taikomos, jei automatinio duomenų perdavimo ir konteinerių identifikavimo sistemos veikimo sutrikimai atsitinka dėl trečiosios šalies kaltės.“*

#### **Atsakymas**

Atsakydami į klausimą nurodome, kad jeigu Paslaugų teikėjas protingai veikdamas negalėjo įtakoti ar numatyti ir tinkamai pasiruošti galimiems sistemos sutrikimams, pateikus įrodymus, kad sutrikimai atsitiko dėl priežasčių, kurių Paslaugų teikėjas negalėjo kontroliuoti, sankcijos taikomas nebus.

#### **66. Klausimas**

*„12.11.Paslaugos teikėjas identifikuotus konteinerius turi priskirti atliekų turėtojams. Atliekų turėtojams priskirtų konteinerių sąrašas turi būti perduodamas į Administratoriaus informacinę sistemą. Naujų konteinerių priskyrimo atliekų turėtojams duomenys, bei jų pasikeitimai turi būti perduodami nuolat užtikrinant, jog konteinerių ištuštinimo metu jie jau būtų perduoti į Administratoriaus informacinę sistemą.*

*Paslaugos teikėjas konteinerį gali priskirti adresui, o priskyrimą atliekų turėtojui turėtų atlikti perkančioji organizacija.“*

#### **Atsakymas**

Bus atsižvelgta į pateiktą pastabą ir nurodytas punktas bus pakoreguotas iki pirkimo procedūros pradžios.

#### **67. Klausimas**

*„13.1. Paslaugų teikėjas privalo savo interneto svetainėje paskelbti telefono ryšio numerį ir elektroninį paštą, kuriais atliekų turėtojams būtų suteikta galimybė susisiekti su Paslaugų teikėju darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. Į telefono skambučius ne darbo valandomis turi atsakyti autoatsakiklis, kuriame būtų įdiegta žinučių įrašymo funkcija, kad kiekvienos darbo dienos*

*pradžioje būtų galima patikrinti įrašytas žinutes, jas registruoti ir perskambinti. Paslaugų teikėjas privalo operatyviai atsakyti į elektroninius pranešimus ir atsiliepti į skambučius, praleidus skambučius perskambinti ne vėliau kaip per 1 (vieną) valandą, paskirti už tai atsakingus asmenis.*

*Siūlome terminą perskambinimui į praleistus skambučius pakeisti į 4 val.“*

#### **Atsakymas**

Atsakydami į pastabą nurodome, kad nepateikėte įtikinamų priežasčių dėl kurių aukščiau paminėtas punktas turi būti pakeistas, todėl nėra pagrindo šį punktą keisti.

### **68. Klausimas**

*„13.3. Suderinti atliekų surinkimo grafikai skelbiami Paslaugų teikėjo ir Administratoriaus internetinėse svetainėse. Pasikeitus surinkimo grafikui, Paslaugų teikėjas kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) kalendorines dienas po jo suderinimo su Administratoriumi dienos, privalo jį paskelbti savo interneto svetainėje bei Pranešimais informuoti atliekų turėtojus apie atliekų surinkimo grafiko pasikeitimus.*

*Manome, kad pranešimų klajavimas ant konteinerių dangčių yra perteklinis reikalavimas, informaciją gyventojams gali pateikti Administratorius, tam turi reikiamas priemonės ir atliekų turėtojų kontaktus.“*

#### **Atsakymas**

Atsakydami į pastabą nurodome, kad reikalavimas nebus keičiamas, kadangi ne visų atliekų turėtojų kontaktus administratorius valdo, todėl papildoma informacija turi būti pateikiama užkljuojant ant atliekų surinkimo priemonių.

### **69. Klausimas**

*„14.1. Paslaugų teikėjas privalo patvirtinti, žodžiu arba raštu, iš atliekų turėtojų gautų Kreipimūsi, susijusių su Paslaugų teikimu, registravimo ir nagrinėjimo tvarką, registruoti ir nagrinėti atliekų turėtojo žodžiu (tiesiogiai arba telefonu) arba raštu (paštu, el. paštu, per E. pristatymo sistemą) gautą Kreipimąsi, nepriklausomai nuo to, ar Kreipimasis buvo atsiųstas tiesiogiai Paslaugų teikėjui ir (ar) persiųstas Administratoriaus. Šių veiksmų atlikimo metu turi būti užfiksuoti šie duomenys: pareiškėjo (atliekų turėtojo) vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, Kreipimosi gavimo data ir būdas, Kreipimosi esmė (nurodomos aplinkybės, dėl kurių Kreipiamasi, pvz. kai prašoma atlikti veiksmus, susijusius su Paslaugų teikimu ir (ar) informuojama apie Paslaugų neteikimą, netinkamą teikimą), konteinerio identifikacinis numeris. Atliekų turėtojo Kreipimasis privalo būti išnagrinėtas ir atsakymas jam pateiktas per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo jo gavimo dienos. Į Kreipimąsi atsakoma tokiu būdu, koku jis buvo pateiktas. Informacija apie atliekų turėtojų Kreipimūsi nagrinėjimą teikiama Administratoriui kartu su Paslaugų teikimo mėnesine ataskaita.*

*Pareiškėjas gali nesutikti nurodyti savo vardo ir pavardės, be to, pasikreipimui nagrinėti Paslaugų teikėjui šie duomenys nėra privalomi, siūlome naikinti reikalavimą fiksuoti pareiškėjo vardą ir pavardę. Siūlome terminą pakeisti į 5 darbo dienas.“*

#### **Atsakymas**

Atsakydama į pastabą informuojame, kad aukščiau nurodytas punktas bus peržiūrėtas ir nustatčius perteklinį reguliavimą bus pakeistas iki pirkimo procedūros pradžios.

### **70. Klausimas**

*„14.4.4. nepastatytas, nepakeistas, nesuženklintas, nesuremontuotas (neužaklintas) konteineris;*

*Neaiškus punktas, galima suprasti, jog nesuremontuotas konteineris yra lygu neužaklintam konteineriui, tačiau konteinerio remontas nėra konteinerio užaklinimas. Siūlome patikslinti*

*skliausteliuose nurodant „arba neužaklintas“, kad būtų aišku ir nedviprasmiška, jog tai yra alternatyvus veiksmas, netolygus suremontavimui.“*

#### **Atsakymas**

Bus atsižvelgta į pateiktą pastabą ir nurodytas punktas bus pakoreguotas iki pirkimo procedūros pradžios.

#### **71. Klausimas**

*„14.5. Paslaugų teikėjas neteikia informacijos vietinės rinkliavos mokėjimo, naujų atliekų turėtojų registravimo klausimais. Tokie atliekų turėtojų rašytiniai ir žodiniai Kreipimaisi persiunčiami nagrinėti Administratoriui.*

*Patikslinkite, kaip žodinis pasikreipimas turėtų būti persiunčiamas administratoriui. Ar jis turi būti užregistruotas, nepaisant to, kad paslaugų teikėjas neteikia informacijos tokiais klausimais, ar besikreipiantysis žodžiu turi būti informuojamas, kad tokiais klausimais turėtų kreiptis į Administratorių?“*

#### **Atsakymas**

Atsakydami į klausimą nurodome, kad atliekų turėtojams (gyventojams) pasikreipus į Paslaugų teikėją (raštu arba žodžiu) su klausimais dėl vietinės rinkliavos mokėjimo, naujų atliekų turėtojų registravimo, turi būti informuoti, kad su šiais klausimais jie turi kreiptis į Administratorių.

#### **72. Klausimas**

*„14.6. Teikiant atsakymus į atliekų turėtojų Kreipimąsi, turi būti nurodyta jų apskundimo tvarka. Paslaugų teikėjo atsakymai gali būti skundžiami Administratoriui.*

*Prašome patikslinti, kokia yra apskundimo tvarka.“*

#### **Atsakymas**

Atsakydami į klausimą nurodome, kad Paslaugų teikėjas teikdamas atsakymus turi nurodyti (pranešti žodžiu), kad nesutinkant su atsakymais, atliekų turėtojai (gyventojai) gali kreiptis su skundu dėl atliekų vežėjo (Paslaugų teikėjo) veiksmų į VASA (Vilniaus atliekų sistemos administratorius).

#### **73. Klausimas**

*„16.1.3. Maisto atliekų ir mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų teikimo metines ataskaitas;*

*Perteklinė ataskaita, siūlome atsisakyti, nes pateikiamos kiekvieno mėnesio ataskaitos.“*

#### **Atsakymas**

Atsakydami į pastabą nurodome, kad nepateikėte įtikinamų priežasčių dėl kurių aukščiau paminėtas punktas turi būti panaikintas, todėl nėra pagrindo šį punktą šalinti.

#### **74. Klausimas**

*„16.2.13. patvirtinimas, kad Paslaugų teikėjas susipažino su aptarnaujamoje teritorijoje esamais keliais, konteinerių, įskaitant Sunkiai pasiekiamų ir Užrakintų konteinerių, išdėstymo vietomis, MBA vieta. Paslaugų teikėjas patvirtina, kad atliko bandomuosius važiavimus pagal su Administratoriumi suderintus atliekų surinkimo ir vežimo maršrutus, disponuoja visais užraktais ir kitomis priemonėmis, reikalingomis patekti prie Užrakintų konteinerių ir juos ištuštinti. Administratoriui nustačius, kad po Pasiruošimo laikotarpio pabaigos, Paslaugų teikėjas neturi galimybių patekti prie konteinerių, tarp jų – Sunkiai pasiekiamų ir Užrakintų, ir (ar) nebuvo atlikęs bandomųjų važiavimų, gali būti taikomos baudos.*

*Paslaugų teikėjas ne dėl savo kaltės gali laiku negauti reikiamų užraktų ir kitų priemonių patekti prie konteinerių, taip pat gali kilti problemų identifikuojant adresus, kuriuose yra*

*reikalingos priemonės pateikti į teritoriją. Tokių adresų sąrašas, kuriuose reikalingos papildomos priemonės pateikti prie konteinerių, turėtų būti pateikiamas kartu su pirkimo dokumentais.“*

#### **Atsakymas**

Atsakydami į pastabą nurodome, kad Paslaugų teikėjui bus pateiktas adresų sąrašas pasiruošimo laikotarpiu pradžioje, tačiau tai nepanaikina Paslaugų teikėjo pareigos susipažinti su aptarnaujama teritorija ir pastebėjus, kad Paslaugų teikėjui trūksta duomenų, kontaktų ar kitos informacijos, kreiptis į Administratorių dėl informacijos pateikimo.

#### **75. Klausimas**

*„16.3.4. duomenys apie per mėnesį pastatytus naujus, pakeistus, nuimtus konteinerius, nurodant priežastis, dėl kurių konteineris buvo pastatytas, pakeistas ar nuimtas;*

*Nurodyti priežastis dėl kurių konteineris buvo pastatytas, pakeistas ar nuimtas yra perteklinis reikalavimas. Veiksmai atliekami pagal administratoriaus nurodymą, tad Administratorius turi šią informaciją. Ar užtektų nurodyti, kad veiksmas atliktas pagal Administratoriaus nurodymą?“*

#### **Atsakymas**

Atsakydami į pastabą nurodome, kad 16.3.4 p. prašoma informacija turi būti pateikta Administratoriui tam, kad būtų galima tinkamai įvykdyti kontrolės funkcijas. Taip pat informuojame, kad priežastis dėl kurios konteineris keičiamas, nuimamas, pastatomas turi būti nurodyta tinkamai, paaiškinant kodėl buvo padarytas vienas ar kitas veiksmas.

#### **76. Klausimas**

*17.3.1. Administratoriaus įrangos atliekų surinkimo transporto priemonių kabinose pritvirtinimo bei prisijungimo prie elektros šaltinio be atskiro Paslaugų teikėjo sutikimo galimybė;*

*Siūlome panaikinti šį punktą*

#### **Atsakymas**

Bus atsižvelgta į pateiktą pastabą ir nurodytas punktas bus pakoreguotas iki pirkimo procedūros pradžios.

#### **77. Klausimas**

*„16.3.6. ; 16.4.4.; 16.5.4. kita Administratoriaus prašoma pateikti informacija.*

*Siūlome punktus naikinti, nes jie neapibrėžti arba tiksliai įvardinti, kokią dar informaciją reikėtų pateikti.“*

#### **Atsakymas**

Atsakydami į pastabą nurodome, kad nepateikėte įtikinamų priežasčių dėl kurių aukščiau paminėti punktai turi būti pakeisti, todėl nėra pagrindo šių punktų keisti.

#### **78. Klausimas**

*„17.3.4. konteinerių svėrimas, surinktų atliekų svėrimo rezultatų fiksavimas ir perdavimas realiu laiku iš atliekų surinkimo transporto priemonėje esančios programinės į Administratoriaus duomenų bazę, duomenys gali būti lygiagrečiai perduodami konteinerių identifikavimo sistemą ir į Paslaugų teikėjo naudojamą informacinę sistemą.*

*Įrašyti trūkstamus žodžius: konteinerių svėrimas, surinktų atliekų svėrimo rezultatų fiksavimas ir perdavimas realiu laiku iš atliekų surinkimo transporto **priemonėje esančios programinės įrangos** į Administratoriaus duomenų bazę, duomenys gali būti lygiagrečiai perduodami į konteinerių identifikavimo sistemą ir į Paslaugų teikėjo naudojamą informacinę sistemą.“*

#### **Atsakymas**

Bus atsižvelgta į pateiktą pastabą ir nurodytas punktas bus pakoreguotos iki pirkimo procedūros pradžios.

#### **79. Klausimas**

*„17.3.12. tinkamai vykdoma naudojimosi konteineriais kontrolė.*

*Patikslinti punktą, kas turima omenyje „tinkamai vykdoma naudojimosi konteineriais kontrolė.“*

#### **Atsakymas**

Bus atsižvelgta į pateiktą pastabą ir nurodytas punktas bus pakoreguotos iki pirkimo procedūros pradžios.

#### **80. Klausimas.**

*„Techninės specifikacijos 7.29 punktas. Paslaugų teikėjas praradęs užraktą (raktą, pultą, kortelę ar kt.) ne vėliau kaip per 2 (dvi) kalendorines dienas turi pasirūpinti užrakto dublikato gavimu ir atlyginti tretiesiems asmenims jų patirtas išlaidas. Pakartotinis užrakto (prieigos rakto, pulto, kortelės, ar kt.) praradimas laikytinas aplaidžiu Paslaugos teikimu ir už tai gali būti skiriamos baudos.“*

***This reads like a double punishment.***

***Tai gali būti laikoma dvigubu baudimu.***

#### **Atsakymas.**

Patiksliname, kad bauda bus skiriama tuo atveju, kai dėl tokio Paslaugų teikėjo aplaidaus veikimo bus netinkamai suteiktos paslaugos ar kitaip netinkamai įvykdyti ar neįvykdyti sutartiniai įsipareigojimai.

***We would like to clarify that a fine will be imposed in the event that due to the negligent action of such Service Provider, services are improperly provided or otherwise improperly performed or unfulfilled contractual obligations.***

#### **81. Klausimas.**

*„Techninės specifikacijos 7.3 punktas. Atliekų surinkimo transporto priemonės privalo būti ištuštintos, išplautos ir dezinfekuotos iki pradedant pirmąjį dienos maršrutą.*

***Cases should be foreseen when this cannot or is not possible.***

***Reikėtų numatyti atvejus, kada to atlikti negalima ar neįmanoma.***

#### **Atsakymas.**

Bus atsižvelgta į pateiktą pastabą ir nurodytas punktas bus pakoreguotos iki pirkimo procedūros pradžios.

***The submitted comment will be taken into account and the specified item will be adjusted during the performance of the public procurement.***

#### **82. Klausimas.**

*Techninės specifikacijos 13.4.; 13.5.. 13.8, 14.1, 14.2. ir kt.*

***It is not clear why only calendar days are indicated. Please explain why. For the proper performance of the services, working days should be indicated.***

***Nurodomas kalendorinės dienos, nors turėtų būti nurodomos darbo dienos.***

#### **Atsakymas.**

Atsakydama į pastabą informuojame, kad aukščiau nurodyti punktai bus peržiūrėti ir nustačius perteklinį reguliavimą bus pakeisti iki pirkimo procedūros pradžios.

**In response to the remark, we would like to inform you that the above-mentioned items will be reviewed and, if over-regulation, will be replaced during the execution of the public procurement.**

### **83. Klausimas.**

*„Techninės specifikacijos 16.3.1 punktas. Ataskaitiniu laikotarpiu gautų, patenkintų, / nepatenkintų, pagrįstų / nepagrįstų atliekų turėtojų Kreipimūsi skaičių, nurodant Kreipimosi grupę pagal techninės specifikacijos 14.4 papunkčio reikalavimus ir Administratoriui pareikalavus, Kreipimūsi kopijas“.*

***On what basis/why is it necessary to provide the number of unfounded and unsatisfied appeals? What will this data be used for?***

***Kokiu pagrindu / kodėl reikia teikti nepagrįstų ir nepatenkintų kreipimūsi skaičių? Kam šie duomenys bus naudojami?***

#### **Atsakymas**

Iš šių visų surinktų duomenų bus vertinama atliekamų paslaugų kokybė.

**From all these collected data, the quality of the services provided will be evaluated.**

### **84. Klausimas.**

*„Techninės specifikacijos 17.1 punktas. Paslaugų teikėjas likus ne mažiau kaip 12 mėn. iki sutarties pabaigos, privalo bendradarbiauti su būsima paslaugų teikėju perduodant paslaugų vykdymą t. y. pateikti naujam paslaugų teikėjui duomenis apie konteinerių ištuštinimų grafikus, dažnius, konteinerių stovėjimo vietas, jų tūrius rūši, nuosavybės teisę, planuojamų nusiųmti konteinerių sąrašus, bei konteinerių nuėmimo datas, kad atliekų turėtojams būtų užtikrintas nepertraukiamas paslaugų teikimas (ypač tose vietose, kur konteinerių pastatymui yra mažai vietos).“*

***Why 12 months? Please justify why. It is proposed to reduce the term to at least 6 months.***

***Kodėl 12 mėn.? prašome pagrįsti kodėl? Siūloma terminą mažinti bent iki 6 mėn.***

#### **Atsakymas**

Terminas negali būti trumpesnis, kadangi yra vykdomas tarptautinis pirkimas ir tam, kad galėtų dalyvauti užsienio paslaugų teikėjai.

**The deadline cannot be shorter, as there is an international procurement and in order for foreign suppliers to participate.**

### **85. Klausimas.**

*“Techninės specifikacijos 13.1 punktas. Paslaugų teikėjas privalo operatyviai atsakyti į elektroninius pranešimus ir atsiliepti į skambučius, praleidus skambučius perskambinti ne vėliau kaip per 1 (vieną) valandą, paskirti už tai atsakingus asmenis.”*

***The one-hour deadline is too short, considering the scope of the service. Suggest extending the response deadline or justifying why such a deadline is needed.***

***Vienos valandos terminas yra per trumpas, atsižvelgiant į aptarnavimo apimtį. Siūlymas ilginti atsakymo terminą arba pagrįsti kodėl reikalingas būtent toks terminas.***

#### **Atsakymas**

Administratorius apie tai turi būti informuotas, nedelsiant paaiškėjus atitinkamos Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje numatytoms aplinkybėms. Esant pagrįstoms aplinkybėms, šis nurodytas terminas galės būti pratęstas suderinus su administratoriumi.

**The Administrator must be informed thereof immediately after the relevant circumstances provided for in the Agreement and the Technical Specification become apparent. In case of justified circumstances, this specified deadline may be extended with the agreement of the administrator.**

**86. Klausimas.**

„Techninės specifikacijos 16.6. punktas. Paslaugų teikėjas neteikia informacijos vietinės rinkliavos mokėjimo, naujų atliekų turėtojų registravimo klausimais. Tokie atliekų turėtojų rašytiniai ir žodiniai Kreipimaisi persiunčiami nagrinėti Administratoriui.“

**In what order and terms will such appeals have to be forwarded? Where will it be recorded?**

**Kokia tvarka ir kokiomis sąlygomis tokie skundai turės būti persiunčiami? Kur jie bus fiksuojami?**

**Atsakymas**

Atsakydami į klausimą paaiškiname, kad atliekų turėtojams (gyventojams) pasikreipus į Paslaugų teikėją (raštu arba žodžiu) su klausimais dėl vietinės rinkliavos mokėjimo, naujų atliekų turėtojų registravimo, turi būti informuoti, kad su šiais klausimais jie turi kreiptis į Administratorių. Atliekų turėtojų rašytiniai ir žodiniai kreipimaisi, siunčiami nagrinėti tiesiogiai Administratoriui sutartyje numatyta tvarka yra fiksuojami įmonės paslaugų valdymo sistemoje bei nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

**In response to the question, we explain that when waste holders (residents) contact the Service Provider (in writing or orally) with questions regarding the payment of the local fee and registration of new waste holders, they must be informed that they must contact the Administrator with these issues. Written and verbal appeals of waste holders sent directly to the Administrator for examination in accordance with the procedure provided for in the contract shall be recorded in the company's service management system and examined in accordance with the procedure and terms established by legal act**

**87. Klausimas.**

*„Iš T. S. sąlygų neaišku kieno sąskaita bus statomi konteineriai per pasirengimo laikotarpį. Jei turės paslaugos teikėjas savo sąskaita konteinerius įsigyti, juos sučipuoti, išdalinti, reikalingas tikslus toks konteinerių kiekis, kuris turi būti nurodytas konkurso sąlygose. Taip pat pabrėžiame, jei dabartiniam paslaugų teikėjui priklauso dalis konteinerių, šis teikėjas įgauna konkurencinį pranašumą prieš kitus konkurso dalyvius, kadangi jam priklausančių konteinerių vertės, dalinimo, čipavimo sąnaudos, jau bus „nuamortizuotos“ per dabar teikiamas paslaugas, todėl šis tiekėjas dalyvaudamas naujame konkurse galės neįsitraukti anksčiau minėtų sąnaudų, kas leis jam įgyti kainos pranašumą kitus konkurso dalyvius. Tam, kad išvengti nevienodų sąlygų tarp konkurso dalyvių, siūlytume paslaugų pirkėjui perimti visus konteinerius savo nuosavybėn, tokiu būdu būtų išvengiama nevienodų sąlygų tarp konkurso dalyvių. Arba kitas variantas - dabartiniam paslaugų teikėjui priklausomi konteineriai būtų nuimami ir būtų įtraukta į konkursą sąlyga, kad šie atliekų turėtojai būtų aprūpinami naujais konteineriais (per pasirengimo laikotarpį) nepriklausomai nuo to ar laimės dabartinis paslaugų teikėjas ar naujas paslaugų teikėjas, konkursą.“*

**Atsakymas.**

Paslaugos teikėjas savo sąskaita turės konteinerius įsigyti, juos sužymėti ir išdalinti. Techninės specifikacijos priede Nr. 4 yra nurodytas tikslus konteinerių skaičius, kuriuos reiks pastatyti.

**88. Klausimas.**

*„Neaišku, kaip pasiūlyme yra nurodytas metinis konteinerių tuštinimo skaičius. Jei šis konteinerių ištuštinimų kiekis apskaičiuotas paėmus bendrą tos rūšies konteinerių skaičių ir padauginta iš ištuštinimo periodiškumo, šis konteinerių tuštinimo kiekis yra teorinis ir neteisingas, nes kaip žinia teorinis konteinerių tuštinimo skaičius nuo realus gali skirtis net 50 proc. (realus būna mažesnis pakėlimų skaičius ypač renkant MA). O ta klaidina konkurso dalyvius, norint nustatyti gaunamas realias pajamas. Realūs tuštinimo kiekiai žinomi dabartiniams paslaugų tiekėjams, tačiau naujiems konkurso dalyviams ši informacija nėra prieinama. Todėl ši informacija turėtų būti pateikiama konkurso sąlygose. Siūlome pasiūlyme nurodyti max. konteinerių ištuštinimo skaičių, bet šalia nurodyti realų konteinerių išstūmimo procentą nuo max. kiekio.“*

**Atsakymas.**

Pasiūlyme yra nurodytas metinis konteinerių tuštinimo skaičius yra išvestas 2023 - 2024 m. vidurkis. Techninės specifikacijos priede Nr. 15 „Statistiniai duomenys apie 2023-2024 m. atliktų ištuštinimų skaičių, atliekų tonažą.“ yra pateiktas pateikti pakėlimų skaičius.

**89. Klausimas.**

*„TS 6.11.1 p. turėtumėte naikinti. Naujas paslaugo teikėjas neturi įrankių priversiančių dabartinę paslaugų teikėją suteikti informaciją apie jam priklausančių konteinerių skaičių. Šią informaciją turi turėti pirkimų organizatorius ir ją skelbti pirkimo sąlygose, kad kiekvienas konkurso dalyvis galėtų teisingai įsivertinti ir pateikti teisingą pasiūlymą.“*

**Atsakymas.**

Techninės specifikacijos 6.11.1 p. nurodyta informacija bus gaunama su Administratoriaus pagalba.

**90. Klausimas.**

*„TS 6.11.2 p. turi būti koreguojamas, nes konkurso dalyvis (kuris šiuo metu neteikia šių paslaugų) neturi galimybių prieš teikiant pasiūlymą, įvertinti MKA/MA konteinerio kiekio ir jų būklės (kuriuos reikia keisti ir pan.). Ši informacija turėtų būti žinoma pirkimo organizatoriui ir skelbiama konkurso sąlygose, kad visi dalyviai prieš teikiant pasiūlymus galėtų teisingai įsivertinti sąnaudas. Šio pobūdžio informacija žinoma tik dabartiniam paslaugų teikėjui, kuris vėlgi turi palankesnes sąlygas dalyvaujant naujame konkurse, lyginant su kitais dalyviais.“*

**Atsakymas**

Pateikti konkrečios informacijos pirkimo organizatorius negali, nes ji nuolatos kinta, atsižvelgiant į esamą situaciją. Pažymėtina, kad Paslaugų teikėjas, prieš pradėdamas teikti paslaugas, turės susipažinti su aptarnaujama teritorija, esamų konteinerių būklę ir kitam jam Sutarties vykdymui aktualia informacija ir įsivertinti galimas sąnaudas.

**91. Klausimas.**

*„TS 10.3. p. pateikiamas MA konteinerių skaičius, kuriuos turi įsigijęs pirkimo organizatorius, kuriuos reikės išdalinti, bet tuo pačiu nurodoma, kad pritrūkus MA konteinerių, naujas paslaugų teikėjas turės savo lėšomis įsigyti ir išdalinti šiuos konteinerius. Paslaugos teikėjas negali ir neturi jokių galimybių sužinoti, kiek tokių konteinerių gali pritrūkti ir kiek papildomai savo lėšomis reikės jų įsigyti, nes jiems tokia informacija nėra prieinama. Todėl konkurso dalyvis, pagal šią sąlygą, negalės pateikti korektiško ir teisingo pasiūlymo. Siūlome, kad trūkstami konteineriai būtų apmokami pagal pasiūlyme pateiktą konteinerio įsigijimo ir pastatymo įkainį.“*

**Atsakymas**

Techninės specifikacijos priede Nr. 1. „Preliminarūs maisto atliekų individualių konteinerių pastatymo adresai ir apimtys.“ yra nurodytas reikiamų konteinerių skaičius, į kurį Paslaugų teikėjas turi orientotis.

## **92. Klausimas.**

*„Siūlome visus trūkstamus konteinerius, kuriuos reikia pastatyti naujai ar nusidėvėjusius pakeisti naujais ir pan., neatsižvelgiant ar tai yra pasirengimo laikotarpis ar laikotarpis jau jam pasibaigus, apmokėti pagal pasiūlyme nurodytą konteinerio įsigijimo ir pastatymo kainą. Tokiu būdu įsigyti konteineriai pereiną pirkimo organizatoriaus nuosavybėn ir skelbiant dar kitą MKA/MA surinkimo konkursą, būtų išvengiami papildomi kaštai susiję su dabartiniam paslaugos teikėjui priklausančių konteinerių nuėmimu ir vietoje jų naujo paslaugos teikėjo konteinerių pastatymo (įtraukiant į sąnaudas ir konteinerio vertę ir pastatymo sąnaudas). Be to ir dabartinis paslaugų teikėjas ir kiti naujai skelbiamo konkurso dalyviai dalyvautų vienodomis sąlygomis.“*

### **Atsakymas**

Šis pirkimas vyks jau pagal suplanuotą konteinerių pastatymo ir keitimo planą. Ateityje planuojant pirkimus atsižvelgsime į šį siūlymą.

Energetikos skyriaus vedėjas

Dalius Krinickas

Eglė Drėgvaitė, el. p. [egle.dregvaite@vilnius.lt](mailto:egle.dregvaite@vilnius.lt)

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS RINKOS KONSULTACIJAI DĖL „KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SRAUTE SUSIDARANČIŲ MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR MAISTO ATLIEKŲ RŪŠIUOJAMOJO SURINKIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE IR JŲ VEŽIMO PASLAUGOS“ PIRKIMO (PIRKIMO ID 1507150)
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-04-08 Nr. A51-59161/25
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Dalius Krinickas, Energetikos skyriaus vedėjas, Energetikos skyrius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	DALIUS KRINICKAS LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-04-07 14:53:17 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žyme nurodytas laikas</b>	2025-04-07 14:53:30 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-10-30 16:56:23 – 2026-10-30 16:56:23
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.84.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-04-08 10:07:02)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2025-04-08 10:07:02 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“