

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Sertifikuoti darbo drabužiai, batai ir apsaugos priemonės. Pirkimo objektas skaidomas į 4 dalis:

I dalis - darbo drabužiai, maksimali sutarties vertė 25,500 Eur be PVM


II dalis - džemperiai, marškinėliai, maksimali sutarties vertė 8000 Eur be PVM,


III dalis - šalmai ir darbo pirštinės, maksimali sutarties vertė 500 Eur be PVM,


IV dalis – darbiniai batai. maksimali sutarties vertė 3000 Eur be PVM.


2. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS: APIMTYS ir CHARAKTERISTIKOS

I pirkimo dalis - Darbo drabužiai

Eil. Nr.	Reikalavimas	Aprašymas	Papildoma informacija arba nuotrauka (nuotrauka pateikiama kaip pavyzdys)	Preliminarus kiekis Vnt.
	Rūbo tipas	Ryškūs šviesą atspindintys rūbai	Šviesą atspindintys ženklai turi būti matomi iš priekio ir iš nugaros.	
	Logotipas	Logotipo uždėjimo būdai: lipdukas. Logotipas priekyje.	Įmonės logotipui uždėti.	
1.1.	Švarkas vasarinis unisex (tiek vyrams, tiek moterims)	Atitiktis standartams ir kitiems reikalavimams: <ul style="list-style-type: none">• EN 11612: A1+A2, B1, C1, E3, F1 arba lygiavertis;• EN 61482-2: APC 1 (4 kA), ELIM-12,0 cal/cm² EBT-16,0 cal/cm² arba lygiavertis;• EN 1149-5 arba lygiavertis;• EN 11611 CL.2 A1+A2 arba lygiavertis;• EN 13034 tipas PB [6] arba lygiavertis;• EN 20471 CL.3 arba lygiavertis;		14


		<ul style="list-style-type: none"> • EN 15797 arba lygiavertis: išlaiko savybes po nemažiau kaip 50 skalbimų; • su antistatiniu siūlu; • liepsnos nepalaikantis audinys; • audinio svoris $365 \pm 10 \text{ g/m}^2$; • audinys atstumiantis vandenį ir purvą; • Ilgos rankovės; • Užtrauktukai ir sagos turi funkcionuoti po elektros lanko testo; • Be metalinių dalių išorėje ar arti odos; • Pagrindinės siūlės turi būti susiūtos su liepsnos nepalaikančiais siūlais (karščio atsparumo testas 260°C). • Energy Cells logotipas kairėje krūtinės srityje siuvinėtas arba lipdukas, šilkografija. Pagal vizualinį identitetą <p>Dydžiai: S-3XL</p>		
1.2.	Kelnės vasarinės unisex (tiek vyrams, tiek moterims)	<p>Atitiktis standartams ir kitiems reikalavimams:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EN 11612: A1+A2, B1, C1, F1 arba lygiavertis; • IEC 61482-2: APC1 (4 kA); • ELIM: $8,1 \text{ cal/cm}^2$ EBT: $8,7 \text{ cal/cm}^2$ arba lygiavertis; • EN 1149-5 arba lygiavertis; • EN 13034 type PB [6] arba lygiavertis; • EN 20471 CL1 arba lygiavertis; • liepsnos nepalaikantis audinys; • audinio svoris $260 \pm 10 \text{ g/m}^2$; • audinys atstumiantis vandenį ir purvą; 		14



		<ul style="list-style-type: none"> • EN 15797 arba lygiavertis: išlaiko savybes po nemažiau kaip 50 skalbimų; • Užtrauktukai ir sagos turi funkcionuoti po elektros lanko testo; • Be metalinių dalių išorėje ar arti odos; • Pagrindinės siūlės turi būti susiūtos su liepsnos nepalaikančiais siūlais (karščio atsparumo testas 260°C). <p>Dydžiai: S-3XL.</p>		
1.3.	Striukė žieminė su gobtuvu unisex (tiek vyrams, tiek moterims)	<p>Atitiktis standartams ir kitiems reikalavimams:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EN 11612: A1 +A2 B1 C1 F1 arba lygiavertis; • EN 61482-2: APC 2 (7 kA), ELIM: 26,0 cal/cm² ATPV: 28,0 cal/cm² arba lygiavertis; • EN 1149-5 arba lygiavertis; • EN 11611 CL.1 A1+A2 arba lygiavertis; • EN 13034 type PB(6) arba lygiavertis; • EN 20471 CL3 arba lygiavertis; • EN 343 4.1 arba lygiavertis; • EN 342 arba lygiavertis; • EN 15797 arba lygiavertis: išlaiko savybes po nemažiau kaip 25 skalbimai; • liepsnos nepalaikantis audinys; • audinio svoris 260±10 g/m²; • audinys atstumiantis vandenį ir purvą; • Ilgos rankovės; 		14


		<ul style="list-style-type: none"> • Užtrauktukai ir sagos turi funkcionuoti po elektros lanko testo; • Be metalinių dalių išorėje ar arti odos; • Pagrindinės siūlės turi būti susiūtos su liepsnos nepalaikančiais siūlais (karščio atsparumo testas 260°C). • Energy Cells logotipas kairėje krūtinės srityje siuvinėtas arba lipdukas, šilkografija. Pagal vizualinį identitetą <p>Dydžiai: S-3XL.</p>		
1.4.	Striukė vasarinė su gobtuvu unisex (tiek vyrams, tiek moterims)	<p>Atitiktis standartams ir kitiems reikalavimams:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1 arba lygiavertis; • IEC 61482-2: APC2 (7 kA), ELIM: 19,00cal/cm² ATPV: 21 cal/cm² arba lygiavertis; • EN 1149-5 arba lygiavertis; • EN ISO 20471 CL.3 arba lygiavertis • Audinio svoris 260±10 g/m²; • EN 13034 type [PB6] arba lygiavertis; • liepsnos nepalaikantis; • audinys atstumiantis vandenį ir purvą; • EN 15797 arba lygiavertis: išlaiko savybes po nemažiau kaip 50 skalbimų; • Ilgos rankovės; • Užtrauktukai ir sagos turi funkcionuoti po elektros lanko testo; • Be metalinių dalių išorėje ar arti odos; 		14

		<ul style="list-style-type: none"> • Pagrindinės siūlės turi būti susiūtos su liepsnos nepalaikančiais siūlais (karščio atsparumo testas 260°C). • Energy Cells logotipas kairėje krūtinės srityje siuvinėtas arba lipdukas, šilkografija. Pagal vizualinį identitetą. <p>Dydžiai: S-3XL.</p>		
--	--	---	--	--


II pirkimo dalis - Džemperiai, marškinėliai



2.1.	Džemperiai unisex (tiek vyrams, tiek moterims)	<p>Atitiktis standartams ir kitiems reikalavimams:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vėjui nepralaidus; • Audinys nesivelia; • Garina drėgmę; • Kišenės su užtrauktukais (nemažiau trys); • Aukšta apykaklė su dvisluoksniu audiniu. • Megztas audinys, priekyje užsegamas užtrauktukų per visą ilgį, be gobtuvo • Spalva tamsiai mėlyna • Sudėtis: 100% poliesteris; 280 g/m² +/- 10 g/m² • Energy Cells logotipas kairėje krūtinės srityje siuvinėtas arba lipdukas, šilkografija). Pagal vizualinį identitetą. • Be susiaurėjimų ties juosmenim, gali būti prailginto modelio. <p>Dydžiai: S-3XL.</p>		35
------	--	---	--	----

2.2.	Polo marškinėliai unisex (tiek vyrams, tiek moterims)	<p>Atitiktis standartams ir kitiems reikalavimams:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antistatiniai apsauga pagal ESD reikalavimus; • CE sertifikatas; • Sudėtis: Medžiaga: 48% +/- 2 g medvilnė, 48% +/- 2 g poliesteris, 4% laidus pluoštas. • Skalavimo temperatūra: nemažiau 60°C • Energy Cells logotipas kairėje krūtinės srityje siuvinėtas arba lipdukas, šilkografija. Pagal vizualinį identitetą. • Spalva 35 vnt. tamsiai mėlyna arba 35 vnt balta. <p>Dydžiai: S-3XL.</p>		70
2.3.	Pašiltintos liemenės unisex (tiek vyrams, tiek moterims)	<p>Atitiktis standartams ir kitiems reikalavimams:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vandeniui atspari danga; • Su elastiniais šonais (softshell medžiaga); • Sudėtis: 100% poliesteris; pagrindas 160 g/m². Softshell 240 g/m² • Energy Cells logotipas kairėje krūtinės srityje (siuvinėtas arba lipdukas, šilkografija). Pagal vizualinį identitetą • Tamsiai juodos spalvos arba tamsiai mėlynos spalvos <p>Dydžiai: S-3XL.</p>		35



2.4.	Signalinės liemenės	Atitiktis standartams ir kitiems reikalavimams: <ul style="list-style-type: none"> • EN ISO 20471 Klasė 2 • Atspindinčios juostos • Velkro susegimas • Energy Cells logotipas kairėje krūtinės srityje • „Svečias“ užrašas nugaros pusėje 30 vnt. • „Energy Cells“ užrašas nugaros pusėje 30 vnt. • Energy Cells logotipas kairėje krūtinės srityje (lipdukas, šilkografija). Pagal vizualinį identitetą. Dydžiai: S-3XL.		60
------	---------------------	--	---	----


III pirkimo dalis- Šalmai ir darbo pirštinės

3.1.	Šalmai	Atitiktis standartams ir kitiems reikalavimams: <ul style="list-style-type: none"> • EN 397:2012 440 VAC arba lygiavertis; • EN 50365 Klasė 0 arba lygiavertis; • Vidinis įdėklas su dvigubomis tekstilinėmis juostelėmis, ne mažiau 4 tvirtinimo taškų. • Šalmas suteikia elektros izoliaciją - iki 440VAC-1000 V. • Atsparumas temperatūrai iki -30°C; • Baltos spalvos; • 4 taškų smakro dirželis; • Šalmo dydis 52-64cm, dydis reguliuojamas ratukine sistema; • Energy Cells logotipas kaktos srityje (lipdukas, šilkografija). Pagal vizualinį identitetą 		10
------	--------	--	---	----

3.2.	Darbo pirštinės	<ul style="list-style-type: none"> • Delnas, pirštų galiukai ir riešas iš odos. Kita pusė iš medvilnės su elastingu velcro riešo užsegimu. Dėvimos atliekant įvairius darbus statybose, pramonėje, žemės ūkyje, prekyboje, valymo darbuose. Darbuose, reikalaujančiuose tikslumo. EN388 3122x • Dydžiai:9-11 		50
3.3.	Darbo pirštinės (žieminės)	<ul style="list-style-type: none"> • Pirštinės iš ožkos odos, su pamušalu. Tinkamos įvairiems darbams. Delnas, pirštų galiukai iš kiaulės odos. Viršus ir riešas iš medvilninio audinio. Elastingas riešas reguliuojamas lipnia juostele. • Dydžiai:9-11 		50

IV pirkimo dalis - Darbiniai batai

4.1.	Darbo batai žieminiai (Vyriški ir moteriški)	<p>Atitiktis standartams ir kitiems reikalavimams:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modelis: auliniai batai. Viršus: lygi, natūrali, atspari vandeniui oda. Oda ne mažiau 1,8 mm storio. Batviršio priekis aplietas per visą pirštų plotį, užkulnio dalis sutvirtinta dilumui atsparia medžiaga. Liežuvėlis sujungtas su bato šoneliais. • Apsaugos klasė: S3 • CE EN ISO 20345 HRO S3 CI FO SRC ESD arba lygiavertis. • Pamušalas: dirbtinis kailio per visą bato vidų arba lygiavertis. • Vidpadis: patogus, prie pėdos prisitaikantis išimamas. • Padas: dviejų sluoksnių (PU/guma) arba lygiavertis. • Noselė: kompozitinė arba lygiavertė. Intarpas: tekstilinis, daugiasluosknis, ypač tankios, pradūrimui atsparios medžiagos arba lygiavertis. • Dydžių skalė: nuo 38 iki 49. Parenkama užsakymo metu. • Su papildoma kilpele užkulnio dalyje, kuri palengvina avalynės užsidėjimą ir nusiavimą. 		14
4.2.	Darbo batai demisezoniniai (Vyriški ir moteriški)	<p>Atitiktis standartams ir kitiems reikalavimams:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modelis: pusbačiai. Batviršis nabuko odos arba lygiavertis nelaidus vandeniui, bet leidžiantis išgaruoti drėgmei iš vidaus. Nabuko odos ne mažiau 1,8 mm storio. Batviršio priekis aplietas per visą pirštų plotį, užkulnio dalis sutvirtinta dilumui atsparia medžiaga. • CE EN ISO 20345 S3 FO SRC ESD arba lygiavertis; • Įklotė: išimama, anatomiškai išformuota. • Padas-nemažiau dviejų puliaritano (PU/PU) sluoksnių, raštuotas, antistatinis, neslidus. • Noselė kompozitinė arba lygiavertė; • Intarpas: tekstilinis, daugiasluosknis, ypač tankios, pradūrimui atsparios medžiagos arba lygiavertis. • Tinkami naudoti dirbant prie jautrios elektroninės įrangos. 		14

		<ul style="list-style-type: none"> • Avalynė pagaminta be metalinių detalių ir be metalinių apsauginių dalių. • Su papildoma kilpele užkulnio dalyje, kuri palengvina avalynės užsidėjimą ir nusiavimą. 		
4.3.	Botai	<p>Atitiktis standartams ir kitiems reikalavimams:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CE EN ISO 20347 O4 A CI FO SRC arba lygiavertis. • Modelis: Guminiai botai iš poliuretano • Batviršis iš PU poliuretano. • Padas nemažiau dviejų sluoksnių (PU/TPU), arba lygiavertis. raštuotas, • Skirti avėti žiemą ir vasarą.; • Su išimama kailine kojine. • Dydžių skalė: nuo 36 iki 49. Parenkama užsakymo metu. • Spalva: tamsiai žalia arba lygiavertė. 		14

* Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti nurodyto kiekio. Nurodytas Prekių kiekis yra orientacinis ir skirtas pasiūlymams palyginti. Prekės bus perkamos pagal Pirkėjo poreikį ir pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytas Prekių kainas ar įkainius, neviršijant bendros maksimalios Sutarties vertės EUR be PVM. Minimalus įsipareigojamas išpirkti prekių kiekis ne mažiau nei 20proc. nuo kiekvienos aukščiau nurodytos pozicijos preliminarus kiekio.

3. PREKIŲ TIEKIMO VIETA

Tiekėjas Pirkėjui Prekes pristatys adresu: Ozo g. 12A-1, LT-08200 Vilnius arba kitu Pirkėjo nurodytu adresu Lietuvos teritorijoje be papildomo mokesčio.

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4.1. Esamos situacijos aprašymas

4.1.1. Tiekėjo tiekiamos Prekės turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

4.1.2. Prekės turi būti naujos, pilnai sukomplektuotos, anksčiau niekur nenaudotos, tinkamos naudoti pagal paskirtį.

4.1.3. Jeigu Prekėms nustatytas tinkamumo naudoti terminas, Pirkėjui perduodamų Prekių likęs tinkamumo naudoti terminas turi būti ne trumpesnis kaip 2/3 (dvi trečiosios) viso tinkamumo naudoti termino.

4.1.4. Prekės turi būti tinkamoje pakuotėje (t.y. neperplėštoje, nesudraskytoje, nešlapioje ar kitaip išoriškai nepažeistoje), ant Prekės pakuotės esantys užrašai ir etiketės turi būti lengvai įskaitomi.

4.2. Užsakymo vykdymo tvarka ir terminai

- 4.2.1. Prekės bus tiekiamos pagal atskirus Pirkėjo užsakymus, kurie bus teikiami ir tvirtinami elektroniniu paštu.
- 4.2.2. Teikiant užsakymus Šalys suderins užsakomas Prekes ir jų kiekius. Prekės tiekiamos užsakyme Šalių suderintais terminais, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų.
- 4.2.3. Užsakymai bus laikomi suderintais, kai abi Šalys juos patvirtins raštu, elektroniniu paštu.
- 4.2.4. Užsakymai Šalių turi būti patvirtinti ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo užsakymo suderinimui pateikimo dienos.
- 4.2.5. Užsakymas bus laikomas įvykdytu, kai Tiekėjas Pirkėjui perduos (patieks) visas jame nurodytas Prekes.
- 4.2.6. Pirkėjas gali būti atšaukti užsakymą elektroniniu paštu, apie tai įspėjus kitą Šalį ne mažiau kaip per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo.
- 4.2.7. Logotipas ir užrašai: ant rūbų priekio - lipdukas, ant šalmo - lipdukas.
- 4.2.8. Laimėjęs Tiekėjas turi pateikti suderinti logotipo dizainą, sukurtą pagal bendrovės Energy Cells, UAB prekės ženklą.
- 4.2.9. Įmonės logotipo bei kitų logotipų kainos turi būti įskaičiuotos į prekių kainas.
- 4.2.10. Pirkėjas siekia jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnę poveikį aplinkai, todėl:
 - 4.2.10.1. viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);
 - 4.2.10.2. visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu paštu ar kt.);
 - 4.2.10.3. sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);
 - 4.2.10.4. tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.
 - 4.2.10.5. Jei įsigijama prekė turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

4.1. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

- 4.1.1. Techniniai aprašymai;
- 4.1.2. Naudojimosi, saugojimo, eksploataavimo ir priežiūros instrukcijos.

5. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Sutarties kaina yra maksimali suma už kurią Pirkėjas gali įsigyti Prekių.

5.2. Už pagal užsakymą patiektas Prekes Tiekėjas Pirkėjui sumokės per 30 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių Prekių įrodymus. *Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.*