



VIZUALINĖS KOMUNIKACIJOS VADOVAS

2021 gruodžio 1 d.

Logotipo aprašymas	3	El. parašas	26
Logotipo naudojimo reikalavimai	4	Ekranu užsklanda	27
Logotipo failai	5	LinkedIn aplinkos vizualiniai principai	28
Spalvos	6	LinkedIn aplinkos pavyzdžiai	29
Spalvų perėjimai (gradients)	7	Susitikimų dalyvių fonas „Siena“	30
Šriftas „Prompt“	8	Susitikimų dalyvių fonas „Peizažas“	31
Antrinis šriftas „Arial“	9	Logotipo vieta ir dydis A4 kompozicijoje	32
Firminių elementų naudojimas tinklalapyje	10	Blankas a4	33
Tinklalapio teksto formatavimo struktūra	11	PVM sąskaita-faktūra	34
Piktogramos	12	Vokas c4	35
PPT šablonas. Šriftų naudojimas	13	Vokas c5	36
PPT šablonas. Titulinė skaidrė su nuotrauka	14	Vokas c6	37
PPT šablonas. Titulinė skaidrė (2)	15	Vokas c65	38
PPT šablonas. Titulinė skaidrė (3)	16	Vizitinė kortelė	39
PPT šablonas. Skirtukas	17	Darbuotojo pažymėjimas	40
PPT šablonas. Skaidrė su tekstu	18	Kaklajuostė	41
PPT šablonas. Skaidrė su fonu	19	Logotipas eksterjere	42
PPT šablonas. Skaidrė su fonu (2)	20	Logotipas ant automobilio	43
PPT šablonas. Skaidrė su timeline grafiku	21	Pavadinimo lentelė	44
PPT šablonas. Skaidrė su stulpelinio grafiku	22	iškaba technologiniuose įrenginiuose	45
PPT šablonas. Skaidrė su linijiniu grafiku	23	Popierinis maišelis	46
PPT šablonas. Skaidrė su žemėlapiu	24	Puodelis	47
PPT šablonas. Skaidrė „Ačiū už dėmesį“	25	Bloknotas	48

LOGOTIPAS

LOGOTIPO APRAŠYMAS

Logotipo išraiška paremta energijos kaupimo bei stabilumo idėja.


Ocean Blue spalva, naudojama logotipui, bei simbolio monumentalai išraiška komunikuoja patikimumą, stabilų, nepertraukimą veikimą. Simbolio kompozicija formuojama kaip monograma, kurioje galime perskaityti pirmąsias pavadinimo raides "E" ir "C"

Logotipas ant balto (arba šviesaus) fono naudojamas firminės *Ocean Blue* spalvos:


HEX #00aac4

RGB 0-170-196

CMYK 76-12-20-0




Logotipas ant sodraus (arba tamsaus) fono naudojamas baltos spalvos.



LOGOTIPO NAUDOJIMO REIKALAVIMAI

Minimali logotipą supanti erdvė yra lygi logotipo užrašė esančios „N“ raidės pločiui.






Minimalus logotipo plotis spausdintinėje medžiagoje yra lygus 12 mm.


Minimalus logotipo plotis elektroninėje erdvėje yra lygus 60 pix.

Optimalus logotipo plotis A4 formate 40 mm.


Išskirtiniais atvejais, pavyzdžiui socialinės erdvės piktogramose, galima naudoti tik simbolį.




Draudžiami logotipo naudojimo būdai:




Nesukti logotipo kampų




Nekeisti logotipo ilgio ir pločio proporcijų




Nekeisti logotipo spalvos



Nenaudoti papildomų efektų logotipui



Simbolį be užrašo naudoti tik išskirtiniais atvejais (socialinė erdvė, dinaminis vaizdas)




Nenaudoti spalvoto logotipo ant kontrastingo ar sodraus fono (išskyrus juodos spalvos foną)

LOGOTIPO FAILAI

Visi logotipo variantai išsaugoti vektorinėse (ai, pdf, eps, svg) ir taškinėse (png, jpg, gif) bylose. Skaitmeninėje erdvėje dažniausiai naudojamos taškinės bylos RGB spalvų gamoje, o spausdintinėje medžiagoje naudojamos vektorinės bylos CMYK spalvų gamoje. Ant tamsių fonų bus reikalingas baltos spalvos logotipo failas (WHITE). Vienspalvis (MONOTONE) logotipo failas bus reikalingas logotipą graviruojant lazeriu, darant išspaudą ar pan. Visų bylų sąrašą rasite šiame psl.

⚠ Atkreipkite dėmesį, jog **png** bylos turi skaidrų foną, o **jpg** bylos yra su baltu fonu. >>



RGB



Vektoriai

- EnergyCells_logo_RGB.ai
- EnergyCells_logo_RGB.eps
- EnergyCells_logo_RGB.pdf
- EnergyCells_logo_RGB.svg
- EnergyCells_logo_RGB.jpg
- EnergyCells_logo_RGB.png
- EnergyCells_logo_RGB.gif

CMYK



Pikseliai

- EnergyCells_logo_CMYK.ai
- EnergyCells_logo_CMYK.eps
- EnergyCells_logo_CMYK.pdf
- EnergyCells_logo_CMYK.jpg

WHITE



- EnergyCells_logo_WHITE.ai
- EnergyCells_logo_WHITE.eps
- EnergyCells_logo_WHITE.pdf
- EnergyCells_logo_WHITE.svg
- EnergyCells_logo_WHITE.png

MONOTONE



- EnergyCells_logo_MONO.ai
- EnergyCells_logo_MONO.eps
- EnergyCells_logo_MONO.pdf
- EnergyCells_logo_MONO.svg
- EnergyCells_logo_MONO.jpg
- EnergyCells_logo_MONO.png

SPALVOS

Pagrindinė stiliaus spalva - *Ocean Blue*. Ši spalva naudojama „Energy Cells“ firminio stiliaus kūrime. Papildomos spalvos: Raudona, Mėlyna, Ruda, Grafito. Šios spalvos naudojamos teksto antraštėms, grafikams, lentelėms, piktogramoms, skirtukams ir kitiems grafiniams elementams spalvinti.

OCEAN BLUE
 HEX #00aac4
 RGB 0-170-196
 CMYK 76-12-20-0

GRAFITO
 HEX #69717d
 RGB 105-113-125
 CMYK 62-49-40-11

RAUDONA
 HEX #ec5049
 RGB 236-80-73
 CMYK 2-84-73-0

MĒLYNA
 HEX #1b74b7
 RGB 27-116-183
 CMYK 86-51-3-0

RUDA
 HEX #b7988a
 RGB 183-152-138
 CMYK 29-40-43-0

25 procentų spalvų pustoniai naudojami grafikams, lentelėms, piktogramoms, skirtukams ir kitiems grafiniams elementams spalvinti.

OCEAN BLUE 25
 HEX #d8efef
 RGB 216-239-239
 CMYK 14-2-6-0

GRAFITO 25
 HEX #cacdd0
 RGB 202-205-208
 CMYK 20-14-14-0

RAUDONA 25
 HEX #f5a8a4
 RGB 245-168-164
 CMYK 1-41-25-0

RUDA 25
 HEX #dbcabc3
 RGB 219-203-195
 CMYK 13-18-19-0

Mėlynos spalvos pustonijų gradacijos nesūlome, nes ji tampa labai panaši į Ocean Blue spalvos pustonijų gradaciją.

OCEAN BLUE 15
 HEX #e5f9f8
 RGB 229-249-248
 CMYK 8-0-3-0

GRAFITO 15
 HEX #e1e2e4
 RGB 225-226-228
 CMYK 10-7-7-0

RAUDONA 15
 HEX #fad3d1
 RGB 250-211-209
 CMYK 0-20-10-0

RUDA 15
 HEX #ede5e2
 RGB 237-229-226
 CMYK 6-8-8-0

5 procentų spalvų pustoniai naudojami fonams spalvinti

OCEAN BLUE 5
 HEX #eff8f8
 RGB 239-248-248
 CMYK 5-0-2-0

GRAFITO 5
 HEX #e9eaea
 RGB 233-234-234
 CMYK 7-5-5-0

RAUDONA 5
 HEX #fcebeb
 RGB 252-235-235
 CMYK 0-8-3-0

RUDA 5
 HEX #f7f2ed
 RGB 247-242-237
 CMYK 2-3-5-0

SPALVŲ PERĖJIMAI (GRADIENTS)

Spalvų perėjimai (gradients) formuojami iš firminių spalvų bei jų atspalvių:

Mėlyna → Ocean Blue
Raudona → Raudona 25
Juoda → Grafito
Ruda → Ruda 25
Ocean Blue 25 → Ocean Blue 5
Raudona 25 → Raudona 5
Ruda 25 → Ruda 5
Grafito 25 → Grafito 5

Spalvų perėjimai naudojami fonams spalvinti.

MĖLYNA	OCEAN BLUE
HEX #1b74b7	HEX #00aac4
RGB 27-116-183	RGB 0-170-196
CMYK 86-51-3-0	CMYK 76-12-20-0

RAUDONA	RAUDONA 25
HEX #1b74b7	HEX #f5a8a4
RGB 27-116-183	RGB 245-168-164
CMYK 86-51-3-0	CMYK 1-41-25-0

JUODA	GRAFITO
HEX #000000	HEX #69717d
RGB 0-0-0	RGB 105-113-125
CMYK 50-50-50-80	CMYK 62-49-40-11

RUDA	RUDA 25
HEX #b7988a	HEX #dbc3c3
RGB 183-152-138	RGB 219-203-195
CMYK 29-40-43-0	CMYK 13-18-19-0

OCEAN BLUE 25	OCEAN BLUE 5
HEX #d8efef	HEX #eff8f8
RGB 216-239-239	RGB 239-248-248
CMYK 14-2-6-0	CMYK 5-0-2-0

RAUDONA 25	RAUDONA 5
HEX #f5a8a4	HEX #fcebeb
RGB 245-168-164	RGB 252-235-235
CMYK 1-41-25-0	CMYK 0-8-3-0

RUDA 25	RUDA 5
HEX #dbc3c3	HEX #f7f2ed
RGB 219-203-195	RGB 247-242-237
CMYK 13-18-19-0	CMYK 2-3-5-0

GRAFITO 25	GRAFITO 5
HEX #cacdd0	HEX #e9eaea
RGB 202-205-208	RGB 233-234-234
CMYK 20-14-14-0	CMYK 7-5-5-0

ŠRIFTAS „PROMPT“

Formuojant firminį stilių, vizualinėje komunikacijoje naudojami „Prompt“ šeimos šriftai (raštai, pristatymai, sąskaitos, padėkos, sveikinimai, kvietimai etc.).

Antraštėms naudojamas „Prompt Semi Bold“ Grafito spalvos šriftas (28 pt.) rašomas didžiosiomis raidėmis (CAPS), paantraščių santykinis dydis 16 pt., tekstui „Prompt Regular“ Grafito spalvos šriftas (10 pt.), paryškintam tekstui „Prompt Semi Bold“ Grafito spalvos šriftas (10 pt.), akcentuotam tekstui „Prompt Semi Bold“ Ocean Blue spalvos šriftas (10 pt.), citatoms „Prompt Italic“ Grafito spalvos šriftas (10 pt.). Šriftų dydžių santykiai parenkami pagal aukso pjūvio taisyklę 1:1,6 t.y. jei teksto dydis 10 punktų, tuomet antraštės dydis turi būti 16 punktų ir t.t..

Nesant techninėms galimybėms Grafitas gali būti keičiamas juoda spalva.

Šrifto Prompt failai atsisiuntimui:
<https://fonts.google.com/specimen/Prompt>

Prompt Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZĄČĘĮŠŪŽ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyząčęįšųžĩāļōäüöü
1234567890 !@#\$%^&*()+

Prompt Semi Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZĄČĘĮŠŪŽ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyząčęįšųžĩāļōäüöü
1234567890 !@#\$%^&*()+

Prompt Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZĄČĘĮŠŪŽ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyząčęįšųžĩāļōäüöü
1234567890 !@#\$%^&*()+

ANTRAŠTĖS SANTYKINIS DYDIS 28 PT „PROMPT SEMI BOLD“ ČAPS

Paantraščių santykinis dydis 16

Teksto santykinis dydis 10 (regular). Lorem ipsum sit dolor. Natur autatum ressit verem rem si qui omnim imusda que dollestem veriti beatius eaque simolupta nosseniam ideritis di none consed quiaero tem fuga. Hendem volorumquae. Ugit untin repro min nesendis eatibus ma dunt rerum laceper uptium doluptas sum etur?

Paryškinto teksto santykinis dydis 10 (Semi Bold). Tem eum, corenti quaeribus dolupta tusanist, sundit unt volecto quaecatam earchic tet dipsund ianimuscient volum is eostion sequam rent debitatiunt laboris.

„Citaso teksto santykinis dydis 10 (italic). Ovidelit autaqi alit voluptas voloriat quiasimus veris molorepta velia quis nis net quam sit aut velentiant qui sa que esequa vendit omnis exeribus, sus et aut ipietur se pla iduntist.“

Akcentuoto teksto santykinis dydis 10 (Semi Bold, Ocean Blue)

Akcentuoto teksto santykinis dydis 10 (Semi Bold, raudona)

PROMPT

ANTRINIS ŠRIFTAS „ARIAL“

Tuo atveju, jei nėra galimybės naudoti „Prompt“ šeimos šrifto, jis keičiamas į „Arial“ šeimos šriftą.

Antraštėms naudojamas „Arial Bold“ Grafito spalvos šriftas, tekstui „Arial Regular“ Grafito spalvos šriftas (10 pt.), paryškintam tekstui „Arial Bold“ Grafito spalvos šriftas (10 pt.), akcentuotam tekstui „Arial Bold“ Ocean Blue spalvos šriftas (10 pt.), citatoms „Arial Italic“ Grafito spalvos šriftas (10 pt.). Šriftų dydžių santykiai parenkami pagal aukso pjūvio taisyklę 1:1,6 t.y. jei teksto dydis 10 punktų, tuomet antraštės dydis turi būti 16 punktų.

Nesant techninėms galimybėms Grafitas gali būti keičiamas juoda spalva.

Arial Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZČĘĖĮŠŲŪŽ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčęėįšųūžĩāļđöäüöülдиця
1234567890 !@#\$%^&*()+

Arial Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZČĘĖĮŠŲŪŽ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčęėįšųūžĩāļđöäüö
1234567890 !@#\$%^&*()+

Arial Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZČĘĖĮŠŲŪŽ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčęėįšųūžĩāļđöäüö
1234567890 !@#\$%^&*()+

Antraštės santykinis dydis 16 „Arial Bold“

Teksto santykinis dydis 10 (regular). Lorem ipsum sit dolor. Natur autatum ressit verem rem si qui omnim imusda que dollestem veriti beatus eaque simolupta nosseniam ideritis di none consed quiaero tem fuga. Hendem volorumquae. Ugit untin repro min nesendis eatibus ma dunt rerum laceper uptium doluptas sum etur?

Paryškinto teksto santykinis dydis 10 (Semi Bold). Tem eum, corenti quaeribus dolupta tusanist, sundit unt volecto quaecatam earchic tet dipsund ianimuscient volum is eostion sequam rent debitatiunt laboris.

Akcentuoto teksto santykinis dydis 10 (Bold, Ocean Blue).

„Citaso teksto santykinis dydis 10 (italic). Ovidelit autaqi alit voluptas voloriat quiasimus veris molorepta velia quis nis net quam sit aut velentiant qui sa que esequa vendit omnis exeribus, sus et aut ipietur se pla iduntist.“

CAPTIONS TEKSTAS (Bold, Ocean Blue, CAPS, 10)

Лорем ипсум долор сит амет, ест инсоленс легендос ин. Лудус цонсецтетуер вих не, виси пробо хомеро яуи ет. Цу вис минимум молестие пхаедрум, тота реферрентур ест ид, цонсеяуат цонсететур ин нец.

Лорем ипсум долор сит амет, ест инсоленс легендос ин. Лудус цонсецтетуер вих не, виси пробо хомеро яуи ет. Цу вис минимум молестие пхаедрум.

«Лорем ипсум долор сит амет, ест инсоленс легендос ин. Лудус цонсецтетуер вих не, виси пробо хомеро яуи ет.»

FIRMINIŲ ELEMENTŲ NAUDOJIMAS TINKLALAPYJE

Firminiai elementai tinklalapyje naudojami firminių spalvų pagal pateiktą pavyzdį:

Interaktyvūs elementai:

OCEAN BLUE

#00aac4
Prompt Bold, CAPS

GREY BUTTON

#69717d
Prompt Bold, CAPS

RED BUTTON

#f05b28
Prompt Bold, CAPS

Ratings:

Radioboxes:

- Active
- Inactive
- Disabled

Checkboxes:

- Active
- Inactive
- Disabled

Switches:


- Active
- Inactive
- Disabled

Tables:

Ocean blue table header	
Column header	Column header
Column text	Column text
Selected line	Selected line
Column text	Column text

Red table header	
Column header	Column header
Column text	Column text
Selected line	Selected line
Column text	Column text

Mažo dydžio piktogramos:



TINKLALAPIO TEKSTO FORMATAVIMO STRUKTŪRA

Teksto dydžiai tinklalapyje naudojami pagal pateiktą pavyzdį:

H1 PROMT SEMI BOLD CAPS 30

H2 Prompt Regular 30

H3 PROMT SEMI BOLD CAPS 20

H4 Prompt Regular 20

Subtitle 1 Prompt Bold 18

Subtitle 2 Prompt Bold 16

Body 1 Prompt Regular 18

Body 2 Prompt Regular 16


Body 3 Prompt Regular 13

CAPTION PROMT SEMI BOLD CAPS 13

Overline Prompt Bold 12

PIKTOGRAMOS

Piktogramos naudojamos firminės Ocean Blue arba Raudonos spalvos. Piktogramų stilistika - linijinė. Išskirtiniais atvejais naudojamos piktogramos su spalviniu užpildu. Ant tamsaus fono naudojamos baltos spalvos piktogramos.



PPT ŠABLONAS. ŠRIFTŲ NAUDOJIMAS

Prezentacijos formatas: 16:9.
PPT šablone naudojami šriftų dydžiai
pateikti šioje skaidrėje.

ŠRIFTAI



PROMPT SEMI BOLD 30 PT CAPS Grafitas

Prompt Semi Bold 18 pt. Raudonas **Prompt Semi Bold 18 pt. Ocean Blue**

Prompt Semi Bold 13 pt. Ocean Blue

Prompt Semi Bold 13 pt. Grafitas

Prompt Normal 13 pt. Grafitas

Prompt Normal 8 pt. Grafitas (lentelės, grafikai)

Prompt Normal 13 pt. Ocean Blue

Prompt Normal, Prompt Semi Bold, 13, 18, **30 pt.** Baltas, Šviesiai rausvas, Šviesiai melšvas

PPT ŠABLONAS. TITULINĖ SKAIDRĖ SU NUOTRAUKA

Prezentacijos formatas: 16:9.
PPT šablono titulinėje skaidrėje su nuotrauka naudojamas baltos spalvos logotipas ant tamsaus fono, arba firminės spalvos logotipas ant šviesaus fono.

EnergyCells_logo_WHITE.png

Prompt Semi Bold 30 pt., CAPS

Prompt Regular 13 pt.

ENERGY CELLS

**ELEKTROS ENERGIJOS KAUPIMO ĮRENGINIŲ
SISTEMOS VYSTYMO PROJEKTAS**

Vardas Pavardė
Pareigos
vardas.pavarde@energycells.lt

2021 m. lapkričio 9 d.

PPT ŠABLONAS. TITULINĖ SKAIDRĖ (2)

Prezentacijos formatas: 16:9.
PPT šablono titulinėje skaidrėje be
nuotraukos naudojamas firminės spalvos
logotipas ant balto fono.



EnergyCells_logo_RGB.png

Prompt Semi Bold 30 pt., Balta, CAPS

Raudona #ec5049

Ocean Blue #00aac4

Prompt Regular 13 pt., Balta

ELEKTROS ENERGIJOS KAUPIMO ĮRENGINIŲ SISTEMOS VYSTYMO PROJEKTAS

Vardas Pavardė
Pareigos
vardas.pavarde@energycells.lt

2021 m. lapkričio 8 d.

PPT ŠABLONAS. TITULINĖ SKAIDRĖ (3)

Prezentacijos formatas: 16:9.
PPT šablono titulinėje skaidrėje be
nuotraukos naudojamas baltos spalvos
logotipas ant Ocean Blue spalvos fono.



EnergyCells_logo_WHITE.png

Prompt Semi Bold 30 pt., Balta, CAPS

ELEKTROS ENERGIJOS KAUPIMO ĮRENGINIŲ SISTEMOS VYSTYMO PROJEKTAS

Raudona25 #f5a8a4

Ocean Blue #00aac4

Ocean Blue25 #d8efef

Prompt Regular 13 pt., Ocean Blue

Vardas Pavardė
Pareigos
vardas.pavarde@energycells.lt

2021 m. lapkričio 8 d.

PPT ŠABLONAS. SKIRTUKAS

PPT šablono skirtuko skaidrėje naudojama teminė nuotrauka bei užrašas ant firminės Ocean Blue spalvos fono apatinėje skaidrės dalyje.



Ocean Blue #00aac4

Prompt Bold 30 pt., Balta

SKIRTUKO PAVADINIMAS

PPT šablono skaidrėje su tekstu naudojami šriftai:

Prompt Semi Bold 30 pt., Grafitas, CAPS

Prompt Semi Bold 18 pt., Raudona, Ocean

Prompt Semi Bold 13 pt., Ocean Blue

Prompt Regular 13 pt., Grafitas

Prompt Semi Bold 13 pt., Ocean Blue

Prompt Regular 13 pt., Grafitas

SKAIDRĖS PAVADINIMAS



Pagrindinė tema Prompt Semi Bold 18 pt., spalva raudona/Ocean Blue:

Potemės šriftas Prompt Semi Bold 13 pt., spalva Ocean Blue:

- Teksto šriftas Prompt Regular 13 pt., spalva Graphite, bullet spalva Ocean Blue.
- Desinchronizuojant nuo BRELL žiedo (IPS/UPS) ar avariniu atveju reikalinga turėti greitą (< 1 s.) avarinį (momentinį) rezervą.
- Nuo 2021 m. Lietuva atsisakė dalyvauti avarinių rezervų apsikeitime su BRELL šalimis
- Astravo AE elektrinės keliamos rizikos Lietuvos sistemos patikimumui

Potemės šriftas Prompt Semi Bold 13 pt., spalva Ocean Blue:

- Teksto šriftas Prompt Regular 13 pt., spalva Graphite, bullet spalva Ocean Blue.
- Desinchronizuojant nuo BRELL žiedo (IPS/UPS) ar avariniu atveju reikalinga turėti greitą (< 1 s.) avarinį (momentinį) rezervą.
- Nuo 2021 m. Lietuva atsisakė dalyvauti avarinių rezervų apsikeitime su BRELL šalimis
- Astravo AE elektrinės keliamos rizikos Lietuvos sistemos patikimumui

PPT ŠABLONAS. SKAIDRĖ SU FONU

PPT šablono skaidrėje su tekstu tamsiame fone naudojami šriftai:

Prompt Semi Bold 30 pt., Baltas, CAPS

Prompt Semi Bold 18 pt., Baltas

Prompt Regular 13 pt., Baltas

PARUOŠIAMIEJI DARBAI

Skaidrės pavyzdys ant Ocean Blue fono

- Dolore tincidunt ut laoreet dolore magna enim ad minim veniam, quis nostrud exerci ut laoreet dolore magna
- Sut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation laoreet dolore magna enim ad minim veniam, quis nostrud exerci ut laoreet
- Vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis aoret dolore magna enim ad minim veniam

Nr	Projektas	Terminas
1	Stulpelio tekstas	2022 02 25
2	Paryškintas stulpelis	2022 05 23
3	Stulpelio tekstas	2023 01 15



PPT ŠABLONAS. SKAIDRĖ SU FONU (2)

Raudoną foną PPT šablono skaidrėje su tekstu galima naudoti tik išskirtiniais atvejais:

Prompt Semi Bold 30 pt., Baltas, CAPS

Prompt Semi Bold 18 pt., Baltas

Prompt Regular 13 pt., Baltas

SVARBU ATKREIPTI DĖMESĮ



Raudonas fonas - tik išskirtiniais atvejais

- Dolore tincidunt ut laoreet dolore magna enim ad minim veniam, quis nostrud exerci ut laoreet dolore magna
- Sut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation laoreet dolore magna enim ad minim veniam, quis nostrud exerci ut laoreet
- Vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis aoret dolore magna enim ad minim veniam

Nr	Projektas	Terminas
1	Stulpelio tekstas	2022 02 25
2	Paryškintas stulpelis	2022 05 23
3	Stulpelio tekstas	2023 01 15

PPT ŠABLONAS. SKAIDRĖ SU TIMELINE GRAFIKU

PPT šablono skaidrėje su timeline grafiku naudojami šriftai:

Prompt Semi Bold 30 pt., Grafitas, CAPS

Prompt Regular 13 pt., Baltas

Prompt Semi Bold 8 pt., Grafitas

Prompt Regular 8 pt., Grafitas

Prompt Regular 13 pt., Baltas, CAPS

Prompt Regular 8 pt., Grafitas

KOMANDOS ĮSITRAUKIMO TIMELINE



PPT šablono skaidrėje su grafiku naudojami šriftai:

Prompt Semi Bold 30 pt., Grafitas, CAPS

Prompt Regular 13 pt., Grafitas


Prompt Regular 8 pt., Grafitas

Prompt Regular 8 pt., Grafitas


STULPELINIAI GRAFIKŲ PAVYZDŽIAI



Trijų spalvų grafikas



Penkių spalvų grafikas



PPT šablono skaidrėje su grafiku naudojami šriftai:

Prompt Semi Bold 30 pt., Grafitas, CAPS

Prompt Regular 13 pt., Grafitas

Prompt Regular 8 pt., Grafitas


Prompt Regular 8 pt., Grafitas

Prompt Regular 8 pt., Grafitas

LINIJINIS GRAFIKAS



Trijų spalvų grafikas



PPT ŠABLONAS. SKAIDRĖ SU ŽEMĖLAPIU


PPT šablono skaidrėje su žemėlapiu naudojami šriftai:

Prompt Semi Bold 30 pt., Grafitas, CAPS

Prompt Regular 13 pt., Grafitas

LOKACIJA

Dolore tincidunt ut laoreet dolore magna enim ad minim veniam, tincidunt ut laoreet dolore magna.



PPT ŠABLONAS. SKAIDRĒ „AČIŪ UŽ DĒMESI”

PPT šablono paskutinėje skaidrėje su grafiku naudojamas šriftas:

Prompt Semi Bold 30 pt., Balta, CAPS



EL. PARAŠAS

Pranešimo tekstas elektroniniame laiške rašomas „Arial Regular“ 10 pt. šriftu juodos spalvos.

Vardas ir pavardė rašomi „Arial Bold“ šriftu Grafito spalvos (#69717d).

Pareigos rašomos „Arial Regular“ šriftu Ocean Blue spalvos (#00aac4).

Rekvizitų blokas rašomas „Arial Regular“ šriftu Grafito spalvos (#69717d).

Arial Bold, 10 pt. #69717d

Arial Regular, 10 pt. #00aac4

Arial Regular, 10 pt. #69717d

Arial Regular, 8 pt. #69717d

Dienotvarkės aptarimas

vardenis.pavardenis@energy-cells.eu

Dienotvarkės aptarimas

Sveiki, kolegos,

Pranešimo tekstas elektroniniame laiške rašomas „Arial Regular“ 10 pt. šriftu juodos spalvos.

Pagarbiai

Vardenis Pavardenis
Rinkodaros vadovas

Mob. tel. 8 628 10212
Tel. nr. 8 5 265874
UAB „Energy cells“
Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius
www.energy-cells.eu

Šis el. laiškas skirtas tik jo adresatui. Šio el. laiško ir bet kokių jo priedų turinys yra konfidenciali informacija ir jos panaudojimas ar atskleidimas gali būti ribojamas. Jeigu Jūs nesate adresatas ar gavote šį el. laišką įvykus klaidai, Jūs neturite teisės šio el. laiško ar jo priedų atskleisti kitiems asmenims, kopijuoti ar kitaip platinti. Apie gautą el. laišką prašome nedelsiant informuoti siuntėją ir sunaikinti šį el. laišką ir bet kokius jo priedus, neišsaugant kopijų ir neatskleidžiant jo turinio.

Send
🔍 📎 🔗 😊 📷 📧 📄

DARK MODE, ENGLISH

Agenda discussion

name.surname@energy-cells.eu

Agenda discussion

Dear colleagues,

Lorem ipsum sit dolor chicia duntias et aceped ulpariorrum doluptatem recto con cullestio.

Kind regards

Name Surname
Head of Marketing

Mob. tel. +370 628 10212
Tel. +370 5 265874
“Energy cells“, UAB
Gedimino ave. 20, LT-01103 Vilnius, Lithuania
www.energy-cells.eu

This e-mail is for the exclusive use of the intended recipient. The contents of this e-mail and any attachments are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not an intended recipient or you have received this e-mail mistakenly, you are hereby notified that any disclosure, copying or distribution of this information is strictly prohibited. Kindly inform the sender about this e-mail and delete the document and any attachment without retaining copies or disclosing its contents.

Send
🔍 📎 🔗 😊 📷 📧 📄


EKRANO UŽSKLANDA

Ekrano užsklandoje naudojamas inversinis logotipo variantas ant firminio Ocean Blue fono.




LINKEDIN APLINKOS VIZUALINIAI PRICIPAI

LinkedIn profilio nuotrauka parenkama iš fotobanko. Asmenukėje naudojamas logotipo simbolis, kaip parodyta pavyzdyje. Reklaminiame skelbime rekomenduojama naudoti firminės Ocean Blue spalvos foną. Reklaminių antraštė rašoma Prompt Semi Bold šriftu.



LINKEDIN APLINKOS PAVYZDŽIAI




Energy Cells
3,066 followers
Utilities • Vilnius

⋮

#sustainable #energystorage #greenenergy

Energy Cells is looking to recruit professionals from engineering, science, and business services to join its team and work on inspiring missions at the...see more




👍 9 · 1 comment

👍 Like

💬 Comment

➦ Share

➦ Send




Energy Cells
3,066 followers
Utilities • Vilnius

⋮

#sustainable #energystorage #greenenergy

Energy Cells is looking to recruit professionals from engineering, science, and business services to join its team and work on inspiring missions at the...see more



👍 9 · 1 comment

👍 Like


💬 Comment

➦ Share

➦ Send


SUSITIKIMŲ DALYVIŲ FONAS „SIENA“

Susitikimų dalyvių fonui naudojama nuotrauka parodyta šiame atvarte.



SUSITIKIMŲ DALYVIŲ FONAS „PEIZAŽAS“


Susitikimų dalyvių fonui naudojama nuotrauka parodyta šiame atvarte.



LOGOTIPO VIETA IR DYDIS A4 KOMPOZICIJOJE

Logotipas A4 formato lape komponuojamas viršuje kairėje, paliekant 15 mm atstumą nuo lapo viršutinės kraštinės. Logotipo plotis 40 mm. Visi popieriniai gaminiai naudojami iš perdirbto ekologiško popieriaus.

Paraštės tekstui A4 formate:
20 mm nuo kairės ir dešinės;
15 mm nuo viršaus ir apačios.



BLANKAS A4

Firminiame blanke naudojamas 40 mm pločio spalvotas logotipas, komponuojamas viršutinėje kompozicijos kairėje dalyje.

Visi popieriniai gaminiai naudojami iš perdirbto ekologiško popieriaus.

Rekomenduojamas popierius „Scandia Natural“ 100 g.

Rekvizitų tekstas rašomas „Prompt“ Grafito spalvos šriftu. Jei nėra galimybės naudoti „Prompt“ šriftą, tuomet jis keičiamas „Arial“ šriftu.

Prompt Regular 7 pt., Grafitas



Energy cells, UAB
Įk. 305689945,
PVM kodas LT100013813219

Tel.: 8 659 00748
info@energy-cells.eu

Registracijos adresas:
Gedimino pr. 20, 01103 Vilnius.

A. s. LT35 7044 0901 043 7362
AB SEB bankas, Banko kodas 70440

PVM SĄSKAITA-FAKTŪRA

Sąskaitoje-faktūroje naudojamas spalvotas logotipas, komponuojamas viršutinėje kompozicijos kairėje dalyje. Logotipo plotis 40 mm. Rekvizitų tekstas ir duomenys rašomi „Prompt“ Grafito spalvos šriftu. Jei nėra galimybės naudoti „Prompt“ šriftą, tuomet jis keičiamas „Arial“ šriftu. Paraštės tekstui sąskaitoje-faktūroje: 20 mm nuo kairės; 15 mm nuo viršaus ir apačios; 8 mm nuo dešinės.

Prompt Regular 9 pt., Grafitas



SĄSKAITA-FAKTŪRA NR. EC20220001

2022 sausio 5 d. (pagal sutartį Nr. EC20220001)

Pardavėjas
Energy cells, UAB
Įk. 305689545,
PVM kodas LT100013813219
Tel: 8 659 00748, info@energy-cells.eu
Registracijos adresas:
Gedimino pr. 20, 01103 Vilnius.
A.s. LT35 7044 0901 0143 7362
AB SEB bankas, Banko kodas 70440

Pirkėjas
Company name, UAB
Įk. 305864598,
PVM kodas LT10001382547
Tel: 8 659 00254, info@companyname.com
Registracijos adresas:
Vilniaus g. 54, 01100 Vilnius.
A.s. LT35 7044 0901 0143 2548
AB SEB bankas, Banko kodas 70440

Paslaugos aprašymas	Kiekis, vnt.	Kaina, €	Suma, €
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam	5	300	1 500
Nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.	2	12 000	24 000
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te	1	140 000	140 000

Suma apmokėjimui žodžiais:
Vienas tūkstantis penki šimtai devyniasdešimt septyni eurai 20 ct

Viso apmokėjimui € 190 500,25

Viso € 155 000
PVM 21% € 39 000,25

Prompt Semi Bold 14 pt., Grafitas

Prompt Semi Bold 9 pt., Grafitas


Prompt Regular 9 pt., Grafitas

Prompt Semi Bold 9 pt., Grafitas

VOKAS C4

Voko c4 dydis yra 229x324 mm.
Voke naudojamas spalvotas logotipas ir adreso blokas užrašytas firminiu „Prompt“ šriftu.
Visi popieriniai gaminiai naudojami iš perdirbto ekologiško popieriaus. Rekomenduojamas popierius „Scandia Natural“.


Į šį voką talpinamas neperlenktas a4 formato dokumentas arba vieno perlenkimo a3 formato dokumentas:



Prompt Regular 9 pt., Grafitas

Prompt Semi Bold 16 pt., Grafitas



Prompt Regular 16 pt., Grafitas



VOKAS C5

Voko c5 dydis yra 162x229 mm. Voke naudojamas spalvotas 40 mm pločio logotipas ir adreso blokas užrašytas firminiu „Prompt“ šriftu. Visi popieriniai gaminiai naudojami iš perdirbto ekologiško popieriaus. Rekomenduojamas popierius „Scandia Natural“.


Į šį voką talpinamas vieno perlenkimo a4 formato dokumentas, dviejų perlenkimų a3 formato dokumentas arba neperlenktas a5 formato dokumentas:



VOKAS C6

Voko c6 dydis yra 114x162 mm. Voke naudojamas spalvotas 30 mm pločio logotipas ir adreso blokas užrašytas firminiu „Prompt“ šriftu. Visi popieriniai gaminiai naudojami iš perdirbto ekologiško popieriaus. Rekomenduojamas popierius „Scandia Natural“.

Į šį voką talpinamas vieno perlenkimo a5 formato dokumentas, dviejų perlenkimų a4 formato dokumentas arba neperlenktas a6 formato dokumentas:




Prompt Semi Bold 10 pt., Grafitas

Prompt Regular 10 pt., Grafitas




VOKAS C65

Voko c65 dydis yra 114x229 mm. Voke naudojamas spalvotas 30 mm pločio logotipas ir adreso blokas užrašytas firminiu „Prompt“ šriftu. Visi popieriniai gaminiai naudojami iš perdirbto ekologiško popieriaus. Rekomenduojamas popierius „Scandia Natural“.
Į šį voką talpinamas trijų perlenkimų a4 formato dokumentas:



Prompt Semi Bold 10 pt., Grafitas
Prompt Regular 10 pt., Grafitas




VIZITINĖ KORTELĖ

Vizitinės kortelės dydis yra 90x50 mm. Naudojama dvipusė vizitinė kortelė. Pirmoje pusėje pateikiama informacija lietuvių kalba, antroje pusėje pateikiama informacija anglų kalba.

Visi popieriniai gaminiai naudojami iš perdirbto ekologiško popieriaus. Rekomenduojamas popierius „Scandia Natural“ 300 g.

Versija lietuvių kalba



Prompt Semi Bold 9 pt., Ocean Blue

Prompt Regular 7 pt., Ocean Blue

Prompt Regular 7 pt., Grafitas

Versija anglų kalba



Prompt Semi Bold 9 pt., Ocean Blue

Prompt Regular 7 pt., Ocean Blue

Prompt Regular 7 pt., Grafitas

Ocean Blue #00aac4

DARBUOTOJO PAŽYMĖJIMAS

Darbuotojo pažymėjimas spausdinamas ant firminės Ocean Blue spalvos fono.


Prompt Semi Bold 12 pt., Balta

Prompt Regular 8 pt., Balta




KAKLAJUOSTĒ

Kaklajuostēs spalva firminēs Ocean Blue spalvos. Logotipas baltos spalvos.



Eksterjere naudojamas monotoninis logotipas. Jo šviesumą ir medžiagą reikia parinkti kontrastingą fonui, ant kurio logotipas tvirtinamas.

LOGOTIPAS EKSTERJERE



LOGOTIPAS ANT AUTOMOBILIO

Ant baltos spalvos automobilių naudojamas firminės Ocean Blue spalvos logotipas. Ant tamsios (sodrios) spalvos automobilių naudojamas baltos spalvos logotipas.



PAVADINIMO LENTELĖ

Pavadinimo lentelėje naudojamas Prompt šeimos šriftas.

103 INŽINIERIŲ DARBO GRUPĖ

123 PASITARIMŲ KAMBARYS

142 APSKAITOS SKYRIUS

IŠKABA TECHNOLOGINIUIOSE ĮRENGINIUIOSE

Iškaboje technologiniuose įrenginiuose naudojamas Prompt šeimos šriftas bei perspėjamosios piktogramos. Logotipas naudojamas mažo dydžio apatinėje iškabos dalyje.

DĖMESIO!



Axime ni is veniendi omnis etur solorerat ius et re voluptatquas ditene qui omnis aborit, quasperibus et haruptaqui ullorita cus nimint laceptaspid eum doluptat quiduntu inum reptis entioribusam ullenditaqui aut providentur?

At exceperum nulparu mquatis moluptaesto omnimin ctionsectio. Bus dolorum explis aut pos unto quam exerum sequaep ellenih illende niam esti desequia sit velitat.

Eheni ut quatum issum adit eserrup tatinul parciet rere cuptatios as que natur, ut es quundenienim Ide sum con es si disquam sus ium quiduciumquo modi is ium verem explitiamusa cori beatum facersp erferiat.



POPIERINIS MAIŠELIS

Ant popierinio maišelio naudojamas spalvotas logotipas.
Naudojamas popierius „Scandia Natural“
300 g.



PUODELIS

Ant puodelio naudojamas spalvotas logotipas. Esant galimybei galima naudoti termo dažus (įpylus karšto skysčio baterija „pasikrauna“).



BLOKNOTAS

Ant bloknoto viršelio naudojamas inversinis logotipas. Bloknoto vidiniuose puslapiuose naudojamas firminės spalvos logotipas.



Vizualinės komunikacijos vadovą parengė:

UAB „BrandWorks“

Kontaktiniai asmenys:

Antanas Jonušas

+370 698 24347

antanas@brandworks.lt

Giedrė Lisauskaitė

+370 659 44 686

giedre@brandworks.lt