



VIEŠOJI ĮSTAIGA  
VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ  
SANTAROS KLINIKOS

Suinteresuoti dalyviai  
*Siunčiama CVP IS priemonėmis*

2025-04-08 Nr. 25SR-VPS- 1677

## DĖL VIEŠOJO PIRKIMO

Viešojo pirkimo „Pakeliamosios užkardos modernizavimas (Nr. 10503)“ sąlygų paaiškinimai.

Perkančioji organizacija, pagal Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis gautus tiekėjų klausimus dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo, teikia toliau nurodomus atsakymus.

### **2025-04-04 CVP IS pranešimas Nr. 143104**

#### **1. Klausimas**

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (VPI) 17 straipsnio nuostatomis dėl nediskriminavimo, proporcingumo ir aiškumo principų, bei vadovaujantis VPI 29 straipsniu, prašome patikslinti žemiau išdėstytus techninės specifikacijos aspektus, kurie šiuo metu yra nepakankamai aiškūs ir gali riboti konkurenciją:

#### **Atsakymas**

Santaros klinikos griežtai laikosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (VPI) nuostatų ir vadovaujasi gerąja viešųjų pirkimų praktika, užtikrindamos, kad visi pirkimo procesai būtų vykdomi laikantis nediskriminavimo, proporcingumo ir aiškumo principų. Klinikos siekia užtikrinti skaidrumą ir konkurencingas sąlygas visiems potencialiems tiekėjams, kad jie galėtų dalyvauti pirkimo procedūrose, nepatirdami jokių nepagrįstų kliūčių. Visos techninės specifikacijos ir pirkimo sąlygos yra nustatomos taip, kad būtų skatinama konkurencija ir suteikiamos vienodos galimybės tiekėjams, atitinkantiems nustatytus reikalavimus.

#### **2. Klausimas**

Numerio atpažinimo kamera – Kadru kiekis ( $\geq 60$  fps):

Techninėje specifikacijoje nurodytas reikalavimas – ne mažiau kaip 60 kadru per sekundę (fps). Prašome pagrįsti šio parametro būtinumą. Rinkoje dažniausiai naudojamos ANPR kameros veikia 25–30 fps režimu, todėl nurodytas reikalavimas gali būti perteklinis ir ribojantis konkurenciją.

#### **Atsakymas**

Perkančioji organizacija žino kelis žinomus gamintojus, kurie atitinka keliamus techninius reikalavimus ir (geresnių nei 60 fps). Tačiau norime atkreipti dėmesį, kad niekur nėra reikalaujama, jog siūloma kamera veiktų su 60 fps prie maksimalios raiškos. Perkančioji organizacija nurodo kokybiškus parametrus, siekdama užtikrinti visišką funkcionalumo įgyvendinimą, kaip aprašyta techninėje specifikacijoje (numerių fiksavimas ir kitos funkcijos). Taip pat primename apie bendrąjį reikalavimų punktą, pagal kurį tiekėjai gali pasiūlyti lygiaverčius produktus:

*Pirkimo objektui apibūdinti nurodyti konkretūs techniniai parametrai, technologijos, procesai, gamintojai ar prekės ženklai, standartai ir tipai yra tik informacinio pobūdžio. Tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius produktus, tačiau jų parametrai negali būti prastesni nei reikalaujami. Tiekėjas privalo įrodyti siūlomų „lygiaverčių“ prekių lygiavertiškumą.*

### 3. Klausimas

Optinis priartinimas – ne mažiau kaip 3,3x:

Daugelis gamintojų nenurodo tikslaus priartinimo koeficiento, ypač esant motorizuotiems objektyvams. Prašome patikslinti, ar reikalavimas dėl „ne mažesnio kaip 3,3x optinio priartinimo“ gali būti traktuojamas kaip židinio nuotolio intervalas, atitinkantis reikiamą optinio priartinimo lygį. Atsižvelgiant į tai, kad toks reikalavimas realiai gali būti įgyvendinamas tik labai ribotos apimties įranga, jis gali neatitikti proporcingumo principo (VPI 17 str.) bei riboti konkurenciją, o tiekėjui – apsunkinti objektyvų atitikimo įrodymą.

#### Atsakymas

Perkančioji organizacija žino kelis žinomus gamintojus, kurie atitinka keliamus techninius reikalavimus ir atitinka keliamo reikalavimo „Optinis priartinimas – ne mažiau kaip 3,3x“. Pagal bendrąjį reikalavimų punktą, pagal kurį tiekėjai gali pasiūlyti lygiaverčius produktus:

*Pirkimo objektui apibūdinti nurodyti konkretūs techniniai parametrai, technologijos, procesai, gamintojai ar prekės ženklai, standartai ir tipai yra tik informacinio pobūdžio. Tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius produktus, tačiau jų parametrai negali būti prastesni nei reikalaujami. Tiekėjas privalo įrodyti siūlomų „lygiaverčių“ prekių lygiavertiškumą.*

Apibendrinant anksčiau pateiktus argumentus ir atsižvelgiant į tai, kad sprendimo kaina buvo nustatyta atlikus rinkos konsultacijas, sąlygos formuluojamos taip, kad būtų skatinama konkurencija ir užtikrinamos vienodos galimybės tiekėjams, atitinkantiems nustatytus reikalavimus. Tačiau perkančioji organizacija negali mažinti techninių parametrų ir priimti prastesnių produktų nei yra rinkoje bei aprašyta TS, nes modernizuojamas kelio užtvaras yra pagrindinis įvažiavimas į teritoriją, o sprendimai turi būti maksimaliai kokybiški ir šiuolaikiški, užtikrinant tinkamą sistemos veikimą.

### 4. Klausimas

Kelio užtvaras – spalvinė indikacija (žalia, raudona):

Ar spalvinė indikacija turi būti integruota į užtvarą, ar gali būti montuojama atskirai, bet aiškiai matomoje vietoje?

#### Atsakymas

Reikalavimas, parašytas kelio užtvarui, tame tarpe ir spalvinė indikacija, turi apimti siūlomą sprendimą. Dažniausiai naudojamos šiuolaikinės spalvinės indikacijos kelio užtvarto stotelėje su LED juostomis (kad būtų matyti, ar kelio užtvaras atidaromas, ar uždaromas). Tačiau atkreipiame dėmesį pagal bendrąjį reikalavimų punktą, pagal kurį tiekėjai gali pasiūlyti lygiaverčius produktus:

*Pirkimo objektui apibūdinti nurodyti konkretūs techniniai parametrai, technologijos, procesai, gamintojai ar prekės ženklai, standartai ir tipai yra tik informacinio pobūdžio. Tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius produktus, tačiau jų parametrai negali būti prastesni nei reikalaujami. Tiekėjas privalo įrodyti siūlomų „lygiaverčių“ prekių lygiavertiškumą.*

### 5. Klausimas

Informacinis terminalas:

Prašome pateikti daugiau informacijos:

- Kokia informacija turi būti rodoma?
- Koku tikslu naudojamas?
- Kaip jis turi būti montuojamas – kabinamas ar statomas?
- Ar reikalingas atskiras stovas?

#### Atsakymas

Vadovaujantis technine specifikacija, informacinis terminalas: ekranas ir paskirtis yra nurodyti, kokia informacija ir kokiais tikslais bus naudojamas terminalas (pateikiama vartotojams skirta informacija/pranešimai, tekstinė informacija). Perkančioji organizacija nekelia griežtų reikalavimų, kaip turi būti atliktas įrengimas. Potencialūs tiekėjai, kaip šios srities

ekspertai, gali vertinti ir siūlyti tinkamus sprendimus, kurie užtikrintų tinkamą sistemos eksploatavimą, pagal techninės specifikacijos reikalavimus. Reikalavimai įrengimo darbams, Tiekėjai privalo įvertinti ir įtraukti į pasiūlymo kainą: Visas smulkias instaliacines medžiagas (kabeliai, jungikliai, **tvirtinimo elementai ir kitos medžiagos**, reikalingos tinkamai atlikti įrengimo darbus).

## 6. Klausimas

Valdiklio prijungimo modulis – Maitinimas 12VDC, 150mA:

Pagal šį reikalavimą galima daryti prielaidą, kad nurodomas konkretus gamintojas (FoxSec), tačiau tokio įrenginio šis gamintojas neturi. Prašome patikslinti šį reikalavimą.

## Atsakymas

Kaip nurodyta TS punkte: **Reikalavimai įrengimo darbams:** Įsigyjama įranga ir darbai skirti pakeliamosios užkardos modernizavimui. Automobilių stovėjimo aikštelių kontrolės sistema turi būti įdiegta atsižvelgiant į ligoninės poreikius ir geriausias praktikas, siekiant efektyviai valdyti transporto priemonių patekimą į teritoriją. Turi būti naudojamas aukštą patikimumą užtikrinantis sprendimas, **integruotas į praėjimo kontrolės sistemą centralizuotam vartotojų valdymui. Esama sistema: FoxSec WEB su MS SQL duomenų baze.** Žemiau išvardintai įrangai tiekėjui nereikia vertinti konfigūravimo/programavimo darbų, nes Perkančioji organizacija pati prijungs įrangą prie esamų sistemų. Tiekėjas turės atlikti tik įrangos montavimo darbus: **Modulis prijungimui valdiklio prie tinklo.** Perkančioji organizacija turi ir eksploatuoti tokius modelius bei žino, kad jie yra parduodami daugelio tiekėjų ir gamintojų atstovų. Per kelių mėnesių laikotarpį tokių tipų moduliai buvo nupirkti per esamas sutartis ir pateikti partneriais per kitus projektus.

## 7. Klausimas

Vaizdo stebėjimo kamera:

Ar galima siūlyti kitų gamintojų (trečiųjų šalių) kameras, jei jos atitinka visus funkcinius ir techninius reikalavimus?

## Atsakymas

Perkančioji organizacija nenurodo konkrečiu gamintoju kamerom, tiekėjai gali pasiūlyti lygiaverčius produktus pagal bendrųjų reikalavimų punktą:

*Pirkimo objektui apibūdinti nurodyti konkretūs techniniai parametrai, technologijos, procesai, gamintojai ar prekės ženklai, standartai ir tipai yra tik informacinio pobūdžio. Tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius produktus, tačiau jų parametrai negali būti prastesni nei reikalaujami. Tiekėjas privalo įrodyti siūlomų „lygiaverčių“ prekių lygiavertiškumą.*

## 8. Klausimas

Šviesolaidinio kabelio tiesimas (500 m):

Prašome detalizuoti: Ar kabelis turi būti tiesiamas lauko, ar vidinėse trasose?

Ar galite pateikti trasų planą arba schemą, leidžiančią tiekėjui tinkamai įsivertinti darbų apimtį ir pasiūlymo kainą?

## Atsakymas

Iki esamo apsaugos posto jau yra atvestas kompiuterinio tinklo ryšys. PO neturi dokumentuotų trasų arba planų. Apie 15 metrų iki kelio užtvartų (postų) yra įrengta ryšio kanalizacija. Nuo ryšio kanalizacijos iki komutavimo mazgo pastate. Bendras atstumas neviršija 300 metrų nuo kelio užtvartų (postų) iki ryšių kanalizacijos. Potencialūs tiekėjai gali naudotis esama infrastruktūra, siekiant užtikrinti komunikaciją naujai sistemai. Atkreipiam dėmesį, kad prieš teikdami pasiūlymą, suderinę su perkančiąja organizacija apžiūros datą ir laiką, tiekėjai gali susipažinti ir apžiūrėti apsaugos postą, esantį adresu Santariškių g. 2, Vilniuje. Kontaktinė informacija: el. paštas – andrej.cernecov@santa.lt; tel. +370 5 2501800.

## 9. Klausimas

Projektavimas:

Ar tiekėjas turi atlikti projektavimo darbus? Jei taip, kokie projektai reikalingi (elektros, automatikos ir pan.), ar reikalingi derinimai bei statybos leidimai?

Kadangi pirkimo dokumentuose yra daug techninių neaiškumų ir neapibrėžtų reikalavimų, kurie daro esminę įtaką pasiūlymo rengimui bei kainos nustatymui, prašome pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą, kad būtų užtikrintas sąžiningas tiekėjų dalyvavimas ir tinkamas pasirengimas.

## Atsakymas

Prašome susipažinti su reikalavimais techninėje specifikacijoje. Turi būti suprojektuotas ir su Perkančiąja organizacija suderintas architektūrinis sprendimas, t.y. turi būti vertinamas sistemos projektavimas, o ne statybos klausimai. **Reikalavimai įrengimo darbams:** Tiekėjas turi atlikti esamos situacijos analizę, **suprojektuoti** ir su Perkančiąja organizacija suderinti architektūrinį sprendimą, pritaikytą perkamos valdymo sistemos funkcionalumui pagal ligoninės poreikius. Įrangos montavimas vyks šiuo adresu: Santariškių g. 2, Vilniuje esančiame apsaugos poste (sistemos komponentai), valdymo sistema bus įdiegta į suteiktą Perkančiosios organizacijos virtualią mašiną (Perkančioji organizacija suteiks reikalingus parametrus, operacines sistemos licencijų pateikti nereikia).

Viešųjų pirkimų komisijos narė



Jurgita Kunigonytė

J. Kunigonytė, tel. 8 (5) 2365104, [jurgita.kunigonyte@santa.lt](mailto:jurgita.kunigonyte@santa.lt)