

Via Lietuva	NUMATOMO VYKDYTI VIEŠOJO PIRKIMO „RAJONINIO KELIO NR. 2137 JAUNIŠKĖ–KRAŽIAI–JUNKILAI Ruožo nuo 17,481 iki 19,376 km KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA IR DARBŲ ATLIKIMAS“ RINKOS KONSULTACIJOS SUVESTINĖ	Puslapis 1 iš 6

I. RINKOS KONSULTACIJOS OBJEKTAS IR TIKSLAS

Data	2025 m. balandžio 8 d
Pirkimo objektas	„Rajoninio kelio Nr. 2137 Jauniškė–Kražiai–Junkilai ruožo nuo 17,481 iki 19,376 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas“ pirkimas
Rinkos konsultacijos tikslas	iki pirkimo pradžios informuoti rinkos dalyvius bei kitus suinteresuotus asmenis apie būsimą pirkimą ir sudaryti sąlygas rinkos dalyviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl būsimo pirkimo objekto iki pirkimo pradžios.

II. RINKOS KONSULTACIJOS ATLIKIMAS

Naudotos priemonės	Konsultacija vyko Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis
Rinkos konsultacijos paskelbimo ir atsakymų pateikimo datos	Paskelbimo CVP IS (ID 1588109) data: 2025-03-10; Atsakymų pateikimo terminas: 2025-03-24 17 val. 00 min.
Rinkos dalyviams teikti dokumentai bei kita informacija	1. Klausimynas. 2. Techninės užduoties ir techninės specifikacijos projektai su priedais 3. Kvalifikacijos reikalavimai. 4. Sutarties projektas. 5. Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai.

III. RINKOS DALYVIŲ PATEIKTŲ ATSAKYMŲ NAGRINĖJIMAS

Klausimai (nurodomi rinkos konsultacijos klausimyne nurodyti klausimai)	Tiekėjų atsakymai* (nurodomi rinkos dalyvių pateikti atsakymai)	Sprendimas (nurodomas sprendimas, pvz. atsižvelgta, neatsižvelgta, atsižvelgta iš dalies)	Sprendimo motyvas (nurodomi perkančiosios organizacijos sprendimų motyvai)	Veiksmai (nurodomi veiksmai, susiję su sprendimų įgyvendinimu, pvz. įvardinama, kad bus tikslinama atitinkama PD nuostata ar pan.)
Dalyvis Nr. 1				
1. Ar dalyvautumėte šiame pirkime? Jei ne, nurodykite priežastį.	Taip	–	–	–
2. Ar Jūsų įmonė atitinka nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus?	Taip	–	–	–
3. Ar turite argumentuotų pastabų ir/ar pasiūlymų dėl pateikiamos techninės (-ių) užduoties (-ių) ir techninės specifikacijos ar priedų?	1. Pateikti kelių su žvyro danga tyrimų bei konstrukcinės būklės vertinimo duomenis (2025-02-10 VIA LIETUVA informacinis pranešimas). Tai leistų rangovams pateikti konkurencingesnius pasiūlymus. 2. Pateikti alternatyvią dangų konstrukciją su skaldos pagrindo sluoksniu. Užsakovas TS 7.4 reikalauja pateikti statybos skaičiuojamosios	Atsižvelgta iš dalies	1. Užsakovas pateiks turimą tyrimų informaciją; 2. TS bus patikslinta, nurodant, kad statybos skaičiuojamoji kaina turės būti pateikta vienam dangos konstrukcijos variantui; 3. Nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos tipo (su SPS ar CTB), TS nėra keliamas šalčiui	Techninė specifikacija bus patikslinta

Via Lietuva	NUMATOMO VYKDYTI VIEŠOJO PIRKIMO „RAJONINIO KELIO NR. 2137 JAUNIŠKĖ–KRAŽIAI–JUNKILAI Ruožo NUO 17,481 IKI 19,376 KM KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA IR DARBŲ ATLIKIMAS“ RINKOS KONSULTACIJOS SUVESTINĖ	Puslapis 2 iš 6

	<p>kainos nustatymą dviem variantams pagal KPT SDK 19.</p> <p>3. TS aiškiai nurodyti kaip taikyti reikalavimą dėl šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio nustatymo projektavimo metu pagal Užsakovo pateiktus tipinius dangų konstrukcijų sprendinius. Šiuo metu taikomi nelygiaverčiai sprendiniai - dangos konstrukcijai su CTB nėra taikomas šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio nustatymas. Dangos konstrukcijai su SPS turi būti nustatomas šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis pagal KPT SDK 19 reikalavimus.</p> <p>4. Netaikyti perteklinio reikalavimo privalomam priedų naudojimui atliekant grunto sustiprinimą (žr. Priedą Nr. 5). Grunto jonų mainus gerinantys priedai naudojami tik esant poreikiui, kai sutinkami ekspansyvūs ar labai drėgni gruntai. Keliuose su žvyro danga vyrauja stambiagrūdžiai gruntai, kurių sustiprinimui priedai nereikalingi. Nenaudojant priedų, rangovai galės pasiūlyti konkurencingesnius pasiūlymus.</p>			atsparios dangos konstrukcijos storio nustatymo reikalavimas; 4. Numatytų atnaujinti kelių su žvyro danga dangos konstrukcijos sluoksnių bei rišiklių storis išilgai kelio skiriasi. CTB sprendiniai numatyti įrengti tuose kelių ruožuose, kuriuose DSBR ir ŽPS storai neatitinka keliamų reikalavimų bei nepasižymi optimaliu užpildų karkasu. Naudojant jonų mainus gerinančius priedus sumažėja sluoksnio iš surišėtų gruntų jautrumas temperatūrinėms deformacijoms, todėl naudojant šiuos priedus nebus reikalaujama įrengti CTB sluoksnio įplovą pagal MN GPSR 12 20 punkto nuostatas	
4. Prašome nurodyti Sutarties bendrą vertę, už kurią galėtų būtų atliekamos pateikiamuose dokumentuose nurodytos paslaugos Eur be PVM:	-	-	-	-	
a) prašau nurodykite projektavimo paslaugų vertę Eur be PVM;	-	-	-	-	
b) prašau nurodykite kelio ruožo remonto statybos darbų vertę Eur be PVM;	-	-	-	-	
5. Atsižvelgiant į pateiktus dokumentus koks Jūsų nuomone reikalingas bendras Sutarties įgyvendinimo terminas mėnesiais;	-	-	-	-	
a) projektavimo paslaugų terminas mėnesiais.	<i>Pateiktas atsakymas nurodytas kaip konfidencialus **</i>	-	-	-	
b) statybos darbų terminas mėnesiais.	<i>Pateiktas atsakymas nurodytas kaip konfidencialus **</i>	-	-	-	
6. Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?	-	-	-	-	
7. Ar perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą?	-	-	-	-	
Dalyvis Nr. 2					
1. Ar dalyvautumėte šiame pirkime? Jei ne, nurodykite priežastį.	<i>Taip, dalyvautų</i>	-	-	-	

Via Lietuva	NUMATOMO VYKDYTI VIEŠOJO PIRKIMO „RAJONINIO KELIO NR. 2137 JAUNIŠKĖ–KRAŽIAI–JUNKILAI RUOŽO NUO 17,481 IKI 19,376 KM KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA IR DARBŲ ATLIKIMAS“ RINKOS KONSULTACIJOS SUVESTINĖ	Puslapis 3 iš 6

2. Ar Jūsų įmonė atitinka nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus?	Taip, atitinka	–	–	–
3. Ar turite argumentuotų pastabų ir/ar pasiūlymų dėl pateikiamos techninės (-ių) užduoties (-ių) ir techninės specifikacijos ar priedų?	<p>1. Pirkimo dokumentuose nėra pateikiama informacija apie ruožų geologinę sandarą. Kaip bus sprendžiami netinkamų ir/ar įmirkusių gruntų pakeitimo, sustiprinimo ar pagerinimo klausimai objektuose?</p> <p>2. Pirkimo dokumentų TS lentelėse nurodomi reikalavimai žemės sankasos viršui, renkantis alternatyvią dangos konstrukciją. Ar bus reikalaujama žemės sankasos mechaninių savybių įrodymo, pasirinkus alternatyvią dangos konstrukciją, darbų atlikimo metu?</p> <p>3. Kokie reikalavimai esamų vandens pralaidų remonto sprendiniams?</p>	Atsižvelgta iš dalies	<p>1. TS bus papildyta. Atkreipiame dėmesį, kad Teikėjas privalės atlikti inžinerinius geologinius tyrinėjimus, kurių metu ir bus nustatyta geologinė sandara. Galimą papildomą darbų poreikį įmirkusių gruntų pakeitimui, sustiprinimui ar pagerinimui teikiant pasiūlymą būtina įsivertinti atliekant planuojamų atnaujinti kelių ruožų atkarpas vizualiai pagal vyraujančias dangos pažaidas.</p> <p>Tuo atveju jeigu sutarties įgyvendinimo metu geotechniniais tyrinėjimais bus įrodyta apie netinkamus žemiau esamos dangos konstrukcijos slūgsančius gruntuos (atitiktis LST 1331 reikalavimams) statytojas papildomai vertins poreikį tokių gruntų stiprinimui ar pakeitimui. Jeigu tyrimų metu bus rastos durpės ar sapropelis, už šių gruntų stiprinimo ar pakeitimo darbus Užsakovas apmokės Teikėjui papildomai, tačiau Teikėjas turi pateikti įrodymus ir argumentus, kad jo pasirinktas būdas (pakeitimas ar stiprinimas) yra tinkamas sprendinys. Visi projektavimo darbai susiję su minėtais darbai turi būti įsivertinti teikiant pasiūlymą.</p> <p>Esamų dangos konstrukcijų sudėties tinkamumo įsivertinimas numatytam sprendiniui yra rangovo atsakomybė (pvz. įrengiant CTB sluoksni, Rangovas turi įsivertinti numatomų stabilizuoti gruntų homogeniškumą išilgai remontuojamo ruožo bei atitinkamai pagal nustatytus homogeninius ruožus parinkti tinkamas sudėtines medžiagas ir jų kiekius tam, kad būtų</p>	Techninė specifikacija bus patikslinta

			<p><i>pasiiekti projektiniai sluoksnio laikomosios gebos rodikliai).</i></p> <p><i>2. TS bus patikslinta. įrengimo metu bus kontroliuojamas sluoksnio, esančio po CTB arba SPS, sutankinimas.</i></p> <p><i>Sutankinimas gali būti nustatomas tiesioginiu būdu Dpr arba netiesioginiu Ev2/Ev1 santykiu. Pagal galiojančius normatyvinius techninius dokumentus bei pagal esamą praktiką kontroliuojamas tiek stabilizuoto, tiek sluoksnio po stabilizuotu sluoksniu, sutankinimas.</i></p> <p><i>Prieš atliekant CTB sluoksnio stabilizavimą, šio sluoksnio ir po juo esančių gruntų arba nesurištojo sluoksnio sutankinimas turi būti pasiektas ir patikrinamas prieš paskleidžiant rišiklį. Sluoksnio po CTB sluoksniu sutankinimas kontroliuojamas matavimo vietoje iškasant CTB sluoksnį. Pilnai įrengus CTB sluoksnį, matuojamas sutankinimo laipsnis.</i></p> <p><i>Prieš paklojant asfalto sluoksnį(-ius) deformacijų modulis ir sutankinimas matuojamas ant SPS sluoksnio viršaus, o žemiau esančio sluoksnio sutankinimas kontroliuojamas matavimo vietoje iškasant SPS sluoksnį.</i></p> <p><i>3. Reikalavimai vandens pralaidų pakeitimui nurodyti Techninėse specifikacijų skyriuje „Vandens nuvedimas“.</i></p> <p><i>TS bus patikslinta, nurodant, kad Teikėjas turi įsivertinti tik esamų pralaidų remontą. Jeigu projektavimo ar rangos metu bus poreikis įrengti naują pralaidą, už šiuos darbus bus apmokama papildomai, tačiau turės būti pateikti argumentai dėl tokio sprendinio būtinumo.</i></p>	
--	--	--	---	--

Via Lietuva	NUMATOMO VYKDYTI VIEŠOJO PIRKIMO „RAJONINIO KELIO NR. 2137 JAUNIŠKĖ–KRAŽIAI–JUNKILAI RUOŽO NUO 17,481 IKI 19,376 KM KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA IR DARBŲ ATLIKIMAS“ RINKOS KONSULTACIJOS SUVESTINĖ	Puslapis 5 iš 6

4. Prašome nurodyti Sutarties bendrą vertę, už kurią galėtų būtų atliekamos pateikiamuose dokumentuose nurodytos paslaugos Eur be PVM:	-	-	-	-
a) prašau nurodykite projektavimo paslaugų vertę Eur be PVM;	-	-	-	-
b) prašau nurodykite kelio ruožo remonto statybos darbų vertę Eur be PVM;	-	-	-	-
5. Atsižvelgiant į pateiktus dokumentus koks Jūsų nuomone reikalingas bendras Sutarties įgyvendinimo terminas mėnesiais;	10 mėn.	Atsižvelgta iš dalies	Terminai bus parinkti atsižvelgiant į jau vykusius analogiškus pirkimus ir įvertinus visos žvyrkelių programos konsultacijos metu gautus atsakymus dėl terminų	Viešojo pirkimo metu bus taikomas ekonominio naudingumo kriterijus, iš kurių viena dedamoji yra darbų atlikimo terminas, todėl sudarytoje viešojo pirkimo sutartyje bus nurodytas laimėtojo pasiūlytas įgyvendinimo terminas
a) projektavimo paslaugų terminas mėnesiais.	6 mėn.	Atsižvelgta iš dalies	Terminai bus parinkti atsižvelgiant į jau vykusius analogiškus pirkimus ir įvertinus visos žvyrkelių programos konsultacijos metu gautus atsakymus dėl terminų	Viešojo pirkimo metu bus taikomas ekonominio naudingumo kriterijus, iš kurių viena dedamoji yra darbų atlikimo terminas, todėl sudarytoje viešojo pirkimo sutartyje bus nurodytas laimėtojo pasiūlytas įgyvendinimo terminas
b) statybos darbų terminas mėnesiais.	4 mėn.	Atsižvelgta iš dalies	Terminai bus parinkti atsižvelgiant į jau vykusius analogiškus pirkimus ir įvertinus visos žvyrkelių programos konsultacijos metu gautus atsakymus dėl terminų	Viešojo pirkimo metu bus taikomas ekonominio naudingumo kriterijus, iš kurių viena dedamoji yra darbų atlikimo terminas, todėl sudarytoje viešojo pirkimo sutartyje bus nurodytas laimėtojo pasiūlytas įgyvendinimo terminas
6. Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?	Nėra	-	-	-
7. Ar perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą?	Ne, negali	Atsižvelgta	-	-
Dalyvis Nr. 3				
1. Ar dalyvautumėte šiame pirkime? Jei ne, nurodykite priežastį.	<i>Pateiktas atsakymas nurodytas kaip konfidencialus **</i>	-	-	-
2. Ar Jūsų įmonė atitinka nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus?	<i>Pateiktas atsakymas nurodytas kaip konfidencialus **</i>	-	-	-
3. Ar turite argumentuotų pastabų ir/ar pasiūlymų dėl pateikiamos techninės (-ių) užduoties (-ių) ir techninės specifikacijos ar priedų?	<i>Pateiktas atsakymas nurodytas kaip konfidencialus **</i>	-	-	-
4. Prašome nurodyti Sutarties bendrą vertę, už kurią galėtų būtų	<i>Pateiktas atsakymas nurodytas kaip konfidencialus **</i>	-	-	-

Via Lietuva	NUMATOMO VYKDYTI VIEŠOJO PIRKIMO „RAJONINIO KELIO NR. 2137 JAUNIŠKĖ–KRAŽIAI–JUNKILAI Ruožo NUO 17,481 IKI 19,376 KM KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA IR DARBŲ ATLIKIMAS“ RINKOS KONSULTACIJOS SUVESTINĖ	Puslapis 6 iš 6

atliekamos pateikiamuose dokumentuose nurodytos paslaugos Eur be PVM:				
a) prašau nurodykite projektavimo paslaugų vertę Eur be PVM;	<i>Pateiktas atsakymas nurodytas kaip konfidencialus **</i>	-	-	-
b) prašau nurodykite kelio ruožo remonto statybos darbų vertę Eur be PVM;	<i>Pateiktas atsakymas nurodytas kaip konfidencialus **</i>	-	-	-
5. Atsižvelgiant į pateiktus dokumentus koks Jūsų nuomone reikalingas bendras Sutarties įgyvendinimo terminas mėnesiais;	<i>Pateiktas atsakymas nurodytas kaip konfidencialus **</i>	-	-	-
a) projektavimo paslaugų terminas mėnesiais.	<i>Pateiktas atsakymas nurodytas kaip konfidencialus **</i>	-	-	-
b) statybos darbų terminas mėnesiais.	<i>Pateiktas atsakymas nurodytas kaip konfidencialus **</i>	-	-	-
6. Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?	<i>Pateiktas atsakymas nurodytas kaip konfidencialus **</i>	-	-	-
7. Ar perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą?	<i>Pateiktas atsakymas nurodytas kaip konfidencialus **</i>	-	-	-

*Rinkos dalyvio pateikti atsakymai pateikiami šioje suvestinėje (pastaba: pateiktų atsakymų tekstas nėra koreguojamas, tačiau perrašant/kopijuojant gali pasitaikyti redakcinio pobūdžio kalbos klaidų).

**Rinkos dalyviai nurodė, kad ši informacija yra konfidenciali, todėl negali būti atskleidžiama/viešinama.