

TVIRTINU:

Kazlų Rūdos savivaldybės
administracijos direktorius
Rokas Liaudinskas

MODULINIO KONTEINERINIO NAMELIO AUTOBUSŲ STOTELĖS PAVILJONUI SU ĮRENGIMU (MONTAVIMU) PIRKIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

2025-04

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
Bendra informacija apie pirkimo objektą		
1.	UŽSAKOVAS	Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188777932, Atgimimo g. 12, 69443, Kazlų Rūda.
2.	DARBŲ PAVADINIMAS, ADRESAS:	Modulinio konteinerinio namelio autobusų stotelės paviljonui su įrengimu (montavimu) pirkimas Adresas: S. Daukanto g. 19M, Kazlų Rūda, Kazlų Rūdos sav.
3.	PAGRINDINIŲ DARBŲ APIMTIS/ UŽDAVINIAI :	Modulinio konteinerinio namelio 3500x3000x3000 mm gamyba ir pastatymas ant pamatinių stulpelių S. Daukanto g. Kazlų Rūdoje. Bei elektros kabelio atvedimas nuo S. Daukanto g. 19N iki modulinio namelio (darbus ir kiekius Rangovas įsivertina pats). Reikalavimai moduliniam nameliui (Rangovas gali pasiūlyti ir geresnių charakteristikų medžiagas): Stogas 3 mm plieninių profilių konstrukcijos, nugruntuota ir nudažyta RAL 7016 spalva. stogo danga – alucinku dengta valcuota skarda, storis 0,5 mm; lubos – laminuota medžio drožlių plokštė, spalva balta; garo izoliacija – polietileno plėvelė, storis 200 μm; termoizoliacija – mineralinė vata λD =0,036 W/mK, storis 100 mm. Sienų konstrukcija Laikančios kolonos iš plieninių profilių, storis 4 mm, gruntuotos ir dažytos, spalva RAL7016. Daugiasluoksnės plokštės, vidaus ir išorės danga – dažyta profiliuota plieninė skarda. Termoizoliacija – poliuretanais PIR, storis 100 mm. Iš lauko pusės papildoma sienų danga - dvigubo pjovimo, neobliuotos, dažytos medinės lentelės. Grindų konstrukcija Perimetro laikanti konstrukcija profiliniai vamzdžiai, storis 5 mm, gruntuoti ir dažyti, spalva RAL7016; skersiniai – cinkuoti „C“ tipo profiliai, storis 2,5 mm, špuntuota OSB plokštė, storis 25 mm; klijuota PVC danga, spalva pilka; garo izoliacija – polietileno plėvelė, storis 200 μm; termoizoliacija – poliuretano plokštės, storis 100 mm; dugno apsauga alucinko skarda, storis 0,5 mm Durys

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		Aliuminio konstrukcijos rėmas, spalva Ral7016, su saugaus stiklo paketu, suveriamos, matmenys 1800x2100 mm, 1 vnt.; grūdinto stiklo stogelis virš durų. Langai Aliuminio konstrukcijos rėmai, spalva Ral7016, su saugaus stiklo paketu, matmenys 2500x2000 mm, bendras kiekis 2vnt. (iš abiejų namelio šonų) Elektros instaliacija Paskirstymo skydelis su automatiniais išjungėjais ir srovės nuotėkio apsauga. El. lizdai 240V 16 A su įžeminimu 2 vnt. El. šilumos užuolaida virš įėjimo durų, maksimali galia iki 6kW. Apšvietimas – LED šviestuvai, 2 vnt. Judesio davikliai – 2 vnt. (virš lauko durų ir patalpoje). Stebėjimo kamera, 1 vnt. (su 4G maršrutizatoriumi, atminties kortelė privaloma) Įsivertinti maitinimo kabelio atvedimą.
4.	Darbai vykdomi	Vadovaujantis šia darbų technine užduotimi, sutartimi ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir standartais. Darbams naudoti tik sertifikuotas medžiagas, atitinkančias LST reikalavimus.
5.	Pateikiama dokumentacija ir jos kiekis	Už darbams vykdyti reikalingų leidimų, sutikimų ar kitų dokumentų būtinumą (gavimą) atsako Rangovas. Rangovui parengiamas įgaliojimas statybos užbaigimo procedūroms atlikti (jei reikalinga) Įspildomoji dokumentacija, atliktų darbų aktai formos F2, pažyma apie atliktų darbų vertę F3, po 2 egz., darbų perdavimo – priėmimo aktas.
6.	Žalia informacija	Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“. Aplinkos apsaugos kriterijai, nustatyti pirkimo sąlygose (kvietime pateikti pasiūlymą).

Ekonominės plėtros ir strateginio planavimo skyriaus vedėja

Vykdanti Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėjo funkcijas

Rasa Avietynienė

ARENGĖ:

Turto valdymo ir ūkio skyriaus

Vyriausiasis specialistas (inžinierius) Andrius Juška

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kazlų Rūdos savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	MODULINIO KONTEINERINIO NAMELIO AUTOBUSŲ STOTELĖS PAVILJONUI SU ĮRENGIMU (MONTAVIMU) PIRKIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-03 Nr. Vd-953
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rasa Avietynienė Vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-02 15:40
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-29 14:20 - 2028-07-27 23:59
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rokas Liaudinskas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-03 16:01
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-04 09:41 - 2028-06-03 09:41
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250312.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-04-07)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-04-07 nuorašą suformavo Aistė Pauliukonienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-