

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

LIJALINIŲ VANDENŲ IR ŠLAMO PRIĖMIMO IŠ AKCINĖS BENDROVĖS KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS NAFTOS PRODUKTŲ LAIVO-SURINKTUVO UTILIZAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025-04-01
Klaipėda

1. BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Paslaugos tiekėjas privalo iš akcinės bendrovės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (toliau – KVJUD) naftos produktų laivo-surinktuvo (toliau – Surinktuvas) priimti ir utilizuoti naftos produktais užterštus vandenius, kurie susidaro laivo normalios eksploatacijos proceso metu (pagal MARPOL 73/78 konvencijos I priedą), (toliau – Atliekos), surinktus iš Klaipėdos uoste esančių ir į Klaipėdos uostą atvykusių laivų, pagal kategorijas, nurodytas 1 lentelėje.
2. Atliekos iš laivų privalo būti utilizuojamos pagal kategorijas ir atliekų kodus, nurodytus 1 lentelėje, vadovaujantis Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijomis, Europos Sąjungos direktyvomis ir Lietuvos Respublikoje galiojančiais normatyviniais reikalavimais.
3. Tiekėjui dirbant uoste Atliekos gali būti priimamos prie Tiekėjo krantinės, perpumpuojant iš Surinktuvo į Tiekėjo talpyklas. Tiekėjui išvežant Atliekas autocisternomis, Atliekų priėmimas vykdomas prie KVJUD laivyno bazės krantinės adresu: Marių g. 6, Klaipėda.

2. ATLIEKŲ IŠ SURINKTUVO PRIĖMIMO YPATUMAI

4. Įranga (jos jungtys) Atliekoms priimti privalo atitikti MARPOL 73/78 konvencijos reikalavimus.
5. Paslaugos tiekėjas teikia Atliekų priėmimo ir utilizavimo paslaugas, jeigu Atliekų užterštumo normos neviršija 2 lentelėje nurodytų rodiklių.
6. Atliekų atidavimas yra registruojami GPAIS sistemoje.
7. Jei Atliekos perduodamos į specialią transporto priemonę, Tiekėjas turi pasverti tuščią ir pakrautą transporto priemonę naudojant Pirkėjo nurodytas svarstyklės ir dalyvaujant Pirkėjo atstovui.
8. Atliekų vežimo dokumentai užpildomi pasvėrus Atliekų priėmimo ir specialią transporto priemonę, kai svėrimo atlikimas yra taikomas.

3. TIEKĖJO PAREIGOS

9. Paslaugų tiekėjas privalo:
 - 9.1. pateikti Pirkėjui Atliekų priėmimo ir utilizavimo darbų atlikimo aprašymus, schemas;
 - 9.2. vadovautis Klaipėdos uosto atliekų tvarkymo plano ir kitų teisė aktų nuostatomis;
 - 9.3. užtikrinti nuolatinį paslaugų vykdymą ištisą parą, ištisus metus ir nepriklausomai nuo oro sąlygų;
 - 9.4. savo lėšomis organizuoti Atliekų laboratorinius tyrimus;

9.5. užtikrinti, kad paslaugoms vykdyti (atsižvelgiant į perkamų paslaugų specifiką) turės visą reikiamą įrangą, atitinkančią teisės aktais keliamus reikalavimus, ir reikiamus leidimus Atliekų priėmimo ir utilizavimo paslaugoms teikti;

9.6. gavęs užsakymą, ne vėliau kaip per 1 valandą pateikti atsakymą dėl užsakymo vykdymo: arba jį patvirtinti nurodant anksčiausią galimą užsakymo įvykdymo laiką, arba motyvuotai atsisakyti jį vykdyti;

9.7. įvykdyti patvirtintą užsakymą;

9.8. atsisakyti vykdyti užsakymą tik jei bent vienas iš 2 lentelėje nurodytų lijalinių vandenų ar šlamo rodiklių viršija stulpelyje nurodytą reikšmę;

9.9. Atliekas pradėti priimti ne vėliau kaip per 30 minučių nuo užsakyme nurodyto laiko;

9.10. užtikrinti, kad:

9.10.1. iš Surinktuvo Atliekas priimanti įranga būtų švari ir tvarkinga;

9.10.2. tiekėjo darbuotojai būtų aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis pagal darbų saugos reikalavimus, kaip nustatyta Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose (tvarkingi darbo drabužiai, pirštinės, šalmai, gelbėjimosi liemenės ir pan.);

9.11. vykdyti kitus tiekėjo Sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

4. ATLIEKŲ KATEGORIJOS IR PRELIMINARŪS KIEKIAI

10. Atliekų kategorijos ir preliminarūs kiekiai:

1 lentelė

Kategorijos	Mato vienetas	Preliminarus kiekis visam sutarties galiojimo terminui (įskaitant galimą pratęsimą)
Mašinų skyriaus atliekos (MARPOL 73/78 I priedas)		
Lijaliniai vandenys (atliekų kodas 13 04 01*, 13 04 03*)	m ³	1 400
Šlamos (atliekų kodai 13 05 06*, 13 05 07*, 13 05 08*, 13 08 99*)	m ³	2 400

11. Atliekų kiekis gali keistis priklausomai nuo sezoniškumo ar kitų faktorių. KVJUD neįsipareigoja nupirkti viso 1 lentelėje nurodyto preliminaraus kiekio.

5. ATLIEKŲ UŽTERŠTUMO NORMOS

2 lentelė

Eil. Nr.	Užterštumo rodikliai	Užterštumo norma (lijaliniai vandenys)	Užterštumo norma (šlamos)
1.	<i>Naftos produktai</i>	nenormuojama	nenormuojama
2.	ChDS _{Cr}	<800 mg/lO	<4 500 mg/lO
3.	BDS7	-	-
4.	N-bendras	<30 mg/l	<150 mg/l
5.	NH ₄ -N	<20 mg/l	<70 mg/l
6.	NO ₃ -N	<15 mg/l	<100 mg/l
7.	NO ₂ -N	<1,5 mg/l	<20 mg/l

8.	PO ₄ -P	<2,5 mg/l	<10 mg/l
9.	Detergentai (APAM)	<3,0 mg/l	<3,0 mg/l
10.	pH	6–9	6–9

12. Nustačius, kad Atliekos viršija bent vieną iš 2 lentelėje nurodytų rodiklių, Tiekėjas turi teisę atsisakyti vykdyti užsakymą.

6. APLINKOSAUGINIAI IR HIGIENINIAI REIKALAVIMAI

13. Perkamoms paslaugoms taikomas Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.1 papunktis, t. y. pirkimas laikomas žaliu, nes perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų.

14. Paslaugų tiekėjas privalės užtikrinti, kad Atliekų transportavimo ir utilizavimo proceso metu nebūtų teršiama uosto akvatorija, uosto ir transportavimo iki utilizavimo vietos teritorija, o transportavimo priemonės užtikrintų, kad aplinkos ir oro užterštumas neviršytų atitinkamai teritorijai keliamų reikalavimų.
