



Giraitės vandenys  
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ  
„GIRAITĖS VANDENYS“



Kauno rajono savivaldybės administracijai  
El. p. [ausra.kriuniene@krs.lt](mailto:ausra.kriuniene@krs.lt)

2025-02-      Nr. STS2025-  
Į prašymą

## DĖL PROJEKTAVIMO (PRISIJUNGIMO) SĄLYGŲ RENGIANT „KAUNO R. SAV., UŽLIEDŽIŲ SEN., VIJŪKŲ K., ADOLFO ŠAPOKOS GATVĖS REMONTO TECHNINĮ DARBO PROJEKTĄ“

Paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo tinklus ir įrenginius projektuoti ir statyti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, normatyviniais dokumentais, bei parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais, jeigu buvo tokie rengti.

Sprendžiant paviršinių (lietaus) nuotekų nuvedimą suprojektuoti ir įrengti paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo tinklus vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės teritorijos paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju planu.

Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų įrengimui Adolfo Šapokos gatvėje yra pasirašytos Kauno rajono savivaldybės Infrastruktūros plėtros sutartys 2022-06-21 Nr. S-735 ir 2024-02-15 Nr. S-204, todėl rengiamą Adolfo Šapokos remonto techninį darbo projektą būtina suderinti su anksčiau minėtais minėtais projektais.

Nuo Kauno r. sav. ribos paviršinių (lietaus) nuotekų tinklus projektuoti į anksčiau suprojektuotą šulinį, pagal pasirašytą Kauno rajono savivaldybės Infrastruktūros plėtros sutartį 2024-02-15 Nr. S-204.

Projektuojant Adolfo Šapokos remonto techninį darbo projektą įsivertinti Topolių gatvės vykdomą projektą, esant poreikiui suprojektuoti naujus paviršinių (lietaus) nuotekų tinklus nuo Topolių gatvės iki išleidimo vietos.

Parinkti atitinkamo diametro vamzdžius įvertinant surenkamų paviršinių (lietaus) nuotekų kiekį nuo perspektyvinių gretimų gatvių dangų, projektuojamos gatvės dangos, aplinkinių sklypų paviršiaus. Suprojektuoti išvadus prie sklypų ribų ir užbaigti plastikiniais šulinėliais, išvado vietą derinti su sklypo savininku (-ais) ir bendrasavininku (-ais) (jeigu jie yra) raštiškai. Suprojektuoti paviršinių (lietaus) nuotekų šulinius šulutinėms gatvėms, už asfaltuojamos gatvės ribos.

Projektuojant paviršinių (lietaus) nuotekų tinklus privačioje ir/ar valstybinėje žemėje suformuoti ir įregistruoti tinklų apsaugos zonas ir servitutus. Projekto sprendiniai neturi pažeisti trečiųjų šalių interesų. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali įtakoti ar įtakoja trečiųjų asmenų interesus, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems sprendimams įgyvendinti.

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pateikti pilnos sudėties projektą UAB „Giraitės vandenys“ peržiūrai/suderinimui elektroniniu paštu [projektuderinimas@giraitesvandenys.lt](mailto:projektuderinimas@giraitesvandenys.lt).

Užbaigus darbus privalote pateikti: projekcinę dokumentaciją; dengtų darbų aktus su UAB „Giraitės vandenys“ atstovo parašu; kontrolinę geodezinę nuotrauką (įrištą byloje ir skaitmeninėje laikmenoje) ir kitus reikalingus statybos užbaigimo dokumentus; apsaugos zonų įregistravimą patvirtinančius dokumentus.

Direktorius

Andrius Dzevyžis

Inžinierė Jūratė Skirgailienė tel. Nr. 8 605 75896, el. p. [jurate.skirgailiene@giraitesvandenys.lt](mailto:jurate.skirgailiene@giraitesvandenys.lt)

UAB „Giraitės vandenys“  
Topolių g. 5, Giraitė, LT-54310 Kauno r.  
Įmonės kodas 1597 02357  
el. paštas: [giraitesvandenys@giraitesvandenys.lt](mailto:giraitesvandenys@giraitesvandenys.lt)

PVM kodas LT597023515  
tel.: (8 37) 338347  
AB „Luminor Bank“  
A. s. LT104010042500071800