

TVIRTINU:
 Ūkio plėtros ir statybos skyriaus vedėjas
 Darius Jocys

**AŽUOLYNO G. (NR. KMG3) KAIŠIADORIŲ M. REKONSTRUKCIJA, ĮRENGIANT
 DVIRAČIŲ TAKĄ PROJEKTO RENGIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objektą		
1.	Projekto pavadinimas	„Ažuolyno g. (Nr. kmg3) Kaišiadorių mieste rekonstrukcija įrengiant dviračių taką“. Projektuotojas, projekto rengimo metu, projekto pavadinimą tikslina pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.
2.	Statinių grupės sudėtis	Inžinerinis statinys- gatvė. - Dviračių tako statyba, esamos gatvės ribose.
3.	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai	Kelių (gatvių) paskirties inžinerinis statinys: -gatvės kategorija – aptarnaujanti (C); -statinio kategorija – ypatingasis; -važiuojamosios dalies plotis – 6,0 m. -kelkraštis-1,0 m; -dviračių tako plotis-2,5 m; -esamas vandens nuvedimas atvirais grioviais; -projektuojamo tako ilgis – apie 895 m. Projektuojamo tako koordinatės: X: 6078451, Y: 527489 (pr) X: 6078699, Y: 528292 (pb) Kategorija bei pradžios ir pabaigos koordinatės tikslinamos projektuotojo, projekto rengimo metu. Projektinius sprendinius derinti su Kaišiadorių m. sen. ir Ūkio plėtros ir statybos skyriumi. Projekte turi būti numatyta želdinių atkuriamosios vertės žiniaraštis (taksacija - jeigu bus šalinami želdiniai).
4.	Statinio statybos rūšis	Rekonstrukcija (tikslina projektuotojas).
5.	Statinio kategorija	Ypatingasis (tikslina projektuotojas).
6.	Esamų statinio konstrukcijų būklė, pageidavimai projekto sprendiniams	Esama gatvės būklė gera, projektuojamas tik dviračių takas, jei reikalinga projektuojamos vandens nuvedimo sistemos. Pageidaujamas vandens nuvedimas atvirais kelio grioviais arba latakais. Takas gali būti projektuojamas tiek vienoje, tiek kitoje gatvės pusėje, sprendimas bus priimamas projektavimo metu. Projektuojant siekti išsaugoti saugotinus medžius (projektuojant taką link miesto pusės tako pradžioje auga du ąžuolai, kuriuos siekiamybė išsaugoti taką nukreipiant nuo jų).
7.	Statinio projekto rengimo etapas	TDP.
8.	Projekto finansavimas	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos ir Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami duomenys		
9.	Projektavimo paslaugų apimtis:	TDP parengimas.
9.1.	Projektavimo paslaugos	<p>Projekto dalys (tikslina projektuotojas). nustatomos atsižvelgus į projektuojamo statinio specifiką:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bendroji; [B] - susisiekimo; [S] - pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo [SO] - statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; [KS] - kitos projektui įgyvendinti būtinos projekto dalys* <p>*Priklausomai nuo parinktos dviračių tako pusės, takas gali ribotis su šiomis apsaugos zonomis: Vandens tiekimo ir nuotėkų AZ; Ryšių AZ; Elektros AZ; Dujotiekių AZ, Todėl gali reikėti parengti atskiras projekto dalis, kurias reikia įsivertinti į kainos pasiūlymą.</p> <p>Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ TDP apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Statytojo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statinio statybos rangovui parinkti, statybos rangos darbams atlikti. Projekto vadovas projekto sudedamąsias dalis nustato atsižvelgus į projektuojamo statinio specifiką.</p> <p>Projektuojant vadovautis: LR Statybos įstatymu, Statybos techniniais reglamentais STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, Dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklėmis, Kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“, KPT VNS 16 „Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės“, ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“, LR Neįgaliųjų integracijos įstatymu ir kitais kelių (gatvių) projektavimą ir statybą reglamentuojančiais teisės aktais.</p>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		<p>Parengto projekto sprendiniai turi atitikti galiojančius teritorijos planavimo dokumentus (Kaišiadorių rajono savivaldybės ir Kaišiadorių miesto teritorijų bendrojo plano sprendinius).</p>
9.2.	<p>Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Topografinių planų parengimas. 2. Dokumentų (schemų ir kt.) parengimas sutikimų projektuoti ir statyti valstybinėje žemėje gavimui ir jų gavimas. 3. Dokumentų (schemų ir kt.) parengimas inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų prisijungimo, apsaugojimo ar iškėlimo sąlygų gavimui. 4. Geologinių bei kitų reikalingų tyrinėjimų atlikimas. 5. Atskirų elektros, ryšių ar kitų inžinerinių komunikacijų dalių su skaičiuojamąja projekto įgyvendinimo sąmata vykdomai daliai parengimas ir jos suderinimas su inžinerinius tinklus eksploatuojančia organizacija (jeigu tai būtina). 6. Servitutų schemas (-ų) (reikalingų servitutų sutartims) suformuotiems žemės sklypams, per kuriuos būtų tiesiamos susisiekimo komunikacijos, parengimas vadovaujantis Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3)-265, 3 punktu: suformuotiems valstybinės žemės sklypams turi būti nustatomi servitutai, suteikiantys teisę tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, jais naudotis ir juos aptarnauti, kurie nustatomi administraciniu aktu arba sandoriu, vadovaujantis LR civiliniu kodeksu, LR žemės įstatymo 23 straipsniu ir Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklėmis, patvirtintomis LR Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1289 (jei reikalinga); 7. Projekto ekspertizė privaloma. Projekto ekspertizę užsako statytojas. 8. Su statytoju suderinto projekto sukėlimas nuotoliniu būdu į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“. 9. Jeigu privaloma (pagal teisės aktus) Užsakovo vardu gauti statybą leidžiantį dokumentą.
10.	<p>Projektavimo paslaugų trukmė</p>	<p>Projekto rengimo darbų trukmė projekto ekspertizei atlikti – 7 mėnesiai;</p> <p>Gautų ekspertų pastabų taisymo trukmė – 10 d. d.</p>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		Bendra projektavimo darbų trukmė su ekspertizės pastabų ištaisymu ir statybos leidimu ne ilgiau 8 mėn.
10.1.	Planuojama statybos darbų pradžia, trukmė	2025-2026 metai, rangos darbų trukmė 5 mėn.
11.	Paslaugų teikėjui pateikiamos dokumentų, reikalingų statinio (-ių) ar statinių grupės projekto dokumentams (toliau – projekto dokumentai) parengti, kopijos (šių dokumentų kiekis priklauso nuo statinio paskirties, statybos vietos, sudėtingumo, poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai ir kt.):	-
11.1.	Projektiniai pasiūlymai (tais atvejais, kai yra rengiami)	-
11.2.	Žemės sklypo teisinės registracijos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre dokumentai arba žemės sklypo nuomos (panaudos) dokumentai	-
11.3.	Ištrauka (brėžinys) iš patvirtinto teritorijų planavimo dokumento ir sprendimas apie šio dokumento patvirtinimą	Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos ir Kaišiadorių miesto bendrieji planai patalpinti internetinėse nuorodose: https://kaišiadorys.lt/veiklos-sritys/architektura-ir-teritoriju-planavimas/bendrieji-planai/1409 arba https://tpdris.planuojustatau.lt/tpdris/
11.4.	Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais, kai atliekamas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas, planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentai	-
11.5.	Sklypo inžinerinių geodezinių tyrinėjimų dokumentai	Užsako projekto rengėjas.
11.6.	Sklypo inžinerinių geologinių tyrimų dokumentai	Užsako projekto rengėjas.
11.7.	Prisijungimo prie elektros energijos, vandentiekio nuotekų šalinimo, dujotiekio, elektroninių ryšių ir kitų inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų sąlygos	Užsako projekto rengėjas.
11.8.	Specialiųjų paveldosaugos reikalavimų, taikomų kultūros paveldo vertybei ar jos teritorijai, kultūros paveldo statiniui ar kultūros paveldo teritorijoje esančiam statiniui, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, taikomų konkrečiam projektuojamam statiniui, sklypui ar teritorijai konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje ar kompleksinėje	-

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
	saugomoje teritorijoje, dokumentai (Statybos įstatymo 20 straipsnis 3 dalis 2, 3 punktai)	
11.10.	Esamų geležinkelių bei kelių ar gatvių schemas, lygiagrečiai vykdomi projektai	-
11.11.	kiti dokumentai	-
III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms		
12.	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai	Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas; Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas; Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymas, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, bei kiti statybą ir projektavimą reglamentuojantys teisės aktai. Projektavimo dokumentai turi atitikti norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra.
13.	Aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, saugomos teritorijos apsaugos ir kitos apsaugos (saugos), neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimai	Rengiant projektą, vadovautis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 6 straipsnio nuostatomis. Projektas turi būti parengtas nepažeidžiant neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.
14.	Esminiai funkciniai (paskirties), technologijos, techniniai, ekonominiai, kokybės, reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui pagal sprendinių dalis	Vadovautis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis. Projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose (techninėse specifikacijose, aiškinamuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose) neturi prieštarauti vieni kitiems. Projekto sudėtyje nurodyti visus matuojamų statinių ir tvarkomos teritorijos rodiklius.
15.	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.	Tiekėjas projektą derina Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo nustatyta tvarka. Rengiant projektą privaloma vadovautis Kaišiadorių rajono teritorijos bendrojo plano sprendiniais
16.	Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas	Nenustatoma
17.	Projekto rengimo dokumentų kalba	Lietuvių
18.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan.	Projektą pateikti PDF ir DWG formatais, parengti 2 popierinius projekto egzempliorius.
19.	Techninės specifikacijos priedai	Situacijos schema.
IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo priežiūrai		
20.	Statinio projekto vykdymo priežiūra	Privaloma. Kartu su TDP parengimu užsakoma ir projekto vykdymo priežiūra.

Schema



Projektuojamas dviračių takas

X: 6078451, Y: 527489 (pr)

X: 6078699, Y: 528292 (pb)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Ažuolyno g. (nr. Kmg3) Kaišiadorių m. rekonstrukcija, įrengiant dviračių taką projekto rengimo techninė užduotis
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-03-13 Nr. V7E-119
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Justė Kasparavičienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-03-13 10:20
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-09-03 11:04 - 2029-09-02 23:59
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Darius Jocys Vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-03-13 11:08
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-25 14:44 - 2029-06-24 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Justė Kasparavičienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-03-13 11:14
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-09-03 11:04 - 2029-09-02 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250312.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-03-17 nuorašą suformavo Justė Kasparavičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-