

NEPERKAMOS ĮRANGOS/BALDŲ ŽINIARAŠTIS

TECHNOLOGINIŲ BALDŲ IR ĮRENGINIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Pastaba
T-1	NP stalas su įmontuojama plautuve borteliu ir lentyna. Matmenys stalo: 1400x700x900 mm Matmenys kriauklės: 500x500x250 mm	vnt.	1	
T-1*	NP stalas su borteliu ir lentyna. Matmenys stalo: 1000x700x900 mm	vnt.	1	
T-2	Šaldytuvas (+2/+4°C). Matmenys: 700x790x2000 mm Galingumas: 0,5 kW 230 V	vnt.	2	
T-3	NP stalas su borteliu ir lentyna. Matmenys: 2200x700x900 mm	vnt.	1	
T-4	NP Stelažas su 4-iomis lentynomis. Matmenys: 1300x600x1800 mm	vnt.	2	
T-5	NP Stelažas su 4-iomis lentynomis. Matmenys: 1500x600x1800 mm	vnt.	2	
T-6	NP stalas su gilumine vonele. Matmenys: 1200x700x850 mm Vidaus matmenys: 1000x500x350 mm; Su borteliu; Skylė maišytuvui ties vonios centru; Reguliuojamos kojelės. Komplekte dušas su maišytuvu.	vnt.	2	
T-7	Stelažinė krosnis. Matmenys: 1300x1000x1700 mm Galingumas: 14,6 kW 400 V	vnt.	1	
T-8	Virimo katilas. Matmenys: 1363x980x1150 mm Galingumas: 21 kW 400 V Š.V. d-15 mm, ventilis Nuotekos d-50 mm, h-0 mm	vnt.	1	
T-9	Ventiliacijos gaubtas su labirintiniais riebalų surinkimo filtrais ir apšvietimu. Matmenys: 2900x1400x450 mm El. įvadas gaubto apšvietimui: 0,4 kW 230 V	vnt.	1	
T-10	Daržovių pjaustyklė. Matmenys: 505x230x350 mm Galingumas: 0,75 kW 230 V	vnt.	1	
T-11	Svarstyklės. Matmenys: 280x270 mm Galingumas: 0,3 kW 230 V	vnt.	1	
T-12	NP stalas su įmontuojama plautuve borteliu ir lentyna. Matmenys stalo: 2000x700x900 mm Matmenys kriauklės: 400x500x250 mm	vnt.	1	
T-13	Šaldomas stalas (+2/+4°C) su borteliu. Matmenys: 1750x700x900 mm Galingumas: 0,5 kW 230 V	vnt.	1	
T-14	NP stalas su įmontuojama plautuve borteliu ir lentyna. Matmenys stalo: 850x700x900 mm Matmenys kriauklės: 500x500x250 mm	vnt.	1	

T-15	NP stalas su borteliu ir lentyna. Matmenys: 1800x700x900 mm	vnt.	1	
T-16	Planetarinė maišyklė. Matmenys: 620x630x1011 mm Talpa: 40 l Galingumas: 1,5 kW 230 V	vnt.	1	
T-17	NP stalas su įmontuojama plautuve, borteliu ir lentyna. Matmenys stalo: 1400x700x900 mm Matmenys kriauklės: 500x500x250 mm	vnt.	1	
T-17.1	NP stalas su borteliu ir lentyna. Matmenys stalo: 1400x700x900 mm	vnt.	1	
T-18	Esamas įrenginys: Tešlos maišyklė. Galingumas: 0,55 kW 400 V	vnt.	1	
T-19	Esamas įrenginys: Tešlos kočiojimo įrenginys. Galingumas: 1 kW 230 V	vnt.	1	
T-20	NP stalas su lentyna. Matmenys: 950x950x900 mm	vnt.	2	
T-21	Esamas įrenginys: Konvekinė krosnis. Galingumas: 12,5 kW 400 V	vnt.	1	
T-22	NP stalas su borteliu ir lentyna. Matmenys: 650x750x900 mm	vnt.	1	
T-23	El. viryklė (6 lankainių). Matmenys: 1475x850x860 mm Galingumas: 23,9 kW 400 V Svoris: 240 kg	vnt.	1	
T-24	NP stalas su borteliu ir lentyna. Matmenys: 1000x900x900 mm	vnt.	1	
T-25	El. viryklė (4 lankainių). Matmenys: 700x900x860 mm Galingumas: 11 kW 400 V	vnt.	1	
T-26	El. paverčiama keptuvė. Matmenys: 1200x900x940 mm Galingumas: 15 kW 400 V	vnt.	1	
T-27	Ištraukiamojo oro gaubtas su labirintinis riebalų surinkimo filtrais ir apšvietimu. Matmenys: 3000x1200 mm El. galingumas apšvietimo: 0,4 kW 230 V	vnt.	2	
T-28	Šaldytuvai (+2/+4°C). Matmenys: 600x645x1800 mm Galingumas: 0,5 kW 230 V	vnt.	9	
T-29	NP stalas su įmontuojama plautuve borteliu ir lentyna. Matmenys stalo: 1500x700x900 mm Matmenys kriauklės: 500x500x250 mm	vnt.	1	
T-30	Bulvių valymo mašina. Matmenys: 465x700x1125 mm Galingumas: 0,7 kW 400 V Svoris: 65 kg	vnt.	1	
T-31	NP stalas su lentyna. Matmenys: 940x500x900 mm	vnt.	1	
T-32	NP Stelažas su 4-iomis lentynomis. Matmenys: 2000x600x1800 mm	vnt.	3	
T-33	Šaldiklis horizontalus (-18/-25°C). Matmenys: 1100x700x900 mm Galingumas: 0,5 kW 230 V	vnt.	1	
T-34	NP Stelažas su 4-iomis lentynomis. Matmenys: 1500x500x1800 mm	vnt.	4	
T-35	NP Stelažas su 4-iomis lentynomis. Matmenys: 2000x500x1800 mm	vnt.	2	

T-36	El. svarstyklės. Galingumas: 0,2 kW 230 V	vnt.	1	
T-37	Šaldiklis vertikalus (-18/-25°C). Matmenys: 600x645x1800 mm Galingumas: 0,5 kW 230 V	vnt.	1	
T-38	Darbo stalas su kėde. Matmenys stalo: 1450x600x900 mm Matmenys kėdės: 550x500x1200 mm	vnt.	1	
T-39	Suoliukas. Matmenys: 1100x350x400 mm	vnt.	1	
T-40	Spintelė. Matmenys: 350x500x1800 mm	vnt.	3	
T-41	El. virduklis. Galingumas: 3 kW 230V	vnt.	1	
T-42	Spintelė. Matmenys: 850x500x900 mm	vnt.	1	

APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS DALIES SAŪNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

Vaizdo stebėjimo sistema

1 etapas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis, vnt.	Pap. Duomenys
24.	Stacionari kupolinė IP vaizdo kamera komplekte su tvirtinimo komponentais	vnt.	4	
25.	Tinklinis IP vaizdo srautų įrašymo įrenginys	vnt.	1	
26.	Komutatorius	kompl.	1	
27.	Kietas diskas	kompl.	1	

Vaizdo stebėjimo sistema

2 etapas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Papildomi duomenys
17.	Stacionari kupolinė IP vaizdo kamera komplekte su tvirtinimo komponentais	vnt.	3	

Vaizdo stebėjimo sistema

3 etapas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Papildomi duomenys
17.	Stacionari kupolinė IP vaizdo kamera komplekte su tvirtinimo komponentais	vnt.	4	

Vaizdo stebėjimo sistema

4 etapas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Papildomi duomenys
12.	Stacionari kupolinė IP vaizdo kamera komplekte su tvirtinimo komponentais	vnt.	5	