

**VALSTYBĖS ĮMONĖS  
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS**

TVIRTINU  
TD vadovas

**ŠRATASRAUČIO VALYMO ĮRENGINIO, PRESSOBLAST 18-18HD, GAMINTOJO  
FERROČRTALIČ D.O.O. ATSARGINIŲ DALIŲ IR EKSPLOATACINIŲ MEDŽIAGŲ PIRKIMO  
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2025-02-27  
Visaginas

**I SKYRIUS  
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS  
TIKSLAS**

2. Gamintojo FERROČRTALIČ d.o.o. šratasraučio įrenginio PRESSOBLAST 18-18HD sudedamųjų dalių serijiniai numeriai 12CK121, 151206, 24215, atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų pirkimas, susidėvėjusioms dalims pakeisti bei atlikti jos techninę priežiūrą.

3. Įranga naudojama branduolinių atliekų tvarkymo ir šalinimo procesuose, įrangos eksploatavimo laikui pratęsti t.y. perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal (ES) 2015/2174 reglamentą.

**III SKYRIUS  
PREKIŲ APRAŠYMAS IR TIEKIMO APIMTIS**

4. Šios techninės specifikacijos 5 punkte pateiktoje lentelėje preliminarus pirkimo kiekiai nurodyti 3 (trijų) metų laikotarpiui. Tikslūs perkamų prekių kiekiai bus nurodomi atskiruose raštiškuose pirkimo užsakymuose. Prekių pristatymo terminas: 90 kalendorinių dienų nuo atskiro raštiško užsakymo pateikimo tiekėjui dienos. Paskutinis užsakymas gali būti pateikiamas ne vėliau kaip likus 120 kalendorinėms dienoms iki prekių tiekimo laikotarpio pabaigos. Minimali vieno atskiro užsakymo vertė – ne mažesnė kaip 2000,00 Eur be PVM.

5. Perkamų prekių gamintojo atsarginės dalies kodai ir katalogo kodai bei preliminarus pirkimo kiekius nurodyti lentelėje:

<b>Eilės Nr.</b>	<b>Atsarginės dalies ar eksploatacinės medžiagos pavadinimas, katalogo kodas</b>	<b>FERROČRTALIČ d.o.o. gamintojo atsarginės dalies kodas</b>	<b>Mato vnt.</b>	<b>Preliminarus kiekis</b>
<b>Šratasraučio valymo įrenginys TZIP-100SX Nr.12CK121.</b>				
1.	Distancinio valdymo vožtuvas DF-2/1K, 610126.	PES-TZIP-DF-21K arba lygiavertis	vnt.	2
2.	Abrazyvinė valymo žarna 19x7mm, 620000.	PES-CEV19x7 arba lygiavertis	m.	10
3.	Gumuotas piltuvėlis 11/4, 680006.	PES-TZIP-JUR arba lygiavertis	vnt.	6
4.	Žiedinė tarpinė 135x95x20, 680007.	PES-TZIP-680007 arba lygiavertis	vnt.	6
5.	Dvigubas fittingas, gumuotas, 60 mm, 680040.	PES-TZIP-680040 arba lygiavertis	vnt.	3
6.	Pereinantis fittingas 11/2"x11/4", 680391.	PRIK-DV-6/4"-5/4 arba lygiavertis	vnt.	3
7.	Trišakis 45 laipsnių, gumuotas 11/4", 680044.	PES-TZIP-680044 arba lygiavertis	vnt.	3
8.	Dozuojantis vožtuvas DV-80, 11/4", 610166.	PES-TZIP-DOZ-DV8 arba lygiavertis	vnt.	3
9.	Kaištis DV-80, 680114.	PES-TZIP-680114 arba lygiavertis	vnt.	3
10.	Membrana DV-80, 680097.	PES-DOZ-680092 arba lygiavertis	vnt.	3
11.	Įkamša 90x58x2,5, 680851.	PES-DOZ-680851 arba lygiavertis	vnt.	4
12.	Įkamša 58x48x1, 680110.	PES-HIV-680110 arba lygiavertis	vnt.	4
13.	Guminis sandariklis sugungimams KIG10/KAG12	CL-TESN-KIG-KAG arba lygiavertis	vnt.	32
<b>Šratasraučio valymo spinta su sraigtinio konvejeriu ir elevatoriumi Nr.151206.</b>				
14.	Stiklas su apsaugine plėvele 830x380x5	STEKLO-830x380x5 arba lygiavertis	vnt.	40
15.	Apsauginė plevelė 495x280, 1 kompl – 5 vnt.	CL-FOLIJA arba lygiavertis	kompl.	48
16.	Organinis apsauginis stiklas 830x380x5	PLEK-AGLAS 5 arba lygiavertis	vnt.	150
17.	Šratasrautės tūta Boro Karbido LW-6,5mm Venturi efekto, Ø 6,5mm; L ≥100mm, 28300710.	SOBA-LW6-PU-V arba lygiavertis	vnt.	4
18.	Apsauginės pirštinės MGR 10,5 (XL), 10-230-121-00.	ROKAVICE-MGR arba lygiavertis	poros.	20
19.	Guminis apsauginis lakštas 3 mm	GUMA-3 arba lygiavertis	kg.	126
20.	Kojos pedalas 5214, 28300712.	PEDAL-PNEV-1/4 arba lygiavertis	vnt.	1
21.	Fluorescencinė lempa 55W, apsaugos laipsnis IP65	PES-ZAR-55W/21 arba lygiavertis	vnt.	8

22.	Šratavimo žarna antistatinė 18 bar ID 32x8 mm	PES-CEV32x8 arba lygiavertis	m.	40
23.	Šratavimo žarna antistatinė 18 bar ID 25x7 mm	PES-CEV25x7 arba lygiavertis	m.	40
24.	Durų izoliacija (lipni sandarinimo juosta)	TES-EPDM F 0202 arba lygiavertis	m.	80
25.	Pasukamas stalas VM1250, 230-275.	PLO-VM-1250 arba lygiavertis	vnt.	1
26.	Atraminis ratas D82/70, KOLO-82x70-ROTA.	KOLO-82x70-ROT arba lygiavertis	vnt.	8
27.	Ratai su guoliais ir įvorė ratams 1020, KOLO-1020-V.	KOLO-1020-V-DOD arba lygiavertis	vnt.	8
28.	Guolis 6204-2RS1-INOX, LEŽ-6204.	LEZ-6204-2RS arba lygiavertis	vnt.	8
29.	Žiedinė spyna DIN 471 D20.	VSK-20-ZUN arba lygiavertis	vnt.	8
30.	Ašis atraminiam ratui	OS-F120x88-RF arba lygiavertis	vnt.	4
31.	Guolis 6007-2RS1, LEŽ-6007.	LEZ-6007-2RS arba lygiavertis	vnt.	6
32.	Plitimosi įvorė	PES-VM-DISF45x1 arba lygiavertis	vnt.	6
33.	Mova GET 28, tipas DWG247-150, 10-247-001-01.	SKLO-GET-28/38-O arba lygiavertis	vnt.	4
34.	Guolio mazgas UCP-206, 10-247-001-02.	LEZ-UCP-206 arba lygiavertis	vnt.	12
35.	Sraigtas, tipas DWG247-167, 10-247-001-03.	PB-1818-SES-POL arba lygiavertis	vnt.	1
36.	Mova GET28, tipas DWG261-013, 10-247-002-01.	SKLO-GET-28/38-O arba lygiavertis	vnt.	1
37.	Rato ašis, tipas DWG261-012, 10-247-002-06.	ELEV-GRED-BOBN arba lygiavertis	vnt.	2
38.	Elevatoriaus juosta 150x5 mm L=6011, EP500/3 1/1YRR kartu su kaušas iš atsparaus dilimui plieno (19 vnt), 260-028.	TRA-ELEV-EP500+ ELEV-KOREC-2MM arba lygiavertis	kompl.	2
<b>Dulkių surinkėjas Nr.24215.</b>				
39.	Filtro kartridžas ECO/ECS, FR, 1200 mm, 190374.	FIL-VLOZ-ECO/EC arba lygiavertis	vnt.	18
40.	Filtras H13 610x610x292 mm, 190359.	FIL-VLOZ-HEP-H13 arba lygiavertis	vnt.	2

6. Visos tiekiamos prekės turi būti naujos nenaudotos.

#### IV SKYRIUS DOKUMENTAI

7. Pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti siūlomų atsarginių dalių pavadinimus, gamintoją, gamintojo atsarginės dalies kodą.

8. Tuo atveju kai siūlomos lygiavertės atsarginės dalys su kitais gamintojų atsarginių dalių kodais nei nurodyta šioje techninėje specifikacijoje, arba kito gamintojo lygiavertės atsarginės dalys, tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų atsarginių dalių gamintojo

parengtą dokumentą (-us), įrodantį (-čius), kad siūlomos atsarginės dalys yra lygiavertės šioje techninėje specifikacijoje nurodytoms atsarginėms dalims ir yra tinkamos naudoti techninėje specifikacijoje nurodytoje įrangoje.

9. Kartu su prekėmis pateikiami dokumentai: užsakytos prekių partijos pakavimo lapas (-ai), arba lygiaverčiai dokumentai. Dokumentai turi būti pateikiami lietuvių, anglų arba rusų kalba.

## **V SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS**

10. Prekės turi būti supakuotos taip, kad nebūtų pažeistos transportavimo metu. Kiekvienoje pakuotėje (ant pakuotės) turi būti žyminė lentelė (etiketė). Žyminėje lentelėje (etiketėje) turi būti nurodytas prekės pavadinimas ir gamintojo atsarginės dalies kodas.

## **VI SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI**

11. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija, skaičiuojama nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

12. Garantiniu laikotarpiu keičiamos prekės turi būti naujos ir nenaudotos.

**DETALŪS METADUOMENYS****Dokumento sudarytojas (-ai)****Dokumento pavadinimas (antraštė)**ŠRATASRAUČIO VALYMO ĮRENGINIO, PRESSOBLAST 18-18HD, (GAMINTOJO FERROČRTALIČ D.O.O.)  
ATSARGINIŲ DALIŲ IR EKSPLOATACINIŲ MEDŽIAGŲ  
PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**Dokumento registracijos data ir numeris**

2025-04-22. Spc-29(13.66E)