

**Medicininės įrangos dalių ir serviso paslaugų techninė specifikacija**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Reikalavimo pavadinimas</b>	<b>Reikalavimas</b>
<b>I.</b>	Medicininės technikos (MT) servisas: a) profilaktinis aptarnavimas b) remontas c) atsarginių dalių tiekimas	Turi būti pateiktas pasiūlymas atlikti techninės specifikacijos 1 priede nurodytos medicininės technikos servisą.
1.	Užsakymo variantai	1. Serviso paslaugų teikimas, (įskaitant atsarginių dalių tiekimą); 2. MT atsarginių dalių tiekimas (tais atvejais, kai profilaktinio aptarnavimo ar remonto darbai atliekami LSMUL Kauno klinikų jėgomis)
2.	Serviso organizavimas:	
2.1.	Užsakymų priėmimas	1. Turi būti priimami tik su LSMUL Kauno klinikų Medicininės technikos tarnyba suderinti užsakymai; 2. Užsakymai turi būti priimami elektroniniu paštu, telefonu.
2.2.	Specialisto atvykimo laikas	Ne vėliau kaip per 24 val. nuo užsakymo gavimo
2.3.	LSMUL Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinieriaus (-ių) dalyvavimas atliekant profilaktinio aptarnavimo ar remonto darbus (jei MT remontas atliekamas LSMUL Kauno klinikų teritorijoje)	MT serviso paslaugas teikiančios įmonės specialisto atvykimo laikas turi būti suderintas su LSMUL Kauno klinikų Medicininės technikos tarnyba bei sudaroma galimybė atliekant darbus dalyvauti šios tarnybos inžinieriui.
2.4.	MT serviso (paslaugų bei atsarginių dalių) įkainavimas	1. MT grupės (pirkimo dalies) serviso pasiūlyme turi būti įsepta užpildyta atitinkama techninės specifikacijos 1 priede pateikta lentelė. Užpildant lentelę, būtina įrašyti: a) Lentelėje nurodytam medicininiam prietaisui taikomą serviso specialisto darbo valandos įkainį, įskaitant kelionės išlaidas, neįskaitant PVM; b) Atsarginės dalies vieneto kainą pagal kainyną (žr. žemiau pateikiamą 1 pastabą), įskaitant pristatymo išlaidas, neįskaitant PVM. c) Serviso specialisto darbo valandos įkainį, neįskaitant PVM. d) Atsarginės dalies vieneto kainą, neįskaitant PVM. e) Viso tos pačios pozicijos prekių kiekio kainą, neįskaitant PVM. f) Bendrą pasiūlymo kainą be PVM. g) PVM sumą. h) Bendrą pasiūlymo kainą su PVM.

		<p><b><u>Pastaba:</u></b> <i>I kartu su kita konkurso dokumentacija tiekėjams pateikiamą Excel lentelę (techninės specifikacijos 1 priedą) įrašius prekių bei paslaugų vieneto kainas be PVM kiti lentelės stulpeliai užsipildo automatiškai.</i></p> <p>2. Perkant serviso paslaugas ir atsargines dalis, vadovaujamesi pasiūlyme nurodytomis kainomis. Tais atvejais, kai perkamos atsarginės dalys, kurios nebuvo išvardintos techninės specifikacijos 1 priede pateiktoje lentelėje, vadovaujamesi tuo metu galiojančiu serviso paslaugas teikiančios įmonės kainynu.</p>
--	--	---

**Papildomi reikalavimai:**

1. Jei tiekėjui grąžinant sugedusią, nebetinkamą naudoti dalį, analogiška nauja dalis parduodama mažesne keitimo kaina (lyginant su pilna naujos dalies pardavimo kaina), turi būti nurodyta būtent keitimo kaina, o į atitinkamą langelį keitimo kainos požymio stulpelyje įrašyta raidė „K“.

**Tiekėjo pavadinimas:**

1 p.d.

**1 Pirkimo dalis****Medicininės įrangos priežiūrai naudojamoms atsarginėms dalims ir paslaugoms**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Prekės pavadinimas</b>	<b>Reikalaujamos techninės charakteristikos</b>	<b>Siūlomos techninės charakteristikos</b>	<b>Kaina be PVM, Eur</b>	<b>Orientacinis kiekis</b>	<b>Mato vnt.</b>	<b>Suma (be PVM), Eur</b>
1	Dirželis kabeliui 2.5x160mm baltas 100vnt.	Schneider NAR0047-16/2.5C ar lygiavertis.			10	vnt.	0,00
2	Dirželis kabeliui 3.6x150mm juodas 100vnt.	NAR0046-15/3.6 ar lygiavertis.			10	vnt.	0,00
3	Dirželis kabeliui 3.6x200mm baltas 100vnt. Schneider	Schneider NAR0047-20/3.6C ar lygiavertis.			10	vnt.	0,00
4	Dirželis kabeliui 3.6x200mm juodas 100vnt.	NAR0046-20/3.6 ar lygiavertis.			10	vnt.	0,00
5	Dujos REX 190gr	TY0437 ar lygiavertis.			10	vnt.	0,00
6	Dvipusė lipni juosta	NAR0186/15 ar lygiavertė. Klijuojanti aliuminį, plieną, varį, stiklą ir plastiką, išskyrus PE, PP ir PTFE. Tinka lauke ir viduje. 15 mm x 5m			30	vnt.	0,00
7	Dvipusė lipni juosta	NAR0186/12 ar lygiavertė. Klijuojanti aliuminį, plieną, varį, stiklą ir plastiką, išskyrus PE, PP ir PTFE. Tinka lauke ir viduje. 12 mmx5m			30	vnt.	0,00
8	Dvipusė lipni juosta	IZOL22X5 arba lygiavertė. Klijuojanti aliuminį, plieną, varį, stiklą ir plastiką, išskyrus PE, PP ir PTFE. Tinka lauke ir viduje. 22 mm x 5 m			30	vnt.	0,00
9	Epoksidiniai klėjai metalui	Eposidiniai klėjai "Permatex steel Weld" (arba lygiavertiniai), klijuojantys aliuminį, bronzą, varį, plieną, pakuotėje ne mažiau kaip 25ml			50	vnt.	0,00
10	Epoksidiniai klėjai plastmasėms	Epoksidiniai klėjai "Perma Poxy 5min" (arba lygiavertiniai), klijuojantys plastmases (ABS), akrilą, stiklo audinį, stiklą, PVC, plieną, stirolą, vinilą, medį, pakuotėje ne mažiau kaip 25 ml			150	vnt.	0,00
11	Fliusas nerūdijančio plieno gaminių litavimui, 100 ml	Aludeen ar lygiavertis.			20	vnt.	0,00
12	Išlitavimo juosta 0.8mm x1.5m Gray	CHEM-WIKS1 ar lygiavertis.			20	vnt.	0,00

13	Išlitavimo juosta su kanifolija 1.5mm x1.5m Yellow	CHEM-WIKS2 ar lygiavertis.			20	vnt.	0,00
14	Izoliacinė juosta	VINI TAPE ar lygiavertė. Mėlyna, plotis 15-20 mm, storis 0,15-0,17 mm, ilgis ne mažesnis kaip 10m			40	vnt.	0,00
15	Izoliacinė juosta	VINI TAPE ar lygiavertė. Balta, plotis 15-20 mm, storis 0,15-0,17 mm, ilgis ne mažesnis kaip 10m			40	vnt.	0,00
16	Izoliacinė juosta	VINI TAPE ar lygiavertė. Geltona, plotis 15-20 mm, storis 0,15-0,17 mm, ilgis ne mažesnis kaip 10m			40	vnt.	0,00
17	Izoliacinė juosta	VINI TAPE ar lygiavertė. Raudona, plotis 15-20 mm, storis 0,15-0,17 mm, ilgis ne mažesnis kaip 10 m			40	vnt.	0,00
18	Izoliacinė juosta	Scapa 7202 ar lygivertė. Juoda, plotis 19-20 mm, storis 0,12-0,13 mm, ilgis ne mažesnis kaip 25 m			300	vnt.	0,00
19	Izoliacinė juosta juoda tekstilinė Kemot 19mmx15m	NAR0185 ar lygiavertis.			30	vnt.	0,00
20	Juostelė dvipusė lipni 40x5m	IZOL40X5 ar lygiavertis.			20	vnt.	0,00
21	Juostelė lipni dvipusė 12mm/10m	NAR0186/12 ar lygiavertis. Klijuojanti aliuminį, plieną, varį, stiklą ir plastiką, išskyrus PE, PP ir PTFE. Tinka lauke ir viduje. 12 mmx5m			20	vnt.	0,00
22	Klijai glaistas su plieno užpildu	Hi-Gear HG6002 ar lygiavertis. Greitai džiūstantys, apdorojami mechaniškai, klijuoja metalus, medį, stiklą, plastiką, apdorojami mechaniškai			20	vnt.	0,00
23	Klijai Moment	"Moment" (arba lygiavertis), universalūs, klijuojantys įvairias medžiagas, išskyrus PE ir PP, 30-50ml			80	vnt.	0,00
24	Klijai Super Glue	"Super Glue" (arba lygiavertis), klijuojantys metalą, gumą, plastmasę, keramiką, medį, pakuotėje ne mažiau kaip 3 g			400	vnt.	0,00
25	Klijai Super Moment	"Super Moment" (arba lygiavertis), klijuojantys metalą, gumą, plastmasę, keramiką, medį, pakuotėje ne mažiau kaip 3 g			400	vnt.	0,00
26	Klijai Super Moment Gel	"Super Moment Gel" (arba lygiavertis), klijuojantys metalą, gumą, plastmasę, medį, pakuotėje ne mažiau 2g			80	vnt.	0,00
27	Klijų lazdelė	KL11-30SKA ar lygiavertė. Bespalvė ø 11 mm, 30 cm, klijuojanti medį, popierių, siūlės atsparios drėgmei ir cheminėms medžiagoms			160	vnt.	0,00
28	Klijų lazdelė	KL11-30BL ar lygiavertė. Juoda, ø 11 mm, 25-30 cm, klijuojant medį, popierių, siūlės atsparios drėgmei, cheminėms medžiagoms, šalčiui, karščiui			160	vnt.	0,00

29	Kontaktų valiklis	Kontaktų valiklis "PRF 6-68 Taerosol" (arba lygiavertis), nelaidus elektros srovei, skirtas pašalinanti oksido, sulfido, dervos ir tepalo sluoksnius, pakuotėje ne mažiau kaip 220 ml			80	vnt.	0,00
30	Lydmetalis vamzdelyje	LUT0016 ar lygiavertis. Sudėtis %: Sn60/Pb40, su fliusu, lydimosi temperatūra 190°C, pakuotė ne mažesnė kaip 10 g			250	vnt.	0,00
31	Lydmetalis vamzdelyje 1mm LC60 FSW26 15g	LUT0016 ar lygiavertis.			100	vnt.	0,00
32	Litavimo pasta	CHE1406 ar lygiavertė. 35-40 g.			30	vnt.	0,00
33	Pasta silikonas+teflonas	SMARTF-60 arba lygiavertė. Saugo paviršius dėl oro, temperatūros -40°C iki 210°C, cheminio poveikio			10	vnt.	0,00
34	Silikoninis hermetikas, atsparus aukštai	PENOSIL 474330716119 ar lygiavertis.			10	vnt.	0,00
35	Sriegių fiksavimo priemonė	LOC243 arba lygiavertė. Vidutinio tvirtumo sriegių fiksavimo priemonė, eksploatacavimo temperatūros diapazonas nuo $\leq -55^{\circ}\text{C}$ iki $\geq +150^{\circ}\text{C}$ , pakuotėje ne mažiau kaip 5 ml			40	vnt.	0,00
36	Šilumai laidų pasta H 25g	CHE1537 ar lygiavertis.			20	vnt.	0,00
37	Termostoliacinis vamzdelis	CYG-HFT25.4B ar lygiavertis. Susitraukiantis, be klijų, Ø25,4 mm, juodas, ne trumpesnis kaip 1 m			30	vnt.	0,00
38	Termostoliacinis vamzdelis	CYG-HFT1.5B ar lygiavertis. Susitraukiantis, be klijų, Ø1,5 mm, juodas, ne trumpesnis kaip 1 m			120	vnt.	0,00
39	Termostoliacinis vamzdelis	CYG-HFT1.6B ar lygiavertis. Susitraukiantis, be klijų, Ø1,6 mm, juodas, ne trumpesnis kaip 1 m			120	vnt.	0,00
40	Termostoliacinis vamzdelis	CYG-HFT2.4B ar lygiavertis. Susitraukiantis, be klijų, Ø2,4 mm, juodas, ne trumpesnis kaip 1 m			120	vnt.	0,00
41	Termostoliacinis vamzdelis	CYG-HFT3.2B ar lygiavertis. Susitraukiantis, be klijų, Ø3,2 mm, juodas, ne trumpesnis kaip 1 m			120	vnt.	0,00
42	Termostoliacinis vamzdelis	CYG-HFT3.2Y ar lygiavertis. Susitraukiantis, be klijų, Ø3,2 mm, geltonas, ne trumpesnis kaip 1 m			120	vnt.	0,00
43	Termostoliacinis vamzdelis	CYG-HFT3.2R ar lygiavertis. Susitraukiantis, be klijų, Ø3,2 mm, raudonas, ne trumpesnis kaip 1 m			120	vnt.	0,00
44	Termostoliacinis vamzdelis	CYG-HFT3.2G ar lygiavertis. Susitraukiantis, be klijų, Ø3,2 mm, žalias, ne trumpesnis kaip 1 m			120	vnt.	0,00
45	Termostoliacinis vamzdelis	CYG-HFT4.5B ar lygiavertis. Susitraukiantis, be klijų, Ø4,5 mm, juodas, ne trumpesnis kaip 1 m			120	vnt.	0,00
46	Termostoliacinis vamzdelis	CYG-HFT6.5B ar lygiavertis. Susitraukiantis, be klijų, Ø6,5 mm, juodas, ne trumpesnis kaip 1 m			120	vnt.	0,00

47	Termoizoliacinis vamzdelis	CYG-HFT9.5B ar lygiavertis. Susitraukiantis, be kliju, Ø9,5 mm, juodas, ne trumpesnis kaip 1 m			50	vnt.	0,00
48	Termoizoliacinis vamzdelis	CYG-HFT-12.7B ar lygiavertis. Susitraukiantis, be kliju, Ø12,7 mm, juodas, ne trumpesnis kaip 1 m			30	vnt.	0,00
49	Termoizoliacinis vamzdelis	CYG-HFT15.8B ar lygiavertis. Susitraukiantis, be kliju, Ø15,8 mm, juodas, ne trumpesnis kaip 1 m			30	vnt.	0,00
50	Termoizoliacinis vamzdelis	CYG-HFT19.0B ar lygiavertis. Susitraukiantis, be kliju, Ø19 mm, juodas, ne trumpesnis kaip 1 m			30	vnt.	0,00
51	Termoizoliacinis vamzdelis	CYG-HFT38.0B ar lygiavertis. Susitraukiantis, be kliju, Ø38 mm, juodas, ne trumpesnis kaip 1 m			30	vnt.	0,00
52	Termoizoliacinis vamzdelis	CYG-HFT51B ar lygiavertis. Susitraukiantis, be kliju, Ø51 mm, juodas, ne trumpesnis kaip 1 m			30	vnt.	0,00
53	Universalus tepalas 200ml	WD40-200 ar lygiavertis.			30	vnt.	0,00
54	Valiklis kontaktams PRF68/220ml	PRF6-68-220 ar lygiavertis.			20	vnt.	0,00
55	Serviso paslaugos valandinis įkainis				10	val.	0,00

**Bendra pasiūlymo kaina be PVM, Eur: 0,00**

**PVM suma (21%), Eur: 0,00**

**Bendra pasiūlymo kaina su PVM, Eur: 0,00**

Tiekėjo pavadinimas:

2 p.d.

2 Pirkimo dalis

Medicininės įrangos priežiūrai naudojami elektronikos elementai ir paslaugos

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Siūlomos techninės charakteristikos	Kaina be PVM, Eur	Orientacinis kiekis	Mato vnt.	Suma (be PVM), Eur
1	Akumuliatorius EP serija 12V 12Ah	Švino akumuliatorius, įtampa 12 V, talpa ne mažesnė kaip 12 Ah, matmenys ne didesni kaip 151x98x100 mm, eksploataavimo laikotarpis ne trumpesnis kaip 8 metai (esant 100 % išsikrovimui)			120	vnt.	0,00
2	Akumuliatorius 1,2V	PANASONIC-ENELOOP 2600 ar lygiavertis. Akumuliatorius AA NiCD, NiMH, 1,2V, ne mažiau kaip 2600mAh			15	vnt.	0,00
3	Akumuliatorius 1,2V	ACCUAAA800 GP ar lygiavertis. Ni-Mh akumuliatorius, įtampa 1,2 V, talpa ne mažesnė kaip 800 mAh, matmenys Ø10,5x44,5 mm, savaiminis išsikrovimas: ne mažiau kaip 90 % per metus			75	vnt.	0,00
4	Akumuliatorius 12V	PB12V4.5AH ar lygiavertis. Švino akumuliatorius, įtampa 12 V, talpa ne mažesnė kaip 4,5 Ah, matmenys ne didesni kaip 93x70x108 mm			30	vnt.	0,00
5	Akumuliatorius 18650 Li-ion 2900 mAh	N18650CL-2.9AH ar lygiavertis.			10	vnt.	0,00
6	Akumuliatorius 4.8V 1600mAh 50x14.70x57mm CL-AA/HT4.8V/P Ni-Mh	NIMHR6-4.8 ar lygiavertis. 4.8V 1600 mAh 4xAA Ni-Mh akumuliatorių baterija su dviem >=70mm ilgio prijungimo laidais			15	vnt.	0,00

7	Akumulatorius 4.8V 2000 mAh Ni-Mh	67702949 ar lygiavertis. 4.8V 2000 mAh 4xAA Ni-Mh akumuliatorių baterija su dviem >=70mm ilgio prijungimo laidais ir jungtimi TE Connectivity, AMPMODU MTE Female Connector , 2.54mm Pitch, 2 Way, 1 Row			200	vnt.	0,00
8	Akumulatorius 6F22 9V 200mAh 0 Ni-MH	EverActive 6F22EVERAC250 ar lygiavertis.			75	vnt.	0,00
9	Akumulatorius AAA 1.2V 800mAh NI-MH lituoj.	GP ACCUAAA800GP ar lygiavertis.			30	vnt.	0,00
10	Akumulatorius PB12V1.3AH	Švino akumulatorius, įtampa 12 V, talpa ne mažesnė kaip 1,3 Ah, matmenys ne didesni kaip 97x43x58 mm			150	vnt.	0,00
11	Akumulatorius PB12V2.4AH	Švino akumulatorius, įtampa 12 V, talpa ne mažesnė kaip 2,4 Ah, matmenys ne didesni kaip 178x35x66 mm			75	vnt.	0,00
12	Akumulatorius PB12V7AH	Švino akumulatorius, įtampa 12 V, talpa ne mažesnė kaip 7 Ah, matmenys ne didesni kaip 151x65x99 mm, garantija ne trumpesnė kaip 1 metai			60	vnt.	0,00
13	Akumulatorius PB6V12AH AGM U	Švino akumulatorius, įtampa 6 V, talpa ne mažesnė kaip 12 Ah, matmenys ne didesni kaip 151x50x100 mm, eksploataavimo laikotarpis ne trumpesnis kaip 5 metai (esant 100 % išsikrovimui)			60	vnt.	0,00
14	Akumulatorius PB6V3.3AH	Švino akumulatorius, įtampa 6 V, talpa ne mažesnė kaip 3,4 Ah, matmenys ne didesni kaip 134x34x66 mm			75	vnt.	0,00
15	Atminties kortelė microSD SDHC 4GB + adapteris	IMRO-4GB ar lygiavertis.			3	vnt.	0,00
16	Atminties kortelė microSD SDHC 64GB Class10 +adapteris	KING-64GB/C10+ ar lygiavertis.			6	vnt.	0,00
17	Baterija 2,8V	Ličio baterija "M4T28-BR12SH1" (arba lygiavertė), įtampa 2,8 V, talpa ne mažesnė kaip 48 mAh			50	vnt.	0,00

18	Baterija 6V	Baterija "MP6V2.8" (arba lygiavertė), įtampa 6 V, talpa ne mažesnė kaip 2,8 Ah, išmatavimai ne dideni kaip 66x33x104 mm			60	vnt.	0,00
19	Baterija ličio 1/2AA ER14250 3.6V 1200mAh	LS14250 ar lygiavertis.			5	vnt.	0,00
20	Elektrolitinis kondensatorius 470uF35Vm	Elektrolitinis, talpumas 470 μF, įtampa 35 V, korpuso matmenys ne didesni kaip Ø10x20 mm			70	vnt.	0,00
21	Elektrolitinis kondensatorius 0.47uFx50V				7	vnt.	0,00
22	Elektrolitinis kondensatorius 1000uF35Vm	Elektrolitinis, talpumas 1000 μF, įtampa 35 V, korpuso matmenys ne didesni kaip Ø12,5x20 mm			120	vnt.	0,00
23	Elektrolitinis kondensatorius 100uFx450V				10	vnt.	0,00
24	Elektrolitinis kondensatorius 22uFx63V				30	vnt.	0,00
25	Elektrolitinis kondensatorius 470uFx35V				75	vnt.	0,00
26	Elementas diskinis CR1225 3V	CR1225R ar lygiavertis.			30	vnt.	0,00
27	Elementas diskinis CR2016 3V Li-ion	CR2016PAN ar lygiavertis.			10	vnt.	0,00
28	Impulsinis maitinimo šaltinis 12V 2A 5.5x2.5mm, sieninis	STC024-1201 ar lygiavertis.			10	vnt.	0,00
29	Impulsinis maitinimo šaltinis 12V 3A 5.5x2.5mm sieninis	STC036-120MINI ar lygiavertis.			10	vnt.	0,00
30	Impulsinis maitinimo šaltinis 12V 7A 5.5x2.1mm	STC084-120-1 ar lygiavertis.			10	vnt.	0,00
31	Impulsinis maitinimo šaltinis 15V 6A 6.3x3mm	VH8881005771 ar lygiavertis.			10	vnt.	0,00
32	Impulsinis maitinimo šaltinis 24V 1.5A uždaras	Mean Well LRS-35-24 ar lygiavertis.			10	vnt.	0,00
33	Impulsinis maitinimo šaltinis kompiuteriui 230V 15V-24V 100W USB universalus	IMS1001 ar lygiavertis.			10	vnt.	0,00

34	Impulsinis maitinimo šaltinis kompiuteriui 230V15V-24V 150W USB universalus	IMS1501 ar lygiavertis.			10	vnt.	0,00
35	Impulsinis maitinimo šaltinis LED 24 2,5A	IMS24V2.5A ar lygiavertis.			10	vnt.	0,00
36	Jungiklis klavišinis	R13-112L/R ar lygiavertis. Klavišinis, jungimo tipas ON-OFF (kontaktų konfigūracija SPST), fiksuojamos padėties, 3 kontaktų, kintama el. srovė (AC) 6 - 10A/250 V, nuolatinė el. srovė (DC) 20 A/12 V, su raudonos spalvos šviesine indikacija, jungiklio forma apvali, montavimo kiaurymės skersmuo 19,8-20,0 mm			30	vnt.	0,00
37	Jungiklis klavišinis	R13205B2F01Y ar lygiavertis. Klavišinis, jungimo tipas ON-OFF (kontaktų konfigūracija SPST), fiksuojamos padėties, 3 kontaktų, kintama el. srovė (AC) 10A/250 V, jungiklio matmenys 12,5x18,6mm, šviečianti.			70	vnt.	0,00
38	Jungiklis klavišinis	AEH8601VB ar lygiavertis. Klavišinis, jungimo tipas ON-OFF (kontaktų konfigūracija SPST), fiksuojamos padėties, 2 kontaktų, kintama el. srovė (AC) 10A/250 V, jungiklio matmenys 21x15mm.			30	vnt.	0,00
39	Jungiklis klavišinis	RS202-4C/10A ar lygiavertis. Klavišinis, jungimo tipas ON-OFF (kontaktų konfigūracija DPST), fiksuojamos padėties, 4 kontaktų, kintama el. srovė (AC) 10A/250 V, jungiklio matmenys 22x28mm, juodas.			40	vnt.	0,00

40	Jungiklis klavišinis	KCD3-102/3A ar lygiavertis. Klavišinis, jungimo tipas ON-OFF (kontaktų konfigūracija SPST), fiksuojamos padėties, 3 kontaktų, kintama el. srovė (AC) 3A/250 V, jungiklio matmenys 19,4x7mm			30	vnt.	0,00
41	Jungiklis klavišinis apvalus 6A 250V ON-OFF baltas R13112A02WW2	MRS101-9 ar lygiavertis.			15	vnt.	0,00
42	Jungiklis klavišinis mažas DPST OFF-ON 6A/250VA	RS1373CBR2N2 ar lygiavertis.			50	vnt.	0,00
43	Jungiklis klavišinis žalias SCIR13-117B-01-BG-2D-N-2	Klavišinis, stačiakampis, jungimo tipas ON-ON (kontaktų konfigūracija DPST), fiksuojamos padėties, 4 kontaktų, kintama el. srovė (AC) 10 A/250 V, montavimo kiaurymės išmatavimai: 30-31 x 22-23 mm, su žalios spalvos šviesine indikacija			80	vnt.	0,00
44	Jungiklis mygtukas apvalus žalias OFF-(ON)	JC7054G ar lygiavertis.			10	vnt.	0,00
45	Jungiklis mygtukas SPST-NO 1.5A/250VAC OFF-ON, žalias	R13523BL05BGL1 ar lygiavertis.			70	vnt.	0,00
46	Jungiklis montuojamas ant laido	10015 ar lygiavertis. Montuojamas ant laido, klavišinis, jungimo tipas ON-OFF (kontaktų konfigūracija SPST), fiksuojamos padėties, 2 lituojamų kontaktų, kintama el. srovė (AC) 6 A/250 V, išmatavimai (65x30x20) ±2 mm			15	vnt.	0,00
47	Jungtis kompiuterinė tinklui 8P8C RJ45 (lizdas-lizdas) ekranuotas	TEL0008 8/8BK ar lygiavertis.			100	vnt.	0,00
48	Jungtis KR-50A-B	Jungtis -krokodilas max srovė 50A, , izoliuota, juoda.			30	vnt.	0,00
49	Jungtis KR-50A-R	Jungtis -krokodilas max srovė 50A, , izoliuota, raudona..			30	vnt.	0,00
50	Jungtis KRCLP28BK	Jungtis -krokodilas max įtampa 60V DC, vidutinė, izoliuota, juoda.			30	vnt.	0,00

51	Jungtis KRCLP28R	Jungtis -krokodilas max įtampa 60V DC, vidutinė, izoliuota, raudona.			30	vnt.	0,00
52	Jungtis laidų sujungimui INLINE 2- krypčių 1x0.2-4mm 32A WAGO	221-2411 ar lygiavertis.			75	vnt.	0,00
53	Kabelis kompiuterio maitinimo CABLE703/5	Jungtis1: Schuko:M, jungtis 2: IEC C13:F, kabelio ilgis ne trumpesnis kaip 5 m			300	vnt.	0,00
54	Kabelis kompiuterio maitinimui 3m 10A, kampine jungtimi	CABLE-703 ar lygiavertis.			30	vnt.	0,00
55	Kabelis monitoriaus CABLE177/1.8F	Monitoriaus kabelis VGA HD 15 kištukas - HD 15 kištukas, 1,8m, su feritais			15	vnt.	0,00
56	Kabelis USB3.0-EXT/2BK	Kabelis USB 3.0 A kištukas - A lizdas, 2m, iki 100W, max 200°C			20	vnt.	0,00
57	Keraminis kondensatorius CC0805KKX7R9BB474	Keraminis, talpumas 470 nF, įtampa 50 V, korpusas 0805			100	vnt.	0,00
58	Kištukas 3.5mm stereo aliuminis	AMPHENOL ar lygiavertis.			60	vnt.	0,00
59	Kištukas 3.5mm stereo auksinis	JC031 ar lygiavertis.			75	vnt.	0,00
60	Kištukas 6p4c RJ11	TEL0004 ar lygiavertis.			30	vnt.	0,00
61	Kištukas cilindrinis d4mm, 0.5-1.5,raud. MPD 1.25-156	KST85R MPD1.25-156 ar lygiavertis.			75	vnt.	0,00
62	Kištukas DC2.1/5.5mm 14.5mm kabelinis XNES/J210B	DCK2155-HQLUM ar lygiavertis.			50	vnt.	0,00
63	Kištukas DC2.5/5.5mm	DCK2555 ar lygiavertis.			70	vnt.	0,00
64	Kondensatorius 4uFx450V	W1-11004 ar lygiavertis.			10	vnt.	0,00
65	Laidai matavimo prietaisui 10A 1000V CATIII 2vnt.kompl., 160x65x20mm	MS3009 ar lygiavertis.			30	vnt.	0,00
66	Laidas 3.5-3.5(kištukas-kistukas), stereo 5m	CABLE404-5 ar lygiavertis.			10	vnt.	0,00
67	Laidas kompiuterinis jungiamasis FTPCAT6 Cu 0.5m pilkas	S/FTP6-CU-005GY ar lygiavertis.			50	vnt.	0,00

68	Laidas kompiuterinis jungiamasis FTPCAT6 Cu 2m pilkas	S/FTP6-CU-020GY ar lygiavertis.			50	vnt.	0,00
69	Laidas kompiuterinis jungiamasis FTPCAT6 Cu 3m pilkas	S/FTP6-CU-030GY ar lygiavertis.			20	vnt.	0,00
70	Laidas kompiuterinis USB A-USB B kištukas-kištukas USB2.0 5m	CABLE140HS 5 ar lygiavertis.			5	vnt.	0,00
71	Ličio baterija CR1220	Ličio baterija CR1220 (PAN arba lygiavertė), įtampa 3 V, matmenys: Ø12,0x,2,0 mm			100	vnt.	0,00
72	Ličio baterija CR1616	Ličio baterija "CR1616" (Maxel arba lygiavertė), įtampa 3V, matmenys : ø 16x1,6mm, nelituojama			45	vnt.	0,00
73	Ličio baterija CR1632	Ličio baterija "CR1632" (Maxel arba lygiavertė), įtampa 3V, matmenys : ø 16x3,2mm, nelituojama			40	vnt.	0,00
74	Ličio baterija CR2025	Ličio baterija CR2025 (KODAK 1BL arba lygiavertė), įtampa 3 V, matmenys: Ø20,0x2,5 mm			60	vnt.	0,00
75	Ličio baterija CR2032	Ličio baterija CR2032 (KODAK arba lygiavertė), įtampa 3 V, matmenys: Ø20,0x3,2 mm			100	vnt.	0,00
76	Ličio baterija CR2430	Ličio baterija "CR2430" (Kodak arba lygiavertė), įtampa 3 V, matmenys: Ø 24x3 mm, nelituojama			60	vnt.	0,00
77	Ličio baterija CR2450	Ličio baterija "CR2450" (Kodak arba lygiavertė), įtampa 3V, matmenys : ø 24x5mm, nelituojama			22	vnt.	0,00
78	Lizdas 9,5mm užspaudžiamas neizoliuotas laidui 3-6mm <sup>2</sup>	KST151 ar lygiavertis.			60	vnt.	0,00
79	Lizdas d4mm, 0.5-1.5 mm laidui raudonas FRD1.25-156	KST89R FRD1.25-156 ar lygiavertis.			75	vnt.	0,00
80	Lizdas halogeninei lempai ELG4CAB	Galia ne didesnė kaip 100 W, kintamos el. srovės įtampa ne didesnė kaip 120 V, lizdas universalus (G4 / GX5.3 / GY6.35), su laidais			80	vnt.	0,00

81	Lizdas halogeninei lemputei HE02	Lizdas lempai HE 02, lizdas G4, GU5.3, su laidais 15cm			15	vnt.	0,00
82	Lizdas kompiuteriui DB15 lituojamas į plokštę	CC020F ar lygiavertis.			10	vnt.	0,00
83	Lizdas lemputei G4, MR 16 su laidais	LIZ-ELG4CAB ar lygiavertis.			70	vnt.	0,00
84	Ilgiklis 3 lizdai 5m laidas 3x1.5mm su žeminiu ir jungikliu	GBK03 5M ar lygiavertis.			20	vnt.	0,00
85	Ilgiklis 4 lizdai 5m laidas 3x1.5mm su žeminiu ir jungikliu	GBK04 5M ar lygiavertis.			20	vnt.	0,00
86	Mažo impedanso elektrolitinis kondensatorius 2200uF10Vm	Elektrolitinis, talpumas 2200μF, įtampa 10V, 105°C, korpusas ne didesnis kaip 10x25mm			45	vnt.	0,00
87	Mažo impedanso elektrolitinis kondensatorius 2200uF25Vm	Elektrolitinis, talpumas 2200μF, įtampa 16V, 105°C, korpusas ne didesnis kaip 12,5x25mm			45	vnt.	0,00
88	Mažo impedanso elektrolitinis kondensatorius 3300uF10Vm	Elektrolitinis, talpumas 3300μF, įtampa 10V, 105°C, korpusas ne didesnis kaip 12,5x20mm			45	vnt.	0,00
89	Mygtukas SCI TH4	Mikrojungiklis, stačiakampis, jungimo tipas OFF-(ON) (kontaktų konfiguracija SPST-NO), nefiksuojamos padėties, 4 kontaktų, nuolatinė el. srovė (DC) 0,05 A/12 V			75	vnt.	0,00
90	Mikrojungiklis	V4NST7UL ar lygiavertis. Mikrojungiklis ON(ON), nefiksuojamas, 3k, 5A/250AC, matmenys: 20x17,5x6,4mm, be svirtelės			20	vnt.	0,00
91	Mikrojungiklis	VT16021C ar lygiavertis. Mikrojungiklis ON(ON), nefiksuojamas, 3k, 16A/250AC, SPDT, matmenys: 27,8x10,3x18,8mm, su 54mm svirtele			15	vnt.	0,00
92	Mikrojungiklis lituojamas 5A/250VAC SPDT	V4NST8UL ar lygiavertis.			30	vnt.	0,00

93	Mikrojungiklis SPDT 5A/125VAC ON-(ON)	SS-5D ar lygiavertis.			75	vnt.	0,00
94	Mikrojungiklis su svirtele R12mm ir ratuku 16A 250V	VT16051C ar lygiavertis.			120	vnt.	0,00
95	Mikroschema SDA2506-5	Mikroschema "SDA2506-5" (arba lygiavertė)			20	vnt.	0,00
96	Relė 24V 20VDC	S3M-24-1C ar lygiavertis.			40	vnt.	0,00
97	Relė 24VDC 15A LEG-24F	RELEG24F ar lygiavertis.			40	vnt.	0,00
98	Relė AZ943-1CH-24DE	Relė "Sun Hold RAS-2415" (arba lygiavertė), nuolatinės el. srovės (DC) valdymo įtampa 24 V, maksimali komutuojama elektros srovė ne mažesnė kaip 15 A			60	vnt.	0,00
99	Rinkinys TV pulto remontui su kljais 1249	AG PIL2001 ar lygiavertis.			10	vnt.	0,00
100	Saugiklio lizdas 5x20mm korpusinis	ZHL30A ar lygiavertis.			10	vnt.	0,00
101	Saugiklis RFT1	Miniatiūrinis saugiklis lėtas, lituojamas 1A, 250V			15	vnt.	0,00
102	Saugiklis RFT2	Miniatiūrinis saugiklis lėtas, lituojamas 2A, 250V			15	vnt.	0,00
103	Saugiklis ZKS0.5A	Srovė 0,5 A, Ø5x20 mm, stiklinis			200	vnt.	0,00
104	Saugiklis ZKS1.5A	Srovė 1,5 A, Ø5x20 mm, stiklinis			200	vnt.	0,00
105	Saugiklis ZKS10A	Srovė 10,0 A, Ø5x20 mm, stiklinis			200	vnt.	0,00
106	Saugiklis ZKS1A	Srovė 1,0 A, Ø5x20 mm, stiklinis			200	vnt.	0,00
107	Saugiklis ZKS2A	Srovė 2,0 A, Ø5x20 mm, stiklinis			200	vnt.	0,00
108	Saugiklis ZKS3.15A	Srovė 3,15 A, Ø5x20 mm, stiklinis			200	vnt.	0,00
109	Saugiklis ZKS4A	Srovė 4,0 A, Ø5x20 mm, stiklinis			200	vnt.	0,00
110	Saugiklis ZKS5A	Srovė 5,0 A, Ø5x20 mm, stiklinis			200	vnt.	0,00
111	Saugiklis ZKS6.3A	Srovė 6,3 A, Ø5x20 mm, stiklinis			200	vnt.	0,00
112	Saugiklis ZKS8A	Srovė 8,0 A, Ø5x20 mm, stiklinis			200	vnt.	0,00
113	Šarminė baterija AG3	Šarminė baterija 192 (AG3, LR41), (EVERACTIVE arba lygiavertė), 1,5V, matmenys: ø 7,9x3,6mmmm, nelituojama			40	vnt.	0,00

114	Šarminė baterija LR44	Šarminė baterija A76 (LR44), (EVERACTIVE arba lygiavertė) 1,5V,matmenys: ø 11,6x5,4mm, nelituojama			40	vnt.	0,00
115	Šviesos diodas žalias	IND812GA ar lygiavertis. Žalios spalvos matinė LED linzė, metaliniame korpuse, srovė 20 mA			60	vnt.	0,00
116	Termo saugiklis 10A,12mm, 192C	TZD192 ar lygiavertis.			30	vnt.	0,00
117	Termo saugiklis 10A,12mm, 198C	TZD198 ar lygiavertis.			30	vnt.	0,00
118	Termo saugiklis TSM115	Atsidarymo temperatūra ne didesnė kaip 115°C			80	vnt.	0,00
119	Ventiliatorius 12V 40x40x20mm EB40201S2-999 du laidai	EB40201S2-999 ar lygiavertis.			15	vnt.	0,00
120	Ventiliatorius 24V	Maitinimo įtampa 24 V, maksimalus oro srautas ne mažesnis kaip 230 m³/h, garso (triukšmo) lygis ne didesnis kaip 48 dBA, galia ne mažesnė kaip 9,2 W, su guoliais, matmenys ne didesni kaip 120x120x38 mm			45	vnt.	0,00
121	Ventiliatorius 5V	Nuolatinės el. srovės (DC) maitinimo įtampa 5 V, maksimalus oro srautas ne mažesnis kaip 11,89 m³/h, garso (triukšmo) lygis didesnis kaip 27 dBA, galia ne mažesnė kaip 0,8 W, su guoliais, matmenys ne didesni kaip 40x40x10 mm			45	vnt.	0,00
122	Serviso valandos įkainis				10	val.	0,00

**Bendra pasiūlymo kaina be PVM, Eur: 0,00**

**PVM suma (21%), Eur: 0,00**

**Bendra pasiūlymo kaina su PVM, Eur: 0,00**

**Tiekėjo pavadinimas:****3 pirkimo dalis****3 p.d.****Medicininės įrangos priežiūrai naudojami įrankiai ir paslaugos**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Prekės pavadinimas</b>	<b>Reikalaujamos techninės charakteristikos</b>	<b>Siūlomos techninės charakteristikos</b>	<b>Kaina be PVM, Eur</b>	<b>Orientacinis kiekis</b>	<b>Mato vnt.</b>	<b>Suma (be PVM), Eur</b>
1	Antgalių rinkinys 23 vnt.	Teng Tools TTHEX23 ar lygiavertis.			5	vnt.	0,00
2	Atsuktuvus	BRN/4-301 ar lygiavertis. Atsuktuvus plokščias miniatiūrinis, svoris 0,004kg			12	vnt.	0,00
3	Atsuktuvus	193006 FINDER ar lygiavertis. Atsuktuvus plokščias, dydis 6mm, ilgis 100mm			15	vnt.	0,00
4	Atsuktuvus	19300616 ar lygiavertis. Atsuktuvus kryžminis, ilgis 60mm, plotis 13mm, aukštis 13mm, gylis 157mm			20	vnt.	0,00
5	Atsuktuvus	DG-02 ar lygiavertis. Atsuktuvus kryžminis PH1x200mm			22	vnt.	0,00
6	Atsuktuvus PZ2x100mm	1930115 FINDER ar lygiavertis. Atsuktuvus PZ2x100mm			10	vnt.	0,00
7	Galvučių rinkinys 27 dalys	23020PROX ar lygiavertis. Galvutės šešiakampės nuo 6 iki 32mm +1/4"+1/2". Du raktai galvutėms sukti.			15	vnt.	0,00
8	Geležties peiliukui 18mm 10vnt.	TLSB04* ar lygiavertis.			15	vnt.	0,00
9	Kombinuotų veržliarakčių rinkinys 6-21 mm	PROXXON 23821PROX ar lygiavertis.			5	vnt.	0,00
10	Litavimo stotelė	ZD8906 ar lygiavertis. Galia 48 W, maitinimo įtampa 230 V, temperatūros reguliavimo ribos nuo 160°C iki 480°C			9	vnt.	0,00
11	Lituoklis 220V 60W	Pro'sKit 8PKS120NB60 ar lygiavertis.			5	vnt.	0,00
12	Lituoklis 40W	ZD407 ar lygiavertis. Galia ne didesnė kaip 40 W, maitinimo įtampa 230 V, tiesiu antgaliu			15	vnt.	0,00
13	Lituoklis karštu oru 220-240V 1500W iki 500°C	ZD509 ar lygiavertis.			5	vnt.	0,00

14	Multimetras	UT71E UNIT ar lygiavertis. Matuojama (matavimo ribos ne siauresnės už nurodytas): nuolatinės el. srovės (DC) įtampa 400 mV-1000 V, kintamos el. srovės įtampa (AC) 4 V-1000 V, nuolatinė el. srovė (DC) 400 $\mu$ A-10 A, kintama el. srovė (AC) 400 $\mu$ A-10 A, varža 400 $\Omega$ -40 M $\Omega$ , talpumas 40 nF-40 mF, dažnis 40 Hz-400 MHz, temperatūra nuo -40°C iki +1000°C, galios matavimas, nuolatinės grandinės tikrinimas, diodų testavimas, automatinis ribų pasirinkimas, baterijos išsekimo indikacija			9	vnt.	0,00
15	Multimetras	DT9205A ar lygiavertis. Matuojama (matavimo ribos ne siauresnės už nurodytas): nuolatinės el. srovės (DC) įtampa 200 mV-1000 V, kintamos el. srovės įtampa (AC) 2 V-750 V, nuolatinė el. srovė (DC) 20 mA-10 A, kintama el. srovė (AC) 2 mA-10A, varža 200 $\Omega$ -200 M $\Omega$ , talpumas 20 nF-200 $\mu$ F, dažnis imtinai iki 20 kHz, diodų testavimas, tranzistorių testavimas			15	vnt.	0,00
16	Peilis	9911282 ar lygiavertis. Peilis laužomomis geležtėmis, svoris 0,045kg			10	vnt.	0,00
17	Peilis	YT-75122 ar lygiavertis. Peilis laužomomis geležtėmis, svoris 0,137kg, ilgis 6mm			10	vnt.	0,00
18	Replės 87 01 125, Knipex	Replės reguliuojamo išsiplėtimo, ilgis 125mm			10	vnt.	0,00
19	Replės 87 01 150 KNIPEX	Replės reguliuojamo išsiplėtimo, ilgis 150mm, svoris 0,146kg, aukštis 38mm, plotis 38mm			13	vnt.	0,00
20	Replės 8702180 KNIPEX	Replės reguliuojamo išsiplėtimo, ilgis 180mm, svoris 0,199kg, max. Veržlės dydis 36mm, max. Vamzdžio skersmuo 42mm			16	vnt.	0,00
21	Replės HT1P016	Replės prailgintomis žiaunomis, ilgis 160mm, aukštis 53mm, plotis 53mm			14	vnt.	0,00
22	Replės kandiklės	TRE-03-N ar lygiavertis. Kandiklės, ilgis 140mm, aukštis 50mm, plotis 50mm			12	vnt.	0,00
23	Replės kandiklės	PG-T483 ar lygiavertis. Kandiklės, prailgintomis žiaunomis, ilgis 160mm, aukštis 53mm, plotis 53mm			15	vnt.	0,00
24	Replės vamzdinės 250mm	8701250KNIPEX ar lygiavertis.			10	vnt.	0,00
25	Replės vamzdinės su neslidžia plastikine danga, 250mm	8721250KNIPEX ar lygiavertis.			5	vnt.	0,00
26	Veržliarakčių atvirais galais rinkinys 6-22 mm	PROXXON 23800_PRO ar lygiavertis.			5	vnt.	0,00

27	Serviso paslaugos valandinis įkainis				10	val.	0,00
----	---	--	--	--	----	------	------

**Bendra pasiūlymo kaina be PVM, Eur: 0,00**

**PVM suma (21%), Eur: 0,00**

**Bendra pasiūlymo kaina su PVM, Eur: 0,00**