

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Savybės	Techniniai reikalavimai
1	2	3
1.	Automobilio rūšis	Keleivinis M1, didelių SUV (visureigių ir pseudovisureigių) klasės didesnio pravažumo lengvasis automobilis
2.	Automobilio pagaminimas	Automobilis naudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2020 m.
3.	Kėbulo tipas	Klasifikacija pagal Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymą Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“ – AC
4.	Automobilio ilgis, cm	460-500
5.	Durelių skaičius	4/5 (bagažinės dangtis pakeliamas į viršų kartu su galiniu stiklu)
6.	Kėbulo spalva	Metalic spalva – juoda (1 vnt.), pilka (1 vnt.), ruda (1vnt.)
7.	Didžiausia variklio galia, kW	Nuo 140
8.	Varantysis tiltas	Visų ratų pavara
9.	Prošvaisa, cm	Nuo 180
10.	Pavarų dėžės tipas	Automatinė
11.	Kuro tipas	Benzinas
12.	Maksimalus greitis, km/h	Ne mažiau kaip 200
13.	Pagreitėjimas nuo 0 iki 100 km/h, s	Ne daugiau kaip 8,0
14.	Keleivių skaičius (su vairuotoju)	5

Eil. Nr.	Savybės	Techniniai reikalavimai
15.	Sėdynės, salonas	Vairuotojo sėdynė reguliuojamo aukščio. Sėdynių apmušalai – juodos odos arba (užsakovo pasirinkimu iš galimų) kombinuoti odos ir alcantara (ar lygiavertės medžiagos). Ranktūris tarp priekinių sėdynių, vairuotojo sėdynės nugarėlės išlinkio reguliavimas. Atidaromas ir nuimamas bagažinės uždangalas.
16.	Oro pagalvės	Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės, šoninės oro pagalvės, šoninės saugos oro užuolaidos.
17.	Automobilio valdymo ir saugumo sistemos	<p>Vairo stiprintuvas. Daugiafunkcis oda trauktas vairas (reguliuojamas 4 kryptimis).</p> <p>Elektroninė stabilumo sistema (ESC, ESP, VSA ar lygiavertė).</p> <p>Aktyvi pastovaus greičio palaikymo sistema, automatiškai reaguojanti (keičianti automobilio greitį) į kliūtį automobilio priekyje ir avarinio stabdymo sistema.</p> <p>Važiavimo juostos kirtimo įspėjimo sistema (aktyvi arba pasyvi).</p> <p>Automobilio statymo distancijos kontrolės sistema (gamyklinė) su davikliais priekyje ir gale.</p> <p>Gamyklinė garsinė signalizacija, atitinkanti draudimo reikalavimus, ir imobilizatorius.</p>
18.	Žibintai	Priekiniai pagrindiniai artimųjų ir tolimųjų šviesų žibintai LED (šviesos diodų), LED dienos šviesos žibintai, integruoti rūko žibintai
19.	Funkcinė įranga	<p>Elektra valdomi šoninių langų kėlikliai, elektra šildomas vairas, priekinis stiklas ir priekinės sėdynės, elektra atidaromas bagažinės dangtis.</p> <p>Borto kompiuteris (vidutinių, momentinių degalų sąnaudų, vidutinio greičio rodmenys ir kt.). Mažiausiai po vieną 12V ir USB (min 2A) lizdai salone.</p>
20.	Garso ir navigacijos įranga (gamyklinė)	Radijo imtuvas (grotuvas) su integruota laisvų rankų įranga „Bluetooth“ ir DAB (skaitmeninis radijas), Android Auto ir CarPlay sąsajomis. Navigacijos sistema su Europos žemėlapiais.

Eil. Nr.	Savybės	Techniniai reikalavimai
21.	Ratai	Originalūs lengvo lydinio ratlankiai R17-R19
22.	Veidrodėliai, stiklai	<p>Elektra valdomi, šildomi ir užlenkiami užpakalinio vaizdo šoniniai veidrodėliai.</p> <p>Savaime tamsėjantis vidinis užpakalinio vaizdo veidrodėlis.</p> <p>Gamykliškai tonuoti kėbulo stiklai (priekiniai šoniniai daugiausia 30 proc., galinių šoninių ir galinio gamyklinis tonavimas apie 70 proc.)</p>
23.	Salono šildymas ir vėdinimas	Automatinis mažiausiai 2 zonų oro kondicionierius (klimato kontrolė) su salono oro filtru. Aplinkos temperatūros indikacija.
24.	Užraktas	<p>Centrinis visų durelių užraktas su nuotoliniu valdymu.</p> <p>Mažiausiai du užvedimo rakteliai su centrinio užrakto nuotolinio valdymo pulteliais.</p>
25.	Minimalūs Aplinkos apsaugos kriterijai	Transporto priemonė turi atitikti ne žemesnį nei EURO 6 standartą (galiojantį registruojant automobilį viešajame registre)
26.	Automobilio komplektacija	<p>Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Pateikiamas tipo atitikties sertifikatas (COC), naudojimo instrukcija lietuvių kalba.</p> <p>Atsarginis ratas – standartinio dydžio arba siauras (avarinis); įrankiai ratui pakeisti. Karterio apsauga (gamyklinė arba tinkama šiam automobiliui, plastikinė arba metalinė).</p> <p>Komplekte turi būti papildomi originalūs (komplektuojami siūlomo automobilio gamintojo) guminiai kilimėliai (salono priekyje gale ir bagažinėje), taip pat tinklas bagažui fiksuoti bagažinėje.</p> <p>Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas, liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, lanksti vilktis, atlaikanti ne mažiau kaip 4 t apkrovą, instrukcija</p>

Eil. Nr.	Savybės	Techniniai reikalavimai
		lietuvių kalba.
27.	Rida	Automobilio rida ne daugiau kaip 180 000 km
28.	Pristatymo adresas	Saltoniškių g. 19, Vilnius, arba kita iš anksto užsakovo nurodyta vieta Vilniaus mieste ar rajone.