

RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS (RDK) ATASKAITA

Pirkimo objekto pavadinimas	Rinkos dalyvių konsultacija dėl planuojamo vaistų ir medicininės paskirties priemonių pirkimo
RDK paskelbimo data ir numeris	2025-04-28 Nr.2413809
RDK vykdymo laikotarpis	nuo 2025-04-28 iki 2025-05-02 imtinai
RDK vykdyta šiuo būdu	CVP IS
INFORMACIJA APIE RDK DALYVIUS	
Atsakymus, pasiūlymus ar pastabas CVP IS pateikusių dalyvių skaičius	4
TIEKĖJŲ SIŪLOMI PAKEITIMAI IR PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PRIIMTI SPRENDIMAI DĖL PATEIKTŲ SIŪLYMŲ IR REKOMENDACIJŲ	
Tiekėjo siūlomi pakeitimai	Perkančiosios organizacijos sprendimas
Žr. pridedamoje lentelėje.	Žr. pridedamoje lentelėje.
Tiekėjų pastabos ir siūlomi pakeitimai Techninių specifikacijų projektui	
Žr. pridedamoje lentelėje.	

Lentelė

Pirkimo dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Techninės specifikacijos reikalavimas	Tiekėjo siūlomas pakeitimas	Perkančiosios organizacijos sprendimas
1	2	3	4	5
6.	Žaizdų plovimo tirpalas 1000 ml	Žaizdų plovimo tirpalas. Esant neutraliam pH, tirpalo sudėtyje yra ≤ 50 ppm natrio hipochlorito ir hipochloritinės rūgšties, tirpalas sudėtyje neturi sunkiųjų metalų, neutralus pH, hipotoninis. Sumažina įvairių bakterijų, tokių kaip E. coli, P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae, MRSA, VRSA, ORSA, VRE, taip pat grybelių, sporų ir virusų proliferaciją. Tirpalą galima palikti žaizdoje, taip pat galima naudoti pilvaplovės plovimui, minkštiesiems audiniams, kūno ertmėms. Turi turėti CE	Siūlomas tiekėjo Nr.1 pakeitimas: Sterilus, izotoninis žaizdų drėkinimo ir valymo tirpalas su poliheksanidu , skirtas ūminių ir lėtinių žaizdų priežiūrai. Izotoninis tirpalas, pagrįstas Ringerio tirpalu (natrio chloridas, kalio chloridas, kalcio chloridas, vanduo injekcijoms). Tirpalo sudėtyje yra poliheksanidas (PHMB) $\leq 0,02$ %. Be jodo ir alkoholio. Skaidrus, bespalvis, sterilus. Sumažina bioplėvelių susidarymą ir uždegimą. Veiksmingai sumažina MRSA, ESBL, S. aureus, B. Subtilis, E. faecalis E. coli, E. cloacae, P. aeruginosa, C. albicans, S. cerevisiae bakterijų ir grybų kiekį ir padeda išvengti jų plitimo.	Perkančioji organizacija sutinka svarstyti dėl tiekėjo Nr.1 pasiūlymo įtraukimo į pirkimą kaip atskirą pirkimo dalį.

		ženklinimą. Tinkamas ilgalaikiam, pakartotiniam naudojimui. Galimas tiesioginis pylimas ant žaizdos arba naudojimas drėkinant tamponus, servetėles, tvarsčius. Pakuotė turi būti tinkama aseptiniam naudojimui (pvz., su integruotu „spike“ įvėrimo tašku arba srauto valdymo dangteliu). Turi turėti CE ženklinimą. Siūlomas tiekėjo Nr.2 pakeitimas: Pateiktoje techninėje specifikacijoje Perkančioji organizacija akivaizdžiai aprašo vieno gamintojo priemonę, Mölnlycke Health Care GmbH Granudacyn, taip apribodama viešojo pirkimo konkurencingumą. Atkreipiamo perkančiosios organizacijos dėmesį, kad tokios sudėties produktas žaizdos aplinkoje mikroorganizmus veikia labai ribotai, o dėl veikliosios medžiagos specifikos, sporų naikinti net negali. Tokio produkto veiksmingumas gali būti palygintas su fiziologinio tirpalo galimybėmis naikinti mikroorganizmus. Iš viešai prieinamos informacijos yra žinoma, kad Granudacyn tirpalas neturi papildomų valymo efektyvumą skatinančių medžiagų, o sudėtyje yra potencialiai alergizuojančių kvapiųjų medžiagų. Prašome Perkančiosios organizacijos pakoreguoti techninę specifikaciją taip, kad pirkime galėtų dalyvauti daugiau tiekėjų ir pasiūlymai būtų konkurencingesni. Siūlome specifikaciją koreguoti sekančiai: "Žaizdų plovimo tirpalas. Tirpalo sudėtyje yra veikliųjų medžiagų NaOCl/HOCl arba oktenidino HCl, tirpalas sudėtyje neturi sunkiųjų metalų, neutralus ar silpnai rūgštinis pH, hipotoninis. Sumažina įvairių mikroorganizmų proliferaciją. Tirpalą galima palikti žaizdoje. Turi turėti CE ženklinimą. Sterilus. Pageidaujama pakuotė- iki 500 ml".	Perkančioji organizacija nesutinka su tiekėjo Nr.2 siūlomu pakeitimu: Mūsų ligoninėje natrio hipochlorito ir hipochloritinės rūgšties tirpalas būtų pirmas pasirinkimas, tinkantis visų rūšių žaizdų priežiūrai, tirpalas dėl švelnumo, plataus spektro veikimo ir suderinamumo su daugeliu kitų priemonių. Tirpalas su oktenidinu nėra visiškai prilyginamas natrio hipochlorito ir hipochloritinės rūgšties tirpalui, ypač jautresnėse vietose ar labai atvirose žaizdose. Tiekėjas siūlomas tirpalas su oktenidinu gali sąveikauti su Betadinu (povidono jodu). Betadinas plačiai naudojamas mūsų ligoninėje, norint panaudoti tirpalą su oktenidinu turėtume žaizdą perplauti fiziologiniu tirpalu (0,9 % NaCl) ar net tuo pačiu dabar turimu natrio hipochlorito ir hipochloritinės rūgšties tirpalu, naudojant kaip neutralesnį praplovėją.
--	--	---	--

7.	Žaizdų plovimo tirpalas 500 ml	Žaizdų plovimo tirpalas. Esant neutraliam pH, tirpalo sudėtyje yra ≤ 50 ppm natrio hipochlorito ir hipochloritinės rūgšties, tirpalas sudėtyje neturi sunkiųjų metalų, neutralus pH, hipotoninis. Sumažina įvairių bakterijų, tokių kaip E. coli, P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae, MRSA, VRSA, ORSA, VRE, taip pat grybelių, sporų ir virusų proliferaciją. Tirpalą galima palikti žaizdoje, taip pat galima naudoti pilvaplovės plovimui, minkštiesiems audiniams, kūno ertmėms. Turi turėti CE ženklimą.	Siūlomas tiekėjo Nr.1 pakeitimas: Sterilus, izotoninis žaizdų drėkinimo ir valymo tirpalas su poliheksanidu, skirtas ūminių ir lėtinių žaizdų priežiūrai. Izotoninis tirpalas, pagrįstas Ringerio tirpalu (natrio chloridas, kalio chloridas, kalcio chloridas, vanduo injekcijoms). Tirpalo sudėtyje yra poliheksanidas (PHMB) $\leq 0,02$ %. Be jodo ir alkoholio. Skaidrus, bespalvis, sterilus. Sumažina bioplėvelių susidarymą ir uždegimą. Veiksmingai sumažina MRSA, ESBL, S. aureus, B. Subtilis, E. faecalis, E. coli, E. cloacae, P. aeruginosa, C. albicans, S. cerevisiae bakterijų ir grybų kiekį ir padeda išvengti jų plitimo. Tinkamas ilgalaikiam, pakartotiniam naudojimui. Galimas tiesioginis pylimas ant žaizdos arba naudojimas drėkinant tamponus, servetėles, tvarsčius. Pakuotė turi būti tinkama aseptiniam naudojimui (pvz., su integruotu „spike“ įvėrimo tašku arba srauto valdymo dangteliu). Turi turėti CE ženklimą. Siūlomas tiekėjo Nr.2 pakeitimas: Pateiktoje techninėje specifikacijoje Perkančioji organizacija akivaizdžiai aprašo vieno gamintojo priemonę, Mölnlycke Health Care GmbH Granudacyn, taip apribodama viešojo pirkimo konkurencingumą. Atkreipiamo perkančiosios organizacijos dėmesį, kad tokios sudėties produktas žaizdos aplinkoje mikroorganizmus veikia labai ribotai, o dėl veikliosios medžiagos specifikos, sporų naikinti net negali. Tokio produkto veiksmingumas gali būti palygintas su fiziologinio tirpalo galimybėmis naikinti mikroorganizmus. Iš viešai prieinamos informacijos yra žinoma, kad Granudacyn tirpalas neturi papildomų valymo efektyvumą skatinančių medžiagų, o sudėtyje yra potencialiai alergizuojančių kvapiųjų medžiagų. Prašome Perkančiosios organizacijos pakoreguoti techninę specifikaciją taip, kad pirkime galėtų	Perkančioji organizacija sutinka svarstyti dėl tiekėjo Nr.1 pasiūlymo įtraukimo į pirkimą kaip atskirą pirkimo dalį. Perkančioji organizacija nesutinka su tiekėjo Nr.2 siūlomu pakeitimu: Mūsų ligoninėje natrio hipochlorito ir hipochloritinės rūgšties tirpalas būtų pirmas pasirinkimas, tinkantis visų rūšių žaizdų priežiūrai, tirpalas dėl švelnumo, plataus spektro veikimo ir suderinamumo su daugeliu kitų priemonių. Tirpalas su oktenidinu nėra visiškai prilyginamas natrio hipochlorito ir hipochloritinės rūgšties tirpalui, ypač jautresnėse vietose ar labai atvirose žaizdose. Tiekėjo
----	---------------------------------------	--	--	--

			dalyvauti daugiau tiekėjų ir pasiūlymai būtų konkurencingesni. Siūlome specifikaciją koreguoti sekančiai: "Žaizdų plovimo tirpalas. Tirpalo sudėtyje yra veikliųjų medžiagų NaOCl/HOCl arba oktenidino HCl, tirpalas sudėtyje neturi sunkiųjų metalų, neutralus ar silpnai rūgštinis pH, hipotoninis. Sumažina įvairių mikroorganizmų proliferaciją. Tirpalą galima palikti žaizdoje. Turi turėti CE ženklimą. Sterilus. Pageidaujama pakuotė- iki 500 ml.	siūlomas tirpalas su oktenidinu gali sąveikauti su Betadinu (povidono jodu). Betadinas plačiai naudojamas mūsų ligoninėje, norint panaudoti tirpalą su oktenidinu turėtume žaizdą perplauti fiziologiniu tirpalu (0,9 % NaCl) ar net tuo pačiu dabar turimu natrio hipochlorito ir hipochloritinės rūgšties tirpalu, naudojant kaip neutralesnį praplovėją.
8	Žaizdų gelis 250	Žaizdų gelis - skaidrus gelis, skirtas ūminėms ir lėtinėms žaizdoms valyti bei drėkinti. Gelio veikliosios medžiagos yra natrio hipochloritas ir hipochloritinė rūgštis, kurių esant neutraliam pH, gelio sudėtyje yra ne daugiau kaip 40 ppm. Gelis mechanškai išvalo žaizdą, nėra citotoksiškas žinduolių ląstelėms, nedirgina žaizdos ir odos, sudėtyje neturi sunkiųjų metalų, neutralus pH, hipotoninis. Sumažina įvairių bakterijų, tokių kaip E. coli, P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae, MRSA, VRSA, ORSA, VRE, taip pat grybelių, sporų ir virusų proliferaciją taip pat sumažina blogą žaizdos kvapą. Gelį galima pailikinti žaizdoje. Turi turėti CE ženklimą.	Siūlomas tiekėjo Nr.2 pakeitimas: Perkančioji organizacija 8 pirkimo dalyje „Žaizdų gelis 250“ nurodo, kad: „Gelio veikliosios medžiagos yra natrio hipochloritas ir hipochloritinė rūgštis, kurių esant neutraliam pH, gelio sudėtyje yra ne daugiau kaip 40 ppm“. Kaip ir ankstesnėse pirkimo dalyse, Perkančioji organizacija nurodo vieno gamintojo produkto sudėtį, taip apribodama konkurenciją. Prašome keisti Techninę specifikaciją taip, kad pirkime galėtų sudalyvauti daugiau skirtingų gamintojų priemonės siūlančių tiekėjų. Prašome keisti specifikaciją sekančiai: " Žaizdų gelis - skaidrus gelis, skirtas ūminėms ir lėtinėms žaizdoms valyti bei drėkinti. Gelio veikliosios medžiagos yra NaOCl/HOCl arba oktenidino HCl. Gelis mechanškai išvalo žaizdą, nėra citotoksiškas žinduolių ląstelėms, nedirgina žaizdos ir odos, sudėtyje neturi sunkiųjų metalų, neutralus pH, hipotoninis. Sumažina įvairių mikroorganizmų proliferaciją taip sumažinadamas blogą žaizdos kvapą. Gelį galima palikti žaizdoje. Turi turėti CE ženklimą. Sterilus "	Perkančioji organizacija nesutinka su tiekėjo Nr.2 siūlomu pakeitimu taip kaip ir ankstesnėse dalyse.
22	Enterinės mitybos mišinys su padidintu baltymu ir skaidulomis	Mato vienetas: 1000ml buteliukas / maišas. Enterinės mitybos mišinys su nemažiau nei 7,5g baltymų ir skaidulų nemažiau nei 1,5g/100ml;	Siūlomas tiekėjo Nr.3 pakeitimas: Prašome leisti siūlyti ir 500ml butelį ir pakoreguoti mato vienetą į litrą . Taip pat prašome praplėsti leistiną kalorijų intervalą 1- 1,55 kcal/ml.	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo pasiūlymu: Mato vienetas keičiamas į litrą . Enterinės mitybos mišinys su

		1-1,5kcal/ml.		nemažiau nei 7,5g baltymų ir skaidulų nemažiau nei 1,5g/100ml; 1- 1,55kcal/ml.
23	Enterinė standartinė mityba diabetikams	1kcal/1ml ir baltymų ne mažiau 4,0g/100ml	Siūlomas tiekėjo Nr.3 pakeitimas: Prašome praplėsti leistiną kalorijų intervalą 1-1,07 kcal/ml.	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo pasiūlymu: 1-1,07kcal/1ml ir baltymų ne mažiau 4,0g/100ml
29	Digoksino	0,5 mg/ 2ml	Siūlomas tiekėjo Nr.3 pakeitimas: Rekomenduojame skelbti konkursą CPO priemonėmis (vaistas įrašytas į CPO katalogą, katalogo nr. 3042 arba nr. 3056).	Perkančioji organizacija sutinka su tiekėjo pasiūlymu ir išbraukia šį vaistą iš techninės specifikacijos, kadangi jis yra CPO kataloge.

APIBENDRINIMAI, IŠVADOS IR SIŪLYMAI

Rinkos dalyvių konsultacijoje sudalyvavo 4 tiekėjai, 3 iš 4 tiekėjų turėjo pastabų techninės specifikacijos projektui. Perkančioji organizacija priėmė sprendimą iš dalies atsižvelgti į tiekėjų pastabas ir atitinkamai pakoreguoti techninius parametrus taip, kaip nurodyta lentelėje.

Vykdydama pirkimą perkančioji organizacija, atsižvelgs į gautus siūlymus ir rekomendacijas.