

Dokumentas pasirašytas elektroniniu parašu

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas

2025-04-14 Nr. TS-75-(5.6.3E)

TVIRTINU

Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono vadas

plk. lt. Andrius Jacina

METALO GAMINIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025-04- Nr. TS-
Marijampolė

Eil. Nr.	Prekių sąrašas	Perkamos prekės ar paslaugos aprašymas (techninė charakteristika)
1.	Lydmetalis	Lydmetalis: Diametras – 1 mm. Su kanifolija. Supakuotas ne mažiau kaip po 100 g.
2.	Apvalus pilnaviduris strypas 16 mm	Apvalus pilnaviduris strypas: Diametras – 16 mm. Plieno markė – S235. Sertifikuotas ir atitinkantis standartą – EN 10025-2:2007. Ilgis ne mažiau 6 m.
3.	Apvalus pilnaviduris strypas 12 mm	Apvalus pilnaviduris strypas: Diametras – 12 mm. Plieno markė: S235. Sertifikuotas ir atitinkantis standartą – EN 10025-2:2007. Ilgis ne mažiau 6 m.
4.	Apvalus pilnaviduris strypas 10 mm	Apvalus pilnaviduris strypas: Diametras – 10 mm. Plieno markė – S235. Sertifikuotas ir atitinkantis standartą – EN 10025-2:2007. Ilgis ne mažiau 6 m.
5.	Apvalus pilnaviduris strypas 8 mm	Apvalus pilnaviduris strypas: Diametras – 8 mm. Plieno markė – S235. Sertifikuotas ir atitinkantis standartą – EN 10025-2:2007. Ilgis ne mažiau 6 m.
6.	Apvalus pilnaviduris strypas 5 mm	Apvalus pilnaviduris strypas: diametras – 5 mm, Plieno markė – S235. Sertifikuotas ir atitinkantis standartą – EN 10025-2:2007. Ilgis ne mažiau 6 m.
7.	Kampas 15x15x1,5 mm	Kampuotis: Plieninis, karšto valcavimo.

		Matmenys: 15x15x1,5 mm. Ilgis ne mažiau kaip 6 m.
8.	Suvirinimo viela 1 mm	Suvirinimo: Tinkanti nelegiruotojo ir mažai legiruotojo plieno suvirinimui MAG suvirinimo metodu. Storis – 1 mm. Svoris ne mažiau kaip 5 kg. Vielos tipas – G3Si1/SG2.
9.	Suvirinimo viela 0,8 mm	Suvirinimo viela: Tinkanti nelegiruoto ir mažai legiruoto plieno suvirinimui MAG suvirinimo metodu. Storis – 0,8 mm. Svoris ne mažiau kaip 5 kg. Vielos tipas – G3Si1/SG2.
10.	Stačiakampis 50x25x2 mm	Stačiakampis vamzdis: Matmenys – 50x25x2 mm. Juodojo metalo.
11.	Kvadratas 50x50x4mm	Kvadratinis vamzdis: Matmenys – 50x50 mm. Sienelės storis – 4 mm. Ilgis ne mažiau kaip 6 m. Juodojo metalo.
12.	Kvadratas 60x60x4 mm	Kvadratinis vamzdis: Matmenys – 60x60 mm. Sienelės storis – 4 mm. Ilgis ne mažiau kaip 6 m. Juodojo metalo.
13.	Apvalus pilnaviduris strypas 20 mm	Apvalus pilnaviduris strypas: Skersmuo – 20 mm. Plieno markė – PL-20. Ilgis ne mažiau kaip 6 m.
14.	Kampas 25x25x3 mm	Kampas: Plieno markė – S235. Matmenys – 25x25x3 mm. Ilgis ne mažiau kaip 6 m.
15.	Kampas 50x50x4 mm	Kampas: Plieno markė – S235. Matmenys – 50x50x4 mm. Ilgis ne mažiau kaip 6 m.
16.	Lenktas kampuotis 25x25x2 mm	Šalto valcavimo plieno kampuotis: Matmenys – 25x25 mm. Plieno markė – S235. Storis – 2 mm. Ilgis ne mažiau kaip 6 m.
17.	Juosta 25 x4 mm	Juosta: Matmenys: 25x4 mm. Juodojo metalo. Ilgis ne mažiau kaip 6 m.
18.	Vamzdis 21 mm	Apvalus vamzdis: Ilgis ne mažiau kaip 6 m. Plienai S235. Padengimas – nėra;

		Vidinis diametras – 15 mm. Sienelės storis – 2,65 mm. Išorinis skersmuo – 21 mm.
19.	Skarda 1250x2500x4 mm	Skarda: Šalto valcavimo. Skardos lakšto matmenys: 4x1250x2500 mm. Necinkuota.
20.	Skarda 1250x2500x5 mm	Skarda: Šalto valcavimo. Skardos lakšto matmenys: 5x1250x2500 mm. Necinkuota.

II. KITI REIKALAVIMAI

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdamant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija mažina popieriaus sunaudojimą, atsisako nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su sutarties vykdymu susiję dokumentai pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu per sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (SABIS), nebent sutartyje ir jos prieduose nenumatyta kitaip. Išimtiniais atvejais su sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju, turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus.

Štabo ir aprūpinimo kuopos vadas

kpt. Aurimas Bielskas