

Kazlų Rūdos savivaldybės
administracijos direktorius
Rokas Liaudinskas

**PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS VALGYKLOS PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ
TECHNINĖ UŽDUOTIS**

2025-05-
Kazlų Rūda

1. UŽSAKOVAS)	Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, Atgimimo g. 12, 69443 Kazlų Rūda
2. PIRKIMO OBJEKTAS	Plutiškių gimnazijos valgyklos paprastojo remonto darbai
3. STATINIO ADRESAS/DARBŲ ATLIKIMO VIETA	Mokyklos g. 4, Plutiškės, 69466 Kazlų Rūdos sav.
4. FINANSAVIMO ŠALTINIS	Savivaldybės biudžeto lėšos
5. STATINIO KATEGORIJS	Ypatingasis statinys Grupė pagal paskirtį – Negyvenamasis pastatas Pogrupis pagal paskirtį - Mokslo paskirties pastatas
6. PAGRINDINIŲ DARBŲ APIMTYS, UŽDAVINIAI	Ši techninė užduotis skirta paprastojo remonto aprašui ir statybos darbams įsigyti. Atnaujinti valgyklos patalpas, sutvarkant virtuvės, indų plovyklos ir WC patalpas. Vadovaujantis šia darbų technine užduotimi, parengti paprastojo remonto aprašą ir atlikti patalpų remonto darbus. Preliminarūs darbų kiekiai ir apimtys pateikiami. Rangovas turi pats įsivertinti numatomus darbų kiekius bei reikalingas medžiagas vietoje, prieš pateikdamas pasiūlymą. Visi reikalingi darbai turi būti atlikti tinkamai, nepaisant ar jie nurodyti preliminariniame kiekių žiniaraštyje ar ne. Prieš pradėdant darbus suderinti sąmatą su Užsakovu.
7. BENDRIEJI REIKALAVIMAI	Už darbams vykdyti reikalingų leidimų, sutikimų ar kitų dokumentų būtinumą (gavimą) atsako Rangovas. Visi darbai turi būti atlikti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje, atitinkančiomis LST standartus. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatomis ir reikalavimams, reglamentuojantiems atliekamų darbų ar teikiamų paslaugų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais.
8. ATLIKIMO TERMINAI, SUTARTIES GALIOJIMAS	Darbų atlikimo pradžia: statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data. Visi darbai pagal sutartį turi būti atlikti per 2 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo datos. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi sutarties šalys ir pateikiamas Sutarties įvykdymo užtikrinimas, bei galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
9. DOKUMENTACIJOS PATEIKIMAS	Atliktų darbų aktai formos F2, pažyma apie atliktų darbų vertę F3, po 2 egz., darbų perdavimo – priėmimo aktas. Patvirtinta lokalinė sąmata.
10. ŽALIA INFORMACIJA	Vykdomas žalioji pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu

	Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“. Aplinkos apsaugos kriterijai, nustatyti pirkimo sąlygose (kvietime pateikti pasiūlymą).
--	---

Skyriaus vedėja

Ingrida Černiauskiene

Eil. Nr.	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vientas	Kiekis
	VIRTUVĖS PATALPA		
1	Betono grindų išardymas	m3	3,0
2	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100m2	0,3
3	Duobių, tranšėjų kasimas rankiniu būdu, atliekant kanalizacijos vamzdyno keitimo darbus nesutvirtintose iškasose k9=1.15	m3	1,2
4	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	20,0
5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	27,8
6	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	3,0
7	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3,0
8	Grunto pylimas grindims k9=1.15	m3	2,0
9	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,1
10	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	20,0
11	Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas	kompl.	1,0
12	Armuotų grindų betonavimas pavežant betoną karučiais k8=1.04	100m2	0,3
13	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas kalkių skiediniu k8=1.15	m2	8,0
14	Sienų tinko pertrynimas, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2	m2	41,0
15	Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis pagal "Knauf" technologiją	m2	24,0

16	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas iki 0,012m ²	m ²	30,0
17	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 1 kartą ir glaistant 2 kartus	m ²	30,0
18	Paviršių (sienų,) dažymas, paruošiant paviršių	100m ²	0,23
19	Stambiaplokščių namų lubų betoninių paviršių paruošimas dažymui	100m ²	0,3
20	Paruoštų dažymui lubų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m ²	0,3
21	Vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų keitimas, kai vamzdžių skersmuo iki 25 mm	m	40,0
22	Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų, montavimas (dviejų skyrių plautuvės)	kompl.	2,0
23	Elektros instaliacijos keitimas ir šviestuvų pakabinimas	kompl.	1,0
24	Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, išlaužiant mūrą	m ²	2,0

INDŲ PLOVIMO PATALPA

25	Betono pagrindų išardymas	m ³	1,4
26	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100m ²	0,14
27	Duobių, tranšėjų kasimas rankiniu būdu, atliekant kanalizacijos vamzdyno keitimo darbus nesutvirtintose iškasose k ₉ =1.15	m ³	0,6
28	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	14,0
29	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m ²	45,0
30	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	2,0
31	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2,0
32	Grunto pylimas grindims k ₉ =1.15	m ³	1,2
33	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k ₈ =1.14, k ₉ =1.15	100m ³	0,1
34	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	16,0
35	Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas	kompl.	1,0

36	Armuotų grindų betonavimas pavežant betoną karučiais k8=1.04	100m2	0,14
37	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas kalkių skiediniu k8=1.15	m2	6,0
38	Sienų tinko pertrynimas, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2	m2	45,0
39	Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis pagal "Knauf" technologiją	m2	45,0
40	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas iki 0,012m2	m2	14,0
41	Grindų tepinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 1 kartą ir glaistant 2 kartus	m2	14,0
42	Stambiaplokščių namų lubų betoninių paviršių paruošimas dažymui	100m2	0,14
43	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,14
44	Vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų keitimas, kai vamzdžių skersmuo iki 25 mm	m	32,0
45	Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų, montavimas (dviejų skyrių plautuvės)	kompl.	2,0
46	Elektros instaliacijos keitimas	kompl.	1,0
47	Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, išlaužiant mūrą	m2	2,0
48	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų k8=1.03	vnt	1,0

WC PATALPA

49	Betono pagrindų išardymas	m3	0,2
50	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100m2	0,025
51	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	0,2
52	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,2
53	Grunto pylimas grindims k9=1.15	m3	0,1
54	Armuotų grindų betonavimas pavežant betoną karučiais k8=1.04	100m2	0,025

55	Sienų atskirų vietų iki 1 m ² ploto tinko remontas kalkių skiediniu k ₈ =1.15	m ²	2,0
56	Sienų tinko pertrynimas, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m ²	m ²	22,5
57	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas iki 0,012m ²	m ²	2,5
58	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 1 kartą ir glaistant 2 kartus	m ²	2,5
59	Elektros instaliacijos keitimas	kompl.	1,0
60	Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, išlaužiant mūrą	m ²	4,0
61	Klozeto indo "kompakt" tipo su tiesiogiai sujungtu bakeliu keitimas	vnt	1,0
62	Praustuvų keitimas praustuvais su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų ir grindų su atrama	vnt.	1,0
63	Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	100m ²	0,25
64	"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m ²	2,5
65	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas iki 0,012m ²	m ²	2,5
66	Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms, keramines grindų plyteles padarant grindjuostėmis	m	7,4

Parengė:

Turto valdymo ir ūkio skyriaus
vedėja Ingrida Černiauskienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kazlų Rūdos savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS VALGYKLOS PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-14 Nr. Vd-1443
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ingrida Černiauskienė Vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-13 16:11
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-19 11:10 - 2028-06-18 11:10
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rokas Liaudinskas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-14 08:30
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-31 17:07 - 2028-05-29 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250507.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-05-14)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-05-14 nuorašą suformavo Darija Rimkevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-