

TVIRTINU

Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono vadas

plk. ltn. Andrius Jacina

ŪKINIO INVENTORIAUS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025-03- Nr. TS-
Marijampolė

Prekės pavadinimas	Specialieji reikalavimai
Šepetys šlavimo	Skirtas grindims šluoti. Plastikinė galva (30–35 cm ilgio, 5–8 cm pločio). Metalinis 130–140 cm ilgio kotas, su kilpa koto gale, kad būtų galima šepetį pakabinti. Akriliniai šeriai 7 ± 1 cm ilgio.
Lauko šepetys (kiemui) su kotu	Šepetį turi sudaryti ne mažiau kaip 3 eilės kietų, grindiniui valyti pritaikytų, šerių. Šepečio metalinė tvirtinimo konstrukcija turi būti tvirtai kampų pritvirtinta prie koto. Koto su šepečiu ilgis turi būti ne trumpesnis nei 1,5 m, ne ilgesnis nei 2 m. Šepetys ne trumpesnis nei 55 cm.
Šepetys su kotu	Šepetys turi būti sudarytas iš dviejų rūšių šerių: minkšti šeriai dulkėms, voratinkliams surinkti ir guminiai šonai baldams apsaugoti. Šepetį turi sudaryti ne mažiau kaip 6 eilės šerių. Šeriai turi būti antistatiniai. Koto ilgis ne trumpesnis kaip 1,2 m. Šepetys ne trumpesnis kaip 30 cm.
Grindų plovimo šepetys su šluoste	Tvirtas universalus grindų plovimo šepetys su metaliniu kotu ir keičiama šluoste. 360 laipsnių kampų besisukanti jungtis su šluostės nuėmimo nuo šepečio atlenkiamu mechanizmu. Ne mažesniu kaip 40 cm ilgio, neslidi rankena. Teleskopinis, ne trumpesnis kaip 130 cm ilgio kotas. Keičiama šluostė, tinkanti universaliai šepečiui. Šluostė, skirta dideliems nešvarumams valyti, plytelėms ar akmeninėms grindims. Šluostę turi būti galima skalbti skalbimo mašinoje.
Šluostė (grindų plovimo šepečio)	Keičiama šluostė, tinkanti universaliai šepečiui. Šluostė, skirta dideliems nešvarumams valyti, plytelėms ar akmeninėms grindims. Šluostę turi būti galima skalbti skalbimo mašinoje.

Automobilio plovimo šepetys	Automobilio plovimo šepetys su aliumine teleskopine SOFTGRIP tipo rankena. Šepečio ilgis: nuo 100 (+10) cm (neištraukta rankena) iki 170 (+10) cm. (ištraukta rankena).
Batų valymo šepetys	Rankinis batų valymo šepetys. Nelakuotas natūralus medinis korpusas. Sustiprinti šeriai su sintetiniu pluoštu. Korpuso ilgis: 18 cm ± 1 cm. Korpuso plotis: 5,5 cm ± 0,5 cm. Šerelių ilgis: 3 cm ± 0,5 cm. Šerelių spalva: juoda.
Teptukas	Plotis – 20 mm. Šeriai – natūralūs. Rankena – medinė. Teptuko paskirtis – darbai su vandens pagrindo, aliejiniais dažais.
Teptukas	Plotis – 30 mm. Šeriai – natūralūs. Rankena – medinė. Teptuko paskirtis – darbai su vandens pagrindo, aliejiniais dažais.
Semtuvėlis	Šiukšlių semtuvėlis su guminiu krašteliu. Semtuvėlio plotis ne mažesnis kaip 20 cm. Pagamintas iš plastiko.
Semtuvėlis šiukšlėms su šluotele	Pagamintas iš plastiko, su rankena, kurios ilgis ne trumpesnis nei 15 cm, komplektuojamas su maža šluotele, įstatoma į semtuvėlio rankeną.
Šiukšliadėžė	Šiukšlių dėžė turi būti pagaminta iš plastiko. Dangtis įspaudžiamas į šiukšliadėžės vidų. Talpa – 25–30 litrų. Spalva – juoda arba tamsiai pilka.
Pastatoma džiovykla	Džiovykla turi būti sulankstoma ir išlankstoma. Turi išlaikyti ne mažiau kaip 20 kg skalbinių. Rėmas pagamintas iš plieno. Išskleistos džiovyklos matmenys – 182x55x88 ±2 cm.
Laikrodis	Kabinamas ant sienos. Korpusas plastikinis, baltos, juodos arba pilkos spalvos. Ciferblatas baltos spalvos, be piešinio. Kvarcinis mechanizmas su rodyklėmis. Aiškūs arabiški juodos spalvos skaičiai. Laikrodžio skersmuo – nuo 26 iki 28 cm. Maitinimas – elementai.
Šluotelė-grandiklis sniegui ir ledui pašalinti	Gaminio savybės: medžiaga – PVC; ilgis – nuo 30 cm iki 50 cm; dvipusis grandiklis / šepetėlis; šerelių ilgis – nuo 45 mm iki 65 mm.
Televizoriaus laikiklis	Montavimo tipas – sieninis Ekranų įstrižainė, coliai (cm) – nuo 37“ iki 70“ (93,9–177,8 cm) Horizontalaus pasukimo kampas nuo + 60 (±5)° iki -60 (±5) ° Vertikalaus pavertimo kampas nuo + 5 (±5) ° iki 15 (±5) °
Sniego stumtuvas	Darbinis plotis: ne mažiau kaip 50 cm, kaušo aukštis ne mažesnis kaip 45 cm, medinis ne trumpesnis kaip 110 cm kotas, su ne siauresne kaip 2 mm aliumine juosta semtuvo priekyje. Medžiaga: Plastiką, medis.

Degalų piltuvas su filtru	Piltuvas degalams su filtru. Medžiaga: plastikas. Spalva: juoda.
---------------------------	--

Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, šalys susitaria mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su sutarties vykdymu susiję dokumentai pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu per sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (SABIS), nebent sutartyje ir jos prieduose nenumatyta kitaip. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju, turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus.

Štabo ir aprūpinimo kuopos vadas

kpt. Aurimas Bielskas