
Demontuojamas
Ž4.3
Ž4.2
Ž2.1
Demontuojamas
Ž2.3
Demontuojamas
Ž2.3
Demontuojamas
Ž4.3
Demontuojamas
Ž4.3
Demontuojamas
Ž4


Demontuojamas
Pėsčiųjų tiltelis
Demontuojamas
Kelio ženklas 203
Demontuojamas
Kelio ženklas 201
Demontuojamas
Kelio ženklas 201
Demontuojamas
Pravažiuojamoji dalis
Demontuojamas
Kelio ženklas 201
Demontuojamas
Pravažiuojamoji dalis
Demontuojamas
Kelio ženklas 203
Demontuojamas
Pravažiuojamoji dalis
Demontuojamas
Kelio ženklas 201
Demontuojamas
Pravažiuojamoji dalis
Demontuojamas
Pėsčiųjų tiltelis
Demontuojamas
Kelio ženklas 201
Demontuojamas
Pravažiuojamoji dalis
Demontuojamas
Pėsčiųjų tiltelis
Demontuojamas
Kelio ženklas 203
Demontuojamas
Pravažiuojamoji dal



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Ardomas gatvės bordiūras;
- Ardomas gazoninis bordiūras;
- Ardomas kelio atitvaras ar pėsčiųjų tvorelė;
- Tvoros, patenkančios į statinio ribas;
- Ardoma asfalto danga;
- Ardoma betono danga;
- Ardoma keikraščių ir nuovažų danga;
- Šulinio reguliavimas iki projektinio aukščio;
- Kertamas medis;
- Kertami krūmai;

DOKUMENTO PAVADINIMAS	DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
Dangų ardymo planas M1:500	P21-60.1-2212-KR-TDP-S.B-01	3	7	0



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Ardomas gatvės bordiūras;
- Ardomas gazoninis bordiūras;
- Ardomas kelio atitvaras ar pėsčiūjų tvorelė;
- Tvoros, patenkančios į statinio ribas;
- Ardoma asfalto danga;
- Ardoma betono danga;
- Ardoma kelkraščių ir nuovažų danga;
- Šulinio reguliavimas iki projektinio aukščio;
- Kertamas medis;
- Kertami krūmai;

DOKUMENTO PAVADINIMAS	DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
Dangų ardymo planas M1:500	P21-60.1-2212-KR-TDP-S.B-01	4	7	0



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Ardomas gatvės bordiūras;
- Ardomas gazoninis bordiūras;
- Ardomas kelio atitvaras ar pėsčiųjų tvorelė;
- Tvoros, paten kančios į statinio ribas;
- Ardoma asfalto danga;
- Ardoma betono danga;
- Ardoma keliaraščių ir nuovažų danga;
- Šulinio reguliavimas iki projektinio aukščio;
- Kertamas medis;
- Kertami krūmai;

DOKUMENTO PAVADINIMAS	DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
Dangų ardymo planas M1:500	P21-60.1-2212-KR-TDP-S.B-01	5	7	0


Demontuojamas
50
Demontuojamas
70
Demontuojamas
Demontuojamas
Demontuojamas



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Ardomas gatvės bordiūras;
- Ardomas gazoninis bordiūras;
- Ardomas kelio atitvaras ar pėsčiųjų tvorelė;
- Tvoros, patenkančios į statinio ribas;
- Ardoma asfalto danga;
- Ardoma betono danga;
- Ardoma keliaraščių ir nuovažų danga;
- Šulinio reguliavimas iki projektinio aukščio;
- Kertamas medis;
- Kertami krūmai;

DOKUMENTO PAVADINIMAS	DOKUMENTO ŽYMUO	Lapai	Lapų	Laida
Dangų ardymo planas M1:500	P21-60.1-2212-KR-TDP-S.B-01	7	7	O


RADALIAI 6
BAUKŠTININKAI 5
GINDULIAI 0,5
KLAIPĖDA 1
BAUKŠTININKAI 5
GINDULIAI 0,5
KLAIPĖDA 1
RADALIAI 6
Esamas
Demontuojamas
Projektuojamas
Nr. 533
Pk 48+00
Nr. 534
Pk 48+30
Nr. 407
Pk 48+43
Pk 48+86
Pk 48+90
Nr. 2-3
Pk 48+61
Nr. 608
Pk 49+05
Nr. 203
Pk 50+18
Nr. 616
Pk 50+36
Nr. 325
Pk 50+10
Nr. 413
Pk 48+20
Nr. 203, Nr. 413, Nr. 534
Pk 48+26
Nr. 201
Nr. 616
Pk 50+06
Nr. 325
Pk 50+60
Nr. 616
Pk 51+43
Nr. 325
Pk 51+24
Nr. 203
Nr. 616
Nr. 616
Pk 51+67
Nr. 325
Pk 52+00
Nr. 201
Nr. 616
Pk 52+05
Nr. 616
Pk 52+70
Nr. 203
Pk 52+91
Nr. 325
Pk 53+06
Nr. 540
Pk 54+00
Nr. 325
Pk 51+63
Nr. 616
Pk 51+48
Nr. 325
Pk 51+83
Nr. 203
Pk 51+64
Nr. 325
Pk 53+35
Nr. 325
Pk 50+40
Nr. 325
Pk 48+60
Nr. 2-3
Pk 48+61
Nr. 325
Pk 50+36
Nr. 616
Pk 50+46
Nr. 201
Nr. 616
Pk 50+46
Nr. 203
Pk 52+18
Nr. 616
Pk 50+96
Nr. 325
Pk 51+24
Nr. 203
Nr. 616
Pk 51+48
Nr. 201
Nr. 616
Pk 51+48
Nr. 203
Nr. 616
Pk 51+63
Nr. 325
Pk 51+83
Nr. 203
Pk 51+64
Nr. 325
Pk 53+35
Nr. 325
Pk 50+40
Nr. 325
Pk 48+60
Nr. 2-3
Pk 48+61
Nr. 325
Pk 50+36
Nr. 616
Pk 50+46
Nr. 201
Nr. 616
Pk 50+46
Nr. 203
Pk 52+18
Nr. 616
Pk 50+96
Nr. 325
Pk 51+24
Nr. 203
Nr. 616
Nr. 616
Pk 51+67
Nr. 325
Pk 52+00
Nr. 201
Nr. 616
Pk 52+05
Nr. 616
Pk 52+70
Nr. 203
Pk 52+91
Nr. 325
Pk 53+06
Nr. 540
Pk 54+00
Nr. 325
Pk 51+63
Nr. 616
Pk 51+48


Projektuojamas Nr. 325 PN 58+49
Projektuojamas Nr. 201 Nr. 616 PN 58+74
JUODEGLYNŲ g.
616
Projektuojamas Nr. 325 PN 58+23
Projektuojamas Nr. 201 Nr. 616 PN 58+66
KANALIŠKAS TAKAS g.
Projektuojamas Nr. 325 PN 58+80
Demontuojamas PKP
Projektuojamas Nr. 203 Nr. 616 PN 58+86
EŽERIO g.
Projektuojamas Nr. 201 Nr. 616 PN 57+07
PAKRANTĖS g.
Demontuojamas PAKRANTĖS g.
Projektuojamas Nr. 548 PN 54+02
Demontuojamas
Projektuojamas Nr. 325, Nr. 534 PN 54+47
Projektuojamas Nr. 616 PN 54+71
LAUKŲ g.
Demontuojamas LAUKŲ g.
Projektuojamas Nr. 616 PN 54+22
Projektuojamas Nr. 534 PN 54+27
Projektuojamas Nr. 203 Nr. 616 PN 54+64
Projektuojamas Nr. 548 PN 55+14
Demontuojamas
ŽVAIGŽDUČIŲ g.
ŠVIESOS g.
Projektuojamas Nr. 201 Nr. 616 PN 55+49
Projektuojamas Nr. 203 Nr. 616 PN 55+67
Projektuojamas Nr. 325 PN 55+72
Projektuojamas Nr. 201 Nr. 616 PN 55+90
Projektuojamas Nr. 203 Nr. 616 PN 56+48
Projektuojamas Nr. 201 Nr. 616 PN 56+80
Projektuojamas Nr. 325 PN 57+00
Projektuojamas Nr. 201 Nr. 616 PN 58+05
Projektuojamas Nr. 325 PN 58+26
Projektuojamas Nr. 201 Nr. 616 PN 58+48
PAVĖSIO g.
Projektuojamas Nr. 201 Nr. 616 PN 59+12
Projektuojamas Nr. 203 Nr. 616 PN 59+43
Projektuojamas Nr. 325 PN 59+65
Demontuojamas
Abstumas iki gyvenamojo pastato
PP DN200, L=45.8 , i=-0.20%
PP DN200, L=50.1 , i=-0.20%
PP DN200, L=50.9 , i=-0.20%
PP DN200, L=49.7 , i=-0.20%
PP DN200, L=49.8


Projektuojamas Nr. 548 Pk 60+78
K48
Projektuojamas Nr. 325 Nr. 534 Nr. 617 Pk 61+05
K49
Demontuojamas
Projektuojamas Nr. 203 Nr. 616 Pk 61+06
K50
RASYTĖS g.
616
EŽERO g.
617
Demontuojamas
Projektuojamas Nr. 227 Nr. 616 Pk 61+24
K51
PAVADINĖS g.
616
KAUTERIO g.
616
Demontuojamas
SLENGIAI
K52
Demontuojamas
STRAZDŲ g.
616
Demontuojamas
EŽERO g.
617
Atstumas iki gyvenamojo pastato
Telefonas iki gyvenamojo pastato
Pk 61+11 regelsuvoda nuvoda
Individuali nuvoda į Parnidžio g.
PP DN400; L=0,6 ; i=0,70%
PP DN400; L=30,1 ; i=-0,20%
PP DN400; L=0,6 ; i=0,70%
PP DN400; L=0,6 ; i=0,70%
PP DN400; L=20,2


Projektuojamas Nr. 548 Pk 68+93
Demontuojamas
Demontuojamas
Projektuojamas Nr. 533 Nr. 534 Pk 69+63
Projektuojamas Nr. 203 Nr. 608 Pk 69+71
Projektuojamas Nr. 151 Jurgaičių g. 50 m iki sankryžos
Demontuojamas
Projektuojamas Nr. 201 Nr. 606 Nr. 616 Nr. 616 Pk 70+10
Projektuojamas Nr. 151 Pk 70+41
Demontuojamas
RADAILIAI 4
KLAIPĖDA 3
RASYTĖS g
Atstumas iki gyvenamojo pastato
TRIUŠELIAI 0,1
MAŽŪRIŠKIAI 0,1
JURGAIČIŲ g
AGILOS g
Pk 68+46 registruota nuovaža į Vermainių g
Pk 68+75 registruota nuovaža į Jurgaičių g
Pk 69+26 registruota nuovaža į sodybą
Pk 69+72 registruota nuovaža į Agilos g
Pk 70+91 registruota nuovaža į sodybą
Projektuojamas Nr. 201 Nr. 616 Pk 66+57
ERŠKINIŲ g
Demontuojamas
Projektuojamas Nr. 201 Nr. 606 Nr. 616 Pk 69+26
MAŽŪRIŠKIAI 0,1
TRIUŠELIAI 0,1
Demontuojamas
Projektuojamas Nr. 203 Nr. 608 Pk 69+79
KLAIPĖDA 3
RADAILIAI 4
Demontuojamas
Projektuojamas Nr. 533 Nr. 534 Pk 69+50
Projektuojamas Agilos g. 50 m iki sankryžos
Projektuojamas Nr. 548 Pk 70+46
Demontuojamas
Demontuojamas
Projektuojamas Nr. 151
Ištvalomo esamo Betoninė D1200 pralaida L=16,0m, i=1,0% H/d=17,81m, H/l=17,44m, PM80=72
PP DN200, L=3,3 ; i=1,00%
PP DN200, L=2,1 ; i=1,00%
PP DN200, L=1,6 ; i=1,00%
PP DN200, L=7,1 ; i=1,00%
PP DN200, L=9,3 ; i=1,00%
PP DN200, L=8,7 ; i=1,00%
PP DN200, L=10,2 ; i=1,00%
PP DN200, L=8,5 ; i=1,00%
PP DN200, L=7,1 ; i=1,00%
S41.1 GiB D700mm h=1,6 m
S41.2 GiB D700mm h=1,7 m
S41.3 GiB D700mm h=1,6 m
S42.1 GiB D700mm h=1,7 m
S42.2 GiB D700mm h=1,8 m
S42.3 GiB D700mm h=1,8 m
S43.1 GiB D700mm h=1,6 m
S43.2 GiB D700mm h=1,8 m
S43.3 GiB D700mm h=1,8 m
S44.1 GiB D700mm h=1,6 m
S44.2 GiB D700mm h=1,8 m
S44.3 GiB D700mm h=1,8 m
S45.1 GiB D700mm h=1,6 m


Projektuojamas Nr. 203 Nr. 616 Pk 72+23
203 RASYTĖS g 616
Demontuojamas 203
Projektuojamas Nr. 201 Nr. 616 Pk 72+65
201 KINČIŲ g. 616 RASYTĖS g 616
Demontuojamas KINČIŲ g. 616
Demontuojamas 108
Pk 71+46 registruota nuvažiavimo į individualią nuvažiavą į kelią
Pk 72+27 neregistruota nuvažiavimo į individualią nuvažiavą į Kinčių g.
Pk 73+02 registruota nuvažiavimo į individualią nuvažiavą į kelią
Pk 73+43 registruota nuvažiavimo į individualią nuvažiavą į kelią
Pk 74+28 registruota nuvažiavimo į individualią nuvažiavą į Dirvelių g.
Pk 71+55 registruota nuvažiavimo į individualią nuvažiavą į kelią
Pk 72+38 registruota nuvažiavimo į individualią nuvažiavą į Kosiūbų g.
Pk 74+72 registruota nuvažiavimo į individualią nuvažiavą į kelią
Pk 75+59 registruota nuvažiavimo į individualią nuvažiavą į Girsūnų g.
Projektuojamas Nr. 203 Nr. 616 Pk 74+24
Projektuojamas Nr. 151 Dirvelių g. 50 m iki sankryžos
151
Projektuojamas Nr. 201 Nr. 616 Pk 74+47
201 DIRVELIŲ g 616
Projektuojamas Nr. 151 Pk 74+89
Projektuojamas Nr. 325 Pk 75+51
325
Demontuojamas 325
50 m
301
Projektuojamas Nr. 203 Nr. 616 Pk 75+56
203 RASYTĖS g 616
Projektuojamas Nr. 201 Nr. 616 Pk 75+67
201 GIRSŪNŲ g 616
Demontuojamas 50 325
Demontuojamas 50 325
Demontuojamas 50 151
50 m 801
Demontuojamas DIRVELIŲ g 616
Demontuojamas KOSIŪBŲ g. 617
GATVAUČIŲ g. 617
DOBSNŲ g. 617
KINČIŲ g. 616
Projektuojamas Nr. 201 Nr. 616 Nr. 616 Pk 72+02
201 RASYTĖS g 616
KINČIŲ g. 616
Projektuojamas Nr. 203 Nr. 616 Pk 72+44
203 RASYTĖS g 616
Projektuojamas Nr. 325 Pk 72+58
325
Demontuojamas 50 203
Projektuojamas Nr. 151 Pk 73+48
151
Projektuojamas Nr. 201 Nr. 616 Pk 74+08
201 DIRVELIŲ g 616
Projektuojamas Nr. 325 Pk 74+38
325
Demontuojamas 109
Projektuojamas Nr. 201 Nr. 616 Pk 75+52
201 GIRSŪNŲ g 616
Projektuojamas Nr. 325 Pk 75+71
325
Pk 71+20
Pk 71+40
Pk 71+60
Pk 71+80
Pk 72+00
Pk 72+20
Pk 72+40
Pk 72+60
Pk 72+80
Pk 73+00
Pk 73+20
Pk 73+40
Pk 73+60
Pk 73+80
Pk 74+00
Pk 74+20
Pk 74+40
Pk 74+60
Pk 74+80
Pk 75+00
Pk

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	- Kadastriniais matavimais suformuotų sklypų ribos;
	- Preliminarių sklypų ribos;
	- Kelių sklypų ribos;
	- Projektuojamos gatvės bordiūras 100.15.30 su 15 cm paaukštėjimu;
	- Projektuojamos gatvės bordiūras 100.15.22 be paaukštėjimo;
	- Projektuojamos vejos bordiūras 100.8.20 su 3 cm paaukštėjimu;
	- Projektuojama asfalto dangos konstrukcija nuovažose;
	- Projektuojama asfalto dangos konstrukcija sankryžose ir autobusų įvažose;
	- Projektuojamas šaligatvis iš asfalto dangos;
	- Projektuojamas asfalto dangos suvedimas sankryžose;
	- Projektuojamas suvedimas žvyro danga hvid-0,30 m;
	- Projektuojamas suvedimas asfalto danga nuovažose;
	- Projekuojami žmonių su negalia vedimo paviršiai;
	- Projekuojami žmonių su negalia įspėjamieji paviršiai;
	- Projektuojamas kelkraštis iš skaldažolės fr. 11/22 h-0,08 m;
	- Projektuojamas šlaitas santykiu 1:1.50, užsėjant veja ant derlingo dirvožemio sluoksnio h-0,10 m;
	- Projektuojamas šlaitas santykiu 1:1.20, tvirtinamas priešeroziniu dembliu;
	- Projektuojamas šlaitas santykiu 1:1.00, tvirtinamas priešeroziniu dembliu;
	- Projektuojamas šlaitas santykiu 1:0.578 (60° kampu), tvirtinamas pintu vielos tinklu, užsėjamas veja;
	- Projektuojamas šlaitas santykiu 1:0.466 (65° kampu), tvirtinamas pintu vielos tinklu, užsėjamas veja;
	- Projektuojamas trapecinės formos dangos pakėlimas h-0,10 m sankryžose ir nuovažose;
	- Projektuojamas autobuso stotelės paviljonas 4.90x1.40 m su suoliuku;
	- Projektuojamas suoliukas;
	- Projektuojama šiukšliadėžė;
	- Projekuojamų kelio ženklų atramų pastavymo vietos ir kelio ženklų skydų įrengimo kryptis;
	- Projekuojamų kelio horizontalusis ženklinimas;
	- Projektuojama pėsčiųjų tvorelė;
	- Projektuojami PP D200-D400 mm vamzdžiai paviršinio vandens nuvedimui ir kanalizuotiems grioviams;
	- Projektuojami G/b D2000 mm infiltraciniai šuliniai su ketaus dangčiu 40t apkrovai;
	- Projektuojami G/b D2000 mm infiltraciniai šuliniai su ketaus grotelėmis 40t apkrovai;
	- Projektuojami G/b D700 mm šuliniai su bordiūrinėmis grotelėmis 40t apkrovai;
LD1	- Projektuojamas konstrukcinis drenažas iš plastikinių D113/126 mm vamzdžių su geotekstilės filtru;
	- Projektuojama apšvietimo atrama su įžeminimu;

DOKUMENTO PAVADINIMAS	DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
Dangų ir eismo organizavimo planas M1:500	P21-60.1-2212-KR-TDP-S.B-02	6	7	0


Projektuojamas Nr. 201 Nr. 616 Pk 82+65
KARKLĖS g.
Projektuojamas Nr. 201 Nr. 616 Pk 82+47
KARKLĖS g.
Projektuojamas Nr. 203 Nr. 616 Pk 82+63
RASYTĖS g.
Projektuojamas Nr. 520 Pk 87+25
Projektuojamas Nr. 548 Pk 87+43
Projektuojamas Nr. 525 Pk 86+73
Projektuojamas Nr. 151 Nr. 616 Pk 87+65
Demontuojamas
EKETĖS g. pėsčiųjų takas
Atkasimas iki gyvenamojoje teritorijoje
Pk 82+56 esamos žvyrkelio ašies
Pk 83+05 esamos žvyrkelio ašies
Projektuojama PP Ø400 pralaida L=12,29m, i=0,52%
Atskiros esamo keturvamzdžio D500 pralaidos L=18,00 m, i=1,2%
Projektuojama PP Ø400 pralaida L=12,29m, i=0,52%
Projektuojamos PP Ø400 pralaidos L=12,29m, i=0,52%
Projektuojama PP Ø400 pralaida


PK 49+92 negatiecota nuvarža
3 sp(e) | sp(e)
PK 51+59 negatiecota nuvarža
3 sp(e) | Plaukų gairė
PK 52+86 negatiecota nuvarža
3 sp(e) | Smėlių gairė
PK 53+88 negatiecota nuvarža
4 sp(e) | sp(e)
PK 54+07 negatiecota nuvarža
Ind. sp(e) | Lauko gairė
PK 54+59 negatiecota nuvarža
Ind. sp(e) | Lauko gairė
PK 55+43 negatiecota nuvarža
3 sp(e) | Lauko gairė
PK 56+39 negatiecota nuvarža
3 sp(e) | Kanalizacij
Vandentiekis Esamas h v.v.- 16,57 m
Buitinės nuotekos Esamas h v.v.- 16,07 m
Dujotiekis Esamas h v.v.- 16,66 m
Elektros kabelis Esamas h v.v.- 17,39 m
Vandentiekis Esamas h v.v.- 17,39 m
Vandentiekis Esamas h v.v.- 16,37 m
Dujotiekis Esamas h v.v.- 16,37 m
Buitinės nuotekos Esamas h v.v.- 15,90 m
Rylių kabelis Esamas h v.v.- 17,85 m
Lietus Esamas h v.v.- 16,73 m
Elektros kabelis Esamas h v.v.- 17,41 m
Buitinės nuotekos Esamas h v.v.- 15,38 m
Vandentiekis Esamas h v.v.- 16,45 m
Dujotiekis Esamas h v.v.- 17,02 m
Vandentiekis Esamas h v.v.- 16,42 m
Vandentiekis Esamas h v.v.- 16,76 m
Buitinės nuotekos Esamas h v.v.- 16,05 m
Vandentiekis Esamas h v.v.- 17,05 m
Elektros kabelis Esamas h v.v.- 18,40 m
Dujotiekis Esamas h v.v.- 17,61 m
Rylių kabelis Esamas h v.v.- 17,94 m
Elektros kabelis Esamas h v.v.- 17,82 m
Dujotiekis Esamas h v.v.- 17,86 m
Buitinės nuotekos Esamas h v.v.- 16,28 m
Rylių kabelis Esamas h v.v.- 18,03 m
Rylių kabelis Esamas h v.v.- 18,15 m
Elektros kabelis Esamas h v.v.- 18,04 m
Buitinės nuotekos Esamas h v.v.- 15,42 m
Elektros kabelis Esamas h v.v.- 18,56 m
Elektros kabelis Esamas h v.v.- 18,56 m
Dujotiekis Esamas h v.v.- 17,81 m
Vandentiekis Esamas h v.v.- 16,97 m
Rylių kabelis Esamas h v.v.- 18,07 m
Buitinės nuotekos Esamas h v.v.- 14,80 m
Smėlis su žvirgždu ir skalda
Smėlingas supilas: mažai dulkingas molingas gerai išrūšiuotas žvyringas smėlis
Smėlingas supilas: molingas vidutinio nupumo smėlis, su mažu (3,8 %) organinės medžiagos priemaiša
Mažai dulkingas vidutinio nupumo smėlis
Smėlingas mažo plastiškumo molis, tvirtas
Smėlingas mažo plastiškumo molis, standus
Smėlingas mažo plastiškumo molis, labai standus
Gr.SC2
Gr.3
Gr.4
Gr.5
Gr.DZ-1
Gr.DZ-2
1 IV
2 IV
3 IV
4 IV
5 IV
6 IV
7 IV
8 IV
9 IV
10 IV
11 IV
12 IV
13 IV
14 IV
15 IV
16 IV
17 IV
18 IV
19 IV
20 IV



SUTARTINIŲ ŽYMĖJIMŲ LENTELĖ

	ESAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS LINIJA TIES PROJEKTINIO KELIO AŠIMI
	PROJEKTINIO KELIO AŠIES IŠILGINIS
0.3:1	DARBŲ ŽYMĖ (PROJEKTINIO KELIO ALTITUDĖ AŠYJE - ESAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ)
	SKERSAI KELIĄ KERTANTI PROJEKTINĖ PRALAIDA
PK Tipas	PROJEKTINĖS NUOVAŽOS/ISANKRYŽOS VIETA IR KRYPTIS (VIDURYS)

SUTARTINIŲ ŽENKLŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

- DPL bandymo kreivė
- inž. geologinio sluoksnio numeris (IGS-1)
- aukščiausias prognozuojamo vandens lygis, m
- vandens lygis ir altitudė, m
- prisotintas vandeniu gruntas
- vandeningas gruntas
- inžinerinis geologinis pjūvis ir jo numeris
- gręžinio vieta, jo numeris ir žiočių altitudė
- dinaminio zondavimo vieta, jo numeris ir altitudė
- gręžinys ir jo gylis
- grunto ėminys

Gręžinio žiotys

Stratigrafinės ribos

Tankumas ir stiprumas

- labai silpnas
- silpnas
- vidutinio stiprumo
- stiprus
- labai stiprus
- labai purus
- purus
- vidutinio tankumo
- tankus
- labai tankus

Stratigrafija

- technogeniniai dariniai
- aliuviniai dariniai
- limnoglaciāliniai dariniai
- glaciāliniai dariniai

DOKUMENTO PAVADINIMAS	DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
Išilginis profilis Mv 1:100; Mh 1:1000	P21-60.1-2212-KR-TDP-S.B-03.1	2	5	0



SUTARTINIŲ ŽYMĖJIMŲ LENTELĖ

	ESAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS LINIJA TIES PROJEKTINIO KELIO AŠIMI
	PROJEKTINIO KELIO AŠIES IŠILGINIS
0.31	DARBŲ ŽYMĖ (PROJEKTINIO KELIO ALTITUDĖ AŠYJE - ESAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ)
	SKIRSNIAI KELIĄ KERTANTI PROJEKTINĖ PRALAIDA
PK tipas	PROJEKTINĖS NUOVAŽOS/ŠANKRYŽOS VIETA IR KRYPTIS (VIDURYS)

SUTARTINIŲ ŽENKLŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

- DPL bandymo kreivė

Stratigrafinės ribos
- inž. geologinio sluoksnio riba
- stratigrafinė riba
- inžinerinis geologinis pjūvis ir jo numeris
- gręžinio vieta, jo numeris ir žiočių altitudė
- dinaminio zondavimo vieta, jo numeris ir altitudė

Tankumas ir stiprumas
- labai silpnas
- silpnas
- vidutinio stiprumo
- stiprus
- labai stiprus
- labai purus
- purus
- vidutinio tankumo
- tankus
- labai tankus

Gręžinio žiotys
- inžinerinio geologinio sluoksnio numeris (IGS-1)
- aukščiausias prognozuojamo vandens lygis, m
- vandens lygis ir altitudė, m
- prisotintas vandeniu gruntas
- vandeningas gruntas
- gręžinys ir jo gylis
- grunto ėminys

Stratigrafija
- technogeniniai dariniai
- aliuviniai dariniai
- limnoglacialiniai dariniai
- glacialiniai dariniai

DOKUMENTO PAVADINIMAS	DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
Išilginis profilis Mv 1:100; Mh 1:1000	P21-60.1-2212-KR-TDP-S.B-03.1	3	5	0



SUTARTINIŲ ŽYMĖJIMŲ LENTELĖ

	ESAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS LINIJA TIES PROJEKTINIO KELIO AŠIMI
	PROJEKTINIO KELIO AŠIES IŠILGINIS
0.3:1	DARBŲ ŽYMĖ (PROJEKTINIO KELIO ALTITUDĖ AŠYJE - ESAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ)
PK tipas	PROJEKTINĖS NUOVAŽOS/SANKRYŽOS VIETA IR KRYPTIS (VIDURYS)

SUTARTINIŲ ŽENKLŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

- DPL bandymo kreivė
- Gręžinio žiotys
- inžinerinio geologinio sluoksnio numeris (IGS-1)
- aukščiausias prognozuojamo vandens lygis, m
- vandens lygis ir altitudė, m
- prisotintas vandeniu gruntas
- vandeningas gruntas
- gręžinys ir jo gylis
- grunto ėminys

Stratigrafinės ribos

- inž. geologinio sluoksnio riba
- stratigrafinė riba
- inžinerinis geologinis pjūvis ir jo numeris
- gręžinio vieta, jo numeris ir žiočių altitudė
- dinaminio zondavimo vieta, jo numeris ir altitudė

Tankumas ir stiprumas

- (U) - labai silpnas
- (S) - silpnas
- (VS) - vidutinio stiprumo
- (St) - stiprus
- (VSt) - labai stiprus
- (H) - labai purus
- (P) - purus
- (V) - vidutinio tankumo
- (T) - tankus
- (LT) - labai tankus

Stratigrafija

- 1:V - technogeniniai dariniai
- aluviniai dariniai
- lg III-IV - limnoglacialiniai dariniai
- g III-IV - glacialiniai dariniai

DOKUMENTO PAVADINIMAS	DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
Išilginis profilis Mv 1:100; Mh 1:1000	P21-60.1-2212-KR-TDP-S.B-03.1	4	5	0



IŠILGINIS PROFILIS DEŠINĖ PUSĖ
Mg 1:50
Mv 1:100
Mh 1:1000

PROJEKTINIAI DUOMENYS	
	VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠČIAI, m
	NUOLYDŽIAI IR VERTIKALIOS KREIVĖS %
	ŽEMĖS PAVIRŠIAUS AUKŠČIAI, m
	PIKETAI KILOMETRAI
	TIESĖS IR KREIVĖS

VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠČIAI, m: 20.66 20.65 20.64 20.63 20.62 20.62 20.61 20.60 20.59 20.58 20.57 20.56 20.56 20.55 20.54 20.53 20.52 20.51 20.50 20.49 20.49 20.48 20.47 20.46 20.45 20.44 20.43 20.42 20.43 20.43 20.44 20.44 20.44 20.45 20.45 20.45 20.46

NUOLYDŽIAI IR VERTIKALIOS KREIVĖS %: 0.09% 582.60; 0.04% 96.5

ŽEMĖS PAVIRŠIAUS AUKŠČIAI, m: 20.66 20.65 20.64 20.63 20.62 20.62 20.61 20.60 20.59 20.58 20.57 20.56 20.56 20.55 20.54 20.53 20.52 20.51 20.50 20.49 20.49 20.48 20.47 20.46 20.45 20.44 20.43 20.42 20.43 20.43 20.44 20.44 20.44 20.45 20.45 20.45 20.46

PIKETAI KILOMETRAI: 84+40 84+50 84+60 84+70 84+80 84+90 85+00 85+10 85+20 85+30 85+40 85+50 85+60 85+70 85+80 85+90 86+00 86+10 86+20 86+30 86+40 86+50 86+60 86+70 86+80 86+90 87+00 87+10 87+20 87+30 87+40 87+50 87+60 87+70 87+80 87+90 88+00

TIESĖS IR KREIVĖS: L=19.84 | L=20.35 | L=19.72 | L=20.14 | L=19.79 | L=20.15 | L=19.92 | L=19.85 | L=20.15 | L=20.08 | L=19.92 | L=19.73 | L=19.82 | L=19.88 | L=20.00 | L=19.82 | L=19.64 | L=19.91 | L=20.12

0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.06 0.04 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.03 0.05 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.04 0.05 0.06 0.06 0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

SUTARTINIŲ ŽYMĖJIMŲ LENTELĖ

	ESAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS LINIJA TIES PROJEKTINIO KELIO AŠIMI
	PROJEKTINIO KELIO AŠIES IŠILGINIS
0.31	DARBŲ ŽYMĖ (PROJEKTINIO KELIO ALTITUDĖ AŠYJE - ESAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ)
	SKERSAI KELIĄ KERTANTI PROJEKTINĖ PRALAIDA

SUTARTINIŲ ŽENKLŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

- DPL bandymo kreivė
- inž. geologinio sluoksnio riba
- stratigrafinė riba
- inžinerinis geologinis pjūvis ir jo numeris
- gręžinio vieta, jo numeris ir žiočių altitudė
- dinaminio zondavimo vieta, jo numeris ir altitudė

Gręžinio žiotys
1 - inžinerinio geologinio sluoksnio numeris (IGS-1)
0,40 115,20 - aukščiausias prognozuojamo vandens lygis, m
0,80 115,20 - vandens lygis ir altitudė, m
- prisotintas vandeniu gruntas
- vandeningas gruntas
5,50 - gręžinys ir jo gylis
- grunto éminys

Stratigrafinės ribos

Tankumas ir stiprumas
LS - labai silpnas
S - silpnas
VST - vidutinio stiprumo
ST - stiprus
LST - labai stiprus
LP - labai purus
P - purus
VT - vidutinio tankumo
T - tankus
LT - labai tankus

Stratigrafija
t IV - technogeniniai dariniai
a IV - aliuviniai dariniai
lg III bl - limnoglacialiniai dariniai
g III bl - glacialiniai dariniai

DOKUMENTO PAVADINIMAS	DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
Išilginis profilis Mv 1:100; Mh 1:1000	P21-60.1-2212-KR-TDP-S.B-03.1	5	5	0



SUTARTINIŲ ŽYMĖJIMŲ LENTELĖ

- ESAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS LINIJA TIES PROJEKTINIO KELIO AŠIMI
- PROJEKTINIO KELIO AŠIES IŠLIGNIS
- 0.31 — DARBŲ ŽYMĖ (PROJEKTINIO KELIO ALTITUDĖ AŠYJE - ESAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ)
- SKERSAI KELIĄ KERTANTI PROJEKTINĖ PRALAIDA
- PK / tipas — PROJEKTINĖS NUOVAŽOS/SANKRYŽOS VIETA IR KRYPTIS (VIDURYS)

SUTARTINIŲ ŽENKLŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

- DPL bandymo kreivė
- Gręžinio žiotys
- 1 - inžinerinio geologinio sluoksnio numeris (IGS-1)
- 0,40 / 1,20 — aukščiausias prognozuojamo vandens lygis, m
- 0,20 / 115,20 — vandens lygis ir altitudė, m
- prisotintas vandeniu gruntas
- vandeningas gruntas
- 5,50 - gręžinys ir jo gylis
- grunto ėminys

Stratigrafinės ribos
- int2. geologinio sluoksnio riba
- stratigrafinė riba
- inžinerinis geologinis pjūvis ir jo numeris
- DZ-1 185,10 m — gręžinio vieta, jo numeris ir žiočių altitudė
- dinaminio zondavimo vieta, jo numeris ir altitudė

Stratigrafija
- t1IV - technogeniniai dariniai
- a IV - aliuviniai dariniai
- lg IV - limnogliacialiniai dariniai
- g IV - glaciaviniai dariniai

Tankumas ir stiprumas
- LD - labai silpnas
- D - silpnas
- VD - vidutinio stiprumo
- M - stiprus
- LM - labai stiprus
- LP - labai purus
- P - purus
- V - vidutinio tankumo
- T - tankus
- LT - labai tankus

Pastabos. Projektinė linija maksimaliai atkartoja esmamą paviršių

0	2022	Statybos leidimui (konkursui) ir statybai	
Laida	Data	LAIDOS STATUSAS KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
Kval. patv. dok. Nr.	[redacted]	KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS: Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2212 Klaipėda-Radailiai-Kvetinja ruožo nuo 4.800 iki 8.802 km kapitalinis remontas, įrengiant takus, aplinkvietą ir inžinerines esmo saugos priemones	
		PROJEKTO DALIS: Susisiekimo dalis	
		DOKUMENTO PAVADINIMAS: Išilginis profilis Mv 1:100; Mh 1:1000	Laida 0
STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS: LT — VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija		DOKUMENTO ŽYMUO: P21-60.1-2212-KR-TDP-S.B-03.2	Lapas 1 / Lapų 3


Vandentiekis
Esamas
h v.v.- 18,40 m
Ryšių kabelis
Esamas
h v.v.- 19,38 m
Buitinės nuotekos
Esamas
h v.v.- 16,20 m
Elektros kabelis
Esamas
h v.v.- 18,90 m
Ryšių kabelis
Esamas
h v.v.- 18,71 m
PK 70+91 registruota nuovada
vid. tipas į šiaurę
PK 71+66 registruota nuovada
4 tipas į šiaurę
Lietus
Esamas
h v.v.- 17,55 m
Ryšių kabelis
Esamas
h v.v.- 18,70 m
PK 72+27 registruota nuovada
vid. tipas į Dirvėtį gatvę
PK 73+02 registruota nuovada
4 tipas į šiaurę
PK 73+43 registruota nuovada
vid. tipas į šiaurę
PK 74+28 registruota nuovada
ind. tipas į Dirvėtį gatvę
Elektros kabelis
Esamas
h v.v.- 18,99 m
Elektros kabelis
Esamas
h v.v.- 19,28 m
Ryšių kabelis
Esamas
h v.v.- 19,42 m
PK 75+28 registruota nuovada
4 tipas į vidurį
Dujotiekis
Esamas
h v.v.- 18,37 m
Smėlis su žvirgždu ir skalda
Planingai supiltas: vidutiniškai dirbūsotas žvyringas smėlis
Planingai supiltas: mažai dukingas molingas gerai dirbūsotas žvyringas smėlis, su maža (3,0%) organinės medžiagos priemaiša
Planingai supiltas: molingas vidutinio rupumo smėlis, su maža (2,8%) organinės medžiagos priemaiša
Dukingas vidutinio rupumo smėlis
Smėlingas mažo plastiškumo molis, tvirtas
Žvyringas smėlis
Gr GZ-14
Gr GZ-15
Gr GZ-16
Gr GZ-17
Gr -16
Gr -18
I.IV
II.IV
III.IV
IV.IV
V.IV
VI.IV
VII.IV
VIII.IV
IX.IV
X.IV
XI.IV
XII.IV
XIII.IV
XIV.IV
XV.IV
XVI.IV
XVII.IV
XVIII.IV
XIX.IV
XX.IV
XXI.IV
XXII.IV
XXIII.IV
XXIV.IV
XXV.IV
XXVI.IV
XXVII.IV
XXVIII.IV
XXIX.IV
XXX.IV
XXXI.IV
XXXII.IV
XXXIII.IV
XXXIV.IV
XXXV.IV
XXXVI.IV
XXXVII.IV
XXXVIII.IV
XXXIX.IV
XL.IV
XLI.IV
XLII.IV
XLIII.IV
XLIV.IV
XLV.IV
XLVI.IV
XLVII.IV
XLVIII.IV
XLIX.IV
L.IV
LI.IV
LII.IV
LIII.IV
LIV.IV
LV.IV
LVI.IV
LVII.IV
LVIII.IV
LIX.IV
LX.IV
LXI.IV
LXII.IV
LXIII.IV
LXIV.IV
LXV.IV
LXVI.IV
LXVII.IV
LXVIII.IV
LXIX.IV
LXX.IV
LXXI.IV
LXXII.IV
LXXIII.IV
LXXIV.IV
LXXV.IV
LXXVI.IV
LXXVII.IV
LXXVIII.IV
LXXIX.IV
LXXX.IV
LXXXI.IV
LXXXII.IV
LXXXIII.IV
LXXXIV.IV
LXXXV.IV
LXXXVI.IV
LXXXVII.IV
LXXXVIII.IV
LXXXIX.IV
XC.IV
XCI.IV
XCII.IV
XCIII.IV
XCIV.IV
XCV.IV
XCVI.IV
XCVII.IV
XCVIII.IV
XCIX.IV
C.IV
CI.IV
CII.IV
CIII.IV
CIV.IV
CV.IV
CVI.IV
CVII.IV
CVIII.IV
CIX.IV
CX.IV
CXI.IV
CXII.IV
CXIII.IV
CXIV.IV
CXV.IV
CXVI.IV
CXVII.IV
CXVIII.IV
CXIX.IV
CXX.IV
CXXI.IV
CXXII.IV
CXXIII.IV
CXXIV.IV
CXXV.IV
CXXVI.IV
CXXVII.IV
CXXVIII.IV
CXXIX.IV
CXXX.IV
CXXXI.IV
CXXXII.IV
CXXXIII.IV
CXXXIV.IV
CXXXV.IV
CXXXVI.IV
CXXXVII.IV
CXXXVIII.IV
CXXXIX.IV
CXL.IV
CXLI.IV
CXLII.IV
CXLIII.IV
CXLIV.IV
CXLV.IV
CXLVI.IV
CXLVII.IV
CXLVIII.IV
CXLIX.IV
CL.IV
CLI.IV
CLII.IV
CLIII.IV
CLIV.IV
CLV.IV
CLVI.IV
CLVII.IV
CLVIII.IV
CLIX.IV
CLX.IV
CLXI.IV
CLXII.IV
CLXIII.IV
CLXIV.IV
CLXV.IV
CLXVI.IV
CLXVII.IV
CLXVIII.IV
CLXIX.IV
CLXX.IV
CLXXI.IV
CLXXII.IV
CLXXIII.IV
CLXXIV.IV
CLXXV.IV
CLXXVI.IV
CLXXVII.IV
CLXXVIII.IV
CLXXIX.IV
CLXXX.IV
CLXXXI.IV
CLXXXII.IV
CLXXXIII.IV
CLXXXIV.IV
CLXXXV.IV
CLXXXVI.IV
CLXXXVII.IV
CLXXXVIII.IV
CLXXXIX.IV
CXC.IV
CXCI.IV
CXCII.IV
CXCIII.IV
CXCIV.IV
CXCV.IV
CXCVI.IV
CXCVII.IV
CXCVIII.IV
CXCIX.IV
CC.IV
CCI.IV
CCII.IV
CCIII.IV
CCIV.IV
CCV.IV
CCVI.IV
CCVII.IV
CCVIII.IV
CCIX.IV
CCX.IV
CCXI.IV
CCXII.IV
CCXIII.IV
CCXIV.IV
CCXV.IV
CCXVI.IV
CCXVII.IV
CCXVIII.IV
CCXIX.IV
CCXX.IV
CCXXI.IV
CCXXII.IV
CCXXIII.IV
CCXXIV.IV
CCXXV.IV
CCXXVI.IV
CCXXVII.IV
CCXXVIII.IV
CCXXIX.IV
CCXXX.IV
CCXXXI.IV
CCXXXII.IV
CCXXXIII.IV
CCXXXIV.IV
CCXXXV.IV
CCXXXVI.IV
CCXXXVII.IV
CCXXXVIII.IV
CCXXXIX.IV
CCXL.IV
CCXLI.IV
CCXLII.IV
CCXLIII.IV
CCXLIV.IV
CCXLV.IV
CCXLVI.IV
CCXLVII.IV
CCXLVIII.IV
CCXLIX.IV
CCL.IV
CCLI.IV
CCLII.IV
CCLIII.IV
CCLIV.IV
CCLV.IV
CCLVI.IV
CCLVII.IV
CCLVIII.IV
CCLIX.IV
CCLX.IV
CCLXI.IV
CCLXII.IV
CCLXIII.IV
CCLXIV.IV
CCLXV.IV
CCLXVI.IV
CCLXVII.IV
CCLXVIII.IV
CCLXIX.IV
CCLXX.IV
CCLXXI.IV
CCLXXII.IV
CCLXXIII.IV
CCLXXIV.IV
CCLXXV.IV
CCLXXVI.IV
CCLXXVII.IV
CCLXXVIII.IV
CCLXXIX.IV
CCLXXX.IV
CCLXXXI.IV
CCLXXXII.IV
CCLXXXIII.IV
CCLXXXIV.IV
CCLXXXV.IV
CCLXXXVI.IV
CCLXXXVII.IV
CCLXXXVIII.IV
CCLXXXIX.IV
CCXC.IV
CCXCI.IV
CCXCII.IV
CCXCIII.IV
CCXCIV.IV
CCXCV.IV
CCXCVI.IV
CCXCVII.IV
CCXCVIII.IV
CCXCIX.IV
CCC.IV
CCCI.IV
CCCII.IV
CCCIII.IV
CCCIV.IV
CCCV.IV
CCCVI.IV
CCCVII.IV
CCCVIII.IV
CCCIX.IV
CCCX.IV
CCCXI.IV
CCCXII.IV
CCCXIII.IV
CCCXIV.IV
CCCXV.IV
CCCXVI.IV
CCCXVII.IV
CCCXVIII.IV
CCCXIX.IV
CCCXX.IV
CCCXXI.IV
CCCXXII.IV
CCCXXIII.IV
CCCXXIV.IV
CCCXXV.IV
CCCXXVI.IV
CCCXXVII.IV
CCCXXVIII.IV
CCCXXIX.IV
CCCXXX.IV
CCCXXXI.IV
CCCXXXII.IV
CCCXXXIII.IV
CCCXXXIV.IV
CCCXXXV.IV
CCCXXXVI.IV
CCCXXXVII.IV
CCCXXXVIII.IV
CCCXXXIX.IV
CCCXL.IV
CCCXLI.IV
CCCXLII.IV
CCCXLIII.IV
CCCXLIV.IV
CCCXLV.IV
CCCXLVI.IV
CCCXLVII.IV
CCCXLVIII.IV
CCCXLIX.IV
CCCL.IV
CCCLI.IV
CCCLII.IV
CCCLIII.IV
CCCLIV.IV
CCCLV.IV
CCCLVI.IV
CCCLVII.IV
CCCLVIII.IV
CCCLIX.IV
CCCLX.IV
CCCLXI.IV
CCCLXII.IV
CCCLXIII.IV
CCCLXIV.IV
CCCLXV.IV
CCCLXVI.IV
CCCLXVII.IV
CCCLXVIII.IV
CCCLXIX.IV
CCCLXX.IV
CCCLXXI.IV
CCCLXXII.IV
CCCLXXIII.IV
CCCLXXIV.IV
CCCLXXV.IV
CCCLXXVI.IV
CCCLXXVII.IV
CCCLXXVIII.IV
CCCLXXIX.IV
CCCLXXX.IV
CCCLXXXI.IV
CCCLXXXII.IV
CCCLXXXIII.IV
CCCLXXXIV.IV
CCCLXXXV.IV
CCCLXXXVI.IV
CCCLXXXVII.IV
CCCLXXXVIII.IV
CCCLXXXIX.IV
CCCXC.IV
CCCXCI.IV
CCCXCII.IV
CCCXCIII.IV
CCCXCIV.IV
CCCXCV.IV
CCCXCVI.IV
CCCXCVII.IV
CCCXCVIII.IV
CCCXCIX.IV
CD.IV
CDI.IV
CDII.IV
CDIII.IV
CDIV.IV
CDV.IV
CDVI.IV
CDVII.IV
CDVIII.IV
CDIX.IV
CDX.IV
CDXI.IV
CDXII.IV
CDXIII.IV
CDXIV.IV
CDXV.IV
CDXVI.IV
CDXVII.IV
CDXVIII.IV
CDXIX.IV
CDXX.IV
CDXXI.IV
CDXXII.IV
CDXXIII.IV
CDXXIV.IV
CDXXV.IV
CDXXVI.IV
CDXXVII.IV
CDXXVIII.IV
CDXXIX.IV
CDXXX.IV
CDXXXI.IV
CDXXXII.IV
CDXXXIII.IV
CDXXXIV.IV
CDXXXV.IV
CDXXXVI.IV
CDXXXVII.IV
CDXXXVIII.IV
CDXXXIX.IV
CDXL.IV
CDXLI.IV
CDXLII.IV
CDXLIII.IV
CDXLIV.IV
CDXLV.IV
CDXLVI.IV
CDXLVII.IV
CDXLVIII.IV
CDXLIX.IV
CDL.IV
CDLI.IV
CDLII.IV
CDLIII.IV
CDLIV.IV
CDLV.IV
CDLVI.IV
CDLVII.IV
CDLVIII.IV
CDLIX.IV
CDLX.IV
CDLXI.IV
CDLXII.IV
CDLXIII.IV
CDLXIV.IV
CDLXV.IV
CDLXVI.IV
CDLXVII.IV
CDLXVIII.IV
CDLXIX.IV
CDLXX.IV
CDLXXI.IV
CDLXXII.IV
CDLXXIII.IV
CDLXXIV.IV
CDLXXV.IV
CDLXXVI.IV
CDLXXVII.IV
CDLXXVIII.IV
CDLXXIX.IV
CDLXXX.IV
CDLXXXI.IV
CDLXXXII.IV
CDLXXXIII.IV
CDLXXXIV.IV
CDLXXXV.IV
CDLXXXVI.IV
CDLXXXVII.IV
CDLXXXVIII.IV
CDLXXXIX.IV
CDXC.IV
CDXCI.IV
CDXCII.IV
CDXCIII.IV
CDXCIV.IV
CDXCV.IV
CDXCVI.IV
CDXCVII.IV
CDXCVIII.IV
CDXCIX.IV
D.IV
DI.IV
DII.IV
DIII.IV
DIV.IV
DV.IV
DVI.IV
DVII.IV
DVIII.IV
DIX.IV
DX.IV
DXI.IV
DXII.IV
DXIII.IV
DXIV.IV
DXV.IV
DXVI.IV
DXVII.IV
DXVIII.IV
DXIX.IV
DXX.IV
DXXI.IV
DXXII.IV
DXXIII.IV
DXXIV.IV
DXXV.IV
DXXVI.IV
DXXVII.IV
DXXVIII.IV
DXXIX.IV
DXXX.IV
DXXXI.IV
DXXXII.IV
DXXXIII.IV
DXXXIV.IV
DXXXV.IV
DXXXVI.IV
DXXXVII.IV
DXXXVIII.IV
DXXXIX.IV
DXL.IV
DXLI.IV
DXLII.IV
DXLIII.IV
DXLIV.IV
DXLV.IV
DXLVI.IV
DXLVII.IV
DXLVIII.IV
DXLIX.IV
DL.IV
DLI.IV
DLII.IV
DLIII.IV
DLIV.IV
DLV.IV
DLVI.IV
DLVII.IV
DLVIII.IV
DLIX.IV
DLX.IV
DLXI.IV
DLXII.IV
DLXIII.IV
DLXIV.IV
DLXV.IV
DLXVI.IV
DLXVII.IV
DLXVIII.IV
DLXIX.IV
DLXX.IV
DLXXI.IV
DLXXII.IV
DLXXIII.IV
DLXXIV.IV
DLXXV.IV
DLXXVI.IV
DLXXVII.IV
DLXXVIII.IV
DLXXIX.IV
DLXXX.IV
DLXXXI.IV
DLXXXII.IV
DLXXXIII.IV
DLXXXIV.IV
DLXXXV.IV
DLXXXVI.IV
DLXXXVII.IV
DLXXXVIII.IV
DLXXXIX.IV
DXC.IV
DXCI.IV
DXCII.IV
DXCIII.IV
DXCIV.IV
DXCV.IV
DXCVI.IV
DXCVII.IV
DXCVIII.IV
DXCIX.IV
DC.IV
DCI.IV
DCII.IV
DCIII.IV
DCIV.IV
DCV.IV
DCVI.IV
DCVII.IV
DCVIII.IV
DCIX.IV
DCX.IV
DCXI.IV
DCXII.IV
DCXIII.IV
DCXIV.IV
DCXV.IV
DCXVI.IV
DCXVII.IV
DCXVIII.IV
DCXIX.IV
DCXX.IV
DCXXI.IV
DCXXII.IV
DCXXIII.IV
DCXXIV.IV
DCXXV.IV
DCXXVI.IV
DCXXVII.IV
DCXXVIII.IV
DCXXIX.IV
DCXXX.IV
DCXXXI.IV
DCXXXII.IV
DCXXXIII.IV
DCXXXIV.IV
DCXXXV.IV
DCXXXVI.IV
DCXXXVII.IV
DCXXXVIII.IV
DCXXXIX.IV
DCXL.IV
DCXLI.IV
DCXLII.IV
DCXLIII.IV
DCXLIV.IV
DCXLV.IV
DCXLVI.IV
DCXLVII.IV
DCXLVIII.IV
DCXLIX.IV
DCL.IV
DCLI.IV
DCLII.IV
DCLIII.IV
DCLIV.IV
DCLV.IV
DCLVI.IV
DCLVII.IV
DCLVIII.IV
DCLIX.IV
DCLX.IV
DCLXI.IV
DCLXII.IV
DCLXIII.IV
DCLXIV.IV
DCLXV.IV
DCLXVI.IV
DCLXVII.IV
DCLXVIII.IV
DCLXIX.IV
DCLXX.IV
DCLXXI.IV
DCLXXII.IV
DCLXXIII.IV
DCLXXIV.IV
DCLXXV.IV
DCLXXVI.IV
DCLXXVII.IV
DCLXXVIII.IV
DCLXXIX.IV
DCLXXX.IV
DCLXXXI.IV
DCLXXXII.IV
DCLXXXIII.IV
DCLXXXIV.IV
DCLXXXV.IV
DCLXXXVI.IV
DCLXXXVII.IV
DCLXXXVIII.IV
DCLXXXIX.IV
DCXC.IV
DCXCI.IV
DCXCII.IV
DCXCIII.IV
DCXCIV.IV
DCXCV.IV
DCXCVI.IV
DCXCVII.IV
DCXCVIII.IV
DCXCIX.IV
DCC.IV
DCCI.IV
DCCII.IV
DCCIII.IV
DCCIV.IV
DCCV.IV
DCCVI.IV
DCCVII.IV
DCCVIII.IV
DCCIX.IV
DCCX.IV
DCCXI.IV
DCCXII.IV
DCCXIII.IV
DCCXIV.IV
DCCXV.IV
DCCXVI.IV
DCCXVII.IV
DCCXVIII.IV
DCCXIX.IV
DCCXX.IV
DCCXXI.IV
DCCXXII.IV
DCCXXIII.IV
DCCXXIV.IV
DCCXXV.IV
DCCXXVI.IV
DCCXXVII.IV
DCCXXVIII.IV
DCCXXIX.IV
DCCXXX.IV
DCCXXXI.IV
DCCXXXII.IV
DCCXXXIII.IV
DCCXXXIV.IV
DCCXXXV.IV
DCCXXXVI.IV
DCCXXXVII.IV
DCCXXXVIII.IV
DCCXXXIX.IV
DCCXL.IV
DCCXLI.IV
DCCXLII.IV
DCCXLIII.IV
DCCXLIV.IV
DCCXLV.IV
DCCXLVI.IV
DCCXLVII.IV
DCCXLVIII.IV
DCCXLIX.IV
DCCL.IV
DCCLI.IV
DCCLII.IV
DCCLIII.IV
DCCLIV.IV
DCCLV.IV
DCCLVI.IV
DCCLVII.IV
DCCLVIII.IV
DCCLIX.IV
DCCLX.IV
DCCLXI.IV
DCCLXII.IV
DCCLXIII.IV
DCCLXIV.IV
DCCLXV.IV
DCCLXVI.IV
DCCLXVII.IV
DCCLXVIII.IV
DCCLXIX.IV
DCCLXX.IV
DCCLXXI.IV
DCCLXXII.IV
DCCLXXIII.IV
DCCLXXIV.IV
DCCLXXV.IV
DCCLXXVI.IV
DCCLXXVII.IV
DCCLXXVIII.IV
DCCLXXIX.IV
DCCLXXX.IV
DCCLXXXI.IV
DCCLXXXII.IV
DCCLXXXIII.IV
DCCLXXXIV.IV
DCCLXXXV.IV
DCCLXXXVI.IV
DCCLXXXVII.IV
DCCLXXXVIII.IV
DCCLXXXIX.IV
DCCXC.IV
DCCXCI.IV
DCCXCII.IV
DCCXCIII.IV
DCCXCIV.IV
DCCXCV.IV
DCCXCVI.IV
DCCXCVII.IV
DCCXCVIII.IV
DCCXCIX.IV
DCCC.IV
DCCCI.IV
DCCCII.IV
DCCCIII.IV
DCCCIV.IV
DCCCV.IV
DCCCVI.IV
DCCCVII.IV
DCCCVIII.IV
DCCCIX.IV
DCCCX.IV
DCCCXI.IV
DCCCXII.IV
DCCCXIII.IV
DCCCXIV.IV
DCCCXV.IV
DCCCXVI.IV
DCCCXVII.IV
DCCCXVIII.IV
DCCCXIX.IV
DCCCXX.IV
DCCCXXI.IV
DCCCXXII.IV
DCCCXXIII.IV
DCCCXXIV.IV
DCCCXXV.IV
DCCCXXVI.IV
DCCCXXVII.IV
DCCCXXVIII.IV
DCCCXXIX.IV
DCCCXXX.IV
DCCCXXXI.IV
DCCCXXXII.IV
DCCCXXXIII.IV
DCCCXXXIV.IV
DCCCXXXV.IV
DCCCXXXVI.IV
DCCCXXXVII.IV
DCCCXXXVIII.IV
DCCCXXXIX.IV
DCCCXL.IV
DCCCXLI.IV
DCCCXLII.IV
DCCCXLIII.IV
DCCCXLIV.IV
DCCCXLV.IV
DCCCXLVI.IV
DCCCXLVII.IV
DCCCXLVIII.IV
DCCCXLIX.IV
DCCCL.IV
DCCCLI.IV
DCCCLII.IV
DCCCLIII.IV
DCCCLIV.IV
DCCCLV.IV
DCCCLVI.IV
DCCCLVII.IV
DCCCLVIII.IV
DCCCLIX.IV
DCCCLX.IV
DCCCLXI.IV
DCCCLXII.IV
DCCCLXIII.IV
DCCCLXIV.IV
DCCCLXV.IV
DCCCLXVI.IV
DCCCLXVII.IV
DCCCLXVIII.IV
DCCCLXIX.IV
DCCCLXX.IV
DCCCLXXI.IV
DCCCLXXII.IV
DCCCLXXIII.IV
DCCCLXXIV.IV
DCCCLXXV.IV
DCCCLXXVI.IV
DCCCLXXVII.IV
DCCCLXXVIII.IV
DCCCLXXIX.IV
DCCCLXXX.IV
DCCCLXXXI.IV
DCCCLXXXII.IV
DCCCLXXXIII.IV
DCCCLXXXIV.IV
DCCCLXXXV.IV
DCCCLXXXVI.IV
DCCCLXXXVII.IV
DCCCLXXXVIII.IV
DCCCLXXXIX.IV
DCCCXC.IV
DCCCXCI.IV
DCCCXCII.IV
DCCCXCIII.IV
DCCCXCIV.IV
DCCCXCV.IV
DCCCXCVI.IV
DCCCXCVII.IV
DCCCXCVIII.IV
DCCCXCIX.IV
DCCCC.IV
DCCCCI.IV
DCCCCII.IV
DCCCCIII.IV
DCCCCIV.IV
DCCCCV.IV
DCCCCVI.IV
DCCCCVII.IV
DCCCCVIII.IV
DCCCCIX.IV
DCCCCX.IV
DCCCCXI.IV
DCCCCXII.IV
DCCCCXIII.IV
DCCCCXIV.IV
DCCCCXV.IV
DCCCCXVI.IV
DCCCCXVII.IV
DCCCCXVIII.IV
DCCCCXIX.IV
DCCCCXX.IV
DCCCCXXI.IV
DCCCCXXII.IV
DCCCCXXIII.IV
DCCCCXXIV.IV
DCCCCXXV.IV
DCCCCXXVI.IV
DCCCCXXVII.IV
DCCCCXXVIII.IV
DCCCCXXIX.IV
DCCCCXXX.IV
DCCCCXXXI.IV
DCCCCXXXII.IV
DCCCCXXXIII.IV
DCCCCXXXIV.IV
DCCCCXXXV.IV
DCCCCXXXVI.IV
DCCCCXXXVII.IV
DCCCCXXXVIII.IV
DCCCCXXXIX.IV
DCCCCXL.IV
DCCCCXLI.IV
DCCCCXLII.IV
DCCCCXLIII.IV
DCCCCXLIV.IV
DCCCCXLV.IV
DCCCCXLVI.IV
DCCCCXLVII.IV
DCCCCXLVIII.IV
DCCCCXLIX.IV
DCCCCL.IV
DCCCCLI.IV
DCCCCLII.IV
DCCCCLIII.IV
DCCCCLIV.IV
DCCCCLV.IV
DCCCCLVI.IV
DCCCCLVII.IV
DCCCCLVIII.IV
DCCCCLIX.IV
DCCCCLX.IV
DCCCCLXI.IV
DCCCCLXII.IV
DCCCCLXIII.IV
DCCCCLXIV.IV
DCCCCLXV.IV
DCCCCLXVI.IV
DCCCCLXVII.IV
DCCCCLXVIII.IV
DCCCCLXIX.IV
DCCCCLXX.IV
DCCCCLXXI.IV
DCCCCLXXII.IV
DCCCCLXXIII.IV
DCCCCLXXIV.IV
DCCCCLXXV.IV
DCCCCLXXVI.IV
DCCCCLXXVII.IV
DCCCCLXXVIII.IV
DCCCCLXXIX.IV
DCCCCLXXX.IV
DCCCCLXXXI.IV
DCCCCLXXXII.IV
DCCCCLXXXIII.IV
DCCCCLXXXIV.IV
DCCCCLXXXV.IV
DCCCCLXXXVI.IV
DCCCCLXXXVII.IV
DCCCCLXXXVIII.IV
DCCCCLXXXIX.IV
DCCCCXC.IV
DCCCCXCI.IV
DCCCCXCII.IV
DCCCCXCIII.IV
DCCCCXCIV.IV
DCCCCXCV.IV
DCCCCXCVI.IV
DCCCCXCVII.IV
DCCCCXCVIII.IV
DCCCCXCIX.IV
DCCCCC.IV
DCCCCCI.IV
DCCCCCII.IV
DCCCCCIII.IV
DCCCCCIV.IV
DCCCCCV.IV
DCCCCCVI.IV
DCCCCCVII.IV
DCCCCCVIII.IV
DCCCCCIX.IV
DCCCCCX.IV
DCCCCCXI.IV
DCCCCCXII.IV
DCCCCCXIII.IV
DCCCCCXIV.IV
DCCCCCXV.IV
DCCCCCXVI.IV
DCCCCCXVII.IV
DCCCCCXVIII.IV
DCCCCCXIX.IV
DCCCCCXX.IV
DCCCCCXXI.IV
DCCCCCXXII.IV
DCCCCCXXIII.IV
DCCCCCXXIV.IV
DCCCCCXXV.IV
DCCCCCXXVI.IV
DCCCCCXXVII.IV
DCCCCCXXVIII.IV
DCCCCCXXIX.IV
DCCCCCXXX.IV
DCCCCCXXXI.IV
DCCCCCXXXII.IV
DCCCCCXXXIII.IV
DCCCCCXXXIV.IV
DCCCCCXXXV.IV
DCCCCCXXXVI.IV
DCCCCCXXXVII.IV
DCCCCCXXXVIII.IV
DCCCCCXXXIX.IV
DCCCCCXL.IV
DCCCCCXLI.IV
DCCCCCXLII.IV
DCCCCCXLIII.IV
DCCCCCXLIV.IV
DCCCCCXLV.IV
DCCCCCXLVI.IV
DCCCCCXLVII.IV
DCCCCCXLVIII.IV
DCCCCCXLIX.IV
DCCCCCL.IV
DCCCCCLI.IV
DCCCCCLII.IV
DCCCCCLIII.IV
DCCCCCLIV.IV
DCCCCCLV.IV
DCCCCCLVI.IV
DCCCCCLVII.IV
DCCCCCLVIII.IV
DCCCCCLIX.IV
DCCCCCLX.IV
DCCCCCLXI.IV
DCCCCCLXII.IV
DCCCCCLXIII.IV
DCCCCCLXIV.IV
DCCCCCLXV.IV
DCCCCCLXVI.IV
DCCCCCLXVII.IV
DCCCCCLXVIII.IV
DCCCCCLXIX.IV
DCCCCCLXX.IV
DCCCCCLXXI.IV
DCCCCCLXXII.IV
DCCCCCLXXIII.IV
DCCCCCLXXIV.IV
DCCCCCLXXV.IV
DCCCCCLXXVI.IV
DCCCCCLXXVII.IV
DCCCCCLXXVIII.IV
DCCCCCLXXIX.IV
DCCCCCLXXX.IV
DCCCCCLXXXI.IV
DCCCCCLXXXII.IV
DCCCCCLXXXIII.IV
DCCCCCLXXXIV.IV
DCCCCCLXXXV.IV
DCCCCCLXXXVI.IV
DCCCCCLXXXVII.IV
DCCCCCLXXXVIII.IV
DCCCCCLXXXIX.IV
DCCCCCXC.IV
DCCCCCXCI.IV
DCCCCCXCII.IV
DCCCCCXCIII.IV
DCCCCCXCIV.IV
DCCCCCXCV.IV
DCCCCCXCVI.IV
DCCCCCXCVII.IV
DCCCCCXCVIII.IV
DCCCCCXCIX.IV
DCCCCCC.IV
DCCCCCCI.IV
DCCCCCCII.IV
DCCCCCCIII.IV
DCCCCCCIV.IV
DCCCCCCV.IV
DCCCCCCVI.IV
DCCCCCCVII.IV
DCCCCCCVIII.IV
DCCCCCCIX.IV
DCCCCCCX.IV
DCCCCCCXI.IV
DCCCCCCXII.IV
DCCCCCCXIII.IV
DCCCCCCXIV.IV
DCCCCCCXV.IV
DCCCCCCXVI.IV
DCCCCCCXVII.IV
DCCCCCCXVIII.IV
DCCCCCCXIX.IV
DCCCCCCXX.IV
DCCCCCCXXI.IV
DCCCCCCXXII.IV
DCCCCCCXXIII.IV
DCCCCCCXXIV.IV
DCCCCCCXXV.IV
DCCCCCCXXVI.IV
DCCCCCCXXVII.IV
DCCCCCCXXVIII.IV
DCCCCCCXXIX.IV
DCCCCCCXXX.IV
DCCCCCCXXXI.IV
DCCCCCCXXXII.IV
DCCCCCCXXXIII.IV
DCCCCCCXXXIV.IV
DCCCCCCXXXV.IV
DCCCCCCXXXVI.IV
DCCCCCCXXXVII.IV
DCCCCCCXXXVIII.IV
DCCCCCCXXXIX.IV
DCCCCCCXL.IV
DCCCCCCXLI.IV
DCCCCCCXLII.IV
DCCCCCCXLIII.IV
DCCCCCCXLIV.IV
DCCCCCCXLV.IV
DCCCCCCXLVI.IV
DCCCCCCXLVII.IV
DCCCCCCXLVIII.IV
DCCCCCCXLIX.IV
DCCCCCCL.IV
DCCCCCCLI.IV
DCCCCCCLII.IV
DCCCCCCLIII.IV
DCCCCCCLIV.IV
DCCCCCCLV.IV
DCCCCCCLVI.IV
DCCCCCCLVII.IV
DCCCCCCLVIII.IV
DCCCCCCLIX.IV
DCCCCCCLX.IV
DCCCCCCLXI.IV
DCCCCCCLXII.IV
DCCCCCCLXIII.IV
DCCCCCCLXIV.IV
DCCCCCCLXV.IV
DCCCCCCLXVI.IV
DCCCCCCLXVII.IV
DCCCCCCLXVIII.IV
DCCCCCCLXIX.IV
DCCCCCCLXX.IV
DCCCCCCLXXI.IV
DCCCCCCLXXII.IV
DCCCCCCLXXIII.IV
DCCCCCCLXXIV.IV
DCCCCCCLXXV.IV
DCCCCCCLXXVI.IV
DCCCCCCLXXVII.IV
DCCCCCCLXXVIII.IV
DCCCCCCLXXIX.IV
DCCCCCCLXXX.IV
DCCCCCCLXXXI.IV
DCCCCCCLXXXII.IV
DCCCCCCLXXXIII.IV
DCCCCCCLXXXIV.IV
DCCCCCCLXXXV.IV
DCCCCCCLXXXVI.IV
DCCCCCCLXXXVII.IV
DCCCCCCLXXXVIII.IV
DCCCCCCLXXXIX.IV
DCCCCCCXC.IV
DCCCCCCXCI.IV
DCCCCCCXCII.IV
DCCCCCCXCIII.IV
DCCCCCCXCIV.IV
DCCCCCCXCV.IV
DCCCCCCXCVI.IV
DCCCCCCXCVII.IV
DCCCCCCXCVIII.IV
DCCCCCCXCIX.IV
DCCCCCCC.IV
DCCCCCCCI.IV
DCCCCCCCII.IV
DCCCCCCCIII.IV
DCCCCCCCIV.IV
DCCCCCCCV.IV
DCCCCCCCVI.IV
DCCCCCCCVII.IV
DCCCCCCCVIII.IV
DCCCCCCCIX.IV
DCCCCCCCX.IV
DCCCCCCCXI.IV
DCCCCCCCXII.IV
DCCCCCCCXIII.IV
DCCCCCCCXIV.IV
DCCCCCCCXV.IV
DCCCCCCCXVI.IV
DCCCCCCCXVII.IV
DCCCCCCCXVIII.IV
DCCCCCCCXIX.IV
DCCCCCCCXX.IV
DCCCCCCCXXI.IV
DCCCCCCCXXII.IV
DCCCCCCCXXIII.IV
DCCCCCCCXXIV.IV
DCCCCCCCXXV.IV
DCCCCCCCXXVI.IV
DCCCCCCCXXVII.IV
DCCCCCCCXXVIII.IV
DCCCCCCCXXIX.IV
DCCCCCCCXXX.IV
DCCCCCCCXXXI.IV
DCCCCCCCXXXII.IV
DCCCCCCCXXXIII.IV
DCCCCCCCXXXIV.IV
DCCCCCCCXXXV.IV
DCCCCCCCXXXVI.IV
DCCCCCCCXXXVII.IV
DCCCCCCCXXXVIII.IV
DCCCCCCCXXXIX.IV
DCCCCCCCXL.IV
DCCCCCCCXLI.IV
DCCCCCCCXLII.IV
DCCCCCCCXLIII.IV
DCCCCCCCXLIV.IV
DCCCCCCCXLV.IV
DCCCCCCCXLVI.IV
DCCCCCCCXLVII.IV
DCCCCCCCXLVIII.IV
DCCCCCCCXLIX.IV
DCCCCCCCL.IV
DCCCCCCCLI.IV
DCCCCCCCLII.IV
DCCCCCCCLIII.IV
DCCCCCCCLIV.IV
DCCCCCCCLV.IV
DCCCCCCCLVI.IV
DCCCCCCCLVII.IV
DCCCCCCCLVIII.IV
DCCCCCCCLIX.IV
DCCCCCCCLX.IV
DCCCCCCCLXI.IV
DCCCCCCCLXII.IV
DCCCCCCCLXIII.IV
DCCCCCCCLXIV.IV
DCCCCCCCLXV.IV
DCCCCCCCLXVI.IV
DCCCCCCCLXVII.IV
DCCCCCCCLXVIII.IV
DCCCCCCCLXIX.IV
DCCCCCCCLXX.IV
DCCCCCCCLXXI.IV
DCCCCCCCLXXII.IV
DCCCCCCCLXXIII.IV
DCCCCCCCLXXIV.IV
DCCCCCCCLXXV.IV
DCCCCCCCLXXVI.IV
DCCCCCCCLXXVII.IV
DCCCCCCCLXXVIII.IV
DCCCCCCCLXXIX.IV
DCCCCCCCLXXX.IV
DCCCCCCCLXXXI.IV
DCCCCCCCLXXXII.IV
DCCCCCCCLXXXIII.IV
DCCCCCCCLXXXIV.IV
DCCCCCCCLXXXV.IV
DCCCCCCCLXXXVI.IV
DCCCCCCCLXXXVII.IV
DCCCCCCCLXXXVIII.IV
DCCCCCCCLXXXIX.IV
DCCCCCCCXC.IV
DCCCCCCCXCI.IV
DCCCCCCCXCII.IV
DCCCCCCCXCIII.IV
DCCCCCCCXCIV.IV
DCCCCCCCXCV.IV
DCCCCCCCXCVI.IV
DCCCCCCCXCVII.IV
DCCCCCCCXCVIII.IV
DCCCCCCCXCIX.IV
DCCCCCCCC.IV
DCCCCCCCCI.IV
DCCCCCCCCII.IV
DCCCCCCCCIII.IV
DCCCCCCCCIV.IV
DCCCCCCCCV.IV
DCCCCCCCCVI.IV
DCCCCCCCCVII.IV
DCCCCCCCCVIII.IV
DCCCCCCCCIX.IV
DCCCCCCCCX.IV
DCCCCCCCCXI.IV
DCCCCCCCCXII.IV
DCCCCCCCCXIII.IV
DCCCCCCCCXIV.IV
DCCCCCCCCXV.IV
DCCCCCCCCXVI.IV
DCCCCCCCCXVII.IV
DCCCCCCCCXVIII.IV
DCCCCCCCCXIX.IV
DCCCCCCCCXX.IV
DCCCCCCCCXXI.IV
DCCCCCCCCXXII.IV
DCCCCCCCCXXIII.IV
DCCCCCCCCXXIV.IV
DCCCCCCCCXXV.IV
DCCCCCCCCXXVI.IV
DCCCCCCCCXXVII.IV
DCCCCCCCCXXVIII.IV
DCCCCCCCCXXIX.IV
DCCCCCCCCXXX.IV
DCCCCCCCCXXXI.IV
DCCCCCCCCXXXII.IV
DCCCCCCCCXXXIII.IV
DCCCCCCCCXXXIV.IV
DCCCCCCCCXXXV.IV
DCCCCCCCCXXXVI.IV
DCCCCCCCCXXXVII.IV
DCCCCCCCCXXXVIII.IV
DCCCCCCCCXXXIX.IV
DCCCCCCCCXL.IV
DCCCCCCCCXLI.IV
DCCCCCCCCXLII.IV
DCCCCCCCCXLIII.IV
DCCCCCCCCXLIV.IV
DCCCCCCCCXLV.IV
DCCCCCCCCXLVI.IV
DCCCCCCCCXLVII.IV
DCCCCCCCCXLVIII.IV
DCCCCCCCCXLIX.IV
DCCCCCCCCL.IV
DCCCCCCCCLI.IV
DCCCCCCCCLII.IV
DCCCCCCCCLIII.IV
DCCCCCCCCLIV.IV
DCCCCCCCCLV.IV
DCCC



IŠILGINIS PROFILIS KAIRĖ PUSĖ
Mg 1:50
Mv 1:100
Mh 1:1000

PROJEKTINIAI DOKUMENTAI	
	VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠČIAI, m
	NUOLYDŽIAI IR VERTIKALIOS KREIVĖS %
	ŽEMĖS PAVIRŠIAUS AUKŠČIAI, m
	PIKETAI KILOMETRAI
	TIESĖS IR KREIVĖS

TIESĖS IR KREIVĖS	L=19.93	L=19.25	L=9.63	L=25.24	L=12.56	L=12.61	L=20.14	L=20.14	L=19.86	L=20.09	L=20.07	L=19.87	L=20.07	L=19.88	L=20.28	L=19.79	L=20.39	L=19.93	L=19.89	L=19.99	L=19.76	L=20.12	L=19.89	L=20.40	L=19.77	L=19.87	L=20.14	L=20.04	L=19.90	L=20.03	L=19.90	L=20.05	L=19.79	L=20.01	L=20.49	L=19.71	L=19.91	L=19.97	L=20.43	L=20.11	L=19.82	L=19.82	L=43.77	L=34.06	R=500 L=8.65	R=500 L=20	R=500 L=13.35	R=-2 L=14.82	R=-2 L=8.55	L=19.80

1 Konstrukcijos variantas

DEŠINĖ PUSĖ SKERSINIS PJŪVIS TIPAS 1

Dangos konstrukcijos atstatymas **DK2**	
Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 16 VS	-0.03
Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS	-0.04
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS	-0.10
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.30
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.28

Šaligalvio dangos konstrukcija	
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD	-0.08
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.20
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.17

KAIRĖ PUSĖ SKERSINIS PJŪVIS TIPAS 1

Dangos konstrukcijos atstatymas **DK2**	
Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 16 VS	-0.03
Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS	-0.04
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS	-0.10
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.30
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.28

Šaligalvio dangos konstrukcija	
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD	-0.08
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/32, 0/45	-0.20
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.17

DEŠINĖ PUSĖ SKERSINIS PJŪVIS TIPAS 2



Dangos konstrukcijos atstatymas **DK2**	
Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 16 VS	-0.03
Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS	-0.04
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS	-0.10
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.30
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.28

Šaligalvio dangos konstrukcija	
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD	-0.08
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/32, 0/45	-0.20
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.17

KAIRĖ PUSĖ SKERSINIS PJŪVIS TIPAS 2

Dangos konstrukcijos atstatymas **DK2**	
Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 16 VS	-0.03
Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS	-0.04
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS	-0.10
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.30
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.28

Šaligalvio dangos konstrukcija	
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD	-0.08
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/32, 0/45	-0.20
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.17

DEŠINĖ PUSĖ SKERSINIS PJŪVIS TIPAS 3



Dangos konstrukcijos atstatymas **DK1**	
Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN	-0.04
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN	-0.10
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.25
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.36

Šaligalvio dangos konstrukcija	
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD	-0.08
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/32, 0/45	-0.20
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.17

KAIRĖ PUSĖ SKERSINIS PJŪVIS TIPAS 3

Dangos konstrukcijos atstatymas **DK2**	
Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 16 VS	-0.03
Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS	-0.04
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS	-0.10
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.30
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.28

Šaligalvio dangos konstrukcija	
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD	-0.08
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/32, 0/45	-0.20
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.17

DEŠINĖ PUSĖ SKERSINIS PJŪVIS TIPAS 4



Dangos konstrukcijos atstatymas **DK1**	
Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN	-0.04
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN	-0.10
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.25
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.36

Šaligalvio dangos konstrukcija	
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD	-0.08
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/32, 0/45	-0.20
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.17

KAIRĖ PUSĖ SKERSINIS PJŪVIS TIPAS 4



Dangos konstrukcijos atstatymas **DK2**	
Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 16 VS	-0.03
Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS	-0.04
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS	-0.10
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.30
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.28

Šaligalvio dangos konstrukcija	
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD	-0.08
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/32, 0/45	-0.20
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.17

DEŠINĖ PUSĖ SKERSINIS PJŪVIS TIPAS 5



Dangos konstrukcijos atstatymas **DK1**	
Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN	-0.04
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN	-0.10
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.25
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.36

Šaligalvio dangos konstrukcija	
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD	-0.08
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/32, 0/45	-0.20
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.17

[vaizavimo]leisto bordiūro 100.8.20 cm detalė M1:10

[vaizavimo]leisto bordiūro 100.15.22 cm detalė M1:10



Gatvės bordiūro 100.15.30 cm detalė M1:10



Dešinės pusės tako trasos skersinių pjūvių pritaikymo lentelė			
Piketas (PK)		Ruožo	Skersinio profilio
Nuo	Iki	tipas	Nr.
48+80	55+06	626	1
55+06	55+11	5	2
55+11	61+58	647	1
61+58	61+63	5	2
61+63	70+03	840	1
70+03	70+68	65	4
70+68	79+97	929	3
79+97	80+02	5	5
80+02	88+00	798	3

Kairės pusės tako trasos skersinių pjūvių pritaikymo lentelė			
Piketas (PK)		Ruožo	Skersinio profilio
Nuo	Iki	tipas	Nr.
60+78	60+81	3	1
60+81	60+86	5	2
60+86	69+72	786	3
69+72	69+95	23	4
69+95	69+00	5	5
69+00	70+06	106	3
70+06	79+81	875	6
79+81	79+86	5	7
79+86	87+28	840	6
87+28	87+48	22	8
87+48	87+53	5	9
87+53	87+90	37	8
87+90	88+04	14	6

Šaligalvio dangos konstrukcija	
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD	-0.08
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/32, 0/45	-0.20
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.17

Pastabos:
Skersiniai pjūviai pateikti pagal dešinės ir kairės pusės šaligatvių trasas, kurios sutampa su esamo kelio važiuojamosios dalies kraštais. Sankryžose sertinamas plovos dangos konstrukcijos sluoksnis atsižvelgiant, kad kelčiant nuolydį esamą gatvės ir projektinį ±30% atsirenda projektuojamas.

						Statybos leidimui (kontrukcijų) ir statybai	
					Laida	Data	LAIDOS STATUSAS KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
					0	2022	
					Kval. patv. dok. Nr.		KOMPLEKSAS PROJEKTO PAVADINIMAS Kelių Lietuvoje rekonstrukcijos keliu Nr. 2212 Klaipėda–Radailiai–Šiauliai ruožo nuo 4,800 iki 8,802 km kapitalinio remontas, įvirgenti takus, apšvietimą ir inžinerines eismo saugos priemones
							PROJEKTO DALIS Susisiekimo dalis
							DOKUMENTO PAVADINIMAS Skersiniai profiliai M 1:50
							Laida 0
					LT	STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija	DOKUMENTO ŽYMUO P21-60.1-2212-KR-TDP-S.B-04
							Lapas Lapų 1 6

1 Konstrukcijos variantas

KAIRĖ PUSĖ SKERSINIS PJŪVIS TIPAS 5



2 Konstrukcijos variantas

DEŠINĖ PUSĖ SKERSINIS PJŪVIS TIPAS 1



Dangos konstrukcijos atskaitymas **DK2**	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD	-0.08
	Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.20
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.17
Šaligalvio dangos konstrukcija	Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 VS	-0.03
	Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS	-0.04
	Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS	-0.10
	Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.40
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.18

KAIRĖ PUSĖ SKERSINIS PJŪVIS TIPAS 1



Šaligalvio dangos konstrukcija	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD	-0.08
	Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.20
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.17
Dangos konstrukcijos atskaitymas **DK2**	Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 16 VS	-0.03
	Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS	-0.04
	Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS	-0.10
	Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.40
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.18

DEŠINĖ PUSĖ SKERSINIS PJŪVIS TIPAS 2

Šaligalvio dangos konstrukcija	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD	-0.08
	Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.20
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.17
Dangos konstrukcijos atskaitymas **DK1**	Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 16 VS	-0.03
	Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS	-0.04
	Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS	-0.10
	Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.40
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.18

KAIRĖ PUSĖ SKERSINIS PJŪVIS TIPAS 2



Šaligalvio dangos konstrukcija	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD	-0.08
	Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.20
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.17
Dangos konstrukcijos atskaitymas **DK2**	Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 16 VS	-0.03
	Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS	-0.04
	Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS	-0.10
	Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.40
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.18

DEŠINĖ PUSĖ SKERSINIS PJŪVIS TIPAS 3



Šaligalvio dangos konstrukcija	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD	-0.08
	Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.20
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.17
Dangos konstrukcijos atskaitymas **DK1**	Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN	-0.04
	Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN	-0.10
	Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.30
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.31

KAIRĖ PUSĖ SKERSINIS PJŪVIS TIPAS 3



Šaligalvio dangos konstrukcija	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD	-0.08
	Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.20
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.17
Dangos konstrukcijos atskaitymas **DK2**	Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 16 VS	-0.03
	Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS	-0.04
	Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS	-0.10
	Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.40
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.18

DEŠINĖ PUSĖ SKERSINIS PJŪVIS TIPAS 4



Dangos konstrukcijos atskaitymas **DK1**	Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN	-0.04
	Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN	-0.10
	Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.30
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.31
Šaligalvio dangos konstrukcija	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD	-0.08
	Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.20
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.17

KAIRĖ PUSĖ SKERSINIS PJŪVIS TIPAS 4



Šaligalvio dangos konstrukcija	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD	-0.08
	Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.20
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.17
Dangos konstrukcijos atskaitymas **DK2**	Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 16 VS	-0.03
	Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS	-0.04
	Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS	-0.10
	Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.40
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.18

DEŠINĖ PUSĖ SKERSINIS PJŪVIS TIPAS 5



Šaligalvio dangos konstrukcija	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD	-0.08
	Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.20
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.17
Dangos konstrukcijos atskaitymas **DK1**	Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN	-0.04
	Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN	-0.10
	Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.30
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.31

KAIRĖ PUSĖ SKERSINIS PJŪVIS TIPAS 5

Šaligalvio dangos konstrukcija	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD	-0.08
	Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.20
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.17
Dangos konstrukcijos atskaitymas **DK2**	Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 16 VS	-0.03
	Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS	-0.04
	Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS	-0.10
	Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.40
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.18

Įvažiavimo/išeisto bordiūro 100.8.20 cm detalė M1:10

Įvažiavimo/išeisto bordiūro 100.15.22 cm detalė M1:10

Gatvės bordiūro 100.15.30 cm detalė M1:10

Dešinės pusės tako trasos skersinių pjūvių prilyginimo lentelė

Piketas (PK)		Ruožo	Skersinio profilio
Nuo	Iki	tipas	tipas
48+80	55+06	026	1
50+06	55+11	5	2
55+11	61+58	647	1
61+58	61+63	5	2
61+63	70+03	840	1
70+03	70+68	65	4
70+68	79+97	929	3
79+97	80+02	5	5
80+02	88+00	798	3

Kairės pusės tako trasos skersinių pjūvių prilyginimo lentelė

Piketas (PK)		Ruožo	Skersinio profilio
Nuo	Iki	tipas, m	tipas
60+78	60+81	3	1
60+81	60+86	5	2
60+86	68+72	786	3
68+72	68+95	23	4
68+95	69+00	5	5
69+00	70+06	106	3
70+06	79+81	875	6
79+81	79+86	5	7
79+86	87+26	840	6
87+26	87+48	22	8
87+48	87+53	5	9
87+53	87+90	37	8
87+90	88+04	14	6

Šaligalvio dangos konstrukcija	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD	-0.08
	Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.20
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.17

Dangos konstrukcijos atskaitymas **DK2**	Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 16 VS	-0.03
	Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS	-0.04
	Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS	-0.10
	Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.40
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.18

DOKUMENTO PAVADINIMAS	DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
Skersiniai pjūviai M1:50	P21-60.1-2212-KR-TDP-S.B-04	3	6	0

2 Konstrukcijos variantas

KAIRĖ PUSĖ SKERSINIS PJŪVIS TIPAS 5



KAIRĖ PUSĖ SKERSINIS PJŪVIS TIPAS 6



KAIRĖ PUSĖ SKERSINIS PJŪVIS TIPAS 7



KAIRĖ PUSĖ SKERSINIS PJŪVIS TIPAS 8



KAIRĖ PUSĖ SKERSINIS PJŪVIS TIPAS 9



Įvažiavimo/išeisto bordiūro 100.8.20 cm detalė M1:10

Įvažiavimo/išeisto bordiūro 100.15.22 cm detalė M1:10



Gatvės bordiūro 100.15.30 cm detalė M1:10



Plyšelės (PV)		Ruožo ilgis, m	Skersinio profilio tipas
Nuo	Iki		
60+78	60+81	3	1
60+81	60+86	5	2
60+86	68+72	786	3
68+72	68+95	23	4
68+95	69+00	5	3
69+00	70+06	106	3
70+06	78+81	873	5
78+81	78+86	5	7
78+86	87+26	840	6
87+26	87+48	22	8
87+48	87+53	5	9
87+53	87+92	37	8
87+90	88+04	14	9

Kairės pusės tako trakvos skersinių įpjovų pritaikymo lentelė

Esamų išvalomų griovių detalė
Atstatant esamų griovių šlaitus ir griovio dugno plotį



Nuovažų įrengimo skersinio pjūvio detalė



Sankryžų įrengimo skersinio pjūvio detalė

Sankryžų nuo PK 70+00 iki PK 88+02 dangos konstrukcijos įrengimas

Išklių sankryžų nuo PK 48+80 iki PK 70+00 dangos konstrukcijos įrengimas



Išklių sankryžų nuo PK 70+00 iki PK 88+02 dangos konstrukcijos įrengimas



Užvažiuojamos saugumo saleės dangos konstrukcija Nuo PK 48+49 iki PK 48+63



Užvažiuojamos saugumo saleės dangos konstrukcija Nuo PK 49+03 iki PK 49+16



Šaligatvio dangos sujungimo bes nuovažomis detalė

Šaligatvio dangos konstrukcija		
	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD	-0.08
	Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.20
	Šaičiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.17

Dangos konstrukcijos atlaisvinas **DK2**		
	Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 16 VS	-0.03
	Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS	-0.04
	Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS	-0.10
	Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.40
	Šaičiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.18

Dangos konstrukcijos atlaisvinas **DK1**		
	Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN	-0.04
	Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN	-0.10
	Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.30
	Šaičiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.31

Šaligatvio dangos konstrukcija		
	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD	-0.08
	Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.20
	Šaičiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.17

Nuovažų dangos konstrukcija DK 0.1		
	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD	-0.10
	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD	-0.08
	Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.20
	Šaičiui nejautrių medžiagų sluoksnis (pagal kelio dangos konstrukcijos storį)	-0.47

Dangos konstrukcijos atlaisvinas **DK2**		
	Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 16 VS	-0.03
	Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS	-0.04
	Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS	-0.10
	Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.40
	Šaičiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.18

Dangos konstrukcijos atlaisvinas **DK1**		
	Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN	-0.04
	Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN	-0.10
	Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.30
	Šaičiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.31

Šaligatvio dangos konstrukcija		
	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD	-0.08
	Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.20
	Šaičiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.17

Dangos konstrukcijos atlaisvinas **DK1**		
	Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN	-0.04
	Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN	-0.10
	Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.30
	Šaičiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.31

Šaligatvio dangos konstrukcija		
	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD	-0.08
	Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.20
	Šaičiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.17

Dangos konstrukcijos atlaisvinas **DK1**		
	Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN	-0.04
	Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN	-0.10
	Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.30
	Šaičiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.31

Dangos konstrukcijos atlaisvinas **DK2**		
	Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 16 VS	-0.03
	Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS	-0.09
	Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS	-0.15
	Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.40
	Šaičiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.18

-0.03	Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 16 VS	Išklių sankrčios tas kelio dangos įrengimas **DK2**
-0.07	Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS	
	Esama kelio dangos konstrukcija	

Dangos konstrukcijos atlaisvinas **DK1**		
-0.04	Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN	Išklių sankrčios tas kelio dangos įrengimas **DK1**
-0.06	Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 16 AN	
	Esama kelio dangos konstrukcija	

Dangos konstrukcijos atlaisvinas **DK2**		
	Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 16 VS	-0.03
	Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS	-0.04
	Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS	-0.10
	Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.40
	Šaičiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.18

Saugumo saleės dangos konstrukcija DK2		
	Betoninis trinkelės 20.10.10 cm	-0.10
	Paskaluotės iš nesurištųjų mineralinių medžiagų fr. 0/5	-0.03
	Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.40
	Šaičiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.22

Dangos konstrukcijos atlaisvinas **DK2**		
	Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 16 VS	-0.03
	Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS	-0.04
	Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS	-0.10
	Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.40
	Šaičiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.18

Saugumo saleės dangos konstrukcija DK2		
	Betoninis trinkelės 20.10.10 cm	-0.10
	Paskaluotės iš nesurištųjų mineralinių medžiagų fr. 0/5	-0.03
	Žvyro pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.40
	Šaičiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.22

DOKUMENTO PAVADINIMAS	DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
Skersiniai pjūviai M1:50	P21-60.1-2212-KR-TDP-S.B-04	4	6	0

Artumo gabaritai

SKERSINIS PJŪVIS SU KELIO ŽENKLŲ ARTUMO GABARITAIS



SKERSINIS PJŪVIS SU PĖSČIŲJŲ TVORELĖS GABARITAIS



SKERSINIS PJŪVIS SU APŠVIETIMO TINKLŲ GABARITAIS



SKERSINIS PJŪVIS SU KRYPTINIO APŠVIETIMO ARTUMO GABARITAIS ESANT 1,50 M PLOČIO ŠALIGAVIUI

Autobuso perono žmonių su negalia vedimo ir įspėjimo paviršių įrengimo schema



SKERSINIS PJŪVIS SU KELIO ŽENKLŲ ARTUMO GABARITAIS

Įvažiavimo/įėjisto bordiūro 100.8.20 cm detalė M1:10

Įvažiavimo/įėjisto bordiūro 100.15.22 cm detalė M1:10



Gatvės bordiūro 100.15.30 cm detalė M1:10



Pastabos:
Apšvietimo tinklai ir detalūs pjūviai pateikti Elektrotechninėje dalyje.

DOKUMENTO PAVADINIMAS	DOKUMENTO ŽYMUO	Lapai	Lapų	Laida
Skersiniai pjūviai M1:50	P21-60.1-2212-KR-TDP-S.B-04	5	6	0

Paviršinio vandens nuvedimo sprendiniai

G/B D1000 mm šulinio skersinis pjūvis su ketaus grotelėmis 40t apkrovai ties išvalomais grioviais



G/b D700 mm šulinio skersinis pjūvis su bordiūrinėmis grotelėmis



Gatvės bordiūro 100.15.30 cm detalė M1:10



Įvažiavimo/įleisto bordiūro 100.15.22 cm detalė M1:10



Įvažiavimo/įleisto bordiūro 100.8.20 cm detalė M1:10



Pralaidos įrengimo per nuovažas skersinis pjūvis



Nuovažos dangos konstrukcija	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD	-0.08
	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/32, 0/45	-0.20
	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (pagal kelio dangos konstrukcijos storį)	-0.47

G/B D2000 mm šulinio skersinis pjūvis su ketaus grotelėmis 40t apkrovai ties grioviais ir šlaitų apačia



G/B D2000 mm šulinio skersinis pjūvis su ketaus dangčiu 40t apkrovai ties šaligatviu



Šlaitų tvirtinimas prieš eroziniu dembliu

santykis 1:1,20
santykis 1:1,00



Smeigių išdėstymo schema



Armuotų elementų įrengimas šlaito tvirtinimui

60° segmentas - santykis 1:0,578
65° segmentas - santykis 1:0,466
70° segmentas - santykis 1:0,364





Pastabos:
Paviršinio vandens nuvedimo sprendiniai, konstrukcinio drenažo sprendiniai ir kanalizuoto griovio sprendiniai ir jų jungtys pateikti susisiekimo dalies P21-60.1-22-KR-TDP-S.B-06 ir dalies P21-60.1-22-KR-TDP-S.B-07 profiliuose.

DOKUMENTO PAVADINIMAS	DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
Skersiniai pjūviai M1:50	P21-60.1-2212-KR-TDP-S.B-04	6	6	0

Esama bet. d1200 vandens pralaida Pk 68+72



Šaligatvio dangos konstrukcija	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD	-0.08
	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/32, 0/45	-0.20
	Šaičiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.17

Dangos konstrukcijos atlaisvinas **DK1**	Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN	-0.04
	Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN	-0.10
	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.25
	Šaičiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.36

Šaligatvio dangos konstrukcija	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD	-0.08
	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/32, 0/45	-0.20
	Šaičiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.17

Esama bet. d600 vandens pralaida Pk 87+06



Šaligatvio dangos konstrukcija	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD	-0.08
	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/32, 0/45	-0.20
	Šaičiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.17

Dangos konstrukcijos atlaisvinas **DK1**	Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN	-0.04
	Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN	-0.10
	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/45	-0.25
	Šaičiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.36

Šaligatvio dangos konstrukcija	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD	-0.08
	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/32, 0/45	-0.20
	Šaičiui nejautrių medžiagų sluoksnis	-0.17

0	2022	PROJEKTUI
Laida	Data	LAIDOS STATUSAS KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Kval. patv. dok. Nr.

KOMPLEKSAS PROJEKTO PAVADINIMAS
Via Baltica kelio Nr. 2212 Klaipėda–Raseiniai–Kaišiadorys ruožo nuo 4,800 iki 8,002 km kapitalinis remontas, įrengiant takus, apšvietimą ir inžinerines eismo saugos priemones

PROJEKTO DALIS
Susisiekimo dalis

DOKUMENTO PAVADINIMAS
Pralaidų skersiniai profiliai M 1:50

Laida
O

STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS
LT
VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija

DOKUMENTO ŽYMUO
P21-60.1-2212-KR-TDP-S.B-05

Lapas | Lapų
1 | 2

Esama bet. d1000 vandens pralaida Pk 61+26



Atraminės sienos įrengimo detalė



DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
P21-60.1-2212-KR-TDP-S.B-05	2	2	O



	Š1		Š2		Š3		Š4		Š5		Š6		Š7		Š8		Š9		Š10	
VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ	17,37	17,29	17,65	17,57	17,66	17,58	17,72	17,64	17,16	17,08	17,30	17,21	17,40	17,32	17,54	17,46	18,14	18,06	18,67	18,61
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	19,14	17,91	19,05	18,10	19,06	17,99	19,04	18,37	19,07	17,53	19,11	17,76	19,09	17,68	19,21	18,12	19,34	18,63	19,48	19,42
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	19,14	17,91	19,05	18,10	19,06	17,99	19,04	18,37	19,07	17,53	19,11	17,76	19,09	17,68	19,21	18,12	19,34	18,63	19,48	19,42
VAMZDYNO MEDŽIAGA IR DIAMETRAS	DN200		DN200		DN200		DN200		DN200		DN200		DN200		DN200		DN200		DN200	
PAGRINDAS	Pasluoksnis 10 cm/ Užšaru būdu (be pasl.)		Pasluoksnis 10 cm/ Užšaru būdu (be pasl.)		Pasluoksnis 10 cm/ Užšaru būdu (be pasl.)		Pasluoksnis 10 cm/ Užšaru būdu (be pasl.)		Pasluoksnis 10 cm/ Užšaru būdu (be pasl.)		Pasluoksnis 10 cm/ Užšaru būdu (be pasl.)		Pasluoksnis 10 cm/ Užšaru būdu (be pasl.)		Pasluoksnis 10 cm/ Užšaru būdu (be pasl.)		Pasluoksnis 10 cm/ Užšaru būdu (be pasl.)	
NUOLYDIS ILGIS	0,70% 11,3		0,70% 11,2		0,70% 11,2		0,70% 11,3		0,70% 12,1		0,70% 12,6		0,70% 12,2		0,70% 11,7		0,70% 11,2		0,70% 9,6	
ATSTUMAI	11,3		11,2		11,2		11,3		12,1		12,6		12,2		11,7		11,2		9,6	
Šulinių numeriai	Š1.1	Š1.2	Š2.1	Š2.2	Š3.1	Š3.2	Š4.1	Š4.2	Š5.1	Š5.2	Š6.1	Š6.2	Š7.1	Š7.2	Š8.1	Š8.2	Š9.1	Š9.2	Š10.1	Š10.2



	Š11		Š12		Š13		Š14		Š15		Š16		Š17		Š18		Š19		Š20	
VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ	18,76	18,69	18,79	18,72	18,81	18,74	18,75	18,68	18,72	18,65	18,72	18,65	18,71	18,64	18,40	18,34	18,31	18,25	18,23	18,16
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	19,56	19,63	19,60	19,71	19,62	19,57	19,56	19,56	19,53	19,59	19,53	19,58	19,52	19,60	19,59	19,90	19,65	19,72	19,63	19,66
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	19,56	19,63	19,60	19,71	19,62	19,57	19,56	19,56	19,53	19,59	19,53	19,58	19,52	19,60	19,59	19,90	19,65	19,72	19,63	19,66
VAMZDYNO MEDŽIAGA IR DIAMETRAS	DN200		DN200		DN200		DN200		DN200		DN200		DN200		DN200		DN200		DN200	
PAGRINDAS	Pasluoksnis 10 cm/ Užšaru būdu (be pasl.)		Pasluoksnis 10 cm/ Užšaru būdu (be pasl.)		Pasluoksnis 10 cm/ Užšaru būdu (be pasl.)		Pasluoksnis 10 cm/ Užšaru būdu (be pasl.)		Pasluoksnis 10 cm/ Užšaru būdu (be pasl.)		Pasluoksnis 10 cm/ Užšaru būdu (be pasl.)		Pasluoksnis 10 cm/ Užšaru būdu (be pasl.)		Pasluoksnis 10 cm/ Užšaru būdu (be pasl.)		Pasluoksnis 10 cm/ Užšaru būdu (be pasl.)		Pasluoksnis 10 cm/ Užšaru būdu (be pasl.)	
NUOLYDIS ILGIS	0,70% 9,4		0,70% 9,7		0,70% 10,0		0,70% 9,8		0,70% 9,6		0,70% 9,7		0,70% 9,5		0,70% 9,5		0,70% 9,4		0,70% 9,4	
ATSTUMAI	9,4		9,7		10,0		9,8		9,6		9,7		9,5		9,5		9,4		9,4	
Šulinių numeriai	Š11.1	Š11.2	Š12.1	Š12.2	Š13.1	Š13.2	Š14.1	Š14.2	Š15.1	Š15.2	Š16.1	Š16.2	Š17.1	Š17.2	Š18.1	Š18.2	Š19.1	Š19.2	Š20.1	Š20.2

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Projektuojami G/b D700 mm šuliniai;
- Projektuojami G/b D1000 mm šuliniai;
- Projektuojami G/b D2000 mm infiltraciniai šuliniai;
- Projekuojami PP D200 mm vamzdžiai;
- Projektuojami PP D400 mm vamzdžiai;
- Esamas paviršius;
- Projektinis paviršius;

Pastabos: Kanalizuotuose grioviuose ties esamomis nuovažomis vamzdžiai įrenginami užderu būdu.

0	2022	Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida	Data	LAIDOS STATUSAS KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Kval. patv. dok. Nr.: [redacted]

KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS: Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2212 Klaipėda–Radailiai–Kretinga ruožo nuo 4,800 iki 6,802 km kapitalinis remontas, įrenginti takus, apšviestiną ir inžinerines esmo saugos priemones

PROJEKTO DALIS: Susisiekimo dalis

DOKUMENTO PAVADINIMAS: Paviršinio vandens nuvedimo išilginiai profiliai Mv1:100, Mh1:500

Laida: 0

STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS: LT — VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija

DOKUMENTO ŽYMUO: P21-60.1-2212-KR-TDP-S.B-06

Lapas: 1 Lapų: 7



	Š21.1	Š21.2	Š22.1	Š22.2	Š23.1	Š23.2	Š24.1	Š24.2	Š25.1	Š25.2	Š26.1	Š26.2	Š27.1	Š27.2	Š27.3	Š28.1	Š28.2	Š28.3	Š29.1	Š29.2	Š29.3
VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ	18.25	18.19	18.16	18.09	18.15	18.08	18.14	18.07	18.09	18.03	18.14	17.40	18.25	18.18	18.18	18.34	18.27	18.20	18.46	18.39	18.32
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	19.65	19.88	19.56	19.35	19.55	19.48	19.54	19.46	19.49	19.62	19.54	19.60	19.65	19.65	19.74	19.74	19.74	19.74	19.86	19.82	19.58
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	19.65	19.88	19.56	19.35	19.55	19.48	19.54	19.46	19.49	19.62	19.54	19.60	19.65	19.65	19.74	19.74	19.74	19.74	19.86	19.82	19.58
VAMZDYNO MEDŽIAGA IR DIAMETRAS		DN200		DN200		DN200		DN200		DN200		DN200	DN200	DN200	DN200	DN200	DN200	DN200		DN200	DN200
PAGRINDAS																					
NUOLYDIS ILGIS	Pasluoksnis 10 cm/ Užšalantis būdu (be pasl.)	0.00% 0.70%	Pasluoksnis 10 cm/ Užšalantis būdu (be pasl.)	0.00% 0.70%	Pasluoksnis 10 cm/ Užšalantis būdu (be pasl.)	0.00% 0.70%	Pasluoksnis 10 cm/ Užšalantis būdu (be pasl.)	0.00% 0.70%	Pasluoksnis 10 cm/ Užšalantis būdu (be pasl.)	0.00% 0.70%	Pasluoksnis 10 cm/ Užšalantis būdu (be pasl.)	0.00% 0.70%	Pasluoksnis 10 cm/ Užšalantis būdu (be pasl.)	0.00% 0.70%	Pasluoksnis 10 cm/ Užšalantis būdu (be pasl.)	0.00% 0.70%	Pasluoksnis 10 cm/ Užšalantis būdu (be pasl.)	0.00% 0.70%	Pasluoksnis 10 cm/ Užšalantis būdu (be pasl.)	0.00% 0.70%	Pasluoksnis 10 cm/ Užšalantis būdu (be pasl.)	0.00% 0.70%
ATSTUMAI	9,2		9,7		9,8		9,9		8,5		7,0	5,8	7,1	1,8		7,0	1,9		7,0	2,0	
Šulinių numeriai	Š21.1	Š21.2	Š22.1	Š22.2	Š23.1	Š23.2	Š24.1	Š24.2	Š25.1	Š25.2	Š26.1	Š26.2	Š27.1	Š27.2	Š27.3	Š28.1	Š28.2	Š28.3	Š29.1	Š29.2	Š29.3



	Š30.1	Š30.2	Š30.3	Š31.1	Š31.2	Š31.3	Š32.1	Š32.2	Š32.3	Š33.1	Š33.2	Š33.3	Š34.1	Š34.2	Š34.3	Š35.1	Š35.2	Š35.3	Š36.1	Š36.2	Š36.3	Š37.1	Š37.2	Š37.3	Š38.1	Š38.2	Š38.3
VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ	18.59	18.52	18.50	18.56	18.49	18.47	18.60	18.53	18.49	18.68	18.61	18.59	18.71	18.64	18.62	18.67	18.60	18.58	18.71	18.64	18.62	18.71	18.64	18.62	18.78	18.71	18.69
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	19.93	19.94	19.43	19.96	20.00	19.36	20.00	20.03	19.00	20.08	20.09	19.41	20.06	20.13	19.52	20.07	20.11	19.60	20.11	20.10	19.49	20.11	20.11	19.60	20.18	20.16	19.58
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	19.93	19.94	19.43	19.96	20.00	19.36	20.00	20.03	19.00	20.08	20.09	19.41	20.06	20.13	19.52	20.07	20.11	19.60	20.11	20.10	19.49	20.11	20.11	19.60	20.18	20.16	19.58
VAMZDYNO MEDŽIAGA IR DIAMETRAS		DN200	DN200		DN200	DN200		DN200	DN200		DN200	DN200		DN200	DN200		DN200	DN200		DN200	DN200		DN200	DN200		DN200	DN200
PAGRINDAS																											
NUOLYDIS ILGIS	Pasluoksnis 10 cm/ Užšalantis būdu (be pasl.)	0.00% 0.70%		Pasluoksnis 10 cm/ Užšalantis būdu (be pasl.)	0.00% 0.70%		Pasluoksnis 10 cm/ Užšalantis būdu (be pasl.)	0.00% 0.70%		Pasluoksnis 10 cm/ Užšalantis būdu (be pasl.)	0.00% 0.70%		Pasluoksnis 10 cm/ Užšalantis būdu (be pasl.)	0.00% 0.70%		Pasluoksnis 10 cm/ Užšalantis būdu (be pasl.)	0.00% 0.70%		Pasluoksnis 10 cm/ Užšalantis būdu (be pasl.)	0.00% 0.70%		Pasluoksnis 10 cm/ Užšalantis būdu (be pasl.)	0.00% 0.70%		Pasluoksnis 10 cm/ Užšalantis būdu (be pasl.)	0.00% 0.70%	
ATSTUMAI	7,0	2,0		7,0	2,0		7,0	4,4		7,0	2,1		7,1	2,0		7,1	1,9		7,1	2,0		7,1	2,1		7,0	2,1	
Šulinių numeriai	Š30.1	Š30.2	Š30.3	Š31.1	Š31.2	Š31.3	Š32.1	Š32.2	Š32.3	Š33.1	Š33.2	Š33.3	Š34.1	Š34.2	Š34.3	Š35.1	Š35.2	Š35.3	Š36.1	Š36.2	Š36.3	Š37.1	Š37.2	Š37.3	Š38.1	Š38.2	Š38.3

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Projektuojami G/b D700 mm šuliniai;
- Projektuojami G/b D1000 mm šuliniai;
- Projektuojami G/b D2000 mm infiltraciniai šuliniai;
- Projekuojami PP D200 mm vamzdžiai;
- Projektuojami PP D400 mm vamzdžiai;
- Esamas paviršius;
- Projektinis paviršius;

Pastabos: Kanalizuotuose grioviuose ties esamomis nuovažomis vamzdžiai įrenginami užtaro būdu.

DOKUMENTO PAVADINIMAS	DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
Paviršinio vandens nuvedimo išilginiai profiliai Mv1:100, Mh1:500	P21-60.1-2212-KR-TDP-S.B-06	2	7	0



	Š39.1	Š39.2	Š39.3	Š40.1	Š40.2	Š40.3	Š41.1	Š41.2	Š41.3	Š42.1	Š42.2	Š43.1	Š43.2	Š44.1	Š44.2	Š44.3	Š45.1	Š45.2	Š45.3	Š46.1	Š46.2	Š46.3	Š47.1	Š47.2	Š47.3
VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ	18,73	18,66	18,55	18,70	18,63	18,63	18,58	18,48	18,62	18,66	18,56	18,88	18,79	19,00	18,90	18,89	19,08	19,01	19,02	19,06	18,99	18,94	19,00	18,93	18,93
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	20,13	20,13	19,71	20,10	20,13	19,54	19,98	19,54	19,97	20,18	20,24	20,28	20,18	20,39	20,53	19,91	20,48	20,50	19,54	20,46	20,46	19,84	20,40	20,41	19,29
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	20,13	20,13	19,71	20,10	20,13	19,54	19,98	19,54	19,97	20,18	20,24	20,28	20,18	20,39	20,53	19,91	20,48	20,50	19,54	20,46	20,46	19,84	20,40	20,41	19,29
VAMZDYNO MEDŽIAGA IR DIAMETRAS	DN200	DN200		DN200	DN200		DN200	DN200		DN200		DN200		DN200	DN200		DN200	DN200		DN200	DN200		DN200	DN200	
PAGRINDAS	Pasluoksnis 10 cm/ Uždaru būdu (be pasl.)			Pasluoksnis 10 cm/ Uždaru būdu (be pasl.)			Pasluoksnis 10 cm/ Uždaru būdu (be pasl.)			Pasluoksnis 10 cm/ Uždaru būdu (be pasl.)				Pasluoksnis 10 cm/ Uždaru būdu (be pasl.)			Pasluoksnis 10 cm/ Uždaru būdu (be pasl.)			Pasluoksnis 10 cm/ Uždaru būdu (be pasl.)			Pasluoksnis 10 cm/ Uždaru būdu (be pasl.)		
NUOLYDIS ILGIS	1,00% 9,8	1,00% 15,7		1,00% 9,8	1,00% 15,7		1,00% 9,6	1,00% 13,5		1,00% 9,3		1,00% 8,7		1,00% 9,3	1,00% 15,7		1,00% 6,9	1,00% 4,6		1,00% 7,0	1,00% 4,6		1,00% 7,0	1,00% 4,6	
ATSTUMAI	7,1	1,6		7,1	2,1		9,6	13,5		9,3		8,7		10,0	2,0		6,9	4,6		7,0	4,6		7,0	4,6	
Šulinių numeriai	Š39.1	Š39.2	Š39.3	Š40.1	Š40.2	Š40.3	Š41.1	Š41.2	Š41.3	Š42.1	Š42.2	Š43.1	Š43.2	Š44.1	Š44.2	Š44.3	Š45.1	Š45.2	Š45.3	Š46.1	Š46.2	Š46.3	Š47.1	Š47.2	Š47.3



	Š48.1	Š48.2	Š48.3	Š49.1	Š49.2	Š49.3	Š50.1	Š50.2	Š50.3	Š51.1	Š51.2	Š51.3	Š52.1	Š52.2	Š52.3	Š53.1	Š53.2	Š53.3	Š54.1	Š54.2	Š54.3	Š55.1	Š55.2	Š55.3	Š56.1	Š56.2
VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ	19,17	19,08	19,14	19,24	19,17	19,16	19,38	19,31	19,34	19,47	19,40	19,35	19,47	19,40	19,35	19,41	19,34	19,30	19,42	19,35	19,30	19,56	19,49	19,43	19,52	19,46
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	20,57	20,00	20,54	20,64	20,05	20,35	20,78	20,76	19,81	20,87	20,86	19,77	20,87	20,86	19,70	20,83	20,80	19,67	20,82	20,82	19,76	20,96	20,87	19,96	20,92	20,21
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	20,57	20,00	20,54	20,64	20,05	20,35	20,78	20,76	19,81	20,87	20,86	19,77	20,87	20,86	19,70	20,83	20,80	19,67	20,82	20,82	19,76	20,96	20,87	19,96	20,92	20,21
VAMZDYNO MEDŽIAGA IR DIAMETRAS	DN200	DN200		DN200	DN200		DN200	DN200		DN200	DN200		DN200	DN200		DN200	DN200		DN200	DN200		DN200	DN200		DN200	
PAGRINDAS	Pasluoksnis 10 cm/ Uždaru būdu (be pasl.)	Pasluoksnis 10 cm/ Uždaru būdu (be pasl.)		Pasluoksnis 10 cm/ Uždaru būdu (be pasl.)			Pasluoksnis 10 cm/ Uždaru būdu (be pasl.)			Pasluoksnis 10 cm/ Uždaru būdu (be pasl.)			Pasluoksnis 10 cm/ Uždaru būdu (be pasl.)			Pasluoksnis 10 cm/ Uždaru būdu (be pasl.)			Pasluoksnis 10 cm/ Uždaru būdu (be pasl.)			Pasluoksnis 10 cm/ Uždaru būdu (be pasl.)			Pasluoksnis 10 cm/ Uždaru būdu (be pasl.)	
NUOLYDIS ILGIS	1,00% 8,8	1,00% 15,9		1,00% 7,0	1,00% 1,9		1,00% 6,9	1,00% 4,9		1,00% 7,0	1,00% 5,3		1,00% 7,0	1,00% 5,3		1,00% 7,0	1,00% 5,4		1,00% 7,0	1,00% 5,5		1,00% 7,1	1,00% 5,6		1,00% 4,6	
ATSTUMAI	8,8	15,9		7,0	1,9		6,9	4,9		7,0	5,3		7,0	5,3		7,0	5,4		7,0	5,5		7,1	5,6		4,6	
Šulinių numeriai	Š48.1	Š48.2	Š48.3	Š49.1	Š49.2	Š49.3	Š50.1	Š50.2	Š50.3	Š51.1	Š51.2	Š51.3	Š52.1	Š52.2	Š52.3	Š53.1	Š53.2	Š53.3	Š54.1	Š54.2	Š54.3	Š55.1	Š55.2	Š55.3	Š56.1	Š56.2

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Projektuojami G/b D700 mm šuliniai;
- Projektuojami G/b D1000 mm šuliniai;
- Projektuojami G/b D2000 mm infiltraciniai šuliniai;
- Projekuojami PP D200 mm vamzdžiai;
- Projektuojami PP D400 mm vamzdžiai;
- Esamas paviršius;
- Projektinis paviršius;

Pastabos: Kanalizuotuose grioviuose ties esamomis nuovažomis vamzdžiai įrenginami uždaru būdu.

DOKUMENTO PAVADINIMAS	DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
Paviršinio vandens nuvedimo išilginiai profiliai Mv1:100, Mh1:500	P21-60.1-2212-KR-TDP-S.B-06	3	7	0



Š57
Mh 1:500
Mv 1:100

VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ	19,55 / 19,48 / 19,43
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	20,95 / 21,03 / 20,28
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	20,95 / 21,03 / 20,28
VAMZDYNO MEDŽIAGA IR DIAMETRAS	DN200 DN200
PAGRINDAS	Pasiloksnis 10 cm/ Uždara būdu (be past.)
NUOLYDIS ILGIS	1,00% 1,00% 1,00%
ATSTUMAI	7,1 / 4,6
Šulinių numeriai	Š57.1 Š57.2 Š57.3



Š58
Mh 1:500
Mv 1:100

VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ	19,62 / 19,55 / 19,52
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	21,02 / 21,06 / 20,28
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	21,02 / 21,06 / 20,28
VAMZDYNO MEDŽIAGA IR DIAMETRAS	DN200 DN200
PAGRINDAS	Pasiloksnis 10 cm/ Uždara būdu (be past.)
NUOLYDIS ILGIS	1,00% 1,00% 1,00%
ATSTUMAI	7,0 / 2,0
Šulinių numeriai	Š58.1 Š58.2 Š58.3



Š59
Mh 1:500
Mv 1:100

VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ	19,67 / 19,60 / 19,58
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	21,07 / 21,09 / 20,28
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	21,07 / 21,09 / 20,28
VAMZDYNO MEDŽIAGA IR DIAMETRAS	DN200 DN200
PAGRINDAS	Pasiloksnis 10 cm/ Uždara būdu (be past.)
NUOLYDIS ILGIS	1,00% 1,00% 1,00%
ATSTUMAI	7,0 / 2,0
Šulinių numeriai	Š59.1 Š59.2 Š59.3



Š60
Mh 1:500
Mv 1:100

VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ	19,51 / 19,44 / 19,42
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	20,91 / 20,92 / 20,48
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	20,91 / 20,92 / 20,48
VAMZDYNO MEDŽIAGA IR DIAMETRAS	DN200 DN200
PAGRINDAS	Pasiloksnis 10 cm/ Uždara būdu (be past.)
NUOLYDIS ILGIS	1,00% 1,00% 1,00%
ATSTUMAI	7,1 / 2,1
Šulinių numeriai	Š60.1 Š60.2 Š60.3



Š61
Mh 1:500
Mv 1:100

VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ	19,50 / 19,43 / 19,38
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	20,90 / 20,93 / 20,09
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	20,90 / 20,93 / 20,09
VAMZDYNO MEDŽIAGA IR DIAMETRAS	DN200 DN200
PAGRINDAS	Pasiloksnis 10 cm/ Uždara būdu (be past.)
NUOLYDIS ILGIS	1,00% 1,00% 1,00%
ATSTUMAI	7,0 / 4,3
Šulinių numeriai	Š61.1 Š61.2 Š61.3



Š62
Mh 1:500
Mv 1:100

VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ	19,52 / 19,45 / 19,43
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	20,92 / 20,91 / 20,61
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	20,92 / 20,91 / 20,61
VAMZDYNO MEDŽIAGA IR DIAMETRAS	DN200 DN200
PAGRINDAS	Pasiloksnis 10 cm/ Uždara būdu (be past.)
NUOLYDIS ILGIS	1,00% 1,00% 1,00%
ATSTUMAI	7,1 / 1,9
Šulinių numeriai	Š62.1 Š62.2 Š62.3



Š63
Mh 1:500
Mv 1:100

VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ	19,48 / 19,41 / 19,39
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	20,88 / 20,86 / 20,47
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	20,88 / 20,86 / 20,47
VAMZDYNO MEDŽIAGA IR DIAMETRAS	DN200 DN200
PAGRINDAS	Pasiloksnis 10 cm/ Uždara būdu (be past.)
NUOLYDIS ILGIS	1,00% 1,00% 1,00%
ATSTUMAI	6,9 / 2,0
Šulinių numeriai	Š63.1 Š63.2 Š63.3



Š64
Mh 1:500
Mv 1:100

VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ	19,46 / 19,39 / 19,37
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	20,86 / 20,87 / 20,48
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	20,86 / 20,87 / 20,48
VAMZDYNO MEDŽIAGA IR DIAMETRAS	DN200 DN200
PAGRINDAS	Pasiloksnis 10 cm/ Uždara būdu (be past.)
NUOLYDIS ILGIS	1,00% 1,00% 1,00%
ATSTUMAI	7,0 / 2,1
Šulinių numeriai	Š64.1 Š64.2 Š64.3



Š65
Mh 1:500
Mv 1:100

VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ	19,42 / 19,40
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	20,89 / 20,91 / 20,55
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	20,89 / 20,91 / 20,55
VAMZDYNO MEDŽIAGA IR DIAMETRAS	DN200 DN200
PAGRINDAS	Pasiloksnis 10 cm/ Uždara būdu (be past.)
NUOLYDIS ILGIS	1,00% 1,00% 1,00%
ATSTUMAI	7,0 / 2,0
Šulinių numeriai	Š65.1 Š65.2 Š65.3



Š66
Mh 1:500
Mv 1:100

VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ	19,51 / 19,44 / 19,42
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	20,91 / 20,91 / 20,55
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	20,91 / 20,91 / 20,55
VAMZDYNO MEDŽIAGA IR DIAMETRAS	DN200 DN200
PAGRINDAS	Pasiloksnis 10 cm/ Uždara būdu (be past.)
NUOLYDIS ILGIS	1,00% 1,00% 1,00%
ATSTUMAI	6,9 / 2,1
Šulinių numeriai	Š66.1 Š66.2 Š66.3

Š67
Mh 1:500
Mv 1:100

VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ	19,55 / 19,48 / 19,42
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	20,88 / 20,90 / 20,47
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	20,88 / 20,90 / 20,47
VAMZDYNO MEDŽIAGA IR DIAMETRAS	DN200 DN200
PAGRINDAS	Pasiloksnis 10 cm/ Uždara būdu (be past.)
NUOLYDIS ILGIS	1,00% 1,00% 1,00%
ATSTUMAI	7,0 / 1,9
Šulinių numeriai	Š67.1 Š67.2 Š67.3



Š68
Mh 1:500
Mv 1:100

VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ	19,44 / 19,37 / 19,35
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	20,84 / 20,85 / 20,45
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	20,84 / 20,85 / 20,45
VAMZDYNO MEDŽIAGA IR DIAMETRAS	DN200 DN200
PAGRINDAS	Pasiloksnis 10 cm/ Uždara būdu (be past.)
NUOLYDIS ILGIS	1,00% 1,00% 1,00%
ATSTUMAI	7,0 / 2,0
Šulinių numeriai	Š68.1 Š68.2 Š68.3

Š69
Mh 1:500
Mv 1:100

VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ	19,41 / 19,34 / 19,32
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	20,82 / 20,82 / 20,38
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	20,82 / 20,82 / 20,38
VAMZDYNO MEDŽIAGA IR DIAMETRAS	DN200 DN200
PAGRINDAS	Pasiloksnis 10 cm/ Uždara būdu (be past.)
NUOLYDIS ILGIS	1,00% 1,00% 1,00%
ATSTUMAI	7,1 / 2,1
Šulinių numeriai	Š69.1 Š69.2 Š69.3



Š70
Mh 1:500
Mv 1:100

VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ	19,39 / 19,32 / 19,31
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	20,79 / 20,81 / 20,43
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	20,79 / 20,81 / 20,43
VAMZDYNO MEDŽIAGA IR DIAMETRAS	DN200 DN200
PAGRINDAS	Pasiloksnis 10 cm/ Uždara būdu (be past.)
NUOLYDIS ILGIS	1,00% 1,00% 1,00%
ATSTUMAI	7,1 / 2,0
Šulinių numeriai	Š70.1 Š70.2 Š70.3



Š71
Mh 1:500
Mv 1:100

VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ	19,34 / 19,27 / 19,26
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	20,74 / 20,77 / 20,44
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	20,74 / 20,77 / 20,44
VAMZDYNO MEDŽIAGA IR DIAMETRAS	DN200 DN200
PAGRINDAS	Pasiloksnis 10 cm/ Uždara būdu (be past.)
NUOLYDIS ILGIS	1,00% 1,00% 1,00%
ATSTUMAI	7,0 / 2,0
Šulinių numeriai	Š71.1 Š71.2 Š71.3



Š72
Mh 1:500
Mv 1:100

VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ	19,31 / 19,24 / 19,22
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	20,71 / 20,74 / 20,42
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	20,71 / 20,74 / 20,42
VAMZDYNO MEDŽIAGA IR DIAMETRAS	DN200 DN200
PAGRINDAS	Pasiloksnis 10 cm/ Uždara būdu (be past.)
NUOLYDIS ILGIS	1,00% 1,00% 1,00%
ATSTUMAI	7,0 / 2,0
Šulinių numeriai	Š72.1 Š72.2 Š72.3



Š73
Mh 1:500
Mv 1:100

VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ	19,28 / 19,21 / 19,19
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	20,68 / 20,71 / 20,35
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	20,68 / 20,71 / 20,35
VAMZDYNO MEDŽIAGA IR DIAMETRAS	DN200 DN200
PAGRINDAS	Pasiloksnis 10 cm/ Uždara būdu (be past.)
NUOLYDIS ILGIS	1,00% 1,00% 1,00%
ATSTUMAI	7,0 / 2,0
Šulinių numeriai	Š73.1 Š73.2 Š73.3



Š74
Mh 1:500
Mv 1:100

VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ	19,19 / 19,12 / 19,11
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	20,59 / 20,61 / 20,11
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	20,59 / 20,61 / 20,11
VAMZDYNO MEDŽIAGA IR DIAMETRAS	DN200 DN200
PAGRINDAS	Pasiloksnis 10 cm/ Uždara būdu (be past.)
NUOLYDIS ILGIS	1,00% 1,00% 1,00%
ATSTUMAI	7,0 / 1,8
Šulinių numeriai	Š74.1 Š74.2 Š74.3

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Projektuojami G/b D700 mm šuliniai;
- Projektuojami G/b D1000 mm šuliniai;
- Projektuojami G/b D2000 mm infiltraciniai šuliniai;
- Projekuojami PP D200 mm vamzdžiai;
- Projektuojami PP D400 mm vamzdžiai;
- Esamas paviršius;
- Projektinis paviršius;

Pastabos: Kanalizuotuose grioviuose ties esamomis nuovažomis vamzdžiai įrenginami uždaru būdu.

DOKUMENTO PAVADINIMAS	DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
Paviršinio vandens nuvedimo išliginiai profiliai Mv1:100, Mh1:500	P21-60.1-2212-KR-TDP-S.B-06	4	7	0

Šulinių numeriai



Šulinių numeriai



Šulinių numeriai



Šulinių numeriai



Šulinių numeriai



Kanalizuojamas griovys Š2.1-Š4.2
Mh 1:500
Mv 1:100



	Šulinių numeriai	Š75.1	Š75.2	Š75.3
VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ		19,16	19,09	19,05
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ		20,56	20,59	19,70
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ		20,56	20,59	19,70
VAMZDYNO MEDŽIAGA IR DIAMETRAS		DN200	DN200	
PAGRINDAS		Pasluoksnis 10 cm/ Užtaru būdu (be pasl.)		
NUOLYDIS	ILGIS	1,00%	1,00%	
		7,0	4,4	
ATSTUMAI				

	Šulinių numeriai	Š76.1	Š76	Š76.3
VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ		19,14	19,07	19,05
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ		20,54	20,71	20,37
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ		20,54	20,71	20,37
VAMZDYNO MEDŽIAGA IR DIAMETRAS		DN200	DN200	
PAGRINDAS		Pasluoksnis 10 cm/ Užtaru būdu (be pasl.)		
NUOLYDIS	ILGIS	1,00%	1,00%	
		7,0	2,1	
ATSTUMAI				

	Šulinių numeriai	Š77.1	Š77.2
VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ		19,02	18,94
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ		20,42	20,40
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ		20,42	20,40
VAMZDYNO MEDŽIAGA IR DIAMETRAS		DN200	
PAGRINDAS		Pasluoksnis 10 cm/ Užtaru būdu (be pasl.)	
NUOLYDIS	ILGIS	1,00%	
		8,8	
ATSTUMAI			

	Šulinių numeriai	Š78.1	Š78.2
VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ		19,05	18,91
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ		20,45	19,77
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ		20,45	19,77
VAMZDYNO MEDŽIAGA IR DIAMETRAS		DN200	
PAGRINDAS		Pasluoksnis 10 cm/ Užtaru būdu (be pasl.)	
NUOLYDIS	ILGIS	1,00%	
		14,0	
ATSTUMAI			

	Šulinių numeriai	Š79.1	Š79.2
VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ		19,06	18,91
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ		20,46	19,87
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ		20,46	19,87
VAMZDYNO MEDŽIAGA IR DIAMETRAS		DN200	
PAGRINDAS		Pasluoksnis 10 cm/ Užtaru būdu (be pasl.)	
NUOLYDIS	ILGIS	1,00%	
		14,2	
ATSTUMAI			

	Š4.2	Š3.2	Š2.2
VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ	17,44	17,34	17,24
PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	18,37	17,99	18,10
ESAMA ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ	18,37	17,99	18,10
VAMZDYNO MEDŽIAGA IR DIAMETRAS	DN400	DN400	
PAGRINDAS	Pasluoksnis 10 cm/ Užtaru būdu (be pasl.)	Pasluoksnis 10 cm/ Užtaru būdu (be pasl.)	
NUOLYDIS	0,20%	0,20%	
ILGIS	48,3	49,6	
ATSTUMAI	48,3	49,6	
Šulinių numeriai	Š4.2	Š3.2	Š2.2

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Projektuojami G/b D700 mm šuliniai;
- Projektuojami G/b D1000 mm šuliniai;
- Projektuojami G/b D2000 mm infiltraciniai šuliniai;
- Projekuojami PP D200 mm vamzdžiai;
- Projektuojami PP D400 mm vamzdžiai;
- Esamas paviršius;
- Projektinis paviršius;

Pastabos: Kanalizuotuose grioviuose ties esamomis nuovažomis vamzdžiai įrengiami užtaru būdu.

DOKUMENTO PAVADINIMAS	DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
Paviršinio vandens nuvedimo išliginiai profiliai Mv1:100, Mh1:500	P21-60.1-2212-KR-TDP-S.B-06	5	7	0


Kanalizuojamas Griovys Š5.2-Š25.2
Mh 1:500
Mv 1:100
20
19
18
17
16
15
Drenažo šulinys D1000mm h=1.20m
Š5.2 D1000mm h=1.14m
Š5.3 D1000mm h=1.54m
Š6.2 D1000mm h=1.1m
Š7.2 D1000mm h=1.0m
Š7.3 D1000mm h=1.0m
Š8.2 D1000mm h=1.2m
Š8.2 D1000mm h=1.0m
Š10.2 D1000mm h=1.0m
Š11.2 D1000mm h=2.0m
Š12.2 D1000mm h=1.5m
Š13.2 D1000mm h=1.3m
DN400; L=30.6 ; i=0.20%
DN400; L=37.8 ; i=0.20%
DN400; L=38.8 ; i=0.20%
DN400; L=33.5 ; i=0.20%
DN400; L=49.5 ; i=1.23%
DN400; L=50.2 ; i=0.20%
DN300; L=30.2 ; i=0.20%
DN300; L=41.3 ; i=0.20%
DN300; L=50.5 ; i=0.20%

| | | |

Kanalizuojamas Griovys Š5.2-Š25.2
Mh 1:500
Mv 1:100


20
19
m
18
17
16
15
Š14.2 D1000mm h=1.5m
Š15.2 D1000mm h=1.9m
Š16.2 D1000mm h=1.7m
Š17.2 D1000mm h=1.8m
Š18.2 D1000mm h=2.2m
Š19.2 D1000mm h=2.7m
Š20.2 D1000mm h=2.1m
Š21.2 D1000mm h=2.4m
Š22.2 D1000mm h=2.2m
Š23.2 D1000mm h=2.3m
Š24.2 D1000mm h=2.3m
Š25.2 D700mm h=2.8m
DN400; L=62.2 ; i=-0.20%
DN400; L=35.5 ; i=-0.20%
DN400; L=39.9 ; i=-0.20%
DN400; L=50.1 ; i=-0.20%
DN400; L=45.0 ; i=-0.20%
DN400; L=39.8 ; i=-0.20%
DN400; L=39.7 ; i=-0.20%
DN400; L=55.4 ; i=-0.20%
DN400; L=46.0 ; i=-0.20%
DN400; L=30.1 ; i=-0.20%
DN400; L=48.8 ; i=-0.20%
Esama kanalizacijos šulinys
Esama kanalizacijos šulinys
Esama kanalizacijos šulinys



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Projektuojami G/b D700 mm šuliniai;
- Projektuojami G/b D2000 mm infiltraciniai šuliniai;
- Projektuojamas konstrukcinis drenažas iš plastikinių D113/126 mm vamzdžių su geotekstilės filtru;
- Esamas paviršius;
- Projektinis paviršius;

Pastabos: Drenažiniai vamzdžiai pajungiami į projektuojamus G/b D700 mm šulinius ir į G/B D2000 mm infiltracinius šulinius.

0	2022	Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida	Data	LAIDOS STATUSAS KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Kval. patv. dok. Nr. [redacted]

KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS
Valstybinės reikšmės naprinio kelio Nr. 2212 Klaipėda–Radailiai–Kretinga nuožo nuo 4.800 iki 8.802 km kapitalinis remontas, įrenginant takus, apšvietimą ir inžinerines esmo saugos priemones

PROJEKTO DALIS
Susisiekimo dalis

DOKUMENTO PAVADINIMAS	Laida
Konstrukcinio drenažo išilginiai profiliai Mv1:100, Mh1:500	0

STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų
LT VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija	P21-60.1-2212-KR-TDP-S.B-07	1	8



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Projektuojami G/b D700 mm šulinias;
- Projektuojami G/b D2000 mm infiltraciniai šulinias;
- Projektuojamas konstrukcinis drenažas iš plastikinių D113/126 mm vamzdžių su geotekstilės filtru;
- Esamas paviršius;
- Projektinis paviršius;

Pastabos: Drenažiniai vamzdžiai pajungiami į projektuojamus G/b D700 mm šulinius ir į G/B D2000 mm infiltracinius šulinius.

DOKUMENTO PAVADINIMAS	DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
Konstrukcinio drenažo išilginiai profiliai Mv1:100, Mh1:500	P21-60.1-2212-KR-TDP-S.B-07	2	8	0





SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Projektuojami G/b D700 mm šuliniai;
- Projektuojami G/b D2000 mm infiltraciniai šuliniai;
- Projektuojamas konstrukcinis drenažas iš plastikinių D113/126 mm vamzdžių su geotekstilės filtru;
- Esamas paviršius;
- Projektinis paviršius;

Pastabos: Drenažiniai vamzdžiai pajungiami į projektuojamus G/b D700 mm šulinius ir į G/B D2000 mm infiltracinius šulinius.

DOKUMENTO PAVADINIMAS	DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
Konstrukcinio drenažo išilginiai profiliai Mv1:100, Mh1:500	P21-60.1-2212-KR-TDP-S.B-07	3	8	0



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Projektuojami G/b D700 mm šuliniai;
- Projektuojami G/b D2000 mm infiltraciniai šuliniai;
- Projektuojamas konstrukcinis drenažas iš plastikinių D113/126 mm vamzdžių su geotekstilės filtru;
- Esamas paviršius;
- Projektinis paviršius;

Pastabos: Drenažiniai vamzdžiai pajungiami į projektuojamus G/b D700 mm šulinius ir į G/B D2000 mm infiltracinius šulinius.

DOKUMENTO PAVADINIMAS	DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
Konstrukcinio drenažo išilginiai profiliai Mv1:100, Mh1:500	P21-60.1-2212-KR-TDP-S.B-07	4	8	0





SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Projektuojami G/b D700 mm šuliniai;
- Projektuojami G/b D2000 mm infiltraciniai šuliniai;
- Projektuojamas konstrukcinis drenažas iš plastikinių D113/126 mm vamzdžių su geotekstilės filtru;
- Esamas paviršius;
- Projektinis paviršius;

Pastabos: Drenažiniai vamzdžiai pajungiami į projektuojamus G/b D700 mm šulinius ir į G/B D2000 mm infiltracinius šulinius.

DOKUMENTO PAVADINIMAS	DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
Konstrukcinio drenažo išilginiai profiliai Mv1:100, Mh1:500	P21-60.1-2212-KR-TDP-S.B-07	5	8	0





SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Projektuojami G/b D700 mm šuliniai;
- Projektuojami G/b D2000 mm infiltraciniai šuliniai;
- Projektuojamas konstrukcinis drenažas iš plastikinių D113/126 mm vamzdžių su geotekstilės filtru;
- Esamas paviršius;
- Projektinis paviršius;

Pastabos: Drenažiniai vamzdžiai pajungiami į projektuojamus G/b D700 mm šulinius ir į G/B D2000 mm infiltracinius šulinius.

DOKUMENTO PAVADINIMAS	DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
Konstrukcinio drenažo išilginiai profiliai Mv1:100, Mh1:500	P21-60.1-2212-KR-TDP-S.B-07	6	8	0


Kairė_Drenažas_2
Mh 1:500
Mv 1:100
Konstrukcinio drenažo vamzdžio viršaus alt.
Esamo paviršiaus altitudės (m)
Nuolydis
Ilgis
Šulinių numeriai
Šalia kabelio
Kabelis
Šalia kabelio
Kabelis
Šalia kabelio
Kabelis





SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Projektuojami G/b D700 mm šuliniai;
- Projektuojami G/b D2000 mm infiltraciniai šulinai;
- Projektuojamas konstrukcinis drenažas iš plastikinių D113/126 mm vamzdžių su geotekstilės filtru;
- Esamas paviršius;
- Projektinis paviršius;

Pastabos: Drenažiniai vamzdžiai pajungiami į projektuojamus G/b D700 mm šulinius ir į G/B D2000 mm infiltracinius šulinius.

DOKUMENTO PAVADINIMAS	DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
Konstrukcinio drenažo išilginiai profiliai Mv1:100, Mh1:500	P21-60.1-2212-KR-TDP-S.B-07	8	8	0