

## **ATVIRO KONKURSO (SUPAPRASTINTO PIRKIMO) „MINERALINIS VANDUO“ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAI**

LSMU ligoninė Kauno klinikos numato pirkti mineralinio vandens, kuris turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. Mineralinis vanduo, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 100-300 mg/l 0,5 l negazuotas	40000 l;
2. Mineralinis vanduo, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 100-400 mg/l 1,5 l negazuotas	46340 l;
3. Stalo vanduo citrinų skonio 1,5 l gazuotas	10000 l;
4. Mineralinis vanduo, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 7000-8000 mg/l 0,5 l gazuotas	9000 l;
5. Mineralinis vanduo, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 7000-8000 mg/l 1,5 l gazuotas	8000 l;
6. Mineralinis vanduo 0,33 l negazuotas	2000 l;
7. Mineralinis vanduo 0,33 l gazuotas	700 l.

### **LSMU ligoninė Kauno klinikos numato pirkti mineralinio vandens, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 100-300 mg/l 0,5 l negaz. - 40000 l.**

#### **1. Min. vanduo, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 100-300 mg/l 0,5 l negaz.**

**1.1.** Mineralinis vanduo turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/54/EB bei HN 28:2003 nustatytus reikalavimus ir su šia direktyva susijusius dokumentus.

**1.2.** Mineralinis vanduo turi būti natūralus, mažos mineralizacijos, išgaunamas iš giluminio gręžinio, išpilstytas plastikinėje vienkartinėje taroje po 0,5 l, negazuotas.

**1.3.** Mineralinis vanduo gaminamas, gabenamas ir laikomas pagal 2003/40/EB, HN 15:2021 reikalavimus.

**1.4.** Ženklintas pagal HN 119/2002, (EB) Nr. 1169/2011 bei Lietuvos Respublikos parduodamų prekių ženklinimo taisyklėse ir šiuose reikalavimuose nustatyta tvarka.

**1.5.** Tara, kurioje išpilstytas mineralinis vanduo turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai; vandens analitinė kompozicija, sudedamosios dalys ir koncentracijų vertės; šaltinio naudojimo vietovės ir šaltinio pavadinimai, arba gręžinio valstybinis Nr.; grynasis kiekis; užrašas „Tinka vartoti iki (data).“

**1.6.** Mineralinis vanduo turi būti tiekiamas pagal poreikį, ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo perdavimo, su ne trumpesniu kaip 2/3 vartoti terminu.

**1.7.** Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimą dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu - pirmai siuntai bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.

**1.8.** LSMU ligoninė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) tiekėjas privalo pateikti reikiamą informaciją apie pristatomą produkciją.

### **LSMU ligoninė Kauno klinikos numato pirkti mineralinio vandens, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 100-400 mg/l 1,5 l negaz. - 46340 l.**

#### **2. Min. vanduo, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 100-400 mg/l 1,5 l negaz.**

**2.1.** Mineralinis vanduo turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/54/EB bei HN 28:2003 nustatytus reikalavimus ir su šia direktyva susijusius dokumentus.

**2.2.** Mineralinis vanduo turi būti natūralus, mažos mineralizacijos, išgaunamas iš giluminio gręžinio, išpilstytas plastikinėje vienkartinėje taroje po 1,5 l, negazuotas.

**2.3.** Mineralinis vanduo gaminamas, gabenamas ir laikomas pagal 2003/40/EB, HN 15:2021 reikalavimus.

**2.4.** Ženklintas pagal HN 119/2002, (EB) Nr. 1169/2011 bei Lietuvos Respublikos parduodamų prekių ženklinimo taisyklėse ir šiuose reikalavimuose nustatyta tvarka.

**2.5.** Tara, kurioje išpilstytas mineralinis vanduo turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai; vandens analitinė kompozicija, sudedamosios

dalys ir koncentracijų vertės; šaltinio naudojimo vietovės ir šaltinio pavadinimai, arba gręžinio valstybinis Nr.; grynasis kiekis; užrašas „Tinka vartoti iki (data).“

**2.6.** Mineralinis vanduo turi būti tiekiamas pagal poreikį, ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo perdavimo, su ne trumpesniu kaip 2/3 vartoti terminu.

**2.7.** Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu - pirmai siuntai bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.

**2.8.** LSMU ligoninė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) tiekėjas privalo pateikti reikiamą informaciją apie pristatomą produkciją.

### **LSMU ligoninė Kauno klinikos numato pirkti stalo vandens citrinų arba žaliųjų citrinų skonio 1,5 l gaz. - 10000 l.**

#### **3. Stalo vanduo citrinų arba žaliųjų citrinų skonio 1,5 l gaz.**

**3.1.** Stalo vanduo turi atitikti LR ŽŪM įsakymo Nr. 3D-13 „Dėl nealkoholinių gėrimų ir giros apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“ nustatytus reikalavimus.

**3.2.** Stalo vanduo turi būti natūralus, išgaunamas iš giluminio gręžinio, išpilstytas plastikinėje vienkartinėje taroje po 1,5 l, gazuotas, citrinų arba žaliųjų citrinų skonio.

**3.3.** Stalo vanduo gaminamas, gabenamas ir laikomas pagal 2003/40/EB, HN 15:2021 reikalavimus.

**3.4.** Ženklinamas pagal HN 119/2002, (EB) Nr. 1169/2011 bei Lietuvos Respublikos parduodamų prekių ženklavimo taisyklėse ir šiuose reikalavimuose nustatyta tvarka.

**3.5.** Tara, kurioje išpilstytas stalo vanduo turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai; sudedamosios dalys; šaltinio naudojimo vietovės ir šaltinio pavadinimai, arba gręžinio valstybinis Nr.; grynasis kiekis; užrašas „Tinka vartoti iki (data).“

**3.6.** Mineralinis vanduo turi būti tiekiamas pagal poreikį, ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo perdavimo, su ne trumpesniu kaip 2/3 vartoti terminu.**3.7.** Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu - pirmai siuntai bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.

**3.8.** LSMU ligoninė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) tiekėjas privalo pateikti reikiamą informaciją apie pristatomą produkciją.

### **LSMU ligoninė Kauno klinikos numato pirkti mineralinio vandens, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 7000-8000 mg/l 0,5 l gaz. - 9000 l.**

#### **4. Min. vanduo, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 7000-8000 mg/l 0,5 l gaz.**

**4.1.** Mineralinis vanduo turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/54/EB bei HN 28:2003 nustatytus reikalavimus ir su šia direktyva susijusius dokumentus.

**4.2.** Mineralinis vanduo turi būti natūralus, aukštos mineralizacijos, išgaunamas iš giluminio gręžinio, išpilstytas plastikinėje vienkartinėje taroje po 0,5 l, gazuotas.

**4.3.** Mineralinis vanduo gaminamas, gabenamas ir laikomas pagal 2003/40/EB, HN 15:2021 reikalavimus.

**4.4.** Ženklinamas pagal HN 119/2002, (EB) Nr. 1169/2011 bei Lietuvos Respublikos parduodamų prekių ženklavimo taisyklėse ir šiuose reikalavimuose nustatyta tvarka.

**4.5.** Tara, kurioje išpilstytas mineralinis vanduo turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai; vandens analitinė kompozicija, sudedamosios dalys ir koncentracijų vertės; šaltinio naudojimo vietovės ir šaltinio pavadinimai, arba gręžinio valstybinis Nr.; grynasis kiekis; užrašas „Tinka vartoti iki (data).“

**4.6.** Mineralinis vanduo turi būti tiekiamas pagal poreikį, ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo perdavimo, su ne trumpesniu kaip 2/3 vartoti terminu.

**4.7.** Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu - pirmai siuntai bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.

4.8. LSMU ligoninė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) tiekėjas privalo pateikti reikiamą informaciją apie pristatomą produkciją.

**LSMU ligoninė Kauno klinikos numato pirkti mineralinio vandens, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 7000-8000 mg/l 1,5 l gaz. - 8000 l.**

**5. Min. vanduo, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 7000-8000 mg/l 1,5 l gaz.**

5.1. Mineralinis vanduo turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/54/EB bei HN 28:2003 nustatytus reikalavimus ir su šia direktyva susijusius dokumentus.

5.2. Mineralinis vanduo turi būti natūralus, aukštos mineralizacijos, išgaunamas iš giluminio gręžinio, išpilstytas plastikinėje vienkartinėje taroje po 1,5 l, gazuotas.

5.3. Mineralinis vanduo gaminamas, gabenamas ir laikomas pagal 2003/40/EB, HN 15:2021 reikalavimus.

5.4. Ženkinamas pagal HN 119/2002, (EB) Nr. 1169/2011 bei Lietuvos Respublikos parduodamų prekių ženkinimo taisyklėse ir šiuose reikalavimuose nustatyta tvarka.

5.5. Tara, kurioje išpilstytas mineralinis vanduo turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai; vandens analitinė kompozicija, sudedamosios dalys ir koncentracijų vertės; šaltinio naudojimo vietovės ir šaltinio pavadinimai, arba gręžinio valstybinis Nr.; grynasis kiekis; užrašas „Tinka vartoti iki (data).“

5.6. Mineralinis vanduo turi būti tiekiamas pagal poreikį, ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo perdavimo, su ne trumpesniu kaip 2/3 vartoti terminu.

5.7. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu - pirmai siuntai bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.

5.8. LSMU ligoninė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) tiekėjas privalo pateikti reikiamą informaciją apie pristatomą produkciją.

**LSMU ligoninė Kauno klinikos numato pirkti mineralinio vandens 0,33 l negaz. - 2000 l.**

**6. Min. vanduo, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 100-1500 mg/l 0,33 l negazuotas.**

6.1. Mineralinis vanduo turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/54/EB bei HN 28:2003 nustatytus reikalavimus ir su šia direktyva susijusius dokumentus.

6.2. Mineralinis vanduo turi būti natūralus, nuo mažos iki vidutinės mineralizacijos, išgaunamas iš giluminio gręžinio, išpilstytas vienkartinėje stiklinėje taroje po 0,33 l, negazuotas.

6.3. Mineralinis vanduo gaminamas, gabenamas ir laikomas pagal 2003/40/EB, HN 15:2021 reikalavimus.

6.4. Ženkinamas pagal HN 119/2002, (EB) Nr. 1169/2011 bei Lietuvos Respublikos parduodamų prekių ženkinimo taisyklėse ir šiuose reikalavimuose nustatyta tvarka.

6.5. Tara, kurioje išpilstytas mineralinis vanduo turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai; vandens analitinė kompozicija, sudedamosios dalys ir koncentracijų vertės; šaltinio naudojimo vietovės ir šaltinio pavadinimai, arba gręžinio valstybinis Nr.; grynasis kiekis; užrašas „Tinka vartoti iki (data).“

6.6. Mineralinis vanduo turi būti tiekiamas pagal poreikį, ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo perdavimo, su ne trumpesniu kaip 2/3 vartoti terminu.

6.7. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu - pirmai siuntai bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.

6.8. LSMU ligoninė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) tiekėjas privalo pateikti reikiamą informaciją apie pristatomą produkciją.

**LSMU ligoninė Kauno klinikos numato pirkti mineralinio vandens 0,33 l gaz. - 700 l.**

**7. Min. vanduo, kuriame ištirpusių medžiagų koncentracija yra 100-1500 mg/l 0,33 l gazuotas.**

- 7.1. Mineralinis vanduo turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/54/EB bei HN 28:2003 nustatytus reikalavimus ir su šia direktyva susijusius dokumentus.
- 7.2. Mineralinis vanduo turi būti natūralus, nuo mažos iki vidutinės mineralizacijos, išgaunamas iš giluminio gręžinio, išpilstytas vienkartinėje stiklinėje taroje po 0,33 l, gazuotas.
- 7.3. Mineralinis vanduo gaminamas, gabenamas ir laikomas pagal 2003/40/EB, HN 15:2021 reikalavimus.
- 7.4. Ženklintas pagal HN 119/2002, (EB) Nr. 1169/2011 bei Lietuvos Respublikos parduodamų prekių ženklinimo taisyklėse ir šiuose reikalavimuose nustatyta tvarka.
- 7.5. Tara, kurioje išpilstytas mineralinis vanduo turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai; vandens analitinė kompozicija, sudedamosios dalys ir koncentracijų vertės; šaltinio naudojimo vietovės ir šaltinio pavadinimai, arba gręžinio valstybinis Nr.; grynasis kiekis; užrašas „Tinka vartoti iki (data).“
- 7.6. Mineralinis vanduo turi būti tiekiamas pagal poreikį, ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo perdavimo, su ne trumpesniu kaip 2/3 vartoti terminu.
- 7.7. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu - pirmai siuntai bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.
- 7.8. LSMU ligoninė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) tiekėjas privalo pateikti reikiamą informaciją apie pristatomą produkciją.

**PASTABOS:**

pateikta į LSMU ligoninę Kauno klinikas produkcija turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytas sąlygas bei kokybinius reikalavimus;

pateikiama produkto kaina turi būti be depozito.

***Pastaba. Pateikti tik techninėje specifikacijoje nurodytą produkcijos asortimentą.***