

# LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS VADOVYBĖ

TVIRTINU  
Logistikos valdybos  
vadas

plk. Arūnas Dzidzevičius

2025 m. balandžio d.

## SPINTŲ PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ LAIKYMOI SU ORO FILTRAVIMO SISTEMA PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

<b>Bendrieji reikalavimai</b>		
Eil. Nr.	Parametras	Reikalaujama parametro reikšmė
1	Reikalavimai tiekėjui	Tiekėjas turi būti oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis (jei pats siūlomų prekių negamina). Pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą. Tiekėjas gali atlikti prekių instaliavimo, pajungimo darbus.
2	Sertifikavimas. Ženklinimas	Prekės turi būti sertifikuotos naudojimui Europos Sąjungoje, ženklintos CE ir (arba) GS žyme. Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas.
3	Prekės atitikimas	Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus / brošiūras ar prekių aprašymus, kuriuose būtų nurodyta detali informacija, pagrindžianti atitikimą pateiktai techninei specifikacijai. Katalogai, brošiūros ar prekių aprašymai turi būti lietuvių kalba ir (arba) anglų kalba vertimo netikslumams išsiaiškinti. Pateikti elektronines ir (arba) popierines dokumentų kopijas
4	Garantija	Tiekėjas privalo suteikti siūlomoms prekėms ne mažesnę nei 24 mėnesių garantinį laikotarpį
<b>Specialieji reikalavimai</b>		
1	Prekės paskirtis	Spinta degių pavojingų medžiagų laikymui
2	Atsparumas ugniai	Spintos atsparumas ugniai turi būti 90 minučių. Tiekėjas privalo pateikti sertifikatą / pažymėjimą, kad spintos yra sertifikuotos pagal LST EN 14470-1 standarto normų reikalavimus „Nedegamosios spintos. 1 dalis. Saugios spintos degiesiems skysčiams laikyti“. Privaloma pateikti tai įrodančius sertifikatus, kurie turi būti išduoti nepriklausomos, akredituotos sertifikavimo įstaigos. Gamintojo atitikties deklaracijos ar kiti neakredituotos įstaigos išduoti dokumentai nėra priimtini.
3	Atitikimas standartams	Spinta turi atitikti standartus DIN EN 16121 „Non-domestic storage furniture – Requirements for safety, strength, durability and stability“, DIN EN 16122 „Domestic and non-domestic storage furniture - Test methods for determination of strength, durability and stability“. Privaloma pateikti tai įrodančius

		sertifikatus, kurie turi būti išduoti nepriklausomos, akredituotos sertifikavimo įstaigos. Gamintojo atitikties deklaracijos ar kiti neakredituotos įstaigos išduoti dokumentai nėra priimtini.
4	Spintos išorinės matmenys	Plotis x gylis x aukštis (mm): 1200x620x2000. Paklaida $\pm 80$ mm
5	Reikalavimai išorinei spintos daliai	<p>Konstrukcija pagaminta iš miltelinio būdu dengto lakštinio plieno, atspari korozijai</p> <p>Spinta turi būti laisvai pastatoma. Spintoje turi būti integruotos reguliavimo priemonės, kompensuojančios grindų nelygumus.</p> <p>Spinta turi būti ženklinta pavojingumo ženklais pagal galimas laikyti medžiagas.</p> <p>Spinta turi turėti dvi duris. Kiekviena durų pusė turi būti rakinama atskiru užraktu. Durų atsidarymo kampas turi būti nemažesnis kaip <math>89^\circ</math>. Durys, gaisro atveju, turi užsidaryti savaime.</p> <p>Spintoje turi būti integruoti oro kanalai, paruošti prijungimui (DN <math>75 \pm 5</math> mm ) prie recirkuliacinio filtravimo modulio.</p>
6	Reikalavimai vidiniai spintos daliai	Spinta turi būti sukomplektuota 4 lentynomis, kurių kiekviena atlaiko ne mažiau kaip 75 kg apkrovą, 1 perforuotu įdėklu, kuris atlaiko ne mažiau kaip 75 kg apkrovą, 1 apatinio įdėklo nubėgusiems skysčiams surinkti, talpa - ne mažiau kaip 30 L. Lentynų aukštis reguliuojamas ne mažiau kaip 32 mm intervalais. Visi šie elementai turi būti pagaminti iš miltelinio būdu dengto plieno lakšto.
7	Reikalavimai recirkuliacinio filtravimo moduliui	Spintos komplektacijoje turi būti įtrauktas recirkuliacinio filtravimo modulis, kuris montuojamas ant spintos viršaus su ištraukiamo oro ir filtro monitoringu elektroniniu būdu. Komplektacijoje turi būti įtrauktas keičiamas anglies filtras. Modulio matmenys: plotis 310 mm x gylis 560 mm x aukštis 260 mm. Matmenys gali skirtis ne daugiau kaip $\pm 50$ mm. Garso lygis turi būti ne aukštesnis nei 23 dB. Elektros jungtis - 230 V.
8	Prekių pristatymas ir sumontavimas	Prekės tiekėjo transportu turi būti pristatytos ir sumontuotos adresu: Kalno g. 27, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav., Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centras. Transportavimo ir montavimo išlaidos turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą
9	Prekių kiekis	4 vnt.

## Elektroninio dokumento metaduomenys





### Sudarymo metaduomenys

Dokumento antraštė	SPINTŲ PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ LAIKYMUJI SU ORO FILTRAVIMO SISTEMA PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA	
Dokumento rūšis	Techninė specifikacija	
Sudarytojas	Igijų aptarnavimo tarnyba 300066843, Vilnius, Mindaugo g. 26	
Sudarymo data	2025-04-29 09:42:19 (GMT+03:00)	
Adresas	Logistikos valdyba 188782160, Vilnius, Savanorių pr. 8	





### Registravimo metaduomenys

Užregistravusios įmonės kodas	304711191	
Registravimo data	2025-04-29 09:42:19 (GMT+03:00)	
Registracijos numeris	TS-8	
Registratorius	ALMA RASŠČEVSKIENĖ, Vedėjas, Dokumentų administravimo skyrius	

### El. parašo metaduomenys

El. parašo ID	META-INF/signatures/signatures0.xml#SignatureElem_0	
Sudarymo laikas	2025-04-29 09:04:48 (GMT+03:00)	
El. parašo paskirtis	Tvirtinimas	
El. parašo sudarytojas	ARŪNAS DZIDZEVIČIUS, Vadas	

### El. parašo metaduomenys

El. parašo ID	META-INF/signatures/signatures1.xml#SignatureElem_0	
Sudarymo laikas	2025-04-29 09:42:19 (GMT+03:00)	
El. parašo paskirtis	Registravimas	
El. parašo sudarytojas	Dokumentų valdymo sistema DokVIS	

### Techniniai metaduomenys

El. dokumento specifikacija	ADOC-V1.0	
El. dokumento grupė	GeDOC	
El. dokumentą sudariusi sistema	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.76.1	

### Saugojimo metaduomenys

Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai) 5.24.E

### Atsakingi asmenys

Atsakomybės sritis	Dokumento sudarymas
Atsakingas asmuo	EDVARD ŠABLOVSKIŲ, Darbų saugos organizatorius, Infrastruktūros priežiūros skyrius

**Uždaryti**