NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS TAURAGĖS IR PAGĖGIŲ SKYRIUS

Tauragės rajono savivaldybės administracija
Respublikos g. 2, Tauragė

20 - - Nr. SUVA- -(8.53.E.)

Į 2023-09-14 Nr. GST-14168

DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Tauragės ir Pagėgių skyrius, atsižvelgdamas į 2023-09-14 prašymą Nr. GST-14168, neprieštarauja dėl šių objektų tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai:

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių pavadinimas (-ai), rūšis (-ys)	kitas inžinerinis tinklas "Drenažas", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai d200-d250", elektros tinklas "Apšvietimo tinklai" (Įtampa, kV: <1 kV)
Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., adresas (-ai)**	7760/7001:12 Taurų k., Tauragės r. sav.
Pastato (-ų) unikalus Nr., adresas (-ai)**	
Objekto (-ų) pavadinimas(-ai)**	

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus į konkretų žemės sklypą arba konkrečiam statiniui aptarnauti.

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti pridedamame brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis.

Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai turi būti nutiesti ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti pradėti statyti per 3-us metus nuo sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus tiesti susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių per 3-us metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi būti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimą nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos žemos ir vidutinės įtampos elektros oro linijos, oro kabeliai ir požeminių kabelių linijos bei įrenginiai, įskaitant transformatorinėse pastotėse įrengtus įrenginius kartu su požeminių kabelių kanalais, linijas laikančiomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos, nurodytos

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.***

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių nustatomos specialiųjų žemės naudojimo sąlygos teritorijos (teritorijų) dydis – 213 kv. m. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo nuostolių dydis apskaičiuojamas ir šie nuostoliai atlyginami Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka vadovaujantis šio įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams bei pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn.

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, išskyrus atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus šio sutikimo terminui pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti būtini statiniai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie tai privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Tauragės ir Pagėgių skyrių.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus vedėjas (-a)*

---

*Duomenys apie įstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravimą (registracijos data ir numeris) ir parašo rekvizitai nurodomi metaduomenyse.

*** Taikytina, kai išduodamas sutikimas tiesti Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 „Dėl Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 5.6 papunktyje nurodytus inžinerinius tinklus.

2023-09-14 PRAŠYMO NR. GST-14168 IŠDUOTI SUTIKIMĄ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI, PRIEDAS

M1:500

Sutartiniai žymėjimai

Sutikimo objektai (linijos)

- Dujotiekio tinklai
- Elektros tinklai
- Gatvės
- Keliai
- Lietaus kanalizacijos tinklai
- Nemotorizuotų transporto priemonių takai
- Nuotekų tinklai
- Pėsčiųjų takai
- Ryšiai
- Vandentiekio tinklai
- Šilumos tiekimo tinklai
- Kiti inžineriniai tinklai
- Kitos susisiekimo komunikacijos

Sutikimo objektai (poligonai)

- Dujotiekio tinklai
- Elektros tinklai
- Gatvės
- Keliai
- Lietaus kanalizacijos tinklai
- Nemotorizuotų transporto priemonių takai
- Nuotekų tinklai
- Pėsčiųjų takai
- Ryšiai
- Vandentiekio tinklai
- Šilumos tiekimo tinklai
- Kiti inžineriniai tinklai
- Kitos susisiekimo komunikacijos

Sutikimo objektai (taškai)

- Dujotiekio tinklai
- Elektros tinklai
- Gatvės
- Keliai
- Lietaus kanalizacijos tinklai
- Nemotorizuotų transporto priemonių takai
- Nuotekų tinklai
- Pėsčiųjų takai
- Ryšiai
- Vandentiekio tinklai
- Šilumos tiekimo tinklai
- Kiti inžineriniai tinklai
- Kitos susisiekimo komunikacijos

Prašymo teikėjas	Tauragės rajono savivaldybės
Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos padalinys, kuriam teikiamas prašymas	Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Tauragės ir Pagėgių skyrius

Projekto derinimo suvestinė

Nr.	Sritys	Atsakingas asmuo	Data	Būsena	Pastabos	Failo pavadinimas
1.	Elektra		2024-05-15	Pritarta	-	-

Registracijos Nr. P79294

Pasirašymo data 2024-05-15 09:41

Pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu
ANDRIUS GRINCEVIČIUS
Data: 2024-05-15 09:42:20 GMT+3
Patvirtinta AB „Energijos skirstymo operatorius"
Registracijos Nr. P79294

Pjūvis
nuovažos susikirtimo su RAIN kabeliu vietoje



PASTABOS:
RAIN kabelio įgilinimas važiuojamojoje kelio dalyje arba nuovažose gali būti 1,0÷1,5 m gylyje.

Pjūvis
projektuojamo apšvietimo kabelio susikirtimo su RAIN kabeliu vietoje



PASTABOS:
1. Tipinis RAIN kabelio paklojimo gylis >=0,8 m (pagal pirkimų sąlygas);
2. RAIN kabelio gylis sankirtose (pagal Projektą, kur paklota HDPE d50, HDPE d63 ar HDPE d110) su:
- susisiekimo komunikacijomis ~1÷1,5 m;
- melioracijos grioviais, upėmis ir kt. vandens telkiniais >=1,5 m nuo dugno arba >=2 m nuo pralaidos dugno;
- inžineriniais tinklais, pagal LR ryšių reguliavimo tarnybos priimtų taisyklių reikalavimus.

Pjūvis
tako susikirtimo su RAIN kabeliu vietoje



PASTABOS:
RAIN kabelio įgilinimas važiuojamojoje kelio dalyje arba nuovažose gali būti 1,0÷1,5 m gylyje.

Pjūvis
kelio susikirtimo su RAIN kabeliu vietoje



PASTABOS:
RAIN kabelio įgilinimas važiuojamojoje kelio dalyje arba nuovažose gali būti 1,0÷1,5 m gylyje.

Pjūvis
tako susikirtimo su RAIN kabeliu ir projektuojamu apšvietimo kabeliu vietoje



PASTABOS:
RAIN kabelio įgilinimas važiuojamojoje kelio dalyje arba nuovažose gali būti 1,0÷1,5 m gylyje.

Pjūvis ties PK 1573+68.68
kelio susikirtimo ir lietaus nuotekų tinklo vamzdžio su RAIN kabeliu vietoje



PASTABOS:
RAIN kabelio įgilinimas važiuojamojoje kelio dalyje arba nuovažose gali būti 1,0÷1,5 m gylyje.

Pjūvis ties PK 1574+75.15
projektuojamo lietaus nuotekų tinklo vamzdžio susikirtimo su RAIN kabeliu vietoje



PASTABOS:
1. Tipinis RAIN kabelio paklojimo gylis >=0,8 m (pagal pirkimų sąlygas);
2. RAIN kabelio gylis sankirtose (pagal Projektą, kur paklota HDPE d50, HDPE d63 ar HDPE d110) su:
- susisiekimo komunikacijomis ~1÷1,5 m;
- melioracijos grioviais, upėmis ir kt. vandens telkiniais >=1,5 m nuo dugno arba >=2 m nuo pralaidos dugno;
- inžineriniais tinklais, pagal LR ryšių reguliavimo tarnybos priimtų taisyklių reikalavimus.

Pastabos:
1. Projektuojamose saugumo salelėse įrengiamos lengvai demontuojamos atramos.

0	2023	Statybos leidimui, konkursui
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas ruožo nuo 155,796 iki 157,570 km kapitalinio remonto ir lauko inžinerinių tinklų statybos projektas
[redacted]		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 00-Keliai Suvestinis inžinerinių tinklų ir aukščių planas M1:500
LT	STATYTOJAS Statytojas - AB Via Lietuva Užsakovas - Tauragės rajono savivaldybės administracija	DOKUMENTO ŽYMUO AT-21S-1819-00-TDP-B.01

LAIDA	LAPAS	LAPŲ
0	1	4



Tiesės pradžia: PK1565+59.78 X=6124706.96 Y=389496.16

Tiesės pradžia: PK1563+82.04 X=6124780.81 Y=389657.83

Kreivės pradžia: PK1564+44.00 X=6124755.19 Y=389601.41

x-6124753.10 y-389611.86

X=6124781.65; Y=389659.69

PK1563+80.00

X=6124789.93; Y=389677.89

PK1563+60.00

X=6124843.43 Y=389793.97

X=6124827.16 Y=389758.87

Tiesės pradžia: PK1562+32.19

X=6124840.15; Y=389786.88

PK1562+40.00

X=6124848.56; Y=389805.03

PK1562+20.00

Kreivės pabaiga: PK1562+70.87

Atstumas nuo kreivės pradžios iki pavišiaus iki elektros oro linijos - 6,15 m

PK1567+20.00 X=6124639.67; Y=389350.75

PK1567+00.00 X=6124648.07; Y=389368.90

PK1566+80.00 X=6124656.47; Y=389387.06

PK1566+60.00 X=6124664.87; Y=389405.21

PK1566+40.00 X=6124673.27; Y=389423.36

PK1566+20.00 X=6124681.67; Y=389441.51

PK1566+00.00 X=6124690.07; Y=389459.66

PK1565+80.00 X=6124698.46; Y=389477.81

PK1565+60.00 X=6124706.86; Y=389495.96

PK1565+40.00 X=6124715.25; Y=389514.12

PK1565+20.00 X=6124723.62; Y=389532.28

PK1565+00.00 X=6124731.96; Y=389550.46

PK1564+80.00 X=6124740.28; Y=389568.65

PK1564+60.00 X=6124748.57; Y=389586.85

PK1564+40.00 X=6124756.85; Y=389605.05

PK1564+20.00 X=6124765.12; Y=389623.27

PK1564+00.00 X=6124773.38; Y=389641.48

PK1563+40.00

PK1563+20.00

PK1563+00.00

PK1562+80.00

PK1562+60.00

X=6124806.58; Y=389714.27

X=6124810.13 y-389741.69

X=6124813.77 y-389749.94

X=6124814.94; Y=389732.43

X=6124823.33; Y=389750.59

X=6124831.73; Y=389768.74

X=6124798.24; Y=389696.09

x-6124734.53 y-389587.51

x-6124754.24 y-389630.17

x-6124763.02 y-389635.23

x-6124726.73 y-389558.20

x-6124722.11 y-389560.82

x-6124721.00 y-389558.62

x-6124717.10 y-389549.36

Paparčių g.

Zalmėtų g.

776000020496

776000020365

776000020420

776000020157

776000020254

RAIN (Plačiajuostis internetas) HDPE100

Vamzdis uždaru būdu L-29 m

Vamzdis uždaru būdu L-12 m

Vamzdis uždaru būdu L-20 m

Vamzdis uždaru būdu L-14 m

Vamzdis uždaru būdu L-75 m

Vamzdis uždaru būdu L-20 m

Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinės kabelinė linija. Prieš vykdant darbus, RAIN kabelį atsikasti rankiniu būdu

Darbus vykdyti rankiniu būdu

Apsauginis sienelkanas d110mm vamzdis L=17,5m

Apsauginis sienelkanas d110mm vamzdis L= 6,0m

Apsauginis sienelkanas d110mm vamzdis L=47,0m

Apsauginis sienelkanas d110mm vamzdis L=55,5m

Prog. KS/KAS-1 /rengiamas atskiru projektu/

Prog. 0,4 kV KL AL-4x16 mm2, L-5,5 m

Prog. AYS R(+)0 omų

DOKUMENTO ŽYMUO	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
AT-21S-1819-00-TDP-B.01	0	2	4


Remontuojama sankryža
Remontuojamas ruožas
Kreivės pradžia: PK1571+76.81
X=6124447.84
Y=388936.18
X=6124530.49;
Y=389114.79
PK1569+80.00
X=6124538.89;
Y=389132.94
PK1569+60.00
PK1570+80.00
X=6124622.09;
Y=389096.64
PK1570+00.00
X=6124688.49;
Y=389024.03
157.00
776000010572
776000020497
776000020341
776000020259
Sodybos g.
Prūdo g.
Topolių g.
Vamzdis užduru būdu
DOKUMENTO ŽYMUO
AT-21S-1819-00-TDP-B.01
LAIDA 0
LAPAS 3
LAPU 4



RAIN (Plačiajuostis internetas)

HDPE432

PK1576+00.00

X=6124270.87; Y=388551.88

PK1576+00.33

157.60

X=6124270.73; Y=388551.58

X=6124279.27; Y=388570.03

PK1576+00.00

Trasos pabaiga: PK1576+00.33

7760000040262

Esamo dujotiekio metalinis žymuo Nr. 4/224

Betoninis šulinys d1500, h=1,0m

Betoninis šulinys d1500, h=1,0m (tarpai užpildyti C25/30 betonu)

Žiedinės sankryžos darbų riba

Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė kabelinė linija. Prieš vykdant darbus, RAIN kabelį atsikasti rankiniu būdu.

Darbus vykdyti rankiniu būdu

Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė kabelinė linija. Prieš vykdant darbus, RAIN kabelį atsikasti rankiniu būdu.

Darbus vykdyti rankiniu būdu

Vamzdis uždaru būdu L-15 m

Vamzdis uždaru būdu L-12 m

Vamzdis uždaru būdu L-10 m

Vamzdis uždaru būdu L-11 m

Vamzdžio sankasa

Tiesės pradžia: PK1574+32.50

PK1574+40.00

X=6124340.26; Y=388696.03

PK1574+60.00

X=6124331.25; Y=388678.17

Kreivės pradžia: PK1574+86.05

X=6124319.52; Y=388654.92

Tiesės pradžia: PK1575+36.63

X=6124297.49; Y=388609.39

X=6124287.67; Y=388588.18

X=6124296.08; Y=388606.33

X=6124304.56; Y=388624.44

X=6124313.29; Y=388642.43

X=6124322.24; Y=388660.32

PK1575+00.00

PK1575+20.00

PK1575+40.00

PK1575+60.00

PK1574+80.00

PK1574+20.00

x-6124355.89 y-388713.30

x-6124357.70 y-388687.65

x-6124355.91 y-388679.34

x-6124355.59 y-388715.58

x-6124357.63 y-388716.99

X=6124343.64 Y=388702.72

X=6124349.22; Y=388713.91

X=6124357.97; Y=388731.99

X=6124366.47; Y=388750.00

PK1574+00.00

PK1573+80.00

PK1573+60.00

PK1573+40.00

X=6124374.73; Y=388768.21

X=6124382.76 Y=388786.59

Kreivės pradžia: PK1573+39.94

X=6124382.74; Y=388786.54

X=6124390.63; Y=388804.91

X=6124398.52; Y=388823.29

X=6124406.42; Y=388841.67

X=6124414.31; Y=388860.05

X=6124422.20; Y=388878.42

X=6124430.13; Y=388896.78

X=6124438.22; Y=388915.07

PK1573+00.00

PK1572+80.00

PK1572+60.00

PK1572+40.00

PK1572+20.00

PK1572+00.00

Tiesės pradžia: PK1572+32.29

X=6124425.24 Y=388885.51

x-6124381.93 y-388770.20

x-6124345.93 y-388720.84

x-6124312.28 y-388753.17

x-6124313.12 y-388759.61

7760000020435

Ąžuolas g.

Baltoji g.

Arsenalo g.

Arsenalinis nuotekynas d110mm vamzdis L=8.5m

Arsenalinis nuotekynas d110mm vamzdis L=5.5m

Arsenalinis nuotekynas d110mm vamzdis L=6.5m

Arsenalinis nuotekynas d110mm vamzdis L=5.5m

Žiedinės sankryžos darbų riba

Šv-1/46 37W

Šv-1/45 37W

Šv-1/44 37W

Šv-1/43 37W

Šv-1/42 37W

Šv-1/41 37W

Šv-1/40 37W

Šv-1/39 37W

Šv-1/38 37W

Šv-1/37 37W

Šv-1/36 37W

Šv-1/35 37W

Šv-1/34 37W+12W

Šv-1/33 76W+12W

Šv-1/32 76W+12W

Šv-1/31 76W+12W

Šv-1/30 76W+12W

Šv-1/29 76W+12W

Švpp-1/6 78W

Švpp-1/5 78W

Švpp-1/4 37W

Švpp-1/3 37W

Švpp-1/2 37W

Švpp-1/1 37W

Šv-1/47 37W

Šv-1/48 37W

Šv-1/49 37W

Šv-1/50 37W

Šv-1/51 37W

Šv-1/52 37W

Šv-1/53 37W

Šv-1/54 37W

Šv-1/55 37W

Šv-1/56 37W

Šv-1/57 37W

Šv-1/58 37W

Šv-1/59 37W

Šv-1/60 37W

Šv-1/61 37W

Šv-1/62 37W

Šv-1/63 37W

Šv-1/64 37W

Šv-1/65 37W

Šv-1/66 37W

Šv-1/67 37W

Šv-1/68 37W

Šv-1/69 37W

Šv-1/70 37W

Šv-1/71 37W

Šv-1/72 37W

Šv-1/73 37W

Šv-1/74 37W

Šv-1/75 37W

Šv-1/76 37W

Šv-1/77 37W

Šv-1/78 37W

Šv-1/79 37W

Šv-1/80 37W

Šv-1/81 37W

Šv-1/82 37W

Šv-1/83 37W

Šv-1/84 37W

Šv-1/85 37W

Šv-1/86 37W

Šv-1/87 37W

Šv-1/88 37W

Šv-1/89 37W

Šv-1/90 37W

Šv-1/91 37W

Šv-1/92 37W

Šv-1/93 37W

Šv-1/94 37W

Šv-1/95 37W

Šv-1/96 37W

Šv-1/97 37W

Šv-1/98 37W

Šv-1/99 37W

Šv-1/100 37W

Šv-1/101 37W

Šv-1/102 37W

Šv-1/103 37W

Šv-1/104 37W

Šv-1/105 37W

Šv-1/106 37W

Šv-1/107 37W

Šv-1/108 37W

Šv-1/109 37W

Šv-1/110 37W

Šv-1/111 37W

Šv-1/112 37W

Šv-1/113 37W

Šv-1/114 37W

Šv-1/115 37W

Šv-1/116 37W

Šv-1/117 37W

Šv-1/118 37W

Šv-1/119 37W

Šv-1/120 37W

Šv-1/121 37W

Šv-1/122 37W

Šv-1/123 37W

Šv-1/124 37W

Šv-1/125 37W

Šv-1/126 37W

Šv-1/127 37W

Šv-1/128 37W

Šv-1/129 37W

Šv-1/130 37W

Šv-1/131 37W

Šv-1/132 37W

Šv-1/133 37W

Šv-1/134 37W

Šv-1/135 37W

Šv-1/136 37W

Šv-1/137 37W

Šv-1/138 37W

Šv-1/139 37W

Šv-1/140 37W

Šv-1/141 37W

Šv-1/142 37W

Šv-1/143 37W

Šv-1/144 37W

Šv-1/145 37W

Šv-1/146 37W

Šv-1/147 37W

Šv-1/148 37W

Šv-1/149 37W

Šv-1/150 37W

Šv-1/151 37W

Šv-1/152 37W

Šv-1/153 37W

Šv-1/154 37W

Šv-1/155 37W

Šv-1/156 37W

Šv-1/157 37W

Šv-1/158 37W

Šv-1/159 37W

Šv-1/160 37W

Šv-1/161 37W

Šv-1/162 37W

Šv-1/163 37W

Šv-1/164 37W

Šv-1/165 37W

Šv-1/166 37W

Šv-1/167 37W

Šv-1/168 37W

Šv-1/169 37W

Šv-1/170 37W

Šv-1/171 37W

Šv-1/172 37W

Šv-1/173 37W

Šv-1/174 37W

Šv-1/175 37W

Šv-1/176 37W

Šv-1/177 37W

Šv-1/178 37W

Šv-1/179 37W

Šv-1/180 37W

Šv-1/181 37W

Šv-1/182 37W

Šv-1/183 37W

Šv-1/184 37W

Šv-1/185 37W

Šv-1/186 37W

Šv-1/187 37W

Šv-1/188 37W

Šv-1/189 37W

Šv-1/190 37W

Šv-1/191 37W

Šv-1/192 37W

Šv-1/193 37W

Šv-1/194 37W

Šv-1/195 37W

Šv-1/196 37W

Šv-1/197 37W

Šv-1/198 37W

Šv-1/199 37W

Šv-1/200 37W

Šv-1/201 37W

Šv-1/202 37W

Šv-1/203 37W

Šv-1/204 37W

Šv-1/205 37W

Šv-1/206 37W

Šv-1/207 37W

Šv-1/208 37W

Šv-1/209 37W

Šv-1/210 37W

Šv-1/211 37W

Šv-1/212 37W

Šv-1/213 37W

Šv-1/214 37W

Šv-1/215 37W

Šv-1/216 37W

Šv-1/217 37W

Šv-1/218 37W

Šv-1/219 37W

Šv-1/220 37W

Šv-1/221 37W

Šv-1/222 37W

Šv-1/223 37W

Šv-1/224 37W

Šv-1/225 37W

Šv-1/226 37W

Šv-1/227 37W

Šv-1/228 37W

Šv-1/229 37W

Šv-1/230 37W

Šv-1/231 37W

Šv-1/232 37W

Šv-1/233 37W

Šv-1/234 37W

Šv-1/235 37W

Šv-1/236 37W

Šv-1/237 37W

Šv-1/238 37W

Šv-1/239 37W

Šv-1/240 37W

Šv-1/241 37W

Šv-1/242 37W

Šv-1/243 37W

Šv-1/244 37W

Šv-1/245 37W

Šv-1/246 37W

Šv-1/247 37W

Šv-1/248 37W

Šv-1/249 37W

Šv-1/250 37W

Šv-1/251 37W

Šv-1/252 37W

Šv-1/253 37W

Šv-1/254 37W

Šv-1/255 37W

Šv-1/256 37W

Šv-1/257 37W

Šv-1/258 37W

Šv-1/259 37W

Šv-1/260 37W

Šv-1/261 37W

Šv-1/262 37W

Šv-1/263 37W

Šv-1/264 37W

Šv-1/265 37W

Šv-1/266 37W

Šv-1/267 37W

Šv-1/268 37W

Šv-1/269 37W

Šv-1/270 37W

Šv-1/271 37W

Šv-1/272 37W

Šv-1/273 37W

Šv-1/274 37W

Šv-1/275 37W

Šv-1/276 37W

Šv-1/277 37W

Šv-1/278 37W

Šv-1/279 37W

Šv-1/280 37W

Šv-1/281 37W

Šv-1/282 37W

Šv-1/283 37W

Šv-1/284 37W

Šv-1/285 37W

Šv-1/286 37W

Šv-1/287 37W

Šv-1/288 37W

Šv-1/289 37W

Šv-1/290 37W

Šv-1/291 37W

Šv-1/292 37W

Šv-1/293 37W

Šv-1/294 37W

Šv-1/295 37W

Šv-1/296 37W

Šv-1/297 37W

Šv-1/298 37W

Šv-1/299 37W

Šv-1/300 37W

Šv-1/301 37W

Šv-1/302 37W

Šv-1/303 37W

Šv-1/304 37W

Šv-1/305 37W

Šv-1/306 37W

Šv-1/307 37W

Šv-1/308 37W

Šv-1/309 37W

Šv-1/310 37W

Šv-1/311 37W

Šv-1/312 37W

Šv-1/313 37W

Šv-1/314 37W

Šv-1/315 37W

Šv-1/316 37W

Šv-1/317 37W

Šv-1/318 37W

Šv-1/319 37W

Šv-1/320 37W

Šv-1/321 37W

Šv-1/322 37W

Šv-1/323 37W

Šv-1/324 37W

Šv-1/325 37W

Šv-1/326 37W

Šv-1/327 37W

Šv-1/328 37W

Šv-1/329 37W

Šv-1/330 37W

Šv-1/331 37W

Šv-1/332 37W

Šv-1/333 37W

Šv-1/334 37W

Šv-1/335 37W

Šv-1/336 37W

Šv-1/337 37W

Šv-1/338 37W

Šv-1/339 37W

Šv-1/340 37W

Šv-1/341 37W

Šv-1/342 37W

Šv-1/343 37W

Šv-1/344 37W

Šv-1/345 37W

Šv-1/346 37W

Šv-1/347 37W

Šv-1/348 37W

Šv-1/349 37W

Šv-1/350 37W

Šv-1/351 37W

Šv-1/352 37W

Šv-1/353 37W

Šv-1/354 37W

Šv-1/355 37W

Šv-1/356 37W

Šv-1/357 37W

Šv-1/358 37W

Šv-1/359 37W

Šv-1/360 37W

Šv-1/361 37W

Šv-1/362 37W

Šv-1/363 37W

Šv-1/364 37W

Šv-1/365 37W

Šv-1/366 37W

Šv-1/367 37W

Šv-1/368 37W

Šv-1/369 37W

Šv-1/370 37W

Šv-1/371 37W

Šv-1/372 37W

Šv-1/373 37W

Šv-1/374 37W

Šv-1/375 37W

Šv-1/376 37W

Šv-1/377 37W

Šv-1/378 37W

Šv-1/379 37W

Šv-1/380 37W

Šv-1/381 37W

Šv-1/382 37W

Šv-1/383 37W

Šv-1/384 37W

Šv-1/385 37W

Šv-1/386 37W

Šv-1/387 37W

Šv-1/388 37W

Šv-1/389 37W

Šv-1/390 37W

Šv-1/391 37W

Šv-1/392 37W

Šv-1/393 37W

Šv-1/394 37W

Šv-1/395 37W

Šv-1/396 37W

Šv-1/397 37W

Šv-1/398 37W

Šv-1/399 37W

Šv-1/400 37W

Šv-1/401 37W

Šv-1/402 37W

Šv-1/403 37W

Šv-1/404 37W

Šv-1/405 37W

Šv-1/406 37W

Šv-1/407 37W

Šv-1/408 37W

Šv-1/409 37W

Šv-1/410 37W

Šv-1/411 37W

Šv-1/412 37W

Šv-1/413 37W

Šv-1/414 37W

Šv-1/415 37W

Šv-1/416 37W

Šv-1/417 37W

Šv-1/418 37W

Šv-1/419 37W

Šv-1/420 37W

Šv-1/421 37W

Šv-1/422 37W

Šv-1/423 37W

Šv-1/424 37W

Šv-1/425 37W

Šv-1/426 37W

Šv-1/427 37W

Šv-1/428 37W

Šv-1/429 37W

Šv-1/430 37W

Šv-1/431 37W

Šv-1/432 37W

Šv-1/433 37W

Šv-1/434 37W

Šv-1/435 37W

Šv-1/436 37W

Šv-1/437 37W

Šv-1/438 37W

Šv-1/439 37W

Šv-1/440 37W

Šv-1/441 37W

Šv-1/442 37W

Šv-1/443 37W

Šv-1/444 37W

Šv-1/445 37W

Šv-1/446 37W

Šv-1/447 37W

Šv-1/448 37W

Šv-1/449 37W

Šv-1/450 37W

Šv-1/451 37W

Šv-1/452 37W

Šv-1/453 37W

Šv-1/454 37W

Šv-1/455 37W

Šv-1/456 37W

Šv-1/457 37W

Šv-1/458 37W

Šv-1/459 37W

Šv-1/460 37W

Šv-1/461 37W

Šv-1/462 37W

Šv-1/463 37W

Šv-1/464 37W

Šv-1/465 37W

Šv-1/466 37W

Šv-1/467 37W

Šv-1/468 37W

Šv-1/469 37W

Šv-1/470 37W

Šv-1/471 37W

Šv-1/472 37W

Šv-1/473 37W

Šv-1/474 37W

Šv-1/475 37W

Šv-1/476 37W

Šv-1/477 37W

Šv-1/478 37W

Šv-1/479 37W

Šv-1/480 37W

Šv-1/481 37W

Šv-1/482 37W

Šv-1/483 37W

Šv-1/484 37W

Šv-1/485 37W

Šv-1/486 37W

Šv-1/487 37W

Šv-1/488 37W

Šv-1/489 37W

Šv-1/490 37W

Šv-1/491 37W

Šv-1/492 37W

Šv-1/493 37W

Šv-1/494 37W

Šv-1/495 37W

Šv-1/496 37W

Šv-1/497 37W

Šv-1/498 37W

Šv-1/499 37W

Šv-1/500 37W

Šv-1/501 37W

Šv-1/502 37W

Šv-1/503 37W

Šv-1/504 37W

Šv-1/505 37W

Šv-1/506 37W

Šv-1/507 37W

Šv-1/508 37W

Šv-1/509 37W

Šv-1/510 37W

Šv-1/511 37W

Šv-1/512 37W

Šv-1/513 37W

Šv-1/514 37W

Šv-1/515 37W

Šv-1/516 37W

Šv-1/517 37W

Šv-1/518 37W

Šv-1/519 37W

Šv-1/520 37W

Šv-1/521 37W

Šv-1/522 37W

Šv-1/523 37W

Šv-1/524 37W

Šv-1/525 37W

Šv-1/526 37W

Šv-1/527 37W

Šv-1/528 37W

Šv-1/529 37W

Šv-1/530 37W

Šv-1/531 37W

Šv-1/532 37W

Šv-1/533 37W

Šv-1/534 37W

Šv-1/535 37W

Šv-1/536 37W

Šv-1/537 37W

Šv-1/538 37W

Šv-1/539 37W

Šv-1/540 37W

Šv-1/541 37W

Šv-1/542 37W

Šv-1/543 37W

Šv-1/544 37W

Šv-1/545 37W

Šv-1/546 37W

Šv-1/547 37W

Šv-1/548 37W

Šv-1/549 37W

Šv-1/550 37W

Šv-1/551 37W

Šv-1/552 37W

Šv-1/553 37W

Šv-1/554 37W

Šv-1/555 37W

Šv-1/556 37W

Šv-1/557 37W

Šv-1/558 37W

Šv-1/559 37W

Šv-1/560 37W

Šv-1/561 37W

Šv-1/562 37W

Šv-1/563 37W

Šv-1/564 37W

Šv-1/565 37W

Šv-1/566 37W

Šv-1/567 37W

Šv-1/568 37W

Šv-1/569 37W

Šv-1/570 37W

Šv-1/571 37W

Šv-1/572 37W

Šv-1/573 37W

Šv-1/574 37W

Šv-1/575 37W

Šv-1/576 37W

Šv-1/577 37W

Šv-1/578 37W

Šv-1/579 37W

Šv-1/580 37W

Šv-1/581 37W

Šv-1/582 37W

Šv-1/583 37W

Šv-1/584 37W

Šv-1/585 37W

Šv-1/586 37W

Šv-1/587 37W

Šv-1/588 37W

Šv-1/589 37W

Šv-1/590 37W

Šv-1/591 37W

Šv-1/592 37W

Šv-1/593 37W

Šv-1/594 37W

Šv-1/595 37W

Šv-1/596 37W

Šv-1/597 37W

Šv-1/598 37W

Šv-1/599 37W

Šv-1/600 37W

Šv-1/601 37W

Šv-1/602 37W

Šv-1/603 37W

Šv-1/604 37W

Šv-1/605 37W

Šv-1/606 37W

Šv-1/607 37W

Šv-1/608 37W

Šv-1/609 37W

Šv-1/610 37W

Šv-1/611 37W

Šv-1/612 37W

Šv-1/613 37W

Šv-1/614 37W

Šv-1/615 37W

Šv-1/616 37W

Šv-1/617 37W

Šv-1/618 37W

Šv-1/619 37W

Šv-1/620 37W

Šv-1/621 37W

Šv-1/622 37W

Šv-1/623 37W

Šv-1/624 37W

Šv-1/625 37W

Šv-1/626 37W

Šv-1/627 37W

Šv-1/628 37W

Šv-1/629 37W

Šv-1/630 37W

Šv-1/631 37W

Šv-1/632 37W

Šv-1/633 37W

Šv-1/634 37W

Šv-1/635 37W

Šv-1/636 37W

Šv-1/637 37W

Šv-1/638 37W

Šv-1/639 37W

Šv-1/640 37W

Šv-1/641 37W

Šv-1/642 37W

Šv-1/643 37W

Šv-1/644 37W

Šv-1/645 37W

Šv-1/646 37W

Šv-1/647 37W

Šv-1/648 37W

Šv-1/649 37W

Šv-1/650 37W

Šv-1/651 37W

Šv-1/652 37W

Šv-1/653 37W

Šv-1/654 37W

Šv-1/655 37W

Šv-1/656 37W

Šv-1/657 37W

Šv-1/658 37W

Šv-1/659 37W

Šv-1/660 37W

Šv-1/661 37W

Šv-1/662 37W

Šv-1/663 37W

Šv-1/664 37W

Šv-1/665 37W

Šv-1/666 37W

Šv-1/667 37W

Šv-1/668 37W

Šv-1/669 37W

Šv-1/670 37W

Šv-1/671 37W

Šv-1/672 37W

Šv-1/673 37W

Šv-1/674 37W

Šv-1/675 37W

Šv-1/676 37W

Šv-1/677 37W

Šv-1/678 37W

Šv-1/679 37W

Šv-1/680 37W

Šv-1/681 37W

Šv-1/682 37W

Šv-1/683 37W

Šv-1/684 37W

Šv-1/685 37W

Šv-1/686 37W

Šv-1/687 37W

Šv-1/688 37W

Šv-1/689 37W

Šv-1/690 37W

Šv-1/691 37W

Šv-1/692 37W

Šv-1/693 37W

Šv-1/694 37W

Šv-1/695 37W

Šv-1/696 37W

Šv-1/697 37W

Šv-1/698 37W

Šv-1/699 37W

Šv-1/700 37W

Šv-1/701 37W

Šv-1/702 37W

Šv-1/703 37W

Šv-1/704 37W

Šv-1/705 37W

Šv-1/706 37W

Šv-1/707 37W

Šv-1/708 37W

Šv-1/709 37W

Šv-1/710 37W

Šv-1/711 37W

Šv-1/712 37W

Šv-1/713 37W

Šv-1/714 37W

Šv-1/715 37W

Šv-1/716 37W

Šv-1/717 37W

Šv-1/718 37W

Šv-1/719 37W

Šv-1/720 37W

Šv-1/721 37W

Šv-1/722 37W

Šv-1/723 37W

Šv-1/724 37W

Šv-1/725 37W

Šv-1/726 37W

Šv-1/727 37W

Šv-1/728 37W

Šv-1/729 37W

Šv-1/730 37W

Šv-1/731 37W

Šv-1/732 37W

Šv-1/733 37W

Šv-1/734 37W

Šv-1/735 37W

Šv-1/736 37W

Šv-1/737 37W

Šv-1/738 37W

Šv-1/739 37W

Šv-1/740 37W

Šv-1/741 37W

Šv-1/742 37W

Šv-1/743 37W

Šv-1/744 37W

Šv-1/745 37W

Šv-1/746 37W

Šv-1/747 37W

Šv-1/748 37W

Šv-1/749 37W

Šv-1/750 37W

Šv-1/751 37W

Šv-1/752 37W

Šv-1/753 37W

Šv-1/754 37W

Šv-1/755 37W

Šv-1/756 37W

Šv-1/757 37W

Šv-1/758 37W

Šv-1/759 37W

Šv-1/760 37W

Šv-1/761 37W

Šv-1/762 37W

Šv-1/763 37W

Šv-1/764 37W

Šv-1/765 37W

Šv-1/766 37W

Šv-1/767 37W

Šv-1/768 37W

Šv-1/769 37W

Šv-1/770 37W

Šv-1/771 37W

Šv-1/772 37W

Šv-1/773 37W

Šv-1/774 37W

Šv-1/775 37W

Šv-1/776 37W

Šv-1/777 37W

Šv-1/778 37W

Šv-1/779 37W

Šv-1/780 37W

Šv-1/781 37W

Šv-1/782 37W

Šv-1/783 37W

Šv-1/784 37W

Šv-1/785 37W

Šv-1/786 37W

Šv-1/787 37W

Šv-1/788 37W

Šv-1/789 37W

Šv-1/790 37W

Šv-1/791 37W

Šv-1/792 37W

Šv-1/793 37W

Šv-1/794 37W

Šv-1/795 37W

Šv-1/796 37W

Šv-1/797 37W

Šv-1/798 37W

Šv-1/799 37W

Šv-1/800 37W

Šv-1/801 37W

Šv-1/802 37W

Šv-1/803 37W

Šv-1/804 37W

Šv-1/805 37W

Šv-1/806 37W

Šv-1/807 37W

Šv-1/808 37W

Šv-1/809 37W

Šv-1/810 37W

Šv-1/811 37W

Šv-1/812 37W

Šv-1/813 37W

Šv-1/814 37W

Šv-1/815 37W

Šv-1/816 37W

Šv-1/817 37W

Šv-1/818 37W

Šv-1/819 37W

Šv-1/820 37W

Šv-1/821 37W

Šv-1/822 37W

Šv-1/823 37W

Šv-1/824 37W

Šv-1/825 37W

Šv-1/826 37W

Šv-1/827 37W

Šv-1/828 37W

Šv-1/829 37W

Šv-1/830 37W

Šv-1/831 37W

Šv-1/832 37W

Šv-1/833 37W

Šv-1/834 37W

Šv-1/835 37W

Šv-1/836 37W

Šv-1/837 37W

Šv-1/838 37W

Šv-1/839 37W

Šv-1/840 37W

Šv-1/841 37W

Šv-1/842 37W

Šv-1/843 37W

Šv-1/844 37W

Šv-1/845 37W

Šv-1/846 37W

Šv-1/847 37W

Šv-1/848 37W

Šv-1/849 37W

Šv-1/850 37W

Šv-1/851 37W

Šv-1/852 37W

Šv-1/853 37W

Šv-1/854 37W

Šv-1/855 37W

Šv-1/856 37W

Šv-1/857 37W

Šv-1/858 37W

Šv-1/859 37W

Šv-1/860 37W

Šv-1/861 37W

Šv-1/862 37W

Šv-1/863 37W

Šv-1/864 37W

Šv-1/865 37W

Šv-1/866 37W

Šv-1/867 37W

Šv-1/868 37W

Šv-1/869 37W

Šv-1/870 37W

Šv-1/871 37W

Šv-1/872 37W

Šv-1/873 37W

Šv-1/874 37W

Šv-1/875 37W

Šv-1/876 37W

Šv-1/877 37W

Šv-1/878 37W

Šv-1/879 37W

Šv-1/880 37W

Šv-1/881 37W

Šv-1/882 37W

Šv-1/883 37W

Šv-1/884 37W

Šv-1/885 37W

Šv-1/886 37W

Šv-1/887 37W

Šv-1/888 37W

Šv-1/889 37W

Šv-1/890 37W

Šv-1/891 37W

Šv-1/892 37W

Šv-1/893 37W

Šv-1/894 37W

Šv-1/895 37W

Šv-1/896 37W

Šv-1/897 37W

Šv-1/898 37W

Šv-1/899 37W

Šv-1/900 37W

Šv-1/901 37W

Šv-1/902 37W

Šv-1/903 37W

Šv-1/904 37W

Šv-1/905 37W

Šv-1/906 37W

Šv-1/907 37W

Šv-1/908 37W

Šv-1/909 37W

Šv-1/910 37W

Šv-1/911 37W

Šv-1/912 37W

Šv-1/913 37W

Šv-1/914 37W

Šv-1/915 37W

Šv-1/916 37W

Šv-1/917 37W

Šv-1/918 37W

Šv-1/919 37W

Šv-1/920 37W

Šv-1/921 37W

Šv-1/922 37W

Šv-1/923 37W

Šv-1/924 37W

Šv-1/925 37W

Šv-1/926 37W

Šv-1/927 37W

Šv-1/928 37W

Šv-1/929 37W

Šv-1/930 37W

Šv-1/931 37W

Šv-1/932 37W

Šv-1/933 37W

Šv-1/934 37W

Šv-1/935 37W

Šv-1/936 37W

Šv-1/937 37W

Šv-1/938 37W

Šv-1/939 37W

Šv-1/940 37W

Šv-1/941 37W

Šv-1/942 37W

Šv-1/943 37W

Šv-1/944 37W

Šv-1/945 37W

Šv-1/946 37W

Šv-1/947 37W

Šv-1/948 37W

Šv-1/949 37W

Šv-1/950 37W

Šv-1/951 37W

Šv-1/952 37W

Šv-1/953 37W

Šv-1/954 37W

Šv-1/955 37W

Šv-1/956 37W

Šv-1/957 37W

Šv-1/958 37W

Šv-1/959 37W

Šv-1/960 37W

Šv-1/961 37W

Šv-1/962 37W

Šv-1/963 37W

Šv-1/964 37W

Šv-1/965 37W

Šv-1/966 37W

Šv-1/967 37W

Šv-1/968 37W

Šv-1/969 37W

Šv-1/970 37W

Šv-1/971 37W

Šv-1/972 37W

Šv-1/973 37W

Šv-1/974 37W

Šv-1/975 37W

Šv-1/976 37W

Šv-1/977 37W

Šv-1/978 37W

Šv-1/979 37W

Šv-1/980 37W

Šv-1/981 37W

Šv-1/982 37W

Šv-1/983 37W

Šv-1/984 37W

Šv-1/985 37W

Šv-1/986 37W

Šv-1/987 37W

Šv-1/988 37W

Šv-1/989 37W

Šv-1/990 37W

Šv-1/991 37W

Šv-1/992 37W

Šv-1/993 37W

Šv-1/994 37W

Šv-1/995 37W

Šv-1/996 37W

Šv-1/997 37W

Šv-1/998 37W

Šv-1/999 37W

Šv-1/1000 37W

DOKUMENTO ŽYMUO	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
AT-21S-1819-00-TDP-B.01	0	4	4



0	2023	Statybos leidimui, konkursui
LAIDA	ĮSLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g. 139, Vilnius Tel. (8-5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas ruožo nuo 155,796 iki 157,570 km kapitalinio remonto ir šalia inžinerinių tinklų statybos projektas
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 00-Keliai Dangų ir eismo organizavimo planas M1:500

LT	STATYTOJAS Statytojas - AB Via Lietuva Užsakovas - Tauragės rajono savivaldybės administracija	DOKUMENTO ŽYMUO AT-21S-1819-00-TDP-B.02	LAIDA 0	LAPAS 1	LAPŲ 4



Paparčių g

Žvirūnų g

Tiesės pradžia: PK1565+59.78 X=6124706.96 Y=389496.16

Tiesės pradžia: PK1564+44.00 X=6124755.19 Y=389601.41

Tiesės pradžia: PK1563+82.04 X=6124780.81 Y=389657.83

Kreivės pradžia: PK1564+40.00 X=6124756.85; Y=389605.05

X=6124765.12; Y=389623.27

X=6124773.38; Y=389641.48

X=6124781.65; Y=389659.69

PK1563+80.00

X=6124789.93; Y=389677.89

Lengvai demontuojamos atramos

Kreivės pradžia: PK1562+70.87

X=6124827.16 Y=389758.87

Tiesės pradžia: PK1562+32.19

X=6124840.15; Y=389786.88

PK1562+40.00

X=6124843.43 Y=389793.97

X=6124848.56; Y=389805.03

PK1562+20.00

PK1567+20.00 X=6124639.67; Y=389350.75

PK1567+00.00 X=6124648.07; Y=389368.90

PK1566+80.00 X=6124656.47; Y=389387.06

PK1566+60.00 X=6124664.87; Y=389405.21

PK1566+40.00 X=6124673.27; Y=389423.36

PK1566+20.00 X=6124681.67; Y=389441.51

PK1566+00.00 X=6124690.07; Y=389459.66

PK1565+80.00 X=6124698.46; Y=389477.81

PK1565+60.00 X=6124706.86; Y=389495.96

PK1565+40.00 X=6124715.25; Y=389514.12

PK1565+20.00 X=6124723.62; Y=389532.28

PK1565+00.00 X=6124731.96; Y=389550.46

PK1564+80.00 X=6124740.28; Y=389568.65

PK1564+60.00 X=6124748.57; Y=389586.85

PK1564+00.00 X=6124773.38; Y=389641.48

PK1563+40.00

PK1563+20.00

PK1563+00.00

PK1562+80.00

PK1562+60.00

X=6124798.24; Y=389696.09

X=6124806.58; Y=389714.27

X=6124814.94; Y=389732.43

X=6124823.33; Y=389750.59

X=6124831.73; Y=389768.74

Įspėjamosios taktilinių trinkelių juostos

776000020365

776000020496

776000020420

776000020157

776000020254

DOKUMENTO ŽYMUO	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
AT-21S-1819-00-TDP-B.02	0	2	4

Iškarpa iš UAB „Urban Line" parengto projekto Nr. UL-21-0187 UL-21-018 "Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A12 Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas sankryžos, esančios 157.005 km. kapitalinio remonto projektas" sprendinių. UL-21-0187 projekte numatomo 2,5 m pločio pėsčiųjų ir dviračių takо atšakos nuo tako PK 0+60 iki PK 1+75.



DOKUMENTO ŽYMUO	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
AT-21S-1819-00-TDP-B.02	0	3	4


Remontuojama sankryža
Remontuojamas takas
PK1576+00.00
X=6124270.87; Y=388551.88
PK1576+00.33
X=6124270.73; Y=388551.58
X=6124279.27; Y=388570.03
PK1576+00.00
Trasos pabaiga: PK1576+00.33
776000040262
RAIN (Plačiajuostis internetas)
HDPE432
RAIN (Plačiajuostis internetas)
HDPE432
X=6124297.49 Y=388609.39
Tiesės pradžia: PK1575+36.63
X=6124287.67; X=388588.18
X=6124296.08; Y=388606.33
X=6124304.56; Y=388624.44
X=6124313.29; Y=388642.43
X=6124319.52 Y=388654.92
Kreivės pradžia: PK1574+86.05
X=6124322.24; Y=388660.32
PK1574+80.00
PK1574+60.00
X=6124331.25; Y=388678.17
X=6124340.26; Y=388696.03
Tiesės pradžia: PK1574+32.50
PK1574+40.00
X=6124343.64 Y=388702.72
X=6124349.22; Y=388713.91
PK1574+20.00
PK1574+00.00
X=6124357.97; Y=388731.59
PK1573+80.00
X=6124366.47; Y=388750.00
PK1573+60.00
X=6124382.76 Y=388786.59
Kreivės pradžia: PK1573+39.94
X=6124374.73; Y=388768.21
PK1573+60.00
PK1573+40.00
X=6124382.74; Y=388786.54
X=6124390.53; Y=388804.91
PK1573+20.00
PK1573+00.00
X=6124398.52; Y=388823.29
PK1572+80.00
X=6124406.42; Y=388841.67
PK1572+60.00
X=6124414.31; Y=388860.05
PK1572+40.00
X=6124422.20; Y=388878.42
PK1572+20.00
X=6124430.13; Y=388896.78
PK1572+00.00
X=6124438.22; Y=388915.07
X=6124425.24 Y=388885.51
Tiesės pradžia: PK1572+32.29
X=6
Kreivės pradžia: PK1
Žaidinės sankryžos darbų riba
Trasos dugno horizontalus žymuo Nr. 4224
Betoninis šulinys d1500, h=1,0m, užpildytas žvyro skalda 22/32
Betoninis šulinys d1500, h=1,0m (tarpai užpildyti C25/30 betonu)
Įrengiama 100 metrų iki sankryžos
Įspėjamosios taktilinių trinkelių juostos
PAGĖGIAI 27
CENTRAS 2
KATKLIAUČIUS KALNINGAI 27
PAGĖGIAI 27
CENTRAS 2
DOKUMENTO ŽYMUO
AT-21S-1819-00-TDP-B.02
LAIDA 0
LAPAS 4
LAPŲ 4

UAB INŽINERIJOS CENTRAS

GEODEZIJA ARCHITEKTŪRA PROJEKTAVIMAS

TOPOGRAFINĖ NUOTRAUKA
M 1:500

ADRESAS: **Tilžės pl. Taurai, Tauragės r. sav.**

Direktorius

Geodezininkė

ELEKTRĖNAI
2021

UAB „Inžinerijos centras"
Elektrėnai, Draugystės g. 20
Įmonės kodas 303172990

Tel. +370 604 44692
El. paštas: info@inzinerijoscentras.lt
Internete: www.inzinerijoscentras.lt

AB "Luminor" bankas
A/s LT294010051002049290

TIIIS paslaugos

"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti" ataskaita

Sugeneruota: 2021-11-26 13:37

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė:	
GKP:	1GKV-1625

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris:	TIIIS1-20211116-043836
Paslaugos nuoroda:	https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20211116-043836
Pavadinimas:	Tilžės pl. Taurai Tauragės r.sav
Adresas:	Tilžės pl. Taurai Tauragės r.sav
Prašymo teritorija:	6.95 ha
Pateikto plano tipas:	Topografinis planas – pilnas turinys
Rezervuoti šulinių numeriai:	Ne
Paslaugos gavėjo komentaras:	
Paslaugos gavėjo įkeltas dokumentas:	Tilzes_pl_Taurai.pdf, Tilzes_pl_aiskinamasis.pdf, Tilzes_pl_uzsakymas.pdf
Paslaugos būsena:	Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija:	Tauragės rajono savivaldybės administracija (63)
EDT grupė:	Tauragės r. sav. - Architektūros ir geodezijos skyrius (264)
Administracinį sprendimą priėmusio asmens vardas ir pavardė:	
Pateiktas tikrinti EDR:	Tilzes_pl_Taurai_GKTR.dwg

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2021-11-17 08:22:48	Pateiktas prašymas
2021-11-17 08:22:55	Gauta užduotis „Priimti ED“
2021-11-26 13:32:03	Prašymas ir ED priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	UAB “Tauragės vandenys” (109)
Gautas EDR:	Tilzes_pl_Taurai_GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Tauragės rajono savivaldybės administracija (63)
Organizacijos grupė: Tauragės r. sav. - Kaimo reikalų skyrius (265)
Gautas EDR: Tilzes_pl_Taurai_GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: VšĮ "Plačiajuostis internetas" (303)
Gautas EDR: Tilzes_pl_Taurai_GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)
Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Klaipėdos regionas, ryšių tinklo duomenys (420)
Gautas EDR: Tilzes_pl_Taurai_GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) (80)
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)
Gautas EDR: Tilzes_pl_Taurai_GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) (80)
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Klaipėdos regionas, dujotieki
Gautas EDR: Tilzes_pl_Taurai_GKTR.dwg

Objekto išsidėstymo schema



TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

388550

6124350



776000040262

37/44 - 0055

37/44 - 0075

Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:	Tilžės pl., Taurai, Tauragės r. sav.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	3	Vertikalus:	4

UAB "Inžinerijos centras"

Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parašas	Data	
[redacted]	Arminas Petrauskas		2021-10	A.V.
	Dominyka Dabravoskaitė		2021-10	
Užsakovas: UAB "Atamis"		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.
		1:500	1	10

UAB Inžinerijos centras Ltd

388800

6124450

37/44 - 0055

37/44 - 0056

00010596

Š

V R

P

UAB INŽINERIJOS CENTRAS GEODEZIJA ARCHITEKTŪRA PROJEKTAVIMAS	UAB "Inžinerijos centras" www.inzinerijoscentras.lt info@inzinerijoscentras.lt +370 604 44692			TOPOGRAFINĖ NUOTRAUKA M 1:500 ADRESAS: Tilžės pl., Taurai, Tauragės r. sav.
Koordinačių sistema	LKS–94	Lapas	Lapų	Užsakovas: UAB „Atamis"
Aukščių sistema	AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07	2	10	

776000040263

776000020435

388800

6124300

37/44 - 0055

37/44 - 0056

37/44 - 0075

37/44 - 0076

Š

V R

P

UAB INŽINERIJOS CENTRAS GEODEZIJA ARCHITEKTŪRA PROJEKTAVIMAS	UAB "Inžinerijos centras" www.inzinerijoscentras.lt info@inzinerijoscentras.lt +370 604 44692			TOPOGRAFINĖ NUOTRAUKA M 1:500 ADRESAS: Tilžės pl., Taurai, Tauragės r. sav.
Koordinačių sistema	LKS–94	Lapas	Lapų	Užsakovas: UAB ,,Atamis"
Aukščių sistema	AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07	3	10	

388950

6124500

37/44 - 0036

37/44 - 0037

37/44 - 0056

37/44 - 0057

S

V

R

P

UAB INŽINERIJOS CENTRAS GEODEZIJA ARCHITEKTŪRA PROJEKTAVIMAS	UAB "Inžinerijos centras" www.inzinerijoscentras.lt info@inzinerijoscentras.lt +370 604 44692			TOPOGRAFINE NUOTRAUKA M 1:500 ADRESAS: Tilžės pl., Taurai, Tauragės r. sav.
Koordinačių sistema	LKS-94	Lapas	Lapų	Užsakovas: UAB ,,Atamis"
Aukščių sistema	AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07	4	10	



UAB INŽINERIJOS CENTRAS GEODEZIJA ARCHITEKTŪRA PROJEKTAVIMAS	UAB "Inžinerijos centras" www.inzinerijoscentras.lt info@inzinerijoscentras.lt +370 604 44692			TOPOGRAFINĖ NUOTRAUKA M 1:500 ADRESAS: Tilžės pl., Taurai, Tauragės r. sav.
Koordinačių sistema	LKS–94	Lapas	Lapų	Užsakovas: UAB „Atamis"
Aukščių sistema	AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07	5	10	

6389350

6124700

37/44 - 0038

776000020365

Š

V R

P

UAB INŽINERIJOS CENTRAS GEODEZIJA ARCHITEKTŪRA PROJEKTAVIMAS	UAB "Inžinerijos centras" www.inzinerijoscentras.lt info@inzinerijoscentras.lt +370 604 44692			TOPOGRAFINĖ NUOTRAUKA M 1:500 ADRESAS: Tilžės pl., Taurai, Tauragės r. sav.
Koordinačių sistema	LKS-94	Lapas	Lapų	Užsakovas: UAB „Atamis"
Aukščių sistema	AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07	6	10	



UAB INŽINERIJOS CENTRAS GEODEZIJA ARCHITEKTŪRA PROJEKTAVIMAS	UAB "Inžinerijos centras" www.inzinerijoscentras.lt info@inzinerijoscentras.lt +370 604 44692		TOPOGRAFINĖ NUOTRAUKA M 1:500 ADRESAS: Tilžės pl., Taurai, Tauragės r. sav.
Koordinačių sistema	LKS–94	Lapas	Lapų	Užsakovas: UAB ,,Atamis"
Aukščių sistema	AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07	7	10	



UAB INŽINERIJOS CENTRAS GEODEZIJA ARCHITEKTŪRA PROJEKTAVIMAS	UAB "Inžinerijos centras" www.inzinerijoscentras.lt info@inzinerijoscentras.lt +370 604 44692		TOPOGRAFINĖ NUOTRAUKA M 1:500 ADRESAS: Tilžės pl., Taurai, Tauragės r. sav.
Koordinačių sistema	LKS–94	Lapas	Lapų	Užsakovas: UAB „Atamis"
Aukščių sistema	AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07	8	10	

37/44 - 0020

38/44 - 0001

6124950

389900

776000020332

776000020473

776000020463

S
V
R
P

UAB INŽINERIJOS CENTRAS GEODEZIJA ARCHITEKTŪRA PROJEKTAVIMAS	UAB "Inžinerijos centras" www.inzinerijoscentras.lt info@inzinerijoscentras.lt +370 604 44692		TOPOGRAFINĖ NUOTRAUKA M 1:500 ADRESAS: Tilžės pl., Tauragė, Tauragės r. sav.
Koordinačių sistema	LKS-94	Lapas	Lapų	Užsakovas: UAB „Atamis"
Aukščių sistema	AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07	9	10	



UAB INŽINERIJOS CENTRAS GEODEZIJA ARCHITEKTŪRA PROJEKTAVIMAS	UAB "Inžinerijos centras" www.inzinerijoscentras.lt info@inzinerijoscentras.lt +370 604 44692		TOPOGRAFINĖ NUOTRAUKA M 1:500 ADRESAS: Tilžės pl., Taurai, Tauragės r. sav.
Koordinačių sistema	LKS-94	Lapas	Lapų	Užsakovas: UAB „Atamis"
Aukščių sistema	AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07	10	10	