



AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė, tel. (0 425) 57 133, el.p. info@akmene.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188719391

Tiekėjams pagal sąrašą	2025-05-	Nr.
	I 2025-05-22	Paklausimą
	2025-05-23	Paklausimus
	2025-05-26	Paklausimus

DĖL KONKURSO „SULANKSTOMŲ LOVŲ PIRKIMAS“ (PIRKIMO ID 2785071) ATSAKYMŲ Į PAKLAUSIMUS IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO NUKĖLIMO

Akmenės rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisija, atsakydama į gautus paklausimus konkursui „Sulankstomų lovų pirkimas“ (pirkimo Nr. 2785071, toliau - Konkursas), informuoja:

1. Klausimai. Norėtume atkreipti Jūsų dėmesį į sienelių storio paklaidą. Šiuo metu nurodyta ± 2 mm paklaida, kai prašomas storis yra 1,4 mm, neatitinka optimalių techninių reikalavimų, tokia paklaida yra per didelė.

Rekomenduojame palikti paklaidą $\pm 0,1$ mm, o sienelių storį fiksuoti apie 1,4 mm. Toks parametras užtikrins, kad lovos rėmas patikimai atlaikys iki 130 kg apkrovą.?

Techninėje specifikacijoje nurodyta „Sienelių storis 1,4 (± 2) m“. Nurodyta paklaida yra didesnė nei reikalaujamas sienelės storis. Ar paklaidą reikia suprasti +/- 0,2 mm?

Atsakymas. Dėl įsivėlusios žmogiškos klaidos, tiksliname techninę specifikaciją ir nurodome, kad sienelių storis 1,4 ($\pm 0,2$) mm.

2. Klausimas. Konkurso sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 2 punkte reikalaujama, kad „Lova turi būti nauja (nenaudota) ir atitikti Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus (būti paženklinta CE ženklu ir (arba) turėti atitikties deklaracijas (sertifikatus).

Pagal Europos Sąjungos direktyvas, CE sertifikavimas/ženklėjimas atliekamas aukštos rizikos prekių grupėms (tokioms kaip: medicinos prietaisai ir įranga, sprogmenys, liftai, įvairūs matavimo prietaisai, asmeninės apsaugos priemonės, žaislai, apsaugos sistemos ir pan.), kai netgi pats gamintojas vienas negali įvertinti jų rizikos, todėl yra pasitelkiamos nepriklausomos akredituotos laboratorijos.

Pagal Europos Sąjungos direktyvas sulankstomos lovos nėra laikomos aukštos rizikos prekės, todėl joms nėra privalomas CE sertifikavimas/ženklėjimas. Saugos patikra šioms prekėms gali būti atliekama/ir yra atliekama gamintojų laboratorijoje, todėl yra pilnai užtikrinamas produkto saugumas ir ilgaamžiškumas. Gamintojai išduoda savo patikros/saugos dokumentaciją, patvirtinančią sulankstomų lovų saugumą.

Prašome patikslinti reikalavimą panaikinant reikalavimą dėl CE.

Atsakymas. Reikalavimas nebus keičiamas.

3. Klausimas. Akmenės rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) 2025 m. gegužės 21 d. paskelbė viešąjį pirkimą sudedamoms lovoms įsigyti. Tiekėjas, susipažinęs su Pirkimo dokumentais, nepraleisdamas Pirkimo sąlygų 1 priede „Terminai“ nustatyto prašymui paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas termino (6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos) teikia šį prašymą patikslinti Pirkimo dokumentus.

Pirkimo dokumentų 7.1 punktas numato: „Tiekėjas privalo užtikrinti savo pasiūlymo galiojimą ne mažesne kaip 3600,00 Eur (trys tūkstančiai šeši šimtai eurų, 00 ct) vienu iš šių būdų: užstatu arba banko garantija, arba draudimo bendrovės laidavimu.“

Pirkimo dokumentų 7.3.4 punktas numato: „dalyvis, kurio pasiūlymas laimėjo viešąjį pirkimą, per 5 darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos neperveda pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo – užstato arba nepateikia sutarties sąlygų įvykdymą užtikrinančio dokumento – banko garantijos <...>“.

Prekių pirkimo – pardavimo Sutarties Specialiųjų sąlygų 8.3 punktas numato: „Tiekėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Pirkėjui 10 (dešimt) procentų

nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte, pirmo pareikalavimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą, atitinkančius Bendrųjų sąlygų 10 skyriaus reikalavimus.“.

Vadovaujantis aukščiau išdėstytais punktais, suprantama, kad pasiūlymui užtikrinti Tiekėjas gali pateikti vieną iš užtikrinimo būdų, t.y. užstatą, banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą. Tuo tarpu, nėra aišku, ką galima pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimui, kadangi pagal Pirkimo dokumentų 7.3.4 punktą suprantama, kad Perkančiajai organizacijai yra priimta, kad Tiekėjas sutarties įvykdymo užsitikrinimui pateiks užstatą, tačiau pagal Prekių pirkimo – pardavimo Sutarties Specialiųjų sąlygų 8.3 punkto nuostatas matyti, kad Perkančioji organizacija sutarties užtikrinimui priima tik banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimą raštą.

Vertinant tai, kad visos, t.y. tiek pasiūlymo galiojimo, tiek sutarties įvykdymo, užtikrinimo priemonės yra tinkamos bei pakankamos, prašome patikslinti reikalavimą dėl sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonių ir atitinkamai suvienodinti reikalavimus, t.y. leisti tiekėjams sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikti ir atitinkamo dydžio užstatą. Atsižvelgiant į tai, prašome Perkančiosios organizacijos atsižvelgti į pateiktus argumentus, patikslinti Pirkimo dokumentus ir atitinkamai išdėstyti Prekių pirkimo – pardavimo Sutarties Specialiųjų sąlygų 8.3 punkto nuostatas: „Tiekėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Pirkėjui 10 (dešimt) procentų nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte, pirmo pareikalavimo banko garantiją, draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą, atitinkančius Bendrųjų sąlygų 10 skyriaus reikalavimus, arba užstatą, pervedant jį į Akmenės rajono savivaldybės administracijos (kodas 188719391) sąskaitą LT44 4010 0433 0001 0109“.

Atsakymas. Sutarties projekto 8.3 p. tikslinamas nebus.

4. Klausimas. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodyta, kad lovos rėmas turi būti pagamintas iš [apvalaus] vamzdžio arba kvadrato formos [profilio]. Sulankstomų lovų elementai skirtingų gamintojų dažnai turi stačiakampio arba stačiakampio su išgaubtais šonais formas, kurios papildomai užtikrina profilių standumą ir mažesnę gulto audinio trintį (žr. nuotrauką).

Ar Pirkėjas sutiktų, kad tam tikri lovos elementų profiliai turėtų kitokią formą nei apvali arba kvadrato, jeigu jie atitinka kitus TS reikalavimus?



Atsakymas. Patiksliname techninę specifikaciją ir nurodome, kad lovos rėmas gali būti ir kitos formos.

6. Klausimas. Jus ieškote prekybininkų, kurie tieks kitų pagamintus produktus ar gamintojų, kurie gali padaryti?

Atsakymas. Pirkime gali dalyvauti tiek prekybininkai, tiek gamintojai, jei siūlomos prekės atitinka techninę specifikaciją ir yra pateikti visi reikalaujami dokumentai.

Komisija, atsižvelgdama į tai, kad tikslina pirkimo sąlygas, nukelia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam laikotarpiui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus.

Informuojame, kad nukeliame pasiūlymų pateikimo terminą. Pasiūlymus prašome teikti CVP IS priemonėmis iki 2025 m. birželio 5 d. 15:00 val.

PRIDEDAMA. Patikslintas pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“.

Tarptautinio bendradarbiavimo ir komunikacijos skyriaus vedėja, laikinai atliekanti Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo funkcijas,
Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė

Ingrida Jakaitienė

I. Meižienė, tel. +370 425 56 787, el. p. inesa.meiziene@akmene.lt

N. Degienė, tel. +370 425 59 749, el. p. neringa.degiene@akmene.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Akmenės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl konkurso „Sulankstomų lovų pirkimas“ (pirkimo ID 2785071) atsakymų į paklausimus ir pasiūlymų pateikimo termino nukėlimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-29 Nr. S-1041
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ingrida Jakaitienė Vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-29 11:40
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-29 11:40
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-12-09 11:31 - 2026-12-08 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aistė Dvariškytė Administratorius sekretorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-29 11:45
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-29 11:45
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-08-25 15:40 - 2025-08-24 15:40
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Nauja versija_Pirkimo sąlygų 2 priedas.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250528.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-05-29)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-05-29 nuorašą suformavo Neringa Degienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-