


Lignumbaltica

MB "Lignumbaltica" P. Višinskio g. 34-217 k, Šiauliai, tel.: +370 618 06887, el. paštas info@lignumbaltica.lt
Įmonės kodas 304995610, PVM mokėtojo kodas LT100012707111
AB SEB Bankas LT967044060008313695



STATYTOJAS	Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a. 20, LT-35200, Panevėžys
UŽSAKOVAS	Panevėžio miesto savivaldybės administracija, Laisvės a. 20, LT-35200, Panevėžys
STATINIO (STATINIŲ) PAVADINIMAS	Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos rekonstravimas į žiedinę sankryžą
STATINIO PROJEKTO NUMERIS	LB23-037-TDP-BD
STATINIO KATEGORIJA	Ypatingas statinys
STATINIO STATYBOS RŪŠIS	Rekonstravimas
PROJEKTO ETAPAS	Techninis darbo projektas
PROJEKTO DALIS	Bendroji dalis
IŠLEIDIMO DATA	2024

PROJEKTUOTOJAS	KVALIF. PATVIRT. DOK. NR.	PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS
MB "Lignumbaltica"		Direktorius	Ramūnas Vaičekauskas	
	20690	Statinio projekto vadovas	Ramūnas Vaičekauskas	
	27921	Statinio projekto dalies vadovas	Ričardas Bogužas	

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

1.1 Dokumentų sudėties žiniaraštis

Nr.	Tomo Nr.	Bylos žymuo	Pavadinimas	Laida	Pastabos
1.	I	LB23-037-TDP-BD	Bendroji dalis	0	
2.	II	LB23-037-TDP-S	Susisiekimo dalis	0	
3.	III	LB23-037-TDP-VN	Vandentiekio ir lietaus nuotėkų dalis	0	
4.	IV	LB23-037-TDP-E	Elektrotechnikos (gatvių apšvietimo) dalis	0	
5.	V	LB23-037-TDP-ER	Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis	0	
6.	VI	LB23-037-TDP-PVA	Procesų valdymo ir automatizacijos (šviesoforų) dalis	0	
7.	VII	LB23-037-TDP-SO	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis	0	
8.	VIII	LB23-037-TDP-SK	Skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis	0	

0	2024	Projekto tvirtinimui, statybos leidimui, statybos darbų konkursui					
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)					
Atestato Nr.	Lignumbaltica				Statinio pavadinimas: Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos rekonstravimas į žiedinę sankryžą		
20690	SPV	R. Vaičekauskas		2024	Projekto sudėties žiniaraštis		
27921	SPDV	R. Bogužas		2024			
LT	Statytojas: Panevėžio miesto savivaldybė				LB23-037-TDP-BD-PSŽ	Lapas	Lapų
	Užsakovas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija					1	1

MB "Lignumbaltica" P. Višinskio g. 34-217 k, Šiauliai, tel.: +370 618 06887, el. paštas info@lignumbaltica.lt

Įmonės kodas 304995610, PVM mokėtojo kodas LT100012707111

AB SEB Bankas LT967044060008313695

1. PROJEKTO BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

1.1 Dokumentų sudėties žiniaraštis

Nr.	Dokumento pavadinimas	Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida
1.	Projekto sudėties žiniaraštis	LB23-037-TDP-BD-PSŽ	1	0
2.	Projekto bylos sudėties žiniaraštis	LB23-037-TDP-BD-BSŽ	1	0
3.	LR įstatymų, statybos normatyvinių dokumentų bei standartų, kuriais vadovaujantis parengtas projektas, sąrašas	LB23-037-TDP-BD-LS	2	0
4.	Bendrieji statinio rodikliai	LB23-037-TDP-BD-BSR	4	0
5.	Bendrasis aiškinamasis raštas	LB23-037-TDP-BD-BAR	16	0
6.	Bendroji techninės specifikacija	LB23-037-TDP-BD-BTS	10	0
7.	Suderinimų sąrašas	LB23-037-TDP-BD-SS	1	0
8.	Projekto dalių suderinamumo sąrašas	LB23-037-TDP-BD-PDSS	1	0

1.2 Brėžinių sudėties žiniaraštis

Nr.	Brėžinio pavadinimas	Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida
1.	Situacijos schema M 1:500	LB23-037-TDP-BD-B1	1	0
2.	Suvestinis inžinerinių tinklų planas M1:500	LB23-037-TDP-BD-B2	1	0

1.3 Priedų sudėties žiniaraštis

Nr.	Dokumento pavadinimas	Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida
1.	Projektavimo darbų užduotis		6	
2.	Projekto vadovo paskyrimas		1	
3.	Kvalifikacijos atestatų kopijos		3	
4.	Topografinė nuotrauka		3	
5.	Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita		27	
6.	Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas		15	
7.	UAB „Panevėžio gatvės“ prisijungimo sąlygos		1	
8.	UAB „Aukštaitijos vandenys“ prisijungimo sąlygos		2	
9.	AB „Energijos skirstymo operatorius“ prisijungimo sąlygos		2	
10.	AB „Panevėžio energija“ prisijungimo sąlygos		1	
11.	Užsakovo pritarimas projektiniams sprendiniams		2	
12.	Derinimai		29	
13.	Saugaus eismo komisijos protokolas		2	
14.	Raštas dėl svarstyto klausimo protokolo išrašo		3	
15.	Sprendimas dėl pateiktų projektinių pasiūlymų		3	
16.	Sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus valstybinėje žemėje		9	

0	2024	Projekto tvirtinimui, statybos leidimui, statybos darbų konkursui		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Atestato Nr.				Statinio pavadinimas: Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos rekonstravimas į žiedinę sankryžą
20690	SPV	R. Vaičekauskas	2024	Projekto bylos sudėties žiniaraštis
27921	SPDV	R. Bogužas	2024	
LT	Statytojas: Panevėžio miesto savivaldybė Užsakovas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija			LB23-037-TDP-BD-BSŽ Lapas 1 / Lapų 1


MB "Lignumaltica" P. Višinskio g. 34-217 k., Šiauliai, tel.: +370 618 06887, el. paštas info@lignumaltica.lt

Įmonės kodas 304995610, PVM mokėtojo kodas LT100012707111

AB SEB Bankas LT967044060008313695

LR ĮSTATYMŲ, STATYBOS NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ BEI STANDARTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SĄRAŠAS

- LR aplinkos apsaugos įstatymas.
- LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas.
- LR statybos įstatymas.
- LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių“ patvirtinimo.
- LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. D1-508 „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdam žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas“.
- LST 1516:2015. „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“.
- STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“.
- STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.
- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.
- STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.
- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
- STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“.
- STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“.
- STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“.
- STR 2.01.01(4):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“.
- STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“.
- STR 2.01.01 (6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“.
- STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.
- STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“.
- STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.
- STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“.
- KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“.
- „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės“.
- „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės“.
- TRA ŽM 12 „Kelio ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas“.

0	2024	Projekto tvirtinimui, statybos leidimui, statybos darbų konkursui					
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)					
Atestato Nr.	Lignumbaltica				Statinio pavadinimas: Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos rekonstravimas į žiedinę sankryžą		
20690	SPV	R. Vaičekauskas		2024	LR įstatymų, statybos normatyvinių dokumentų bei standartų bei standartų, kuriais vadovaujantis parengtas projektas, sąrašas		
27921	SPDV	R. Bogužas		2024			
LT	Statytojas: Panevėžio miesto savivaldybė Užsakovas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija				LB23-037-TDP-BD-ĮS	Lapas	Lapų
						1	2

MB "Lignumbaltica" P. Višinskio g. 34-217 k., Šiauliai, tel.: +370 618 06887, el. paštas info@lignumbaltica.lt

Įmonės kodas 304995610, PVM mokėtojo kodas LT100012707111

AB SEB Bankas LT967044060008313695


- [T ŽM 12 „Kelių ženklavimo medžiagų naudojimo ir ženklavimo įrengimo taisyklės“.
- [T VŽ 14 „Automobilių kelių vertikalinių kelio ženklų įrengimo taisyklės“
- TRA VŽ 12 „Automobilių kelių vertikalinių kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas“.
- P[IT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“.
- TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“.
- [T SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių bei rišiklių įrengimo taisyklės“.
- [T ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“.
- TRA SBR 19 „Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams bei rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“.
- KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“.
- [T APM 10 „Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklės“.
- [T ASFALTAS 24 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“.
- TRA ASFALTAS 24 „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas“.
- TRA BITUMAS 08/14 „Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas“.
- TRA TAS-PL 09 „Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašas“.
- KPT TAS 09 „Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų projektavimo taisyklės“.
- KPT VNS 16 „Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės“.
- TRAT SST 14 „Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir įrengimo taisyklės“.
- R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“.
- MN GPSR 12 „Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo riškiais metodiniai nurodymai“.
- TRA GEOSINT ŽD 13 „Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas“.
- MN GEOSINT ŽD 13 „Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai“.
- TRA SS 15 „Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas“.
- R ISEP 10 „Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos“.
- T DVAER 12 „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės“.
- R IGGT 15 „Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijos“.
- TRA TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių trinkelės, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas“.
- MN TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelės ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai“.
- [T TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelės ir plokščių įrengimo taisyklės“.
- PPOT 16 „Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklės“.
- MN SSN 15 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniai nurodymai“.
- [T SS 17 „Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės“.
- RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“.
- ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendimai“.

Kitais LR galiojančiais ir statybos veiklą reglamentuojančiais įsakymais, statybos techniniais reglamentais, statybos taisyklėmis bei standartais.

LB23-037-TDP-BD-[S	Lapas	Lapų	Laida
	2	2	0

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I SKYRIUS SKLYPAS			
1. Un. Nr. 4400-4584-6944, Kadastro Nr. 2701/7001:12			
1.1. sklypo plotas	m ²	20193,0	
1.2. sklypo užstatymo plotas	m ²	-	
1.3. sklypo užstatymo intensyvumas	%	-	
1.4. sklypo užstatymo tankis	%	-	
1.5. apželdintas sklypo plotas	%	-	
2. Un. Nr. 4400-4591-3359, Kadastro Nr. 2701/7001:16			
2.1. sklypo plotas	m ²	47038,0	
2.2. sklypo užstatymo plotas	m ²	-	
2.3. sklypo užstatymo intensyvumas	%	-	
2.4. sklypo užstatymo tankis	%	-	
2.5. apželdintas sklypo plotas	%	-	
3. Un. Nr. 4400-5384-5240, Kadastro Nr. 2701/7001:88			
3.1. sklypo plotas	m ²	174710,0	
3.2. sklypo užstatymo plotas	m ²	-	
3.3. sklypo užstatymo intensyvumas	%	-	

0	2024	Projekto tvirtinimui, statybos leidimui, statybos darbų konkursui					
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)					
Atestato Nr.	Lignumbaltica				Statinio pavadinimas: Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos rekonstravimas į žiedinę sankryžą		
20690	SPV	R. Vaičekauskas		2024	Bendrieji statinio rodikliai		
27921	SPDV	R. Bogužas		2024			
LT	Statytojas: Panevėžio miesto savivaldybė				LB23-037-TDP-BD-BSR	Lapas	Lapų
	Užsakovas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija					1	4

MB "Lignumbaltica" P. Višinskio g. 34-217 k., Šiauliai, tel.: +370 618 06887, el. paštas info@lignumbaltica.lt

Įmonės kodas 304995610, PVM mokėtojo kodas LT100012707111

AB SEB Bankas LT967044060008313695

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
3.4. sklypo užstatymo tankis	%	-	
3.5. apželdintas sklypo plotas	%	-	
IV SKYRIUS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS			
1. Gatvės (Klaipėdos g., Un. Nr. 4400-5143-4965):			
1.1. kategorija		B	
1.2. ilgis*	km	0,183	Rekonstruojamos atkarpos ilgis (esamos gatvės ilgis 1,973 km)
1.3. važiuojamosios dalies plotis	m	13,0	
1.4. eismo juostų skaičius	vnt.	4	
1.5. eismo juostos plotis	m	3,25	
2. Gatvė (Klaipėdos g., Un. Nr. 4400-5034-0028):			
2.1. kategorija		B	Rekonstruojamos atkarpos kategorija (esamos gatvės C)
2.2. ilgis*	km	0,202	Rekonstruojamos atkarpos ilgis (esamos gatvės ilgis 1,706 km)
2.3. važiuojamosios dalies plotis	m	13,0	
2.4. eismo juostų skaičius	vnt.	4	
2.5. eismo juostos plotis	m	3,25	
3. Gatvė (Vakarinė g., Un. Nr. 4400-4881-2452):			
3.1. kategorija		B	
3.2. ilgis*	km	0,052	Rekonstruojamos atkarpos ilgis (esamos gatvės ilgis 0,86 km)

LB23-037-TDP-BD-BSR	Lapas	Lapų	Laida
	2	4	0

MB "Lignumbaltica" P. Višinskio g. 34-217 k., Šiauliai, tel.: +370 618 06887, el. paštas info@lignumbaltica.lt

Įmonės kodas 304995610, PVM mokėtojo kodas LT100012707111

AB SEB Bankas LT967044060008313695

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
3.3. važiuojamosios dalies plotis	m	13,0	
3.4. eismo juostų skaičius	vnt.	4	
3.5. eismo juostos plotis	m	3,25	
4. Gatvė (Vakarinė g., Un. Nr. 4400-5495-9027):			
4.1. kategorija		B	
4.2. ilgis*	km	0,111	Rekonstruojamos atkarpos ilgis (esamos gatvės ilgis 0,429 km)
4.3. važiuojamosios dalies plotis	m	13,0	
4.4. eismo juostų skaičius	vnt.	4	
4.5. eismo juostos plotis	m	3,25	
V SKYRIUS INŽINERINIAI TINKLAI			
1. Lietaus nuotekos, statinio Un. Nr.4400-5169-3037			
1.1. inžinerinių tinklų ilgis*	m	122,0	Naujai įrengiami tinklai (esamų statinio tinklų ilgis 2481,44 m)
1.2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)	mm	200	
2. Lietaus nuotekos, neregistruotos			
2.1. inžinerinių tinklų ilgis*	m	147,0	Naujai įrengiami tinklai
2.2 vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)	mm	200	
3. Elektrotechnikos dalis (lauko apšvietimo tinklai):			
3.1. inžinerinių tinklų ilgis*	m	2500,0	Naujai įrengiami tinklai
3.2. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	Al 4x35mm ² Al 4x16mm ² Cu 3x1,5mm ²	
LB23-037-TDP-BD-BSR			Lapas
			Lapų
			Laida
			3
			4
			0

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
4. Elektroninių ryšių dalis:			
4.1. inžinerinių tinklų ilgis*	m	1328,0	Naujai įrengiami tinklai
4.2 elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	50x2x0,5 100x2x0,5	
5. Procesų valdymo ir automatizavimo dalis			
5.1. inžinerinių tinklų ilgis*	m	195,0	Naujai įrengiami tinklai
5.2. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	Cu 3x6,0 mm ²	
6. Elektrotechnikos dalis (UAB „Aukštaitijos vandenys“ 10 kV KL iškelimas):			
6.1. inžinerinių tinklų ilgis*	m	51,0	Naujai įrengiami tinklai
6.2 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	Al 3x1x240 mm ²	10 kV

Pastabos: * - žvaigždute pažymėti rodikliai, baigus statybą gali turėti neesminių nukrypimų.

LB23-037-TDP-BD-BSR	Lapas	Lapų	Laida
	4	4	0

BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendra Informacija

Techninis darbo projektas (toliau – TDP) paruoštas Panevėžio miesto savivaldybės administracijos užsakymu.

Objektas – Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos rekonstrukcija į žiedinę sankryžą.

Techniniame darbo projekte projektuojama Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos rekonstrukcija į žiedinę sankryžą.

Klaipėdos g.:

Statinio paskirtis: Susisiekimo komunikacijos: keliais (gatvės).
Projektuojamų objektų statybos rūšis: rekonstravimas.
Projektuojamų objektų statinio kategorija: ypatingasis statinys.
Gatvės kategorija: B.

Vakarinė g.:

Statinio paskirtis: Susisiekimo komunikacijos: keliais (gatvės).
Projektuojamų objektų statybos rūšis: rekonstravimas.
Projektuojamų objektų statinio kategorija: ypatingasis statinys.
Gatvės kategorija: B.

Inžineriniai tinklai:



Statinio paskirtis: nuotekų šalinimo tinklai;
Projektuojamų objektų statybos rūšis: rekonstravimas.
Projektuojamų objektų statinio kategorija: neypatingasis statinys.

TDP rengiant vadovautasi LR galiojančiais projektavimo veiklą reglamentuojančiais įstatymais, statybos normatyviniais dokumentais bei standartais.

TDP parengtas ant ne senesnės nei vieneri metai topografinės sklypo nuotraukos.

Planuojama įrengti į turbo žiedinę sankryžą Klaipėdos – Vakarinės g. sankryžos vietoje, įrengti autobusų sustojimus, takus, apšvietimą, lietaus vandens surinkimo tinklus. Pėsčiųjų perėjas ir kitas priemones bei sprendimus įvertinant artimiausių sankryžų pralaidumą ir saugumą. Taip pat numatoma atnaujinti nuovažą į degalinę Klaipėdos g., įrengti nereguliuojamas perėjas per Vakarinę g.

Statybos laikotarpiu statybos vykdytojas, toliau – rangovas, LR teisės aktų nustatyta tvarka su žemės valdytoju/naudotoju sutikimu gali naudoti tas žemes statybvietės reikmėms: statybinių medžiagų sandėliavimo ar krovimo aikštelių įrengimui; darbuotojų statybvietėje įrengimui; priešgaisrinių rezervuarų įrengimui ir pan.


0	2024	Projekto tvirtinimui, statybos leidimui, statybos darbų konkursui					
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)					
Atestato Nr.	Lignumbaltica				Statinio pavadinimas: Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos rekonstrukcija į žiedinę sankryžą		
20690	SPV	R. Vaičekauskas		2024	Bendrasis aiškinamasis raštas		
27921	SPDV	R. Bogužas		2024			
LT	Statytojas: Panevėžio miesto savivaldybė				LB23-037-TDP-BD-BAR	Lapas	Lapų
	Užsakovas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija					1	18

MB "Lignumbaltica" P. Višinskio g. 34-217 k., Šiauliai, tel.: +370 618 06887, el. paštas info@lignumbaltica.lt

Įmonės kodas 304995610, PVM mokėtojo kodas LT100012707111

AB SEB Bankas LT967044060008313695

Šiame projekte numatyti sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir įstatymų saugomų interesų.



1 pav. Situacijos schema

1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai ir pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas projektas:

1.1 LR aplinkos apsaugos įstatymas.

1.2 LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas.

1.3 LR statybos įstatymas.

1.4 LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių“ patvirtinimo.

1.5 LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. D1-508 „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas“.

1.6 LST 1516:2015. „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“.

1.7 STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“.

1.8 STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

1.9 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

1.10 STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

1.11 STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

1.12 STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“.

1.13 STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“.

1.14 STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“.

1.15 STR 2.01.01(4):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“.

1.16 STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo.“

LB23-037-TDP-BD-BAR	Lapas	Lapų	Laida
	2	18	0

- 1.17** STR 2.01.01 (6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“.
- 1.18** STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.
- 1.19** STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“.
- 1.20** STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.
- 1.21** STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“.
- 1.22** KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“.
- 1.23** „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės“.
- 1.24** „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės“.
- 1.25** TRA ŽM 12 „Kelio ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas“.
- 1.26** [T ŽM 12 „Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės“.
- 1.27** [T VŽ 14 „Automobilių kelių vertikalųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės“
- 1.28** TRA VŽ 12 „Automobilių kelių vertikalųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas“.
- 1.29** P[IT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“.
- 1.30** TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“.
- 1.31** [T SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“.
- 1.32** [T ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“.
- 1.33** TRA SBR 19 „Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“.
- 1.34** KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“.
- 1.35** [T APM 10 „Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklės“.
- 1.36** [T ASFALTAS 24 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“.
- 1.37** TRA ASFALTAS 24 „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas“.
- 1.38** TRA BITUMAS 23 „Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas“.
- 1.39** TRA TAS-PL 09 „Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašas“.
- 1.40** KPT TAS 09 „Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų projektavimo taisyklės“.
- 1.41** KPT VNS 16 „Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės“.
- 1.42** TRAT SST 14 „Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir įrengimo taisyklės“.
- 1.43** R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“.
- 1.44** MN GPSR 12 „Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo riškiais metodiniai nurodymai“.
- 1.45** TRA GEOSINT ŽD 13 „Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas“.
- 1.46** MN GEOSINT ŽD 13 „Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai“.
- 1.47** TRA SS 15 „Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas“.
- 1.48** R ISEP 10 „Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos“.
- 1.49** T DVAER 12 „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės“.
- 1.50** R IGGT 15 „Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijos“.
- 1.51** TRA TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių trinkelų, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas“.
- 1.52** MN TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelų ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai“.
- 1.53** [T TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelų ir plokščių įrengimo taisyklės“.
- 1.54** PPOT 16 „Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklės“.
- 1.55** MN SSN 15 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniai nurodymai“.

LB23-037-TDP-BD-BAR	Lapas	Lapų	Laida
	3	18	0

1.56 [T SS 17 „Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės“.

1.57 RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“.

1.58 ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendimai“.

Kitais LR galiojančiais ir statybos veiklą reglamentuojančiais įsakymais, statybos techniniais reglamentais, statybos taisyklėmis bei standartais.

2. Trumpas gatvės trasos apibūdinimas

3.1 Esama būklė

Klaipėdos – Palangos g. sankryžos tvarkomo kelio zonoje esama važiuojamosios dalies danga – asfaltas. Bendras Klaipėdos g. plotis apie 15-24 m, Vakarinės g. – 15-24,5 m. Gatvės kirtimo vietose pėstiesiems įrengtos paženklintos pėsčiųjų perėjos. Klaipėdos g. ir Vakarinėje g. abejomis kryptimis yra po dvi eismo juostas.

Į rekonstrukcijos ribas patenka esamos autobusų stotelės Klaipėdos gatvėje ir stotelė šiaurinėje Vakarinės gatvės dalyje. Taip pat, patenka nuovaža į „RYO“ prekybos centrą, degalinę „Neste“. Rekonstrukcijos ribose yra esami šaligatviai, pėsčiųjų ir dviračių takai. Abejose gatvių pusėse šaligatvis yra betono plytelių dangos.

Darbų ribose po tvarkoma gatve yra vandentiekis, aukštos įtampos elektros kabelis, buitinių nuotėkų kanalizacija, ryšių tinklai.

4. Susisiekimo dalis Informacija ir sprendinių duomenys

4.1 Paruošiamieji darbai

Prieš pradėdant pagrindinius dangos įrengimo darbus, atliekami paruošiamieji darbai, kurių metu esant būtinybei turi būti nukastas viršutinis dirvožemio sluoksnis, pašalinami į statybos zoną patenkantys želdiniai, nufrezuota ar demontuojama esama asfalto danga, išardomi esami šaligatvių danga, kelio ir vejos bortai.

Susidariusios statybinės atliekos turi būti išvežamos į tam skirtas statybinių atliekų surinkimo aikšteles.

4.2 Projektiniai sprendiniai

Projektinė Klaipėdos g.: gatvės kategorija – B. Važiuojamoji dalis 14,0 m pločio, keturių eismo juostų 4x3,50 m.

Projektinė Vakarinė g.: gatvės kategorija – B. Važiuojamoji dalis 14,0 m pločio, keturių eismo juostų 4x3,50 m.

Žiedinės sankryžos parametrai:

- Tipas – spiralinė turbo žiedinė
- Vidinės salelės diametras – 26,7 m
- Atgrindos plotis – 1,5 m
- Atgrindos išorės diametras – 30,0 m
- Pirmos eismo juostos plotis – 5,0 m
- Antros eismo juostos plotis – 5,4 m
- Išvažos spindulys – 15,0 m
- Įvažos spindulys – 20,0 m

Projekte numatoma išardyti esamus atskirus pėsčiųjų ir dviračių takus, šiaurinėje Klaipėdos gatvės pusėje ir įrengti naujus takus. Numatomas dviračių takas 2,5 m pločio iš raudono asfalto dangos, pėsčiųjų takas 1,5 m pločio iš betoninių trinkelio dangos. Dviračių takas nuo pėsčiųjų tako atskiriamas įrengiamu VELO vejos bortu.

Numatoma atnaujinti nuovažą į degalinę iš Klaipėdos g. įrengiant saugumo salelę ir nežymėtą perėjimą. Įrengti nereguliuojamas perėjas per vakarinę gatvę, atnaujinti autobusų stoteles patenkančias į rekonstrukcijos ribas.

Pietinėje Klaipėdos g. pusėje esami šaligatviai ir takai atnaujinami įrengiant trinkelio ir asfalto dangas.

LB23-037-TDP-BD-BAR	Lapas	Lapų	Laida
	4	18	0

Taip pat atnaujinama nuovaža į prekybos centrą RYO iš Vakarinės gatvės įrengiant saugumo salelę ir nežymėta perėjimą. Rekonstrukcijos metu numatoma įrengti pėsčiųjų perėjas reguliuojamas šviesoforais per Klaipėdos gatvę. Taip pat, rekonstrukcijos metu bus panaikinta galimybė iš Klaipėdos gatvės atlikti kairįjį posūkį į ateities gatvę.

4.3 Vandens nuleidimas

Paviršinis vanduo nuo gatvės ir takų dangų skersiniu ir išilginiu dangų nuolydžiu nuvedamas į esamus tvarkomus lietaus surinkimo šulinius. Lietaus nuotėkų surinkimo ir nuvedimo sprendiniai pateikiami projekto vandentiekio ir lietaus nuotėkų dalyje LB23-037-TDP-VN.

4.4 Kelio konstrukcijos

Projektinė kelio dangos konstrukcija parinkta vadovaujantis KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“.

Vadovaujantis KPT SDK 19 60 p. 5 lentelė parenkama DK 3 dangų konstrukcijos klasės danga.

Vadovaujantis geologinių tyrimų ataskaita esami gruntų jautrumo šalčiui klasė – F3.

Zona pagal didžiausią įšalo gylį – 160 cm;

Remiantis KPT SDK 93 p. 6 lentelė nustatomas šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis:

DK3 dangos konstrukcijos klasė - $0,70h_z = 0,70 \times 160 = 112$ cm;

Nuovažų į privačius kiemus dangos konstrukcija parenkama vadovaujantis KPT SDK 19 -14 lentelė.

Pėsčiųjų takų ir dviračių tako dangos konstrukcija parenkama vadovaujantis KPT SDK 19 82 p. ir 13 lentelė.

Gatvės dangos konstrukcija:

- Šalčiui nejautrių medžiagų, sl. storis - 70 cm;
- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45, $E_{v2} \geq 150$ MPa, sl. storis - 20 cm;
- Asfalto dangos sluoksnis iš asfalto mišinio AC 22 PS – 10 cm;
- Asfalto dangos sluoksnis iš asfalto mišinio AC 16 AS su SZ22 ir PMB – 8 cm;
- Asfalto dangos sluoksnis iš asfalto mišinio AC 11 VS su PMB - 4 cm.

Žiedinės sankryžos dangos konstrukcija:

- Šalčiui nejautrių medžiagų, sl. storis - 68 cm;
- 40 kN/m stiprio standaus PET geotinklo įrengimas
- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45, $E_{v2} \geq 150$ MPa, sl. storis - 20 cm;
- Asfalto dangos sluoksnis iš asfalto mišinio AC 22 PS – 10 cm;
- Asfalto dangos sluoksnis iš asfalto mišinio AC 16 AS su SZ22 ir PMB – 8 cm;
- Asfalto dangos sluoksnis iš asfalto mišinio AC 11 VS su PMB - 4 cm.

Žiedinės sankryžos užvažiuojamosios granito trinkelų dangos konstrukcija:

- Šalčiui nejautrių medžiagų, sl. storis - 68 cm;
- Drenuojančio betono C20/25 pagrindo sluoksnis, storis – 20 cm
- Pasluoksnio skiedinys, storis – 3 cm;

LB23-037-TDP-BD-BAR	Lapas	Lapų	Laida
	5	18	0

- Granitinės trinkelės 10x10 cm surištos su skiediniu, storis – 10 cm.

Rengiama pėsčiųjų takų dangos konstrukcija:

- Žemės sankasa, $Ev2 \geq 30$ MPa;
- Šalčiui nejautrus medžiagų sl. storis - 19 cm;
- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio fr.0/32, $Ev2 \geq 100$ MPa, sl. storis - 15 cm;
- Atsijų posluoksnis - 3 cm;
- Betono trinkelų (nat. pilkos sp., besiūlės) danga – 8 cm.

Rengiama dviračių takų dangos konstrukcija:

- Žemės sankasa, $Ev2 \geq 30$ MPa;
- Šalčiui nejautrių medžiagų, sl. storis - 17 cm;
- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio fr.0/45, $Ev2 \geq 100$ MPa, sl. storis - 20 cm;
- Asfalto (raudonos sp.) danga iš mišinio AC 16 PD, sl. storis – 8 cm.

4.5 Kelio įrenginiai, eismo reguliavimas ir saugumas

Projekte numatoma įrengti naujus kelio ženklus ir dangos ženklinimą.

4.6 Apsauginės zonos ir priemonės

Tvarkomos sankryžos ribose yra esami aukštos ir žemos įtampos elektros kabeliai, vandentiekis, buitinių nuotėkų tinklai, ryšių tinklai. Inžineriniai tinkų perkėlimas nenumatomas. Paviršinio vandens surinkimo ir nuvedimo sprendiniai aprašomi šio aiškinamojo rašto 5 skyriuje.

Už veikiančių esamų inžinerinių tinklų ir kitų statinių išsaugojimą statybos metu atsakingas Rangovas. Vykdamas statybos darbus privaloma vadovautis LR Vyriausybės nutarimo „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 2012-09-19 aktualios redakcijos reikalavimais bei kitais teisės norminiais aktais, nustatančiais reikalavimus apsaugos zonoms. Statybos darbai, patenkantys į tinklų apsaugos zonas turi būti vykdomi rankiniu būdu, išskietus tinklus eksploatuojančių tarnybų atstovus.

Prieš vykdamas statybos darbus, vamzdžių klojimo atviru ar uždaru būdu visų tinklų faktiniai aukščiai ir tinklų padėtis turi būti tikslinama vietoje. Esant poreikiui projektiniai tinklų aukščiai gali būti koreguojami atsižvelgiant į faktinius esamų tinklų aukščius.

Techninis darbo projektas nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų.

4.7 Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms

Reikalavimai, atsižvelgiant į žmonių su negalia poreikius, pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“:

-projektuojamos pėsčiųjų tako dangos sujungimai su esamomis dangomis ir su pėsčiųjų perėja turi būti sklandūs, be aukščių skirtumo;

-pėsčiųjų tako išilginis nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:20 (5%);

-ŽN judėjimo traseje įrengiami įspėjamieji ir vedamieji paviršiai. Šių paviršiai rengiami 0,6 m pločio. Ten kur keičiasi vedamųjų paviršių kryptis turi būti įrengtas apsisprendimo taškas su įspėjamuoju paviršiumi. Apsisprendimo taškas rengiamas 0,9 m pločio ir 0,9 m ilgio.

5. Lietaus nuotekos

LB23-037-TDP-BD-BAR	Lapas	Lapų	Laida
	6	18	0

5.1 Projektiniai sprendiniai

Suprojektuoti lietaus nuotakyno tinklai atitinka STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvai. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ normas. Lietaus vandeniui tvarkomų gatvių ribose surinkti, numatyta įrengti naujus lietaus surinkimo šulinius. Taip pat numatoma įrengti naujus lietaus surinkimo šulinius prieš perėjas ir autobusų stoteles. Paviršinio vandens surinkimui šulinių ir lietaus nuotekų tinklų pagalba vanduo bus nuvedamas į esamus lietaus nuotekų tinklu. Paviršinio vandens surinkimo plotas siekia 2,26 ha ir pagal „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ V skyriaus 20 punktą neviršija 10 ha norminio ploto. Todėl paviršinių nuotekų valymo įrenginiai neprivalomi.

Naujai projektuojami surinkimo šulinėliai ir latakai su kolektoriais sujungiami PVC d200 „S“ klasės vamzdžiais. Vamzdynus kloti ant sutankinto smėlio 10 cm pagrindo. Užpylimui naudoti smėlinį gruntą. Iškastas iš tranšėjų gruntas bus išvežamas. Lietaus surinkimo šulinius numatoma įrengti iš gelžbetoninių žiedų d700mm. Vamzdynų klojimas numatomas atviru būdu.

5.2 Esami inžineriniai tinklai

Rangovas prieš vykdydamas bet kokius darbus tinklų apsaugos zonoje prieš tai turi raštiškai informuoti tinklo savininką ar ir tinklų eksploatuojančią organizaciją. Darbai tinklų apsaugos zonose turi būti vykdomi mažąja mechanizacija ir rankiniu būdu prižiūrint tinklų eksploatuojančios organizacijos atstovui.

Esamų požeminių tinklų planinė padėtis parodyta topografinio plano brėžinyje.

Topografinis planas suderintas su požeminius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis.

6. Poveikis aplinkai ir aplinkos apsauga

Planuojama, kad ūkinė veikla neturės neigiamos įtakos žemės gelmėms, biologinei įvairovei bei kraštovaizdžiui. Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio gali susidaryti fizikinė tarša, todėl numatytos priemonės jai apriboti.

Siekiant sumažinti žalingą poveikį aplinkai, baigiantis kiekvienai darbo dienai Rangovas privalo nuvalyti nuo visų kelių purvą, žvyrą bei kitas pašalines medžiagas, patekusias ten dėl vykdomų statybos darbų. Valymas turi apimti nuplovimą vandeniu, mechaninių šepetelių panaudojimą bei darbininkų pasitelkimą, priklausomai nuo to, kokios priemonės reikalingos pasiekti švarai. Rangovas privalo imtis priemonių, nepatogumams, kylantiems dėl skleidžiamų dulkių, triukšmo ar dėl kitų priežasčių, sumažinti. Statybos darbų metu susidarys statybinės – griovimo atliekos, kurios tvarkomos, vadovaujantis „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“ (Žin., 1999, Nr. 63-2065, Žin., 2012, Nr. 16-697), „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“ (Žin., 2007, Nr. 10-403) bei „Atliekų tvarkymo įstatymu“ (Žin. 1998, Nr. 61-1726, Žin., 2012, Nr. 6-190) ir jo aktualios redakcijos antrojo skirsnio trečią straipsnį „Tam tikros konkrečios atliekos tampa nebe atliekomis jas panaudojus, įskaitant, kai jos perdirbamos, Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka“.

Neilgai trunkantys statybos darbai reikšmingo poveikio visuomeninei aplinkai ir visuomenės sveikatai neturės. Statinio poveikis aplinkai bus nežymus ir lokalus.

Statybos laikotarpiu naudojami mechanizmai bei technologijos gali nežymiai padidinti lokalinę aplinkos taršą, triukšmą ar vibracijos lygį.

Statiniui pastatyti ir gaminiams pagaminti bus naudojami gamtos ištekliai: mineralinės medžiagos – pagrindų įrengimui bei dangų gamybai; naftos produktai – transportavimui, statybos mechanizmams, asfalto dangos gamybai; vanduo – statybos darbų vykdymui, įvairių medžiagų bei gaminių gamybai ir apdirbimui; ir t.t. Atžvelgiant į tai projektiniai sprendiniai priimti vengiant netikslingo medžiagų naudojimo, statinių konstrukcijos ir medžiagos projektuotos ekonomišką, pagal galiojančių norminių aktų reikalavimus.

Statybos darbų vykdymo metu bus padidėjęs vietinis triukšmo bei oro taršos lygis, sukliamas statybos mechanizmų bei garuojančio asfalto asfaltavimo metu. Tačiau šis poveikis bus laikinas ir lokalus. Už tinkamą statybietės paruošimą ir tinkamą pasirengimą avarijoms (griūtis, naftos produktų išsiliejimas iš statybos mašinų ir mechanizmų ar pan.) atsakingas rangovas.

LB23-037-TDP-BD-BAR	Lapas	Lapų	Laida
	7	18	0

Esamų ardomų dangų medžiagos, tinkamos antriniam panaudojimui statybos metu turi būti rūšiuojamos bei pristatomos antrinio perdirbimo įmonėms, ar antriniam naudotojams.

7. Apsauginės zonos ir priemonės

Už veikiančių esamų inžinerinių tinklų ir kitų statinių išsaugojimą statybos metu atsakingas Rangovas. Vykdamas statybos darbus privaloma vadovautis LR Vyriausybės nutarimo „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 2012-09-19 aktualios redakcijos reikalavimais bei kitais teisės norminiais aktais, nustatančiais reikalavimus apsaugos zonoms. Statybos darbai, patenkantys į tinklų apsaugos zonas turi būti vykdomi rankiniu būdu, iškvietus tinklus eksploatuojančių tarnybų atstovus.

Techninis darbo projektas nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų.

8. Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta šis projektas

Programos kurios naudotos vykdant projektavimo darbus sąrašas:

- Autocad Civil 3D;
- Microsoft Office.

Lietaus nuotėkos

2. Projektiniai sprendimai

2.1. Lietaus nuotekynė

Suprojektuoti lietaus nuotakyno tinklai atitinka STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalinimas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ normas. Projekte numatoma keisti esamus ar projektuoti naujus lietaus surinkimo šulinius, juos pajungiant į esamus lietaus nuotekų tinklus.

Keičiami ir naujai statomi lietaus surinkimo šulinėliai su kolektoriais sujungiami plastikiniais d200 ir d315 „S“ klasės PVC vamzdžiais. Vamzdžių movose yra fiksuotos guminės žiedinės tarpinės, kurios pagal SS-367612 standarto reikalavimus užtikrina patikimą vamzdžių jungties sandarumą. Vamzdynus kloti atviru būdu ant sutankinto smėlio 10 cm pagrindo. Užpylimui naudoti smėlinį gruntą sutankinant. Iškastas iš tranšėjų gruntas bus išvežamas. Pažeistus gatvių, šaligatvių ir kitų dangų paviršius turi būti atstatytas išlaikant pirminį ar Inžinieriaus nurodytą gylį.

Lietaus surinkimo šuliniais (LSŠ) rengiami iš gelžbetoninių 700 mm vidinio skersmens žiedų, su nusodinimo dalimi - 0,5 m žemiau vamzdyno iškėlimo vietos. Surinkimo šuliniai (LSŠ) statomi g/b DN 700 su D400 apkrovos klasės bordiūrinėmis grotelėmis.

Lietaus surinkimo šulinėliai įrengiami prisitaikant prie projektuojamo dangų paviršiaus aukščio ir prijungiami prie esamų lietaus kolektoriaus šulinių vadovaujantis STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalinimas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“.

Projekte numatoma pertvarkyti esamus lietaus nuotekų surinkimo šulinius pritaikant prie projektuojamos gatvės ribų nesumažinant tinklų jungiančių vamzdynų diametrų. Projekte neįrenginėjamos papildomos dangos nuo kurių galėtų padidėti pritekančio paviršinio vandens kiekis, todėl projektuojami vamzdynai yra pakankamo skersmens praleisti numatomą debitą.

Keičiami šulinių liukai turi būti paženklinėti reikiama simbolika ir išskirti pagal paskirtį: vandentiekio liukai žymimi - "V" raide, nuotekų liukai žymimi "N" raide.

Prieš darbų pradžią suderinti esamų vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų šulinių / kamerų liukų keitimą (pagal poreikį) su lietaus nuotėkas eksploatuojančia įmone.

3. Normatyviniai dokumentai

1. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
2. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
3. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas

LB23-037-TDP-BD-BAR	Lapas	Lapų	Laida
	8	18	0

4. 2007-04-02 Nr.D1-193 Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas
5. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalinimas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai

Elektrotechnikos dalis (apšvietimas)

Aiškinamasis raštas

Objekto pavadinimas

„Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos rekonstravimas į žiedinę sankryžą“

El. tiekimo patikimumo kategorija: III (trečia);

Naujai projektuojamų šviestuvų bendra el. galia: 3,57 kW;

Gatvės apšvietimo tinklų projektas paruoštas pagal „Panevėžio miesto savivaldybės administracijos“ užsakymą; Atliekant gatvių elektros apšvietimo tinklo projektavimo darbus vadovautasi šiais privalomaisiais techninio projekto rengimo dokumentais:

-	Panevėžio miesto savivaldybės administracijos užduotis;
I-1240	Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (paskelbtas 1996-04-10)
STR 1.04.04:2017	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė (galiojanti suv. redakcija 2024-11-01)
STR 1.01.03:2017	Statinių klasifikavimas (galiojanti suv. redakcija 2024-11-01)
EV-310	Dėl Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje patvirtinimo (2022-12-21)
A1-103/V-265	Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai (galiojanti suv. redakcija 2013-11-01)
D1-193	Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės (galiojanti suv. redakcija 2023-05-01)
D1-343	Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai (galiojanti suv. redakcija 2023-08-24)
A1-331	Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai (galiojanti suv. redakcija 2021-11-20)
A1-22/D1-34	Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai (galiojanti suv. redakcija 2022-07-01)
95	Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai (galiojanti suv. redakcija 2015-06-01)
D1-637	Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija 2024-11-01 - 2024-12-31)
D1-367	Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija 2024-10-10 - 2024-12-31)
IT ŽS 17	Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija 2019-04-02)
1-93 ETAT	Elektros tinklų apsaugos taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija 2022-07-23)

LB23-037-TDP-BD-BAR	Lapas	Lapų	Laida
	9	18	0

STR 1.01.02:2016	Normatyviniai statybos techniniai dokumentai (galiojanti suvestinė redakcija: 2016 10-12)
STR 2.01.01(3):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga (galiojanti suvestinė redakcija 2002-11-09)
STR 1.05.01:2017	Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas. (galiojanti suvestinė redakcija 2024-11-08)
GKTR 2.11.03:2014	Topografinių erdvių objektų rinkinys ir topografinių erdvių objektų sutartiniai ženklai (galiojanti suvestinė redakcija 2015-01-01)
LST 1516:2015	Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai (galiojanti redakcija nuo 2015-06-15)
XIII-2166	Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (galiojanti suvestinė redakcija 2024-01-01)
ELBT	Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (Galiojanti suvestinė redakcija: 2023-10-27)
ELIT	Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės (Galiojanti suvestinė redakcija: 2022-05-13 -)
GEIT	Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės (galioja nuo 2012-05-01)
AEIT	Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės (galioja nuo įsigalioja 2011-02-11)
STR 2.01.06:2009	Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo, STR 2.01.06:2009; (galioja nuo 2009-11-22)
EIETT	Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės (Galiojanti suvestinė redakcija: 2021-11-01 - 2024-12-31)
ELRAIT	Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės; (Galiojanti suvestinė redakcija: 2022-05-14)
HN 98:2014	Lietuvos higienos normą HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ (Galiojanti suvestinė redakcija: 2014-11-01);
ELIT	Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės (Galiojanti suvestinė redakcija: 2022-05-13)
ETNT	Elektros tinklų naudojimo taisyklės (Galiojanti suvestinė redakcija: 2023-07-01)

Darbų organizavimas

Iki montavimo darbų pradžios turi būti suderinti įrenginių, gaminių ir medžiagų tiekimo grafikai, įvertinant technologinį darbų vykdymo eiliškumą, suderintas darbų grafikas su visomis suinteresuotomis organizacijomis, gauti leidimai dirbti kitų inžinerinių tinklų apsaugos zonose, numatytos priemonės, užtikrinančios saugų darbą, priešgaisrinę saugą bei aplinkosaugą vykdant montavimo darbus, sudarytas darbų vykdymo grafikas, darbuotojai supažindinti su projekto sprendiniais bei darbų vykdymo projekto organizaciniais ir techniniais sprendiniais, nužymėtos kabelinių linijų trasos. Elektros montavimo darbai turėtų būti atliekami keliais etapais - turi būti nustatyta el. įrenginių montavimo vieta, sumontuoti įrenginiai, paklotos KL, įrengtas atramų įžeminimas ir numeracija; Baigus montavimo darbus turi būti suderinami elektros energijos atjungimo ir perjungimo grafikai, informuojami el. vartotojai ir kiti suinteresuoti asmenys. Sumontavus įrenginius turi būti atlikti visi reikalingi bandymai ir matavimai;

LB23-037-TDP-BD-BAR	Lapas	Lapų	Laida
	10	18	0

Rangovo lauko elektros tinklų atliktų darbų geodezinė išpildomoji nuotrauka turi būti parengta ir suderinta vadovaujantis GKTR 2.01:2020, GKTR 2.11.03:2014 ir LR geodezijos ir kartografijos įstatymo reikalavimais.

Projektiniai sprendiniai

Šiame techniniame projekte pateikiami Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos rekonstravimo į žiedinę sankryžą apšvietimo sprendiniai.

Projektuojamos naujos apšvietimo kabelinės linijos Al 4x16 mm² kabeliais. Po gatvėmis, pravažiavimais ir šalia medžių kabelis klojamas uždaru būdu. Projektuojamos naujos saugios metalinės 10 m apšvietimo atramos su 1,5m x 3m viengubomis, dvigubomis ir keturgubomis gembėmis ir 80W ir 98W LED šviestuvais. Takų apšvietimui numatomos 6 m atramos su 13W LED šviestuvais.

Visos projektuojamos metalinės apšvietimo atramos įleidžiamos į g/b pamatą. Atramos turi būti prijungtos prie naujai projektuojamų įžeminimo kontūrų, turi būti atlikta atramų numeracija, atramos pažymėtos saugos ženklais. Atramose montuojami 1F C6A automatiniai išjungėjai LED šviestuvų prijungimui.


Projektuojama 0,4kV apšvietimo KL turi būti įverta į HDPE d50mm gofruotą apsauginį vamzdį. Po gatvėmis, įvažiavimais ir šalia medžių kabelis klojamas uždaru būdu HDPE d110mm lygiasieniūose vamzdžiuose, į visų įveriant HDPE d50 vamzdį. HDPE d110mm vamzdžio galai užsandarinami. Susikirtimo vietose su kitais inžineriniais tinklais kabelio tranšėjos kasimo darbai turi būti atliekami rankiniu būdu. Prieš darbų pradžią turi būti iškvieti kertamų inžinerinių tinklų atstovai, nužymėtos kabelių trasos ir atramų vietos.

Esamos atramos patenkančios į pėsčiųjų ir dviračių takus demontuojamos, Naujai projektuojamas ir esamos apšvietimo atramos perjungiamos nuo esamo gatvių apšvietimo tinklo linijų iš esamų apšvietimo valdymo paskirtymo skydų AVP-313 ir AVP-133-2. Papildomas leistinosios naudoti el. galios poreikis nenumatomas, nes esami el. galią ribojantys automatiniai išjungėjai yra sumontuoti didesni.

Baigus KL tiesimo darbus turi būti atlikta kabelio kontrolinė geodezinė nuotrauka, atlikti kabelio izoliacijos varžos, ir įžeminimo kontūrų varžos matavimai.

Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, elektros aparatūra, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti pažymėti CE žymėjimu, patvirtinančiu jų atitikti „Elektrotechnikų gaminių saugos techninio Reglamento“ reikalavimams, turėti atitikties deklaraciją arba būti sertifikuoti Lietuvoje. Visi įrenginiai turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. Elektros instaliacijos ir įžeminimo montavimo darbus atlikti vadovaujantis Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis.

Apšvietimo tinklo prijungimui naudojama TN-C posistemė.



Projekte naudojami sutrumpinimai

KL – kabelinė linija;

Saugaus darbo užtikrinimas

Atliekant statybos, montavimo ir derinimo darbus reikia vadovautis žemiau nurodytais dokumentais:

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas;

LB23-037-TDP-BD-BAR	Lapas	Lapų	Laida
	11	18	0

Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės;
Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės;
Elektros tinklų naudojimo taisyklės;
Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės;

Personalo saugumo užtikrinimui naudoti šias pagrindines priemones:

Atitinkamų apsaugos priemonių naudojimas;
Atitinkamų atstumo iki įtampą turinčių dalių laikymasis;
Darbo vietų aptvėrimas;
Elektros įrenginių įžeminimas;
Plakatai, užrašai, įspėjamoji signalizacija;
Organizacinės priemonės pagal saugos taisykles eksploatuojant elektros įrenginius ir pagal vietines instrukcijas.

Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis

Montuojant apšvietimo atramas ir klojant KL, šių technologinių procesų nelydi jokios atliekos, oro ir grunto tarša, bei kiti veiksniai, kenksmingi žmonių sveikatai ir aplinkai.

Atliekant darbus, medžiai ir želdiniai neturi būti pažeisti. Kur nėra galimybės išlaikyti reikiamą atstumą nuo medžių ir krūmų, elektros kabelis turi būti klojamas uždaru būdu nepažeidžiant medžių šaknų arba darbai atliekami rankiniu būdu.

Baigus elektros statybos montavimo darbus turi būti pilnai atstatyta teritorijos aplinka ir gerbūvis, gatvių ir šaligatvių dangos.

Montavimas, išbandymas ir derinimas

Montavimo ir derinimo darbus gali atlikti organizacijos turinčios Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatą ir Lietuvos Respublikos Energetikos valstybinės inspekcijos prie Ūkio ministerijos leidimą, kvalifikuotą personalą, reikiamą saugią montavimo ir derinimo darbams įrangą, šiems darbams atlikti. Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, elektros aparatūra, elektros skydai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti pažymėti CE žymėjimu, patvirtinančiu jų atitikti „Elektrotechnikų gaminių saugos techninio Reglamento reikalavimams, turėti atitikties deklaraciją arba sertifikuoti Lietuvoje. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų rekomendacijas, standartus ar technines sąlygas.

Rangovo lauko elektros tinklų atliktų darbų geodezinė išpildomoji nuotrauka turi būti parengta ir suderinta vadovaujantis GKTR 2.01:2020, GKTR 2.11.03:2014 ir LR geodezijos ir kartografijos įstatymo reikalavimais.

Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši projekto dalis:

- LibreOffice – atvirojo kodo biuro programų paketas;
- NanoCAD - nemokama CAD programinė įranga;
- PDF24 - atvirojo kodo PDF redagavimo programa;
- Dialux – šviesotechninių parametų skaičiavimas ir parinkimas;

Elektroninių ryšių dalis

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Projektas atliktas pagal Užsakovo užsakymą, projektavimo užduotį, Telia Lietuva, AB, UAB „Baltnetos komunikacijos“ ir UAB „Cgates“ elektroninių ryšių tinklo apsaugojimo/perkėlimo/prisijungimo sąlygas. Statybos metu projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto rengėjo raštišką sutikimą. Projektas keičiamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos Techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka Projektą parengęs Projektuotojas.

LB23-037-TDP-BD-BAR	Lapas	Lapų	Laida
	12	18	0

Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas

I-1240	Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (paskelbtas 1996-04-10)
STR 1.04.04:2017	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė (galiojanti suv. redakcija 2024-11-01)
STR 1.01.03:2017	Statinių klasifikavimas (galiojanti suv. redakcija 2024-11-01)
EV-310	Dėl Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje patvirtinimo (2022-12-21)
A1-103/V-265	Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai (galiojanti suv. redakcija 2013-11-01)
D1-193	Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės (galiojanti suv. redakcija 2023-05-01)
D1-343	Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai (galiojanti suv. redakcija 2023-08-24)
A1-331	Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai (galiojanti suv. redakcija 2021-11-20)
A1-22/D1-34	Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai (galiojanti suv. redakcija 2022-07-01)
95	Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai (galiojanti suv. redakcija 2015-06-01)
D1-637	Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija 2024-11-01 - 2024-12-31)
D1-367	Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija 2024-10-10 - 2024-12-31)
ĮT ŽS 17	Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija 2019-04-02)
1-93 ETAT	Elektros tinklų apsaugos taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija 2022-07-23)
STR 1.01.02:2016	Normatyviniai statybos techniniai dokumentai (galiojanti suvestinė redakcija: 2016-10-12)
STR 2.01.01(3):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga (galiojanti suvestinė redakcija 2002-11-09)
STR 1.05.01:2017	Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas. (galiojanti suvestinė redakcija 2024-11-08)
GKTR 2.11.03:2014	Topografinių erdvių objektų rinkinys ir topografinių erdvių objektų sutartiniai ženklai (galiojanti suvestinė redakcija 2015-01-01)
LST 1516:2015	Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai (galiojanti redakcija nuo 2015-06-15)
1V-978	Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintos „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija 2024-05-10)

LB23-037-TDP-BD-BAR	Lapas	Lapų	Laida
	13	18	0

IX-2135	LR Elektroninių ryšių įstatymas (galiojanti suvestinė redakcija 2024-11-01 - 2024-12-31)
XIII-2166	Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (galiojanti suvestinė redakcija 2024-01-01)

Kompiuterinės programos, kuriomis, vadovaujantis parengta ši dalis

Naudojamos programos:

- MS Office – biuro programų paketas;
- Nano CAD - nemokama CAD programinė įranga;
- PDF24 Tools - nemokama PDF redagavimo programa;
-

Bendrieji rodikliai

Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) iškelimo projektas paruoštas pagal galiojančius normatyvinių dokumentų reikalavimus. Jame pateikta medžiaga, pagal kurią:

- atliekama statinio projekto ekspertizė;
- gaunami statybą leidžiantis dokumentai;
- organizuojamas konkursas projektavimo rangovui parinkti ir projektavimo darbų rangos sutarčiai sudaryti;

Visi elektroninių ryšių projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, aparatūra turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. Vamzdžiai ir šuliniai, kabeliai ir kitos medžiagos turi būti saugomos pagal reikalavimus, nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninėse sąlygose.

Rangovas užsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi išbandyti veikimą ir suderinti su įrangą priimančiomis organizacijomis.

Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 155 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu.

Rangovo lauko ryšių tinklų atliktų darbų geodezinė išpildomoji nuotrauka turi būti parengta ir suderinta vadovaujantis GKTR 2.01:2023, GKTR 2.11.03:2014 ir LR geodezijos ir kartografijos įstatymo reikalavimais.

Projektiniai sprendiniai

Elektroninių ryšių dalies projektas susijęs su Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos rekonstravimo į žiedinę sankryžą projektu.

Esama el. ryšių kanalizacijos sistema priklausanti Telia Lietuva, AB patenkanti po priestatu turi iškeliami iš darbų zonos. Šiuo tikslu projektuojami nauji RKS-3 tipo šuliniai ir tarp jų klojami nauji apsauginiai HDPE d110mm ne < 1250 N kabelių vamzdžiai. Esami Telia Lietuva, AB ir kiti nuomininkų ryšių kabeliai turi būti perkloti ir perjungti pagal žr. pridedamus planus ir schemas.

Paslaugų tiekimas turi būti suderintas su kabelių savininkais.

Apsauginiai vamzdžiai į šulinius užvedami ne mažiau, kaip 0,7m gylyje nuo žemės paviršiaus, išmuštos angos užtaisomos betono skiediniu ir izoliuojamos iš abiejų šulinio ir pamatų pusių. Visi apsauginių vamzdžių galai turi būti užhermetizuoti spec. mastika arba skiedinio ir pakulų mišiniu šuliniuose ir įvade į pastatą.

Visoje naujai kasamoje ryšių trasoje tranšėjoje turi būti patiesta kabelio įspėjamoji juosta „Dėmesio kabelis“.

Prieš darbų pradžią, turi būti patikslintos kertamų komunikacijų altitudės. Susikirtimų vietose su kitais inžineriniais tinklais, tranšėjų kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu, susikirtimo vietas šurfuoti.

LB23-037-TDP-BD-BAR	Lapas	Lapų	Laida
	14	18	0

Prieš darbų pradžią būtina informuoti kertamų komunikacijų atstovus, gauti reikalingus leidimus darbų vykdymui. Vykdamas ryšių linijos statybos darbus asfaltbetonio dangą ir šaligatvių trinkelį dangos turi būti nepažeistos. Papildomai trinkelį ir asfaltbetonio dangos darbų metu turi būti apsaugotos apsauginiais skydais ar kitomis apsaugos priemonėmis. Baigus žemės kasimo darbus, turi būti pilnai atstatytas gerbūvis. Medžių apsaugos zonoje (2m) tranšėjų kasimo darbus atlikti rankiniu būdu nepažeidžiant medžių šaknų.

El. ryšių apsauginiai vamzdžiai tranšėjoje turi būti klojami ne > 0,7m gylyje, po gatve ne < 1,2m. El. ryšių tinklų apsaugos zonoje ir susikirtimo vietose su kitais inžineriniais tinklais tranšėjos kasimo darbai turi būti atliekami rankiniu būdu. Prieš darbų pradžią turi būti iškviesti kertamų inžinerinių tinklų atstovai. Baigus montavimo darbus turi būti atlikta išpildomoji geodezinė nuotrauka.

Kasinėjimo darbus elektroninių ryšių tinklų apsaugos zonoje (po 2m į abi puses) darbus atlikti rankiniu būdu, prižiūrint Telia Lietuva, AB atstovui.

Pabaigus ryšių kabelio tiesimo darbus, RKKS vamzdžių įėjimo į statinius angos nedelsiant turi būti sandariai hermetizuotos iš abiejų pusių. Hermetizavimui turi būti naudojamos tokios medžiagos, kad ateityje būtų galimybė į RKKS vamzdžius lengvai įverti ryšių kabelius ir pakartotinai hermetizuoti RKKS vamzdžių įėjimo į statinius angas.

Minimalus RKKS vamzdžių klojimo gylis (minimalus atstumas nuo grunto paviršiaus iki viršutinio RKKS vamzdžio viršutinės briaunos) nurodytas ERIŽPNT 1 priedo 2 lentelėje.

Atstumai tarp lygiagrečiai paklotų RKKS vamzdžių išorinių paviršių turi būti ne mažesni kaip 0,05 m. Atstumas nuo RKKS vamzdžio išorinio paviršiaus ir tranšėjos šoninių kraštų turi būti ne mažesnis kaip 0,1 m;

Įvade RKKS vamzdis turi turėti nuolydį į įvadinio RKŠ pusę ir abiejuose galuose turi būti hermetizuojamas. Kai RKKS vamzdžiai kerta betonines konstrukcijas (RKŠ sienas, statinių pamatus ir panašiai), vieta tarp šių vamzdžių ir betoninių konstrukcijų turi būti hermetizuojama ir apibetonuojama taip, kad būtų užtikrinta ilgalaikė apsauga nuo vandens patekimo, išskyrus ERIŽPNT 22 punkte nurodytu atveju. e) Įvadinio į statinius RKŠ tipas parenkamas taip, kad užtikrintų reikalingą kanalų skaičių įvade. Įvadinio į statinius RKŠ įrengimo gylis turi būti toks, kad leistų padaryti RKKS vamzdžio nuolydį į įvadinio RKŠ pusę.

Statybos organizavimo sprendiniai. Bendrosios nuostatos

Šios statybos taisyklės reglamentuoja atliekamų statybos darbų būdus, reikalavimus kokybei ir taikomos vykdamas bendruosius statybos darbus. Jose numatyta statybos procesų kokybės ir kontrolės valdymo sistema, paremta bendraisiais vidaus kokybės valdymo principais, kurie aprašyti LST ISO:900:2001. Statybos taisyklių reikalavimai yra privalomi. Techniniai reikalavimai pateikti bendrojoje dalyje.

Statinio paruošimo ir organizavimo, žemės darbai, aplinkos tvarkymo darbai, autotransporto eismas

Iki pagrindinių statybos darbų būtina atlikti paruošiamuosius darbus: paruošti statybai mechanizmus ir įrangą. Kasant duobes aplink darbų vietą reikia padaryti aptvarus su įspėjamaisiais užrašais.

Kasant tranšėjas rankiniu būdu naudingas žemės sluoksnius supilamas į vieną tranšėjos pusę, likęs gruntas į kitą pusę. Gruntas sandėliuojamas šalia tranšėjų ne arčiau 0,5 m nuo tranšėjos krašto. Sandėliuoti gruntą ir medžiagas virš esamų veikiančių inžinerinių tinklų, o taip pat ant važiuojamosios dalies, perėjose ant šaligatvių bei pėsčiųjų takų zonose draudžiama. Tranšėjose ir duobėse atliekami darbai, kasimo ir užkasimo darbai vykdomi kuo trumpiausiu laiku, kad ne irtų natūrali grunto struktūra, neslinktų šlaitai ir būtų greičiau atstatymas normalus žemės paviršius. Galutiniam tranšėjos užpildymui naudojamas iš tranšėjos iškastas gruntas. Po to atliekamas dangų įrengimas.

Aplinkos apsauga

Projektuojama ryšių trasa pažymėta plane ir suderinta su žemės savininkais ir suinteresuotomis organizacijomis.

Šio technologinio proceso nelydi joks triukšmas, oro bei grunto tarša, todėl specialių gamtosauginių priemonių nenumatyta. Ryšio tinklų statyba gamtosaugos situacijos neblogina ir specialių priemonių nereikalauja. Projektas neigiamos įtakos aplinkai neturės.

LB23-037-TDP-BD-BAR	Lapas	Lapų	Laida
	15	18	0

Darbų sauga

Saugus darbas organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu ir darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatais.

Darbų vadovas (fizinis ar juridinis asmuo), kuris statytojo pavedimo (sutartimi) atsakingas už statybą arba statybos priežiūrą ir turintis teisę vadovauti atitinkamoms statybos techninės veiklos sritims arba statytojas, kai jie darbuotojų atžvilgiu yra darbdaviai, atsako už darbuotojo, su kuriuo sudaryta darbo sutartis, saugą ir sveikatą darbe, statybvietėje.

Saugų darbą, gaisrinę saugą, aplinkosaugą bei sanitarines darbo sąlygas statybvietėje užtikrinta statinio statybos vadovai bei statinio specialiųjų darbų vadovai. Visi darbuotojai, prižiūrintys ir dirbantys su potencialiai pavojingais techniniais įrenginiais, turi būti įgiję specialiųjų žinių ir išlaikę saugos darbe egzaminus.

Darbininkams dirbti virš 6 m aukštyje leidžiama tik turintiems 1 metų darbo stažą ir ne mažesnę kaip IV kategoriją. Be to, darbininkai privalo prisisegti apraišais prie sumontuotų (įtvirtintų) konstrukcijų.

Darbas aukštyje iš darbininkų reikalauja skirti ypatingą dėmesį asmeninėms apsaugos priemonėms. Dirbant aukštyje, kur yra realus kritimo pavojus, turi būti naudojama apsaugos nuo kritimo sistema, kurią sudaro:

- apraišai,
- kritimo blokavimo priemonės,

Kritimo metu žmogaus kūnas patiria apkrovą, kurį tiesiogiai priklauso nuo jo svorio ir kritimo aukščio. Maksimali apkrova, kritimo atveju dar nesukelianti žmogui rimtų sužalojimų, yra 6kN.

Žmogui tenkanti 10kN – 12kN apkrova sukelia sunkius sužalojimus: lūžta kaulai, plyšta audiniai bei vidaus organai. Naudojant tik juosmeninį diržą, kritimo metu smūgio apkrova tenka stuburui ir vidaus organams. Juosmens diržas nėra apsaugos nuo kritimo iš aukščio priemonė. Vietoje juosmens diržo, dirbant aukštyje, reikia naudoti apraišus – diržus, kurie juostų dirbančio kūną taip, kad kritimo atveju smūgio jėga būtų paskirstoma, nukreipiant ją tolygiai į stipriausias kūno vietas.

Kritimo blokavimo priemonė padeda veikti tik kritimo atveju. Tai automatinis kritimo blokatorius, smūgio energijos absorberis. Šių priemonių paskirtis – sumažinti maksimalią apkrovą, tenkančią žmogui kritimo metu iki mažesnės kaip 6kN (600kg).

Darbų vykdymo vietose turi būti tvarkinga. Negalima užgriozdinti 7-3,5 m pločio pravažiavimų ir 1m pločio praėjimo takų. Suvirintojai turi būti apsirengę brezentiniais spec. drabužiais, apsiavę apsauginiais botais, užsidėję šalmsus – kaukes.

Visi asmenys, esantys statybos aikštelėje, turi dėvėti apsauginius šalmsus.

Priešgaisrinė apsauga

Gaisrai kyla dėl savaiminio užsidegimo, žaibo ir elektrostatinų krūvių ir labai paprastų priežasčių: rūkant pavojingose vietose, dėl neatsargaus elgesio su šildymo prietaisais, netvarkingų elektros įrenginių.

Prasidėjus gaisrui statybos aikštelėje, būtina tuojau išjungti elektros apšvietimo ir jėgos linijas, vėdinimo įtaisus. Tai turi padaryti pastotės darbuotojai ir statybininkai, prieš atvykstant gaisrininkams.

Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos reikia pašalinti gerai degančias medžiagas, t.y. pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas.

Suvirinimo darbai ir šalia jų pastatytas kilnojamas transformatorius turi būti 5m atstumu nuo lengvai įsiliepsnojančių medžiagų. Laidai nuo suvirinimo iki suvirintojų darbo vietų turi būti nutiesti taip, kad nesiglaustų prie plieninių lynų, karštų vamzdžių, acetileno aparatų guminių žarnų.

Gaisrą statyboje gali sukelti netaisyklingai eksploatuojamos statybinės mašinos su mechanizmais. Pilti degalus į bakus galima tik tada, kai variklis išjungtas ir ataušęs. Be to, kiekvienas dirbantysis turi atsiminti, kad su ugnimi reikia elgtis atsargiai. Rūkyti galima tik tam įrengtoje laikinoje pastogėje rūkykloje.

Nustatyta, kad gaisro temperatūra kyla taip: per 5min. nuo gaisro pradžios ji pakyla iki 556°C, per 30min. – iki 821°C, per 1val. – iki 925°C, per 2 val. – iki 1029°C ir daugiau. Veikiamos ugnies ir aukštos temperatūros, sumontuotos statybinės konstrukcijos deformuojasi ir gali griūti.

Kilus gaisrui, jis operatyviai gesinamas ir telefonu 112 kviečiama miesto ar rajono priešgaisrinė gelbėjimo komanda – tarnyba.

LB23-037-TDP-BD-BAR	Lapas	Lapų	Laida
	16	18	0

Vandens gaisro gesinimui, gaisrininkai atsiveža savo autocisternomis.

Statybos aikštelėje būtina vadovautis priešgaisrinio saugumo taisyklėmis.

Įrengiama laikina pastogė rūkymui, kurioje pastatomos skardinės urnos degtukams su nuorūkomis, pastatoma talpa su vandeniu ir dėžė su smėliu.

Darbo vietos organizavimas turi užtikrinti saugų darbą. Statybos – montavimo darbai gali būti vykdomi tik užtikrinus saugaus darbo sąlygas.

Darbininkai, techniniai ir inžineriniai – techninių darbuotojų saugumo technikos žinios, o su nepakankamomis žiniomis neleidžiama vadovautis darbams.

Statybos – montavimo darbai vykdomi pagal DT-5-00 reikalavimus, ypatingą dėmesį atkreipiant į tai, kad:

- 1.pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę;
- 2.dubės, grioviai, angos statinių viduje būtų aptveriamos ne žemesnėmis kaip 1m aukščio tvorelėmis;
- 3.žemės darbai prie esamų inžinerinių komunikacijų būtų vykdomi rankomis, dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams;
- 4.statybos teritorijoje būtų pažymėti praėjimai, pravažiavimai, įrengtas apšvietimas;
- 5.būtų įžeminti elektriniai statybos mechanizmai, įrankiai;
- 6.surenkamų konstrukcijų transportavimas būtų atliekamas pagal saugumo technikos taisyklių reikalavimus;
- 7.darbo vietos apšvietimas atitiktų normas.

Darbo vietose ir šalia jų gali būti sandėliuojamos tik toks degių ir savaiminio įsiliepsnojimo medžiagų kiekis, kuris reikalingas konkrečioms darbams vykdyti.

Statybos aikštelėse turi būti aprūpintos, priešgaisrinės skydais, kurie pritvirtinami prie laikinų buitinių patalpų vagonėlių. Priešgaisrinis inventorių turi būti nudažytas raudonai, kad skirtųsi nuo statybinio inventoriaus, o jo ženklavimas privalo atitikti Lietuvos standartų reikalavimus. Draudžiama naudoti gesintuvus, kurie neatitinka LSTEN3 standartų serijos reikalavimų ir kurių gesinimo medžiagos galiojimo laikas yra pasibaigęs

Gaisro gesinimo priemonės turi būti tinkamos ir visada parengtos naudoti. Visos gaisro gesinimo priemonės turi turėti jų naudojimo instrukcijas. Visi darbuotojai turi būti apmokyti naudotis gaisrų gesinimo priemonėmis. Mokymas turi būti periodiškai kartojamas.

Gesintuvų gesinimo medžiagos kiekis ir kokybė tikrinami ne rečiau kaip vieną kartą per dvejus metus.

Gaisrą gesinti reikia taip:

- gaisrą gesinti reikia pagal vėjo kryptį;
 - degantį paviršių gesinti iš priekio;
 - lašantį ar tekančią skystį gesinti iš viršaus į apačią;
 - stebėti, kad užgesinus vėl neužsiliepsnotų;
 - naudotą gesintuvą nekabinti, bet vėl užpildyti.
- Ypač atsargiai turi būti vykdomi darbai prie aukštos įtampos įrenginių.

Objekto statybos metu laikytis darbo ir priešgaisrinę saugą reglamentuojančių taisyklių:

„Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”,

„Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės”, bei kitų galiojančių direktyvinių nurodymų bei normų.

Pasiruošimas statybos darbams

Iki montavimo darbų pradžios turi būti :

- suderinti įrenginių, gaminių ir medžiagų tiekimo grafikai, įvertinant technologinį darbų vykdymo eiliškumą;
- gautas reikalingi leidimai darbams iš užsakovo;

LB23-037-TDP-BD-BAR	Lapas	Lapų	Laida
	17	18	0

- gautas leidimas iš kitų suinteresuotų organizacijų;
- suderinami perjungimo grafikai, informuojami visi suinteresuoti asmenys;
- įrengtos patalpos darbuotojams, medžiagoms ir įrankiams, biotualetas;
- numatytos priemonės, užtikrinančios saugų darbą, priešgaisrinę saugą bei aplinkosaugą vykdant montavimo darbus;
- sudarytas darbų vykdymo grafikas, darbuotojai supažindinti su projekto sprendiniais bei darbų vykdymo projekto organizaciniais ir techniniais sprendiniais;
- nužymėtos kabelinių linijų trasos;

Įrenginiai, gaminiai, medžiagos ir techninė dokumentacija perduodama Rangovui pagal rangos sutarties sąlygas. Priimant įrenginius montavimui, atliekama jų apžiūra, komplektiškumas. Pakraunant, iškraunant, perkeliant bei pastatant įrenginius į darbo vietą būtina juos saugoti nuo pažeidimų, atidžiai tvirtinant ir keliant tik už gamintojų nurodytų vietų.

Įrenginių pastatymas ir reguliavimas turi būti atliktas pagal gamintojo instrukcijas.

Montuojant įrenginius būtina išlaikyti jų horizontalumą, vertikalumą.

Visus montavimo ir įžeminimo darbus vykdyti remiantis ryšio tinklų įrengimo taisyklėmis.

Priimant įrenginius montavimui atliekama jų apžiūra, komplektavimo kontrolė (be išardymo), garantijos trukmė.

Darbų vykdymo planas ir jų organizavimas

Elektroninių ryšių perjungimo darbai turėtų būti atliekami keliais etapais:

1. Turi būti nustatytos šulinių montavimo vietos, nustatyta kabelių tapatybė.
2. Suderinami elektroninių ryšių perjungimo grafikai, informuojami vartotojai ir kiti suinteresuoti asmenys;
3. Perjungus kabelius ir sumontavus jungiamąsias movas turi būti atlikti ryšio kabelių bandymai;
4. Baigus bandymus ir perjungimus elektroninių ryšių tinklo schema turi būti gražinta į normalų darbo režimą;

Montavimas, išbandymas ir derinimas

Montavimo ir derinimo darbus gali atlikti organizacijos turinčios Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestatą, kvalifikuotą personalą, reikiamą saugią montavimo ir derinimo darbams įrangą, šiems darbams atlikti. Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, aparatūra, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti pažymėti CE žymėjimu, turėti atitikties deklaraciją arba sertifikuoti Lietuvoje. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas.

LB23-037-TDP-BD-BAR	Lapas	Lapų	Laida
	18	18	0

BENDROJI TECHININĖ SPECIFIKACIJA

1. BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS, KITI BENDRIEJI NURODYMAI IR REIKALAVIMAI, KURIŲ PRIVALU LAIKYTI ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ

1.1. Teisės aktų laikymasis ir gaunami leidimai

Statybą vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, statybiniais organizaciniais techniniais reglamentais, normomis, standartais.

Įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus;

Viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimus bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus;

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio techninės (bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus.

Statytojas privalo gauti statybos leidimą projekto įgyvendinimui, pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus. Statybos darbus vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus.

Statinio projektą, taip pat pagal rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą;



Statinio pripažinimo tinkamu naudoti tvarka ir privalomuosius dokumentus nustato STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

1.2. Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį

Vykdamas statybos (montavimo) darbus, nuokrypiu nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos norminiuose dokumentuose nurodytų dydžių.

Vykdamas darbus, vadovautis šiais pagrindiniais dokumentais:

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 Vilnius);
- Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (1995 m. liepos 5 d. Nr. I-1034 Vilnius);
- Lietuvos Respublikos vandens įstatymas (1997 m. spalio 21 d. Nr. VIII-474 Vilnius);
- STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;
- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

0	2024	Projekto tvirtinimui, statybos leidimui, statybos darbų konkursui					
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)					
Atestato Nr.	Lignumbaltica 20690 SPV R. Vaičekauskas  2024 27921 SPDV R. Bogužas  2024				Statinio pavadinimas: Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos rekonstravimas į žiedinę sankryžą		
					Bendroji techninė specifikacija		
LT	Statytojas: Panevėžio miesto savivaldybė Užsakovas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija				LB23-037-TDP-BD-BTS	Lapas	Lapų
						1	10

MB "Lignumbaltica" P. Višinskio g. 34-217 k., Šiauliai, tel.: +370 618 06887, el. paštas info@lignumbaltica.lt

Įmonės kodas 304995610, PVM mokėtojo kodas LT100012707111

AB SEB Bankas LT967044060008313695

- SAUGOS IR SVEIKATOS TAISYKLĖS STATYBOJE DT 5-00;

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės nustatytus reikalavimus. Rangovas yra atsakingas už visų leidimų, sutikimų ar dokumentų, reikalingų darbų vykdymui bei užbaigimui gavimą iš kompetentingų institucijų. Rangovas yra atsakingas už darbų vykdymo priešgaisrinę apsaugą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus. Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka ir privalo turėti atitikties įvertinimo dokumentus. Rangovas privalo palaikyti ryšį su kompetentingomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita, bei ištaisyti trūkumus, kuriuos šios institucijos nustatys minėtų patikrinimų metu. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimus ir taisykles, priimtas atitinkamų kompetentingų valstybės ir/ar savivaldybės institucijų. Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti inžinieriaus tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas priėmimo komisijos.

1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Statinio statybą gali vykdyti nustatyta tvarka atestuota įmonė. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Užsakovu ir gauti jo raštišką pritarimą, jeigu nenurodyta kitaip.

1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams

Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurį skiria rangovas. Statinio statybos vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybos vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, šalia statybos vietos gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų.

Būtinai šie pagrindinių vadovų kvalifikacijos atestatai:

- Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo;
- Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo;
- Statinio statybos vadovo;
- Statinio specialiųjų statybos darbų vadovo;
- Statinio statybos techninės priežiūros vadovo;
- Statinio specialiųjų statybos darbu techninės priežiūros vadovo.

1.5. Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai

1.5.1. Saugaus darbo užtikrinimo reikalavimai

Atliekant visus statybos darbus reikia vadovautis SAUGOS IR SVEIKATOS TAISYKLĖS STATYBOJE DT 5-00:

- Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus ir šviesą atspindinčias liemenes.
- Priemonės darbo vietai paaukštinti (pastoliai, kopėčios ir kitos) ir jų naudojimas turi atitikti standartų reikalavimus.
- Priemonės, skirtos darbo vietai paaukštinti, turi būti stabilios, turėti lygų darbo paviršių be didesnių kaip 5 mm plyšių. Jei jos aukštesnės kaip 1,3 m - privalo turėti aptvarus, apsaugančius darbuotojus ir daiktus nuo kritimo.
- Įrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi būti naudojami saugos diržai, patikimai pritvirtinti prie specialių tvirtinimo įtaisų ar statinio konstrukcijų.
- Darbų vykdymo vietose turi būti tvarkinga. Negalima užgriozdinti pravažiavimų ir praėjimo takų.

LB23-037-TDP-BD-BTS	Lapas	Lapų	Laida
	2	10	0

- Matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicininės pagalbos, gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

1.5.2. Gaisrinės saugos užtikrinimo reikalavimai

Statybvietėje turi būti numatytos gaisrinės priemonės – skydai su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, profilaktinės statybvietės organizavimo gaisrinės priemonės.

Statybvietėje įrengiami skydai su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis. Jie išdėstomi gerai matomose ir patogiai prieinamose vietose prie buitinių patalpų, degių medžiagų sandėlių ir pan.

Prasidėjus gaisrui statybos aikštelėje, būtina tuojau išjungti elektros apšvietimo ir jėgos liniją, sumažinti slėgį technologinėje įrangoje, slėginiuose induose, vamzdynuose, uždaryti sklendes nutraukti pavojingų medžiagų tiekimą į juos. Tai turi padaryti statybininkai ir įmonės darbuotojai dar prieš atvykstant gaisrininkams.

Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos reikia pašalinti lengvai užsidegančias medžiagas: pjuvenas, skiedras, atpjuvas, plastmasines atliekas.

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu (tel. 01 arba 112) kviečiama priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.

Aplinkos apsaugos užtikrinimo reikalavimai:

Paruošiamieji darbai atliekami prisilaikant galiojančių Lietuvos standartų, techninių reglamentų ir kitų normatyvinių dokumentų reikalavimų.

Statybvietės ruošimo metu rangovas privalo:

- garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą;
- vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo;
- pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas;
- teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą;

1.5.2.1. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta sankasai ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius.

1.5.2.2. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas

Atliekant dirvožemio pašalinimą, taip pat ir žemės sankasos paruošiamuosius darbus, reikia prisilaikyti ST 188710638.06:2004 V skyriaus III skirsnio reikalavimų.

Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų į pylimus ar neliktų lovio dugne. Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau panaudojamas pylimų šlaitams tvirtinti ir išlygintos teritorijos, baigus statybos darbus, padengimui. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimo apimtys turi būti nurodytos projekte. Statybų metu susidariusios atliekos išvežamos į artimiausią įmonę, perdirbančią arba priimančią laikinam saugojimui atliekas. Nugenėtų medžių šakos, skiedros, drožlės išvežamos į regionines atliekų tvarkymo centro žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles.

LB23-037-TDP-BD-BTS	Lapas	Lapų	Laida
	3	10	0

1.5.2.3. Statybinių atliekų saugojimas, krovimas ir vežimas

Išrūšiuotos statybinės atliekos, kad neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus, iki statybos darbų pabaigos gali būti kaupiamos ir saugomos aptvortoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. Tinkamos naudoti ar perdirbti statybinės atliekos saugomos specialiose aikštelėse iki jų realizavimo ar išvežimo perdirbti. Statybinės atliekos, susidariusios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griauinant statinius, ir statybinių gaminių brokas, turi būti rūšiuojami jų susidarymo vietoje. Statybinių atliekų krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo. Statybinės atliekos, kurias gabenant teršiama aplinka, turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu.

1.5.2.4. Iškasų medžiagų laikymas ir priežiūra

Iškasų įrengimas turi atitikti ST 188710638.06:2004 V skyriaus IV skirsnio reikalavimus.

Atliekamas iškasų gruntas turi būti iš objekto statybvietės išvežtas. Laikiniai šalia tranšėjų sandėliuojamos medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krašto turi būti aptvertos metalo tinklo tvora. Laikiniai sandėliuojamas dirvožemio kiekis, reikalingas šlaitų ir plotų sutvirtinimui, turi būti sustumtas į krūvas, per jį negalima važinėti ar kitaip tankinti. Jis turi būti apsaugotas nuo erozijos ir užteršimo statybinėmis atliekomis. Nereikia leisti susidaryti paviršiuje velėnai.

1.5.2.5. Apsauga nuo triukšmo statybų metu

Vykdamas darbus, laiką planuoti taip, kad darbai nebūtų vykdomi prie gyvenamųjų namų poilsio dienomis ir ne darbo valandomis.

1.5.3. Tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai

Persirengimo kambariai ir drabužių spintelės:

- Persirengimo kambariai turi būti įrengti darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, taip pat įrengti ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirenginėti kitoje patalpoje. Į persirengimo kambarius privalo būti lengvai patenkama, jie privalo būti pakankamai erdvūs, juose privalo būti įrengtos sėdimos vietos;
- Persirengimo kambariai privalo būti reikiamo dydžio, kai yra reikalinga, juose privalo būti įrengtos drabužių džiovinimo vietos. Taip pat privalo būti įrengtos ir darbuotojų drabužių bei asmeninių daiktų saugojimui rakinamos vietos. Esant tam tikroms aplinkybėms (dirbant su kenksmingomis medžiagomis, drėgmėje, su nešvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabužiai ir daiktai privalo būti laikomi atskirai nuo darbo drabužių;
- Moterims ir vyrams privalo būti įrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo būti sudaryta galimybė tuo pačiu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;
- Kai persirengimo kambariai pagal 1 papunkčio pirmosios pastraipos reikalavimus nėra būtini, kiekvienam darbuotojui privalo būti įrengta drabužių ir asmeninių daiktų rakinama laikymo vieta.

Dušai ir praustuvai:

- Priklausomai nuo darbo pobūdžio ir darbo higienos reikalavimų darbuotojams privalo būti įrengtas reikiamas skaičius dušų. Dušų kambariai privalo būti įrengti atskirai vyrams ir moterims arba privalo būti numatyta galimybė jiems atskirai naudotis dušų kambariais;
- Dušų kambariai privalo būti reikiamo dydžio. Dušams privalo būti tiekiamas karštas ir šaltas vanduo;
- Kai nebūtina įrengti dušus, netoli darbo vietų ir persirengimo kambarių privalo būti įrengtas reikiamas skaičius praustuvų su tekančiu vandeniu (jei būtina - karštu vandeniu). Praustuvai privalo būti įrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybė jais naudotis atskirai;

LB23-037-TDP-BD-BTS	Lapas	Lapų	Laida
	4	10	0

- Kai patalpos, kuriose įrengti dušai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambarių, privalo būti įrengti patogūs perėjimai.

Tualetai ir praustuvai:

- Darbuotojams netoli darbo vietų, poilsio bei persirengimo kambarių ir dušų arba prausyklų privalo būti įrengtas reikiamas skaičius tualetų ir praustuvių. Vyrams ir moterims privalo būti įrengti atskiri tualetai arba numatyta galimybė jais naudotis atskirai.

1.6. Trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu

Visos statybos metu neturi būti pažeisti trečiųjų asmenų interesai.

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ PARENGIMUI

2.1. Statinio projekto ekspertizės būtinumas

Būtina atlikti statinio projekto ekspertizę.

2.2. Reikalingi tyrimai

Rangovui matant būtinybę, gali būti atliekami papildomi esamos konstrukcijos ar gruntų tyrimai.

2.3. Būtinai parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) Projekto ir statybos dokumentai

2.3.1. Statybos darbų technologijos projekto būtinumas ir apimtis

Statybos darbų technologijos (vykdymo) projektą parengia rangovas arba statybos vadovas (STR 1.08.02:2002, p.43).

2.3.2. Specifinių ir naujų konstrukcijų, inžinerinių sistemų bei įrenginių naudojimo instrukcijos

Rangovas privalo parengti specifinių ir naujų konstrukcijų, inžinerinių sistemų bei įrenginių naudojimo instrukcijas.

2.3.3. Inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos

Po tranšėjų užpylimo turi būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka (GKTR 2.01.01:1999 „Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka“) ir nustatomos tikrosios žemės darbų apimtys. Perduodant vamzdynus, turi būti nustatytas jų tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priėmimo procedūros reikalaujamus atitinkamos valdžios instancijos pasirašytus dokumentus.

2.3.4. Brėžiniai ir techninės specifikacijos

Darbo brėžiniai ir techninės specifikacijos, pagal kuriuos atlikti statybos darbai, turi būti pažymėti su užrašu „TAIP PAS-TATYTA“ ir pasirašyti statybos techninės priežiūros vadovo ir statybos vadovo.

2.4. Rangovo parengtų Projekto ir statybos dokumentų derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos techninės priežiūros vadovu atvejai ir tvarka

LB23-037-TDP-BD-BTS	Lapas	Lapų	Laida
	5	10	0

Rangovo parengtų Projekto ir statybos dokumentų derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos techninės priežiūros vadovu atvejais ir tvarka nustatomi Lietuvos Respublikos teisės aktais.

2.5. Nurodymai Projekto ir statybos dokumentų (taip pat už kuriuos atsakingas Rangovas) apiforminimui

2.5.1. Ataskaitos

Rangovas turi pateikti Inžinieriui tvirtinti smulkia informaciją apie siūlomus ataskaitų apie visus darbų aspektus per visą Projekto įgyvendinimo laikotarpį rengimo metodus. Atskaitomybės sistema mažiausiai turi sudaryti šios dalys:

- mėnesio pažangos ataskaitos.

Rangovas turi pateikti išsamias mėnesio pažangos ataskaitas. Ataskaitose turi būti aiškiai ir tiksliai parodyta visų su nužymėjimu, laikinaisiais darbais, statybos darbais ir t.t. susijusių veiklų pozicija ryšium su suderinta Projekto įgyvendinimo programa.

Pažangos ataskaitos turi būti siunčiamos per sekančio mėnesio pirmąją savaitę tam, kad po jų gavimo jose pateikta informacija nebūtų pasenusi. Į mėnesio pažangos ataskaitas turi būti įtrauktas tekstas, duomenų lentelės, diagramos, grafikai ir fotografijos tam, kad jos suteiktų pakankamą tiek suvestinę, tiek praėjusio mėnesio, informaciją apie:

- bendrą pažangą, pažangą atskirose srityse ir Darbų sektoriuose, projekto pažangos būklę ir palyginimus su planuota pažanga;
- sritis, kuriose dabartiniu metu yra ar ateityje gali iškilti sunkumų, ir sritis, kuriose sunkumai buvo nustatyti anksčiau;
- esamų arba gresiančių problemų ir vilkinimų atitaisymui arba sumažinimui rekomenduojamas priemonės;
- anksčiau nustatytų problemų atitaisymui taikomų priemonių efektyvumą;
- išlaidų ataskaitą ir numatomą grynųjų pinigų cirkuliaciją;
- kalendorinio grafiko vykdymo būklę, ypatingą dėmesį kreipiant svarbiausių etapų įvykdymo būklei,
- svarbiausių veiklų būklei ir kartu su grafiko vykdymo tendencijų analize nurodant siūlomus veiksmus, kurie užtikrintų savalaikį Projekto užbaigimą.

2.5.2. Statybos darbų žurnalas

Atliekant bet kokius darbus Statybvietėje Rangovo paskirtas atstovas turi pildyti Statybos darbų žurnalą, kuris turi atitikti šiuos reikalavimus:

- jis turi būti susiūtas iš sunumeruotų ir antspauduotų lapų;
- jame turi būti registruojami pagrindiniai duomenys apie statybvietę, rangovą, subrangovus, brigadininkus ir kitus atsakingus asmenis;
- turi būti palikta vietos bendro pobūdžio įrašams apie Statybvietę (apie Inžinieriaus, Sutarčių institucijos (Užsakovo) arba vyriausybės priežiūros institucijų nurodytus galimus pasikeitimus, papildomus dokumentus ir instrukcijas);
- turi būti įterpti lapai kasdieninei atliekamų darbų registracijai ir jų skaičius turi būti nemažesnis nei Darbams Statybvietėje skiriamų dienų skaičius. Puslapių formatą būtina suderinti su Projekto vadovu (Inžinieriumi).

Rangovui turi tekti atsakomybė už bendrai reikalaujamos informacijos arba Inžinieriaus/Inžinieriaus atstovo reikalaujamos papildomos informacijos įregistravimą Statybos darbų žurnale.

Kasdieninės atliekamų darbų registracijos lapus turi kaip galima greičiau po dienos darbų ar kitos veiklos, tokios kaip matavimų užbaigimo, tačiau ne vėliau kaip sekančią darbo dieną, pasirašyti Rangovo paskirtas Prižiūrėtojas ir Inžinierius.

Inžinieriui turi būti visuomet sudaryta galimybė pilnai susipažinti su Rangovo statybos darbų žurnalu.

Pilnai užpildytas Statybos darbų žurnalas turi būti perduotas Inžinieriui.

LB23-037-TDP-BD-BTS	Lapas	Lapų	Laida
	6	10	0

2.5.3. Pažangos kontrolės fotografijos

Rangovas turi kiekvieną mėnesį pateikti pažangos kontrolės fotografijas. Kiekvieną mėnesį turi būti pateikiami du komplektai fotografijų, kurie turi tapti išskirtine Užsakovo nuosavybe. Šios fotografijos turi aprėpti tokią Darbų dalį, kokią Inžinierius nurodys. Visose nuotraukose turi būti pažymėta data pagal kuria būtų galima nustatyti kada kokios nuotraukos buvo padarytos.

Be Sutarčių institucijos (Užsakovo) raštiško sutikimo Rangovas šių fotografijų negali naudoti jokiems kitiems tikslams.

Prieš bet kokių darbų pradžią statybvietėje Rangovas turi taip pat padaryti esamų sąlygų registracijos nuotraukas. Šios nuotraukos turi būti naudojamos kaip dokumentai, jei kiltų pretenzijų dėl statybvietėje vykdomų darbų metu aplinkai padarytos žalos.

2.5.4. Statybvietėje rengiami susirinkimai

Susirinkimai statybvietėje turi būti rengiami kartą per savaitę arba pagal kitokį Inžinieriaus nurodytą ir su užsakovu suderintą tvarkaraštį.

Susirinkimuose Statybvietėje, o taip pat kituose susirinkimuose, jei Inžinierius to reikalauja, turi dalyvauti pakankamas atstovų skaičius.

Jei Inžinierius to reikalauja, apie susirinkimus turi būti informuojami ir juose turi dalyvauti subrangovų, tiekėjų ir t.t. atstovai.

Susirinkimuose turi pirmininkauti ir už protokolavimą bei Protokolų išdalinimą turi būti atsakingas Projekto techninės priežiūros vadovas (Inžinierius).

Dvi dienas iki susirinkimų Statybvietėje turi būti rengiami koordinaciniai susirinkimai su subrangovais tam, kad pateikiamos ataskaitos apie pažangą, informacija ir t.t. būtų tiksli.

Iki susirinkimo Statybvietėje likus vienai dienai būtina raštu pateikti tokią informaciją:

- pažangos ataskaita, kurioje būtų nurodyta, kiek kiekvienos programoje nurodytos veiklos procentų buvo užplanuota įvykdyti ir kiek faktiškai yra įvykdyta;

- mėnesio statybinės įrangos ir darbo ataskaita;

- rangovo koordinacinio susirinkimo protokolai;

Reikalingos informacijos sąrašas:

- atnaujintas medžiagų užsakymo tvarkaraštis.

- kiekvienos dienos temperatūros, oro drėgmės ir kritulių kiekio duomenys.

- nuo praėjusio susirinkimo išleistų Statybvietės instrukcijų registracija.

- numatomų pakeitimų ir instrukcijų apskaičiavimai, jei to anksčiau pareikalavo Inžinierius.

2.6. Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas

Projekto dalių sprendinių keitimas, keitimo tvarka ir įforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017 nustatyta tvarka.

Visa informacija, dokumentai, apskaičiavimai, brėžiniai, grafikai, programos, planai ir t.t. turi būti pateikti per tokius laikotarpus, arba tokiais terminais, kokie yra būtini, norint užtikrinti, kad projektas būtų sklandžiai ir laiku įgyvendinamas. Rangovas turi šias datas ir laikotarpius įtraukti į savo išsamią įvykdymo programą, kurią rangovas turi parengti po sutarties pasirašymo.

Jei lyginant su konkurso dokumentuose pateiktais duomenimis yra būtina atlikti pataisymus ir nukrypimus, Užsakovas ir projektavimo įmonė bendradarbiaudami su Rangovu turi parengti būtinus projektavimo dokumentus ir gauti būtinus patvirtinimus. Pataisymai turi būti aiškiai pažymėti ir brėžinyje arba dokumente turi būti nurodomas pataisymo data.

LB23-037-TDP-BD-BTS	Lapas	Lapų	Laida
	7	10	0

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDŽIAGOMS), ĮRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JŲ PRIĖMIMO STATYBVIETĖJE TVARKA

3.1. Nurodymai dėl statybos produktų (gaminų ir medžiagų), įrenginių privalomos atitikties techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybė ir sąlygos keisti analogiškais

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ir pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia informacija turi būti nurodoma kitu Užsakovui priimtu būdu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei nebus nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant, ji turės būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui.

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi būti nauji. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti duotas Užsakovo sutikimas.

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;
- specifikacija;
- naudojimo instrukcija;
- nuoroda kam skiriama;
- spalvos nuoroda;
- pagaminimo data;

Užsakovas ar Inžinierius turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą be jokių papildomų išlaidų Užsakovui jei ji neatitinka reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrangą, kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas, neatsižvelgiant į Rangovo deklaruotas kainas. Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir elektros įrangos katalogus ir standartų dokumentus Užsakovo ir Inžinieriaus priežiūrai. Rangovas neturi teisės užsakyti pagrindinės įrangos be išankstinio Užsakovo patvirtinimo. Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkrečioms gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs pasiūlymai, jei jie sumažins darbų kainą, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. Rinkdamas komponentus ir medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius kontaktuojančius metalus apsaugoti nuo korozijos. Nebus atsižvelgiama į reikalavimą apmokėti papildomas išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos modifikavimo. Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkrečioms gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs pasiūlymai, jei jie sumažins darbų kainą, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių.

3.2. Nenaudotinos medžiagos

Visos statybos metu neturi būti naudojamos tokios medžiagos, kurios galėtų pakenkti žmonėms ir aplinkai. Neturi būti naudojamos medžiagos, kurios pastačius objektą galėtų įtakoti žmonių sveikatą bei gyvenamąją aplinką.

2.3. Statybos produktų (gaminų ir medžiagų), įrenginių kokybę įrodantys privalomieji dokumentai

Prieš atvežant medžiagas ir įrengimus į statybą, techninei priežiūrai turi būti pateikiami konkrečių medžiagų dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminių ir įrengimų kokybę ir technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus.

Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.

LB23-037-TDP-BD-BTS	Lapas	Lapų	Laida
	8	10	0

3.3. Statybos produktų (gaminų ir medžiagų) kokybės kontrolė

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. Statybvietėje gaminių, medžiagų ir įrenginių kokybės kontrolę vykdo techninė priežiūra.

3.4. Statybos produktų (gaminų ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka

Statybos produktų (gaminų ir medžiagų) pavyzdžiai, turi būti suderinti su Projekto vadovu, Statinio statybos vadovu ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovu.

3.5. Statybos produktų (gaminų ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos

Visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti tokiam įpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas – su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę. Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nepakistų jų kokybė. Medžiagos, sandėliuojamos aikštelėje, turi būti tinkamai išdėstytos, kai reikalinga – izoliuotos, džiovintos, šildomos ir tinkamai vėdinamos, taip, kad kiekviena medžiaga būtų skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apžiūrėjimui.

Medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Vengti ilgesnio medžiagų sandėliavimo.

3.6. Paslėptų darbų priėmimo tvarka

Dengtų darbų aktai, vykdam žemės darbus, įrengiant pagrindus turi būti surašyti tiems darbams, kurie nurodyti STR 1.06.01:2016. Žemės darbų kontrolė vykdoma prisilaikant nurodyto reglamento nuostatomis.

Teritorijoje, kur yra esamos požeminės komunikacijos, rangovas turi imtis visų atsargumo priemonių, dirbant su žemės kasimo įrengimais. Tose vietose, kur yra pavojus pažeisti esamas komunikacijas, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur yra veikiančios komunikacijos, galimas tik su tas komunikacijas eksploatuojančių savininkų leidimu. Vykdam kasimo darbus tose zonose, kur negalima išlaikyti atstumo tarp komunikacijų, pamatų, šulinių, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiomis laikinomis konstrukcijomis, vadovaujantis reglamente nurodytomis taisyklėmis.

Prieš pradėdam statybos darbus veikiančių elektros kabelių, ryšio tinklų zonoje, patikslinti jų padėtį plane. Darbus pradėti vykdyti tik dalyvaujant elektros tinklų atstovui. Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais įrenginiais ar komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti Statybos techninės priežiūros komisiją ir jos nurodytais būdais apsaugoti arba pašalinti minėtus įrenginius ar komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje.

Visos darbų vykdymo zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, kad netoliese yra pavojaus zona.

Rangovas privalo informuoti Užsakovą ir Inžinierių, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant kitas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. Rangovas turi pastoviai atlikti dengiamųjų darbų fotofiksaciją.

3.7. Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka

Visos laikančiosios konstrukcijos ir inžinerinės sistemos prieš pradėdam jas eksploatuoti išbandomos teisės aktų nustatyta tvarka.

LB23-037-TDP-BD-BTS	Lapas	Lapų	Laida
	9	10	0

4. STATYBOS UŽBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UŽBAIGIMĄ

4.1. Rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų, sutikimų ar dokumentų, reikalingų darbų vykdymui bei užbaigimui gavimą iš kompetentingų institucijų.



4.2. Statybos darbų priėmimo tvarka ir dokumentai

Statinsys pripažįstamas tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nuostatas.

LB23-037-TDP-BD-BTS	Lapas	Lapų	Laida
	10	10	0

SUDERINIMŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Suderinusios organizacijos pavadinimas	Suderinusio pareigos, vardas ir pavardė	Data	Pastabos
1.	Panevėžio miesto savivaldybės administracija	Miesto infrastruktūros skyrius, Dalius Vedluga	2024-11-11	Raštas dėl projektinių sprendinių derinimo 2024-11-13 Nr.19-3549(4.45E)
2.	UAB „Aukštaitijos vandenys“	Gamybos ir technikos skyriaus vyresnysis inžinierius Vidmantas Sargautis	2024-09-04	LB23-037-00-TDP-BD2 „Suvestinis inžinerinių tinklų planas“
3.	AB „Panevėžio energija“	Techninio skyriaus viršininkas Donatas Morkus	2024-09-17	LB23-037-00-TDP-BD2 „Suvestinis inžinerinių tinklų planas“
4.	UAB „EITEN RYO“	Generalinė direktorė Dina Bunce	2024-12-20	Servituto sutartis Nr. 22-1946; Raštas dėl pritarimo parengto projekto sprendiniams 2024-12-20 Nr. EFS-217-12/2024
5.	AB „Telia Lietuva“	Vyresnysis inžinierius Romanas Jurjevas	2025-03-20	Brėžinys -LB23-037-00-TDP-ER-BR1 „Lauko ryšių tinklų planas“ (pastaba – 8 vnt. lapų) – 1 lapas; LB23-037-00-TDP-ER-BR2 „Lauko el. ryšių tinklų schema (Telia Lietuva, AB dalis)“ - 4 lapai LB23-037-00-TDP-ER-BR3 „Lauko el. ryšių tinklų schema (UAB „Cgates“ dalis) – 1 lapas LB23-037-00-TDP-ER-BR4 „Lauko el. ryšių tinklų schema“ - 2 lapai
6.	AB „Energijos skirstymo operatorius“	Alvydas Jovaiša	2020-02-12	Suderinta dėl elektros tinklų LB23-037-00-TDP-BD2 „Suvestinis inžinerinių tinklų planas“ Projekto derinimo suvestinė. Registracijos Nr. P127445

0	2024	Projekto tvirtinimui, statybos leidimui, statybos darbų konkursui					
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)					
Atestato Nr.	Lignumbaltica				Statinio pavadinimas: Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos rekonstrukcija į žiedinę sankryžą		
20690	SPV	R. Vaičekauskas		2024	Suderinimų sąrašas		
27921	SPDV	R. Bogužas		2024			
LT	Statytojas: Panevėžio miesto savivaldybė Užsakovas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija				LB23-037-TDP-BD-SS	Lapas 1	Lapų 2

MB "Lignumbaltica" P. Višinskio g. 34-217 k., Šiauliai, tel.: +370 618 06887, el. paštas info@lignumbaltica.lt






Įmonės kodas 304995610, PVM mokėtojo kodas LT100012707111



AB SEB Bankas LT967044060008313695

7.	AB „Energijos skirstymo operatorius“	Almantas Viluckis	2020-02-12	Suderinta dėl ryšių tinklų LB23-037-00-TDP-BD2 „Suvestinis inžinerinių tinklų planas“ Projekto derinimo suvestinė. Registracijos Nr. P127445
8.	AB „Energijos skirstymo operatorius“	Audrius Kutas	2020-02-17	Suderinta dėl dujų tinklų LB23-037-00-TDP-BD2 „Suvestinis inžinerinių tinklų planas“ Projekto derinimo suvestinė. Registracijos Nr. P127445

LB23-037-TDP-BD-SS	Lapas	Lapų	Laida
	2	2	0

PROJEKTO DALIŲ SUDERINIMŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Bylos (segtuvo) žymuo	Dokumento pavadinimas	Atsakingas asmuo	Parašas
1.	BD	Bendroji dalis	Statinio projekto vadovas Ramūnas Vaičekas Kv. at. Nr. 20690	
2.	S	Susisiekimo dalis	Statinio projekto dalies vadovas Ričardas Bogužas Kv. at. Nr. 27921	
3.	VN	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis	Statinio projekto dalies vadovas Ramūnas Vaičekas Kv. at. Nr. 25884	
4.	E	Elektrotechnikos dalis (gatvių apšvietimas)	Statinio projekto dalies vadovas Asterijus Frolovas Kv. at. Nr. 38264	
5.	ER	Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis	Statinio projekto dalies vadovas Asterijus Frolovas Kv. at. Nr. 38264	
6.	PVA	Procesų valdymo ir automatizacijos (šviesoforų) dalis	Statinio projekto dalies vadovas Darius Gendikas Kv. at. Nr. 20942	
7.	ET	Elektrotechnikos (UAB "Aukštaitijos vandenys" 10kV KL iškėlimas)	Statinio projekto dalies vadovas Asterijus Frolovas Kv. at. Nr. 38264	
8.	SO	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis	Statinio projekto dalies vadovas Ramūnas Vaičekas Kv. at. Nr. 25884	
9.	KS	Skačiuojamosios kainos nustatymas	Statinio projekto dalies vadovas Ramūnas Vaičekas Kv. at. Nr. 25884	


0	2024	Projekto tvirtinimui, statybos leidimui, statybos darbų konkursui		
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Atestato Nr.	Lignumbaltica			Statinio pavadinimas: Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos rekonstravimas į žiedinę sankryžą
20690	SPV	R. Vaičekas		2024
27921	SPDV	R. Bogužas		2024
LT	Statytojas: Panevėžio miesto savivaldybė Užsakovas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija			LB23-037-TDP-BD-PDSS Lapas 1 Lapų 1

MB "Lignumbaltica" P. Višinskio g. 34-217 k, Šiauliai, tel.: +370 618 06887, el. paštas info@lignumbaltica.lt


Įmonės kodas 304995610, PVM mokėtojo kodas LT100012707111

AB SEB Bankas LT967044060008313695

SITUACIJOS SCHEMA:



0	2024	Projektiniai pasiūlymai							
LAIDA	DATA	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)							
Kvalif. atestato Nr.	Lignumbaltica				Statinio numeris ir pavadinimas: Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos rekonstravimas į žiedinę sankryžą				
	20690	SPV	R. Vaičekauskas						2024
	27921	SPDV	R. Bogužas						2024
					Dokumento pavadinimas:			Laida	
								SITUACIJOS SCHEMA	0
LT	Statytojas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija				Dokumento žymuo:			Lapas	Lapų
								1	1



TVIRTINU

Panevėžio miesto savivaldybės
administracijos Sporto skyriaus vedėjas,
laikinai atliekantis Administracijos
direktoriaus pavaduotojo funkcijas,
pavadojantis Administracijos direktorių

Justinas Jasiukaitis

2023 m. liepos d.

**PANEVĖŽIO MIESTO KLAIPĖDOS G. IR VAKARINĖS G. SANKRYŽOS
REKONSTRAVIMAS Į ŽIEDINĘ SANKRYŽĄ**

STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

1. PROJEKTO PAVADINIMAS: **Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos rekonstravimas į žiedinę sankryžą.**
2. STATYTOJAS: Panevėžio miesto savivaldybė.
3. PROJEKTO RENGIMO ETAPAS: Techninis darbo projektas*.
4. STATINIO KATEGORIJA: Ypatingasis statinys.
5. STATINIO STATYBOS RŪŠIS: Rekonstravimas*.
6. STATINIO PASKIRTIS: Susisiekimo komunikacijos.
7. LĖŠŲ POBŪDIS: ES fondai, Valstybės, savivaldybės biudžetas ir kt.
8. STATYBOS DARBŲ PIRKIMO BŪDAS: Viešieji pirkimai.
9. STATYTOJO PATEIKIAMŲ PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS:
 - 9.1. Statinio projektavimo užduotis;
 - 9.2. Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos rekonstravimo į žiedinę sankryžą preliminarini schema.
10. STATINIO CHARAKTERISTIKA:
 - 10.1. Gatvių kategorija – B, C.
11. STATYTOJO REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTUI:
 - 11.1. Projektavimo tikslas: suprojektuoti saugią ir patogią Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. žiedinę sankryžą (toliau – Žiedinė sankryžą);
 - 11.2. Parengti topografinę geodezinę nuotrauką su požeminiais inžineriniais tinklais (tiksliai koordinuoti ir inventorizuoti medžius) ir atlikti inžinerinius geologinius grunto tyrinėjimus numatomų naujų dangų vietoje;
 - 11.3. Suprojektuoti šiuos Žiedinės sankryžos darbus:
 - 11.3.1. Vadovaujantis reglamentuojančiais teisės aktais suprojektuoti keturšalės šviesoforinės sankryžos keitimą į žiedinę sankryžą;
 - 11.3.2. Jeigu reikia, pagal gautas sąlygas (Statinio projektavimo užduoties 12.7 punktas), suprojektuoti esamų inžinerinių (elektros, dujų, ryšių ir kitų) tinklų apsaugojimą ar iškėlimą;
 - 11.3.3. Numatyti nereikalingų ir nesaugių medžių/želdinių naikinimą (jei reikia), naujų projektavimą, esamų genėjimą;
 - 11.3.4. Pagal inžinerinių geologinių tyrinėjimų dokumentus suprojektuoti naują dangos konstrukciją su asfaltbetonio danga, šaligatvius ir dviračių takus su gatvės bei vejų bortais ir reikiama dangos konstrukcija;
 - 11.3.5. Jeigu reikia pagal inžinerinių geologinių tyrinėjimų dokumentus, suprojektuoti drenažo tinklus;

* Projektuotojas turi patikslinti projekto rengimo etapą ir statinio statybos rūšį atsižvelgdamas į konkrečią situaciją, projekto rengimo metu.

- 11.3.6.** Suprojektuoti lietaus nuotekų tinklus ir pajungti į miesto tinklus;
- 11.3.7.** Pėsčiųjų ir dviračių takai turi būti pritaikyti valyti mechanizuotu būdu ir kur būtina kelio ženklus projektuoti ant gembų taip, kad būtų užtikrintas 3,30 m laisvo pravažiavimo aukštis;
- 11.3.8.** Pėsčiųjų takus pritaikyti žmonėms su negalia;
- 11.3.9.** Suprojektuoti naujus LED šviestuvus su cinkuotomis atramomis Žiedinės sankryžos bei pėsčiųjų takų apšvietimui. Numatyti šviestuvus su programuojama integruota pritemdymo funkcija. Šviestuvų technines specifikacijas ir jų prijungimą prie esamų miesto apšvietimo tinklų projektavimo metu derinti su Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriumi ir miesto apšvietimo tinklus eksploatuojančia įmone;
- 11.3.10.** Klaipėdos gatvėje šalia PC „RYO“ ant apšvietimo atramos (519765, 6177325 LKS 94) įrengta veikianti vaizdo stebėjimo kamera. Jei ši kamera maišys Žiedinės sankryžos įrengimo darbams, suprojektuoti jos perkėlimą (su pilnu veikimo atstatymu) į su Statytoju (užsakovu) suderintą kitą vietą, kartu suprojektuojant atramos pastatymą, elektros ir telekomunikacijų kabelių privedimą nuo artimiausių prijungimo vietų, suderinus su vaizdo stebėjimo kamera eksploatuojančia bendrove;
- 11.3.11.** Suprojektuoti saugaus eismo priemonės, kelio ženklus, horizontalų gatvės žymėjimą, pėsčiųjų perėjas, atitvarus ir kt.;
- 11.3.12.** Suprojektuoti formuojamų vejų plotų sutvarkymą ir užsėjimą žole. Suprojektuoti naujus želdinius, mažąją architektūrą. Suprojektuoti takų privedimą prie greta esančių takų, suvesti dangos aukščius su greta esančiais aukščiais.

12. KITI REIKALAVIMAI:

- 12.1.** Projektavimo užduotyje pateiktos darbų apimtys yra preliminaros. Projektuotojui apžiūrėjus ir išsimatavus vietoje, turi numatyti visus atliekamus darbus bei kitas išlaidas, susijusias su projektuojamais darbais;
- 12.2.** Parengti projektą (toliau – Projektas) tokios sudėties bei apimties, kad pagal jį būtų galima gauti statybą leidžiantį dokumentą, teisėtai atlikti statybos darbus ir tinkamai naudoti objektą;
- 12.3.** Teikiant projektavimo paslaugas sunaudoti kuo mažiau gamtos išteklių: rengiant Projektą, aptariant jo eigą, pasitarimus organizuoti nuotoliniu būdu (bus mažiau sunaudota kuro), derinant projektą, jį pateikti tik el. paštu, pastabas taip pat pateikti tik el. paštu (bus mažiau sunaudota popieriaus) ir kt.;
- 12.4.** Rengiant Projektą taikyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo 26 punkto reikalavimus;
- 12.5.** Rengiant Projektą, jeigu reikia atvesti inžinierius tinklus per kitus sklypus, numatyti atstatymo darbus ir tai suprojektuoti Projekte;
- 12.6.** Projektuojant vadovautis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, Automobilių kelių dangos iš minkštojo asfalto sluoksnių įrengimo metodiniais nurodymais MN MAS 15, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, KPT SDK 07 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“, KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, statybos techniniais reglamentais, statybos įstatymu, galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, statybinių inžinerinių tyrinėjimų dokumentais, suderintais su valstybės ir savivaldybių institucijų, inžinerinių tinklų savininkų ar jų valdytojų išduotomis prisijungimo sąlygomis, Lietuvos Respublikos teisės aktais, normatyviniais dokumentais ir kitais projektų rengimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais;
- 12.7.** Gauti projektavimo ir/ar prisijungimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus iš juos išduodančių institucijų, kurie būtini suprojektuoti Projekto dalių sprendinius;
- 12.8.** Vadovaujantis atliktais statybiniais inžineriniais tyrinėjimais, specialiaisiais reikalavimais, projektavimo ir/ar prisijungimo sąlygas išdavusių institucijų reikalavimais, parengti ne mažiau kaip du projektinių pasiūlymų variantus su kiekvieno kaina ir aptarti bei suderinti juos su Statytoju (užsakovu);

- 12.9.** Projektinius (eskizinius) siūlymus derinti su Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėju (vyriausiuoju architektu);
- 12.10.** Rengiant Projektą atsižvelgti į Statytojo (užsakovo) pastabas;
- 12.11.** Parengus projektinius pasiūlymus pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedo reikalavimus, informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą;
- 12.12.** Projektą suderinti su institucijomis, išdavusiomis specialiuosius reikalavimus ir projektavimo sąlygų, prisijungimo sąlygų reikalavimus, ir su Statytojo (užsakovo) paskirtu asmeniu projektuotojo konsultavimui;
- 12.13.** Projekto sprendiniai turi būti suderinti su parengtų ar/ir rengiamų Klaipėdos g. ir Vakarinės g. pėsčiųjų ir dviračių takų projektų sprendiniais;
- 12.14.** Pateikti parengtą Projektą kelio saugumo auditą atliekančiai įmonei, kurią viešojo pirkimo būdu parinks Statytojas (užsakovas), ir pataisyti Projektą pagal gautas pastabas ir rekomendacijas suderinant su Eismo organizavimo darbo grupe prie Panevėžio miesto savivaldybės eismo saugumo komisijos;
- 12.15.** Pateikti parengtą Projektą ekspertizę atliekančiai įmonei, kurią viešojo pirkimo būdu parinko Statytojas (užsakovas), ir pataisyti Projektą pagal ekspertizės atlikimo metu pareikštas pastabas iki bus gauta teigiama ekspertizės išvada;
- 12.16.** Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal užsakovo raštiškas pastabas, Projekto eksperto privalomąsias išvadas;
- 12.17.** Pateikti prašymą su privalomaisiais dokumentais, nurodytais STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, statybą leidžiančiam dokumentui gauti nuotoliniu būdu, naudojantis informacine sistema IS „Infostatyba“. Taip pat Statytojui (užsakovui) pateikti 1 Projekto komplektą ir 1 kompiuterinę laikmeną su įrašytu Projektu;
- 12.18.** Po statybą leidžiančio dokumento išdavimo Statytojui (užsakovui) pateikti 2 pilnos apimties Projekto komplektus (tinkamai patvirtintomis spalvotomis kopijomis) ir 1 kompiuterinę laikmeną (USB) su įrašyta Projekto kopija ir su Projekto originaliais dokumentų formatais (tekstinė dalis - .doc, brėžiniai - .dwg);
- 12.19.** Statybos produktus ir įrenginius parenka projektuotojas. Visi projektuotojo siūlomi sprendiniai turi būti racionalūs, ekonomiškai ir atitikti Lietuvoje galiojančias normas ir reikalavimus. Projektuotojas turi pateikti visų projekto dalių detalius medžiagų kiekių žiniaraščius. Projektuotojas turi įvertinti nenumatytus projektavimo darbus, kurie gali atsirasti projektavimo darbų eigoje ir parengti visas privalomas projekto dalis kurios yra būtinos projektą suderinti ir gauti statybą leidžiantį dokumentą;
- 12.20.** Paaiškėjus, kad Projekte yra klaidų arba jis neatitinka realių statybos sąlygų, projekto rengėjas privalo neatlygintinai pataisyti Projektą. Atlikti Projekto sprendinių pakeitimai, papildymai ir patikslinimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.


Miesto infrastruktūros skyriaus vedėjas

Dalius Vadluga

Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotojas,
pavadaujantis skyriaus vedėją

Augustas Makrickas

Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos rekonstravimo į žiedinę sankryžą preliminarinė schema



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Panevėžio miesto savivaldybės administracija 288724610, Laisvės a. 20 LT-35200, Panevėžys
Dokumento pavadinimas (antraštė)	STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS (KLAIPĖDOS G. IR VAKARINĖS G. SANKRYŽOS REKONSTRAVIMAS Į ŽIEDINĘ SANKRYŽĄ)
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-28 Nr. 18-1372
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Augustas Makrickas, Vedėjo pavaduotojas, pavaduojantis skyriaus vedėją, Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius
Sertifikatas išduotas	AUGUSTAS MAKRICKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-28 10:59:58 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-03 12:34:00 – 2028-07-01 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dalius Vadluga, Vedėjas, Miesto infrastruktūros skyrius
Sertifikatas išduotas	DALIUS VADLUGA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-28 14:06:06 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-28 14:06:18 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-02-21 17:53:29 – 2028-02-20 23:59:59
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Justinas Jasiukaitis, Sporto skyriaus vedėjas, laikinai atliekantis Administracijos direktoriaus pavaduotojo funkcijas, pavaduojantis Administracijos direktorių
Sertifikatas išduotas	JUSTINAS JASIUKAITIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-28 14:46:31 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-28 14:46:44 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-01-25 15:44:27 – 2024-01-24 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Panevėžio miesto savivaldybės administracija, į.k. 288724610 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:37:42 iki 2024-12-19 12:37:42
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.71.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-07-28 14:54:45)
Paieškos nuoroda	–

DETALŪS METADUOMENYS	
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-07-28 14:54:45 Dokumentų valdymo sistema Avilys

MB „LIGNUMBALTICA“

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL STATINIO PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVO SKYRIMO

2023 10 02 Nr. I-23-009

Šiauliai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo objektui

„Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos rekonstravimas į žiedinę sankryžą projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra“.

s k i r i u:

Ramūną Vaičekauską, projekto vadovu ir projekto vykdymo priežiūros vadovu kvalifikacijos atestato Nr. 20690, išduotas 2018 m vasario 15 d.

Ričardą Bogužą, projekto dalies vadovu kvalifikacijos atestato Nr. 27981, išduotas 2019 m gruodžio 12 d.

Ramūną Vaičekauską, projekto dalies vadovu kvalifikacijos atestato Nr. 25884, išduotas 2018 m vasario 15 d.

Projekto vykdymo priežiūros vadovo ir projekto dalies vykdymo vadovų veikla trunka nuo jų paskyrimo dienos iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentų pasirašymo dienos.

Potvarkio kontrolę pasilieku sau. Pagal poreikį, kitoms projekto dalims, įsakymas bus papildytas reikamais projektų dalių vadovų paskyrimais.

Su šiuo potvarkiu supažindinti Ramūną Vaičekauską.

Direktorius

Ramūnas Vaičekauskas

Susipažinau: R. Vaičekauskas

R. Bogužas



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.20690

Ramūnas Vaičekauskas



Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, geležinkelio kelias, kiti transporto statiniai).



Direktorius

Valdemaras Gauronskis

19640

Išduotas 2018 m. vasario 15 d.

Pirmą kartą išduotas 2008 m. sausio 29 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.25884

Ramūnas Vaičekauskas

_____1

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, geležinkelio kelias, kiti transporto statiniai).

Projekto dalys: susisiekimo, konstrukcijų, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.



Direktorius

Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2018 m. vasario 15 d.

Pirmą kartą išduotas 2010 m. balandžio 20 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

19639



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.25329

Ričardas Bogužas

A.k. [REDACTED]

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), geležinkelio kelias, kiti transporto statiniai.

Projekto dalys: konstrukcijų, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Direktorius



Robertas Encius

11790

Išduotas 2014 m. gruodžio 12 d.

Pirmą kartą išduotas 2009 m. gruodžio 14 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



UAB „GeoVegas“
Įm kodas: 304070974
PVM kodas: LT100010386418

Tvenkinio g. 14, Sujainiai, LT-60344 Raseinių r.
Direktorius: Liudas Bagdonas
El. paštas: liudas.bagdon@gmail.com
Tel. Nr. 8 6552 8051


Klaipėdos g., Vakarinė g. Panevėžys

Topografinis planas – pilnas turinys

M 1: 500

Suderinta el. TIIS paslaugoje.

Prašymo numeris: TIIS1-20231211-086087



Prašymo numeris: TIHS1-20231211-086087

Plano tipas/Topografinis planas - pilnas turinys					
Objekto adresas/Klaipėdos g., Vakarinė g/Panevėžys					
Aukščių sistema		Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10
UAB „GeoVegas“					
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Paraišas	Data		
IGKV-1502	Lindas Bagdonas		2023-12-05		
Užsakovas: MB „Lignumbaltica“		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
		1:500	1	1	



TIIS paslaugos

"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir tvarkyti" ataskaita

Sugeneruota: 2023-12-18 12:01

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: LIUDAS BAGDONAS
GKP: 1GKV-1502

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIS1-20231211-086087
Paslaugos nuoroda: <https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIS1-20231211-086087>
Pavadinimas: Klaipėdos g., Vakarinė g.Panevėžys
Adresas: Klaipėdos g., Vakarinė g.Panevėžys
Prašymo teritorija: 2.49 ha
Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys
Rezervuoti šulinių numeriai: Ne
Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas dokumentas: Aiškinamasis.pdf, Klaipėdos_TP.pdf, Užsakymas.pdf
Paslaugos būseną: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Panevėžio miesto savivaldybės administracija (240)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti
Administracinį sprendimą priėmusio asmens vardas ir pavardė: RITA VEGIENĖ
Pateiktas tikrinti EDR: Klaipėdos_TP.dwg
Pridėti dokumentai: Aiškinamasis.pdf, Klaipėdos_TP.pdf, Užsakymas.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išsklotinė

2023-12-11 08:12:22 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"
2023-12-18 11:56:26 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)
Gautas EDR: Klaipėdos_TP.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Panevėžio energija“ (344)
Organizacijos grupė: AB "Panevėžio energija". Panevėžio m. sav. Šilumotiekis (387)
Gautas EDR: Klaipėdos_TP.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)
Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Panevėžio regionas, ryšių tinklo duomenys (422)
Gautas EDR: Klaipėdos_TP.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Panevėžio regionas, dujotiekio
Gautas EDR: Klaipėdos_TP.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Aukštaitijos vandenys“ (196)
Gautas EDR: Klaipėdos_TP.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Panevėžio rajono savivaldybės administracija (216)
Organizacijos grupė: Panevėžio raj. sav. Žemės ūkio skyrius. (218)
Gautas EDR: Klaipėdos_TP.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Panevėžio gatvės“ (386)
Gautas EDR: Klaipėdos_TP.dwg

Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

Objektas: Sankryžos rekonstravimas į žiedinę sankryžą Klaipėdos g. ir Vakarinės g., Panevėžio m.

Tyrimų stadija: Projektiniai (II geotechninės kategorijos)

Užsakovas: MB „Lignumbaltica“

Direktorius: J. Aukštuolis



Geologas: J. E. Valatkevičius



Geologė: M. Raubiškienė



2024, Vilnius

TURINYS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Aiškinamasis raštas	1
1. Įvadas	2
2. Bendrieji duomenys apie statybos sklypą	2
3. Inžinerinių geologinių tyrimų sudėtis ir metodika	3
4. Inžinerinių geologinių tyrimų rezultatai	4
4.1 Geologinė sandara	4
4.2 Hidrogeologinės sąlygos.....	4
4.3 Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai	4
4.4 Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės	5
4.5 Geologiniai procesai ir reiškiniai	5
4.6 Rekonstruojamos ar atnaujinamos kelio žemės sanklasos ir dangos konstrukcijos arba kelio statinio įvertinimas	5
5. Išvados ir rekomendacijos	6
Literatūros sąrašas	7
1. Priedas. Leidimas tirti žemės gelmes	8
2. Priedas. Kalibravimo liudijimas.....	9
3. Priedas. Techninė užduotis	11
4. Priedas. Gręžinių koordinacių ir altitudžių žiniaraštis.....	12
5. Priedas. Gruntų skaičiuojamųjų rodiklių suvestinė lentelė.....	13
6. Priedas. Laboratorinių tyrimų rezultatai	14
7. Priedas. Tyrimų vietos planas (1 lapas)	
8. Priedas. Gręžinių litologiniai stulpeliai ir statinio zondavimo grafikai (2 lapas)	
9. Priedas. Inžinerinis geologinis pjūvis (4 lapas)	

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. ĮVADAS


UAB Sons of Drilling pagal užsakovo MB "Lignumaltica" pateiktą techninę užduotį (3 priedas) 2023 m. gruodžio mėn. atliko projektinius inžinerinius geologinius tyrimus sankryžos rekonstravimui į žiedinę sankryžą Klaipėdos g. ir Vakarinės g., Panevėžio m. Sklypo centro koordinatės: X- 6177338.9; Y-519862.8. Tyrimų tikslas buvo pateikti informaciją apie tiriamojo sklypo inžinerines geologines ir hidrogeologines sąlygas, įvertinti gruntą, bei pateikti išvadas ir rekomendacijas.

UAB "Sons of Drilling" leidimas tirti žemės gelmes Nr. 1282793 suteiktas 2020-07-01 (1 priedas). Statinio zondavimo kalibravimo liudijimas išduotas 2021-12-20 (2 priedas). Tyrimai pagal STR 1.04.02:2011 buvo priskirti antrai geotechninei kategorijai. Tyrimo taškų kiekis, vietos ir gylis buvo suderinti su Užsakovu.

2. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS SKLYPĄ

Tiriamas ruožas yra Klaipėdos ir Vakarinės gatvės sankryžoje, Panevėžio mieste (1 pav.). Tiriamos žiedinės sankryžos paviršius padengtas 0,08 – 0,18 m asfaltbetonio sluoksniu. Reljefo aukščio altitudės kinta nuo 52,0 iki 53,0 m (pagal gręžinių altitudes).

Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso Mūšos-Nemunėlio lygumai, Pumpėnų gūbriuotai-slėniuotai moreninei lygumai.



1 PAV. INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ SKLYPO VIETA (ŠALTINIS: [HTTP://WWW.GEOPORTAL.LT/MAP/](http://www.geoport.lt/map/))

3. INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ SUDĖTIS IR METODIKA

Lauko darbų metu geologinių ir hidrogeologinių sąlygų nustatymui buvo išgręžti 4 gręžiniai iki 4,0 m gylio. Gruntai aprašyti pagal LST EN ISO 14688-1:2017 ir LST EN ISO 14688-2:2017 standartus. Prie gręžinių gruntų mechaninių ir deformacinių savybių nustatymui buvo atlikti 4 statinio zondavimo (CPT) bandymai iki 3,8 – 4,0 m gylio. Statinio zondavimo bandymai atlikti remiantis reglamentuotais tarptautiniais dokumentais: ISSMFE Reference Test Procedure, 1999 (koreguotas 2001) bei ISO 22476-1, Geotechnical investigation and testing – Field testing – Part 1: Electrical cone and piezocone penetration tests.

Tyrinėjimai buvo atliekami GEOTECH firmos 505 (Švedija) įranga. Gręžiniai gręžti sraigtinio būdu (skersmuo 100 mm), sraigtai buvo keliami kas 1,0 – 1,5 m ir aprašomi suardytos struktūros bandiniai. Zondavimo metu elektroniniu tenzozondu (zondo skersmuo 35,7 mm, kūgio pagrindo plotas 10 cm^2 , kūgio smaigalio kampas 60° , trinties movos paviršiaus plotas 150 cm^2) kūginio stiprio q_c bei šoninės trinties stiprio f_s reikšmės buvo fiksuojamos kas 1 cm bei užrašomos į nešiojamąjį kompiuterį. Zondo techniniai duomenys ir kalibravimo rezultatai pateikti **2 priede**.

Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB „Sweco Lietuva“ laboratorijoje. Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė ir bandymo protokolai pateikti **6 priede**.

Inžinerinių geologinių tyrimu metu lauko darbams vadovavo ir juos vykdė geologas J. E. Valatkevičius. Ataskaitą paruošė inžinierė geologė M. Raubiškienė. Ruošiant ataskaitą išskirti pagrindo inžineriniai geologiniai sluoksniai, nustatytos išskirtų sluoksnių savybės, sudaryti inžineriniai geologiniai – hidrogeologiniai pjūviai bei įvertintos hidrogeologinės sąlygos.

4. INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI

4.1 GEOLOGINĖ SANDARA

Tiriamame sklype geologiniu požiūriu sutinkami technogeniniai (t IV) gruntai, kurie slūgso visame tirtame ruože po asfaltbetonio ir skaldos sluoksniu. Juos sudaro supiltas vidutinio tankumo dulkingas smėlis [SDo]. Po technogeniniu gruntu sutinkami natūralūs fluvio-glacialiniai (f III bl) dulkingi smėliai SDo ir moreniniai glacialiniai (g III bl) smėlingi mažo plastiškumo moliai ML.

4.2 HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS

Požeminis gruntinis vanduo lauko darbų metu sutiktas tik ties gręžiniu Nr.2 1,5 m gylyje. Požeminis vanduo slūgso dulkingame smėlyje. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinių atlydžio metu virš smulkių gruntų gali kauptis podirvio vanduo.

4.3 GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Atlikus lauko tyrimų medžiagos analizę, pagal gruntų sudėtį, amžių ir stiprumines savybes išskirti 4 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS):

IGS-1 Supiltas dulkingas smėlis [SDo], rudas, mažai drėgnas, vidutinio tankumo . Paplitęs visuose gręžiniuose nuo 0,26 – 0,4 m, o pado gylis siekia 1,0 – 1,5 m.
IGS-2 Dulkingas smėlis SDo, rudas, vandeningas, vidutinio tankumo . Slūgso gręžiniuose Nr.2, 3 nuo 1,0 m gylio, o pado gylis siekia 1,6 – 3,0 m.
IGS-3 Smėlingas mažo plastiškumo molis ML, rudas, drėgnas, labai stiprus . Slūgso gręžiniuose Nr.1, 3 nuo 1,5 – 1,6 m gylio, o pado gylis siekia 2,2 – 3,0 m gylio.
IGS-4 Smėlingas mažo plastiškumo molis ML, rudas, moreninis, labai stiprus . Paplitęs visuose gręžiniuose nuo 1,2 – 3,0 m gylio, o pado sluoksnis gręžiniais nebuvo pasiektas.

4.4 GRUNTŲ FIZIKINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS

Vidurkinės vertės kiekvienam inžineriniam geologiniam sluoksniui (IGS) pateiktos suvestinėje gruntų skaičiuojamųjų rodiklių lentelėje **(5 priedas)**, o gruntų kūgio sprauda (q_c) ir šoninės trinties stiprio (f_s) kiekvienoje konkrečioje vietoje atskiriems IGS pateikti prie statinio zondavimo grafikų **(8 priedas)**.

4.5 GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI

Šiuolaikinių geologinių procesų ir reiškinių, galinčių turėti įtakos būsimam statiniui tyrimų sklype nepastebėta.

4.6 REKONSTRUOJAMOS AR ATNAUJINAMOS KELIO ŽEMĖS SANKLASOS IR DANGOS

KONSTRUKCIJOS ARBA KELIO STATINIO ĮVERTINIMAS

Tyrinėto kelio konstrukcija susideda iš dangos, dangos pagrindo konstrukcijos ir sankasos gruntų.

Dangą sudaro asfaltbetonis, storis 8 - 18 cm.

Dangos pagrindą sudaro skaldos sluoksnis. Bendras dangos konstrukcijos storis – 30 – 40 cm.

Šalčiaus atsparaus sluoksnio nerasta.

Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant kelio sankasos, kuri sudaryta iš supilto vidutinio tankumo dulkingo smėlio [SDo].

Pagal gruntų granulometrijos laboratorinius tyrimus dulkingame smėlyje [SDo] žvyringų dalelių didesnių nei 2 mm yra 95,6 %. Dulgio molio dalelių mažesnių nei 0,063 mm, yra 18,0 %, laboratorijoje nustatytas filtracijos koeficientas vidutiniškai yra $5,17 \cdot 10^{-6}$ m/s. Pagal šiuos parametrus (pagal atpažinimą ir aprašymą) gruntas priklauso jautrių šalčiui gruntų klasei F3. Netinka kaip šalčiui nejautrus sluoksnis.

5. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

- Tiriamojo sklypo sąlygos, inžineriniu geologiniu požiūriu yra *vidutinės*.
- Sklype sutinkami holoceno technogeniniai (*t IV*) grunta ir natūralūs vėlyvojo Nemuno ledynmečio, Baltijos stadijos fliuvioglacialiniai (*f III bl*) ir glacialiniai (*g III bl*) dariniai.
- **Piltinis gruntas** aptinkamas visuose gręžiniuose iki 1,0 – 1,5 m gylio. Jis sudarytas iš vidutinio tankumo dulkingo smėlio (IGS-1).
- Natūralūs **vidutinio stiprumo grunta** aptinkami tik gręžiniuose Nr.2, 3 aplinkoje po piltiniu gruntu iki 1,6 – 3,0 m gylio. Jį sudaro vidutinio tankumo dulkingas smėlis SDo (IGS-2).
- Nuo 1,2 – 3,0 m gylio vyrauja **stiprūs grunta** kurios sudaro labai stipraus smėlingo mažo plastiškumo molio (IGS-3, 4), kurio padas pasiektas nebuvo.
- Tyrinėto kelio konstrukcija susideda iš dangos (asfaltbetonio, kurio storis siekia 8-8 cm), dangos pagrindo (ją sudaro skaldos sluoksnis – 30 – 40 cm) konstrukcijos ir sankasos (juos sudaro supiltas vidutinio tankumo dulkingas smėlis [SDo])gruntų.
- Požeminis gruntinis vanduo lauko darbų metu sutiktas tik ties gręžiniu Nr.2 1,5 m gylyje. Požeminis vanduo slūgso dulkingame smėlyje. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinių atlydžio metu virš smulkių gruntų gali kauptis podirvio vanduo.
- Būtina atkreipti dėmesį į tai, jog tyrimų plote gausiai paplitę dulkingi grunta, kurie pasižymi tiksotropinėmis savybėmis, t.y suardžius jų natūralią struktūrą, grunta pereina į takią būseną. Tokie grunta yra jautrūs dinaminiam poveikiui ir vibracijai. Nustojus veikti gruntus, jie palengva grįžta į pirminę būseną.
- Pateiktos gruntų geotechninių rodiklių vertės taikytinos tik su sąlyga, kad grunta bus apsaugoti nuo gamtinės sąrangos suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“;
2. Lietuvos standartas LST EN 1997-1. Eurokodas 7. „Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės“ (2006);
3. Lietuvos standartas LST EN 1997-2. Eurokodas 7. „Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai“ (2009);
4. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1. „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas“ (2007);
5. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-2. „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai“ (2007);
6. „Gręžinių pamatų projektavimas ir statyba. Gruntų tyrimas statiniu zondavimu“ (Metodikos nurodymai) J.Šimkus ir kt., VISI, 1987m.;
7. www.lgt.lt;
8. www.geoportal.lt/maps/

1. PRIEDAS. LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
GIEDRIUS GIPARAS
Data: 2020-07-01 11:17:43

PATVIRTINTA
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2020 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1-207



LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES

2020-07-01 Nr. 1282793
Vilnius

Sons of Drilling, UAB

(juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304093834,
adresas Vilnius, Bičiulių g. 16)

leidžiama atlikti:

nemetalinių naudingųjų iškasenų paiešką ir žvalgybą,
vertingųjų mineralų paiešką ir žvalgybą,
požeminio vandens paiešką ir žvalgybą,
geoterminės energijos paiešką ir žvalgybą,
inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą,
inžinerinį geologinį kartografavimą,
hidrogeologinį kartografavimą.

Direktorius
(pareigų pavadinimas) A.V.

(parašas)

Giedrius Giparas
(vardas ir pavardė)

2. PRIEDAS. KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS**KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. VMC-KN-K-004564**

Užsakovas	UAB Sons of Drilling, įm.k. 304093834		
Kalibruojamas objektas	Tenzozondas CPT Nr. GL 0388 Kūgio spaudimo jėgos matavimo ribos: (0 ... 100) kN (plotas 10 cm²; 100 kN atitinka 100 MPa) Šoninės trinties jėgos matavimo ribos: (0 ... 15) kN (plotas 150 cm²; 15 kN atitinka 1 MPa) Indikatorius GRL 1503		
Objekto gavimo data	2021-12-20		
Objekto būklė	MP neturi mechaninių ar kitokių pažeidimų, visi rašalai aiškiai įskaitomi		
Užsakovo pateikti duomenys	-		
Kalibravimo metodas	Kalibravimo procedūra KM M 2001 09 (2014-03-17)		
Kalibravimą atliko	Kauno regiono laboratorija, E. Ožėskenės g. 25, LT-44254 Kaunas Tel. 8 5 233 3393. El. paštas kaunas@vme.lt		
Kalibravimo atlikimo vieta	Tauragė, Ganyklų g. 15		
Aplinkos sąlygos	Aplinkos oro temperatūra	20,7	°C
	Santykinė drėgmė	42,3	%
Kalibravimo protokolo Nr., data	UZ-75449-1-3	2021-12-20	
Sietis	Matavimai buvo atlikti su šiais, kalibravimo būdu susietais etalonais: dinamometras Z4A/50 kN, Nr. 184930037 dinamometras C18/500 kN, Nr. 002874TY		
Kalibravimo liudijimo išdavymo data	2021-12-20		
Vyresnysis inžinierius metrologas	Tadas Kleveckas		
Vyresnysis inžinierius metrologas	Tadas Kleveckas		

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. VMC-KN-K-004564**KALIBRAVIMO REZULTATAI**

Tenzozondas CPT Nr. GL 0388

Etalono apkrova, kN	Zondo rodmuo, kN	Paklaida, kN	Pataisa, kN	Išplėstinė neapibrėžtis, %
Šoninė trintis				
1,50	1,49	-0,01	+0,01	±0,46
3,00	2,98	-0,02	+0,02	±0,27
6,00	5,97	-0,03	+0,03	±0,21
9,00	8,95	-0,05	+0,05	±0,12
15,00	14,94	-0,06	+0,06	±0,07
Kūgis				
5,00	5,05	+0,05	-0,05	±0,17
10,00	10,10	+0,1	-0,1	±0,09
20,00	20,17	+0,17	-0,17	±0,05
30,00	30,22	+0,22	-0,22	±0,04
40,00	40,27	+0,27	-0,27	±0,02
50,00	50,29	+0,29	-0,29	±0,02
60,00	59,48	-0,52	+0,52	±0,09
70,00	69,23	-0,77	+0,77	±0,05

Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuris, esant normaliajam skirstiniui, apytikriai atitinka 95 % pasikliautinumo lygmenį. Standartinė neapibrėžtis paskaičiuota pagal EA-4/02M.

Kalibravimo rezultatai susiję tik su kalibruojamu objektu.

Nurodytos vertės taikomos tenzozondo būklei kalibravimo metu.

Kalibravimo liudijimas gali būti dauginamas tik visas.

Vyresnysis inžinierius metrologas

Tadas Kleveckas

3. PRIEDAS. TECHNINĖ UŽDUOTIS

Lignumbaltica, MB

Dokumento sudarytojo pavadinimas

(fizinio asmens vardas ir pavardė ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINĖ UŽDUOTIS

2023-12-14

SOD-23214-15

Dokumento data Dokumento registracijos numeris

IGG tyrimų stadija (pabraukti): žvalgybiniai, projektiniai, papildomi, kontroliniai.

Tyrimų objekto pavadinimas: Sankryžos rekonstravimas į žiedinę sankryžą

Tyrimų objekto adresas (savivaldybė, seniūnija, gyvenvietė, gatvė, statinio numeris):

Klaipėdos g. ir Vakarinės g., Panevėžio m.

Užsakovo duomenys (pavadinimas (v. pavardė), adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas):

Lignumbaltica, MB, Uosių g. 10A, Šiauliai, Ramūnas Vaičekauskas,

ramunas.vaicekaskas@lignumbaltica.lt

Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavardė), adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas)

Lignumbaltica, MB, Uosių g. 10A, Šiauliai, Ramūnas Vaičekauskas,

ramunas.vaicekaskas@lignumbaltica.lt

Statybos rūšis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita

Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017): susisiekimo komunikacijos

Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis, nesudėtingasis

Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro kodas (jei yra):

Geotechninė kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirmą, antrą, trečią.

Duomenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukštis, gylis, plotas):

Perduodamos į pagrindą apkrovos ir jų intensyvumas:

Tyrimų ploto ribų koordinatės:

Numeris	X	Y
	6177392	519771
	6177388	519827
	6177295	519835
	6177289	519796

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai:

1. Išgręžti gręžinius ir atlikti statinio zondavimo bandymus. Zondavimas gali būti nutrauktas pasiekus ribines zondo reikšmes ($Q_0 = 50 \text{ MPa}$, $F_s = 1000 \text{ kPa}$).
2. Nustatyti gruntinio vandens slūgsojimo gylį.
3. Gręžinių vietas galima nežymiai keisti dėl esančių inžinerinių komunikacijų ar kitų kliūčių.

Sąrašas normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:

STR 01.04.02:2011 „INŽINERINIAI GEOLOGINIAI (GEOTECHNINIAI) TYRIMAI“

Anksčiau sklype atlikti geologiniai tyrimai: nėra

Užsakovas Lignumbaltica, MB, Ramūnas Vaičekauskas 2023-12-14
 vardas, pavardė, parašas, data

Projekto vadovas Lignumbaltica, MB, Ramūnas Vaičekauskas 2023-12-14
 vardas, pavardė, parašas, data

Tyrimų vadovas (užduotį gavau) Marius Petrauskas 2023-12-14

4. PRIEDAS. GRĘŽINIŲ KOORDINAČIŲ IR ALTITUDŽIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinačių sistema – LKS-94

Aukščių sistema –LAS 07

Planinio pririšimo būdas – Linijinis

Koordinačių nustatymo metodas – Interpoliuojant toponuotrauką

Altitudžių nustatymo metodas – Interpoliuojant toponuotrauką

Tyrimo taško numeris	X koordinatė	Y koordinatė	Altitudė
Gręžinys Nr. 1/ CPT-1	6177351.2	519777.9	52,5
Gręžinys Nr. 2/ CPT-2	6177387	519814	52,22
Gręžinys Nr. 3/ CPT-3	6177338.9	519862.8	53,0
Gręžinys Nr. 4/ CPT-4	6177252.1	519800.4	52,0

Sudarė: geologė M. Raubiškienė

5. PRIEDAS. GRUNTŲ SKAIČIUOJAMŲJŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

Gruntų skaičiuojamųjų rodiklių suvestinė lentelė																	
Objektas: Sankryžos rekonstravimas į žiedinę sankryžą Klaipėdos g. ir Vakarinės g., Panevėžio m.																	
IGS Nr.	Geologinis indeksas	Grunto pavadinimas	Žymuo LST EN ISO 14688-1,2:2017	Stiprumas	Kūginis stipris q_c (MPa)	Šoninės trinties stipris f_s (kPa)	Deformacijų modulis E_0 (MPa)	Vidinės trinties kampas, ϕ (laips.)	Kerpamasis stipris nedrenuojant C_u	Filtracijos koeficientas, k_z (m/s $\cdot 10^{-6}$)	Gamtinis tankis ρ (Mg/m ³)	Kietųjų dalelių tankis ρ_s (Mg/m ³)	Savitasis sunkis γ (kN/m ³)	Poringumo koeficientas e , (vnt. d.)	Gamtinis drėgnis W , (%)	Plastingumo rodiklis IP , (%)	Takumo rodiklis IL , (vnt. d.)
1	t IV	Supiltas dulkingas smėlis, rudas, mažai drėgnas [SDo]	(MgSiSa)		7.5	85	7.5	-	-	5.17	-	2.66	-	-	8.9	-	-
2	f III bl	Dulkingas smėlis, rudas, vandeningas Sdo	(SiSa)	Vidutinio tankumo	9.1	17	37.4	35.9	-	4.72	-	2.66	-	-	14.6	-	-
3	g III bl	Smėlingas mažo plastiškumo molis, rudas, drėgnas	(SaCIL)	Labai stiprus	15.6	556	187.2	-	780	-	2.182	2.68	21.41	0.33	8.4	7.7	-0.24
4	g III bl	Smėlingas mažo plastiškumo molis, rudas, drėgnas	(SaCIL)	Labai stiprus	10.0	480	120.0	-	500	-	2.221	2.69	21.79	0.33	9.9	8.3	-0.09
qc, fs, E, ϕ' – rezultatai pateikti iš statinio zondavimo duomenų; pagal Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų 6 priedą.																	
1.98 - duomenys pateikti pagal laboratorinių tyrimų rezultatus.																	
Kerpamasis stipris nedrenuojant C_u paskaičiuota pagal „Handbook of Geotechnical Investigation and Design Tables“ Burt Look 2007 p. 60, 62 nurodytomis formulėmis ir lentelėmis 5.14; 5.15. $C_u = q_c / N_k$.																	

6. PRIEDAS. LABORATORINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI



UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Protokolo išleidimo data: 2024-02-14

Tyrimų protokolai
Nr. 2024-004

UAB "Sons of Drilling"
1. UŽSAKOVAS: Bičiulių g. 16, LT-02236 Vilnius
2. PROJEKTAS: Vakarinė
3. OBJEKTAS: Gruntas
4. BANDINIŲ PRIĖMIMO DATA: 2024-01-04
5. TYRIMŲ ATLIKIMO VIETA: UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija, A. Strazdo g. 22, Kaunas
6. TYRIMŲ ATLIKIMO DATA: 2024-01-04 - 2024-02-14
7. GRUNTO BANDINIŲ KIEKIS: IR BUKLĖ: Penki (5) grunto bandiniai, atitinkantys standartų LST EN ISO 22475-1:2006 ir LST EN 1997-2:2007 reikalavimus
Patvirtino: Gruntų tyrimų laboratorijos vadovas Algirdas Rimkus

Tyrimų rezultatai susiję tik su tiriamuoju objektu.
Tyrimų protokolai ar jo dalys negali būti dauginamos be raštinės laboratorijos sutikimo.
Laboratorija neatsako už ėminių ėmimo etapą. Rezultatai taikytini tikiam ėminiu, koks jį buvo gautas.

Metodas	Metodo aprašymas
1	LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis. Granulometrinės sudėties nustatymas (ISO 17892-4:2016) 5.2 p. Sietų metodas
2	LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis. Granulometrinės sudėties nustatymas (ISO 17892-4:2016) 5.3 p. Hidrometro metodas
3	Rūšiuplūmės rodikliai: d10, d30, d50, d60 - skersmenys dalelių, už kurias smulkesnių dalelių grunte yra atitinkamai 10%, 30%, 50%, 60% nuo bendros grunto masės; CU - rūšiuplūmės koeficientas; CC - sanklodos rodiklis
4,3	LST EN ISO 17892-11:2019 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui bandymai (ISO 17892-11:2019). k10 - filtracijos koeficientas, nustatytas sutankintam gruntui, veikiant jį kreinančiu spaudimu
5	LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. Tūrinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014). p - tūrinis tankis, pd - sauso grunto tankis
6	LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis. Dalelių tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015). ps - dalelių tankis
7	e - poringumo koeficientas; n - poringumo rodiklis; e=ps(psd-1)/n=ω/(1-ω)
8	LST EN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014) w - vandens kiekis
9	LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas (ISO 17892-12:2018). 5.3 ir 5.5 - p. Takumo riba nustatyta kreinančio kūgio metodu, neudotas 30° kampas, 60 g masės kūgis taikant 4 taškų metodą; w<0.4 mm - apskaičiuotas grunto dalies, smulkesnės už 0.4 mm, vandens kiekis; wL - takumo riba, wP - plastiškumo riba; IP - plastiškumo rodiklis; IL - takumo rodiklis; IC - konsistencijos rodiklis; IA - aktyvumo rodiklis
10	ASTM D2974 - 20e1 Standard Test Methods for Determining the Water (Moisture) Content, Ash Content, and Organic Material of Peat and Other Organic Soils

Bandinio ID - bandinio identifikacinis kodas laboratorijoje; Gręž - gręžinys (bandinio paėmimo vieta); Band. Nr. - Bandinio numeris; Cylis nuoliki. - Bandinio paėmimo gylio intervalas nuoliki (m); D - suardytos sandaros bandinys; U - nesuardytos sandaros bandinys
* - aiškinimas. Aiškinimas pateikiamas remiantis tiriamojo objekto tyrimų rezultatais, vedovaujantis inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija, patvirtinta Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 1-175 ir standartais LST EN ISO 14698-2:2018 ir LST 1331:2022. Grunto jautrio šeldui klase nustatoma vedovaujantis automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių (JT ŽS.17) 106 punktu
1) - užsakovo pateikta informacija



UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė

Tyrimų protokolai
Nr. 2024-004

Projektas:		Vakarinė									
Bandinio Informacija:	Bandinio ID	Gręž. 1)			Band. Nr. 1)			Tipas 1)		Gylis nuo/iki 1)	
	SWEC_2024-004_001	3			-			D		2.00 2.20	

Granulimetrinė sudėtis

Cl	fSi	mSi	cSi	fSa	mSa	cSa	fGr	mGr	cGr
100	90	80	70	60	50	40	30	20	10

Sietų metodas (1)	Sieto akutes dydis, mm											
	Pro sietą pralitusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %											
	-	31.5	20	6.3	4	2	1	0.6	0.4	0.2	0.125	0.063
	100.0	100.0	98.8	94.5	93.3	91.3	89.0	86.7	84.1	71.9	57.1	41.8

Hidrometro metodas (2)	Dalelių dydis, mm											
	Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis % nuo bendros sauso grunto masės											
	0.0551	0.0399	0.0287	0.0205	0.0108	0.0077	0.0055	0.0032	0.0016			
	38.1	32.3	27.9	24.9	20.5	17.6	16.1	13.2	11.7			

Sanklodos rodikliai (3)	d10, mm	d50, mm	CU, 1	Vandens kiekis (8)	w, %	Plastiškumo tyrimai (9)	w<0.4, %	wL, %	IP, %	IC, 1
	d30, mm	d60, mm	CC, 1				f<0.4, %	wP, %	IL, 1	
	-	0.0909	-				10.0	19.5	7.7	
	0.0337	0.1372	-				84.1	11.8	-0.24	

Grunto tankis (5)	p, Mg·m ⁻³	Dalelių tankis (6)	ps, Mg·m ⁻³	Poringumas (7)	n, 1	Organika (10)	org. medž. %	Laidumas vandeniui (4.3)	k10, m/s
	pd, Mg·m ⁻³		e, 1						
	2.182		0.33						
	2.013	2.68							

Grunto klasifikacija*			
Indeksas:	saCIL	Pavadinimas:	smėlingas mažo plastiškumo molis, labai standus
Pastabos:			

Grunto klasifikacija LST 1331:2022*			
Indeksas:	ML	Jautrio šaltiniui klasė:	F3
Tyrimus atliko: inžinieriai E. Jankauskienė, B. Beniūšis, specialistė I. Janulevičienė, tech. darbuotoja V. Baniulienė			



UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė

Tyrimų protokolą Nr. 2024-004

Projekto:	Vakarinė										
Bandinio Informacija:	Bandinio ID	Gręž. 1)	Band. Nr. 1)	Tipas 1)	Gylis nuo/i 1)						
	SWEC_2024-004_002	2	-	D	1.70	1.90					

Granulimetrinė sudėtis

Sietų metodas (1)	Sieto akutes dydis, mm											
	Pro sietą pralitusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %											
	-	-	20	6.3	4	2	1	0.6	0.4	0.2	0.125	0.063
	100.0	100.0	100.0	98.9	98.0	94.3	90.9	88.4	86.0	64.1	37.1	15.9

Hidrometro metodas (2)	Dalelių dydis, mm										
	Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis % nuo bendros sauso grunto masės										
	0.0534	0.0399	0.0291	0.0210	0.0111	0.0079	0.0056	0.0033	0.0016		
	12.1	8.7	6.4	4.9	3.4	2.6	2.3	1.9	1.5		

Sankryžos rodikliai (3)	d10, mm	d50, mm	CU, 1	Vandens kiekis (8)	w, %	Plastškumo tyrimai (9)	w<0.4, %	wL, %	IP, %	IC, 1
	d30, mm	d60, mm	CC, 1				f<0.4, %	wP, %	IL, 1	
	0.0446	0.1564	4.18				17.0	17.8	-	
	0.0993	0.1861	1.19				86.0	-	-	

Grunto tankis (5)	p, Mg·m ⁻³	Dalelių tankis (6)	ps, Mg·m ⁻³	Poringumas (7)	n, 1	Organika (10)	org. medž. %	Laidumas vandeniui (4.3)	k10, m/s
	pd, Mg·m ⁻³								
		2.66							4.72·10 ⁻⁶

Grunto klasifikacija*		
Indeksas:	siSa	Pavadinimas:
Pastabos:	dulkingas smėlis	

Grunto klasifikacija LST 1331:2022*		
Indeksas:	SDo	Jautrio šaltčiui klasė: F3

Tyrimus atliko: inžinieriai E. Jankauskienė, B. Beniūšis, specialistė I. Janulevičienė, tech. darbuotoja V. Baniulienė



UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-004

Projektas:	Vakarinė										
Bandinio Informacija:	Bandinio ID	Gręž. 1)	Band. Nr. 1)	Tipas 1)	Gylis nuo/iki 1)						
	SWEC_2024-004_003	3	-	D	0.60	0.80					

Granulimetrinė sudėtis

Cl	fSi	mSi	cSi	fSa	mSa	cSa	fGr	mGr	cGr
0.002	0.006	0.02	0.063	0.2	0.6	2	6.3	20	63

Sietų metodas (1)	Sieto akutes dydis, mm											
	Pro sietą prakitusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %											
	63	31.5	20	6.3	4	2	1	0.6	0.4	0.2	0.125	0.063
	100.0	97.8	97.8	93.6	92.9	90.7	88.0	85.1	81.8	65.9	43.9	24.3

Hidrometro metodas (2)	Dalelių dydis, mm											
	Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis % nuo bendros sauso grunto masės											
		0.0547	0.0396	0.0285	0.0205	0.0107	0.0076	0.0055	0.0032	0.0016		
	16.8	13.8	11.7	9.5	7.3	6.6	5.1	4.4	3.6			

Sankimos rodikliai (3)	d10, mm	d50, mm	CU, 1	Vandens kiekis (8)	w, %	Plastškumo tyrimai (9)	w<0.4, %	wL, %	IP, %	IC, 1
	d30, mm	d60, mm	CC, 1				f<0.4, %	wP, %	IL, 1	
	0.0222	0.1423	7.94				11.6	18.6	-	
	0.0769	0.1763	1.51				81.8	-	-	

Grunto tankis (5)	p, Mg·m-3	Dalelių tankis (6)	ps, Mg·m-3	Poringumas (7)	n, 1	Organika (10)	org. medž. %	Laidumas vandeniui (4.3)	k10, m/s
	pd, Mg·m-3		e, 1						
		2.67							

Grunto klasifikacija*			
Indeksas:	siSa	Pavadinimas:	dulkingas smėlis
Pastabos:			

Grunto klasifikacija LST 1331:2022*			
Indeksas:	SDo	Jautrio šaltčiui klasė:	F3
Tyrimus atliko: inžinieriai E. Jankauskienė, B. Beniūšis, specialistė I. Janulevičienė, tech. darbuotoja V. Baniulienė			



UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-004

Projektas:	Vakarinė										
Bandinio Informacija:	Bandinio ID	Gręž. 1)	Band. Nr. 1)	Tipas 1)	Gylis nuo/i 1)						
	SWEC_2024-004_004	2	-	D	0.40	0.60					

Granulimetrinė sudėtis

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis, % nuo bendros sauso grunto masės

Dalelių dydis, mm

Cl	fSi	mSi	cSi	fSa	mSa	cSa	fGr	mGr	cGr
0.002	0.006	0.02	0.063	0.2	0.6	2	6.3	20	63

Sietų metodas (1)	Sieto akutes dydis, mm											
	Pro sietą pralitusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %											
	-	-	20	6.3	4	2	1	0.6	0.4	0.2	0.125	0.063
	100.0	100.0	100.0	96.6	95.6	94.9	94.2	93.7	92.5	78.1	43.1	18.0

Hidrometro metodas (2)	Dalelių dydis, mm											
	Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis, % nuo bendros sauso grunto masės											
	0.0548	0.0403	0.0293	0.0210	0.0110	0.0079	0.0056	0.0032	0.0016			
	14.2	10.7	8.1	6.6	5.1	4.1	3.6	3.0	2.5			

Sankimos rodikliai (3)	d10, mm	d50, mm	CU, 1	Vandens kiekis (8)	w, %	Plastškumo tyrimai (9)	w<0.4, %	wL, %	IP, %	IC, 1	
	d30, mm	d60, mm	CC, 1				f<0.4, %	wP, %	IL, 1		
	0.0371	0.1371	4.23				9.1	18.1	-		-
	0.0873	0.1568	1.31				92.5	-	-		-

Grunto tankis (5)	p, Mg·m ⁻³	Dalelių tankis (6)	ps, Mg·m ⁻³	Poringumas (7)	n, 1	Organika (10)	org. medž. %	Laidumas vandeniui (4.3)	k10, m/s
	pd, Mg·m ⁻³								
		2.66							5.17·10 ⁻⁶

Grunto klasifikacija*		
Indeksas:	siSa	Pavadinimas:
Pastabos:	dulkingas smėlis	

Grunto klasifikacija LST 1331:2022*		
Indeksas:	SDo	Jautrio šaltūiui klasė: F3

Tyrimus atliko:	inžinieriai E. Jankauskienė, B. Beniūšis, specialistė I. Janulevičienė, tech. darbuotoja V. Baniulienė
-----------------	--



UAB "Sweco Lietuva" Gruntų tyrimų laboratorija
Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė

Tyrimų protokolas
Nr. 2024-004

Projektas:	Vakarinė					
Bandinio Informacija:	Bandinio ID	Gręž. 1)	Band. Nr. 1)	Tipas 1)	Gylis nuo/i 1)	
	SWEC_2024-004_005	4	-	D	2.50	2.70

Granulimetrinė sudėtis

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis, % nuo bendros sauso grunto masės

Dalelių dydis, mm

Cl	fSi	mSi	cSi	fSa	mSa	cSa	fGr	mGr	cGr
100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
0.002	0.006	0.02	0.063	0.2	0.6	2	6.3	20	63

Sietų metodas (1)	Sieto akutes dydis, mm											
	Pro sietą prakitusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %											
	-	-	20	6.3	4	2	1	0.6	0.4	0.2	0.125	0.063
	100.0	100.0	100.0	95.8	95.2	93.7	91.7	89.5	86.7	75.1	63.3	47.9

Hidrometro metodas (2)	Dalelių dydis, mm											
	Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės dalis, % nuo bendros sauso grunto masės											
	0.0549	0.0398	0.0286	0.0204	0.0107	0.0076	0.0054	0.0032	0.0016			
	40.6	34.6	30.1	27.1	22.6	19.6	18.1	15.0	13.5			


Sankimos rodikliai (3)	d10, mm	d50, mm	CU, 1	Vandens kiekis (8)	w, %	Plastiškumo tyrimai (9)	w<0.4, %	wL, %	IP, %	IC, 1
	d30, mm	d60, mm	CC, 1				f<0.4, %	wP, %	IL, 1	
	-	0.0692	-				11.4	20.5	8.3	
	0.0283	0.1079	-				86.7	12.2	-0.09	

Grunto tankis (5)	p, Mg·m ⁻³	Dalelių tankis (6)	ps, Mg·m ⁻³	Poringumas (7)	n, 1	Organika (10)	org. medž. %	Laidumas vandeniui (4.3)	k10, m/s
	pd, Mg·m ⁻³								
	2.221								
	2.021								
		2.69			0.33				

Grunto klasifikacija*		
Indeksas:	saCIL	Pavadinimas:
smėlingas mažo plastiškumo molis, labai standus		
Pastabos:		

Grunto klasifikacija LST 1331:2022*		
Indeksas:	ML	Jautrio šaltiniui klasė:
F3		

Tyrimus atliko:	inžinieriai E. Jankauskienė, B. Beniūšis, specialistė I. Janulevičienė, tech. darbuotoja V. Baniulienė
-----------------	--



Sons Of Drilling, UAB

Bičiulių g. 16, Vilnius

OBJEKTAS: Sankryžos rekonstravimas į žiedinę sankryžą

ADRESAS: Klaipėdos g. ir Vakarinės g., Panevėžio m.

Brėžinys: Topografinis planas M 1:1000

	Pareigos	V. Pavardė	Data	
Atliko:	Inžinierė geologė	M. Raubiškienė	2024 02	
Tikrino:	Inžinierė geologė	J. Aukštuolis	2024 02	

UŽSAKOVAS: MB "Lignumaltica"

Lapas	Lapų
1	1

Gręžinys: Nr. 1

Gręžimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm)

Altitudė: 52.5 m.

Koordinatės: X - 6177351.2; Y - 519777.9

Data: 2023.12.22

Statinio zondavimo bandymas: CPT-1

Gylis, m	Igs Numeris	Geologinis indeksas	Stuokio padas, m	Stuokio storis, m	Grunto aprašymas	Gręžinio stulpelis	Vandens lygis, m	Vidurinė Qc reikšmė, MPa	Vidurinė Fs reikšmė, kPa
			0.1	0.1	Asfaltbetonis				
			0.3	0.2	Skalda				
1.0	1	t IV	1.5	0.5	Technogeninis (piltinis) dulkingo smėlio gruntas(SiSa),vidutinio tankumo [SDo]			8.19	139.00
2.0	3		2.2	0.7	Smėlingas mažo plastiškumo molis (SaCIL), rudas, drėgnas, labai stiprus ML			15.19	201.00
3.0		gIIIbl			Moreninis Smėlingas mažo plastiškumo molis (SaCIL), rudas, labai stiprus ML				
4.0	4		4.0	1.8				8.29	434.00

Gręžinys: Nr. 2

Gręžimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm)

Altitudė: 52.22 m.

Koordinatės: X - 6177387; Y - 519814

Data: 2023.12.22

Statinio zondavimo bandymas: CPT-2

Gylis, m	Igs Numeris	Geologinis indeksas	Stuokio padas, m	Stuokio storis, m	Grunto aprašymas	Gręžinio stulpelis	Vandens lygis, m	Vidurinė Qc reikšmė, MPa	Vidurinė Fs reikšmė, kPa
			0.18	0.18	Asfaltbetonis				
			0.4	0.22	Skalda				
1.0	1	t IV	1.0	0.6	Technogeninis (piltinis) dulkingo smėlio gruntas (SiSa), vidutinio tankumo [SDo],pvz.:0,4-0,6			8.19	139.00
2.0		fIIIbl			Dulkingas smėlis (SiSa), rudas, vandeningas, vidutinio tankumo SDo, pvz.:1,7-1,9		1.50		
3.0	2		3.0	2.0				8.90	306.00
4.0	4	gIIIbl	4.0	1.0	Moreninis Smėlingas mažo plastiškumo molis (SaCIL), rudas, labai stiprus ML			11.07	489.00

Sons Of Drilling, UAB

Bičiulių g. 16, Vilnius

OBJEKTAS: Sankryžos rekonstravimas į žiedinę sankryžą

ADRESAS: Klaipėdos g. ir Vakarinės g., Panevėžio m.

Atliko: Inžinierė geologė

Tikrino: Inžinierė geologė

V. Pavardė: M. Raubiškienė

Data: 2024 02

Bręžinys: Gręžinių stulpeliai ir statinio zondavimo grafikai

UŽSAKOVAS: MB "Lignumbaltica"

Lapas: 1

Lapų: 2

8 PRIEDAS

Gręžinys: Nr. 3


Gręžimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm)

Altitudė: 53 m.

Koordinatės: X - 6177338.9; Y - 519862.8

Data: 2023.12.22

Statinio zondavimo bandymas: CPT-3



Gręžinys: Nr. 4


Gręžimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm)

Altitudė: 52 m.

Koordinatės: X - 6177252.1; Y - 519800.4

Data: 2023.12.22


Statinio zondavimo bandymas: CPT-4



Sutartiniai ženklai




Piltinis gruntas




Smėlingas mažo
plastiškumo molis



Dulkingas smėlis



Inžinerinis geologinis - litologinis pjūvis Gr.1-2



Grežinio nr.	1	2
Atstumas, m		50.84
Altitude, m	52.5	52.22



Sons Of Drilling, UAB

Bičiulių g. 16, Vilnius

OBJEKTAS: Sankryžos rekonstravimas į žiedinę sankryžą					Brėžinys: Inžinerinis geologinis-litologinis pjūvis		
ADRESAS: Klaipėdos g. ir Vakarinės g., Panevėžio m.							
	Pareigos	V. Pavardė	Data		UŽSAKOVAS: MB "Lignumbaltica"	Lapas	Lapų
Atliko:	Inžinierė geologė	M. Raubiškienė	2024 02			1	4
Tikrino:	Inžinierė geologė	J. Aukštuolis	2024 02				

Sutartiniai ženklai





Piltinis gruntas




Smėlingas mažo
plastiškumomolis




Dulkingas smėlis



Grežinio nr.	2
Atstumas, m	
Altitude, m	52.22



Inžinerinis geologinis - litologinis pjūvis Gr.2-3




68.52



Sons Of Drilling, UAB

Bičiulių g. 16, Vilnius

Lapas	Lapų
2	4




Sons Of Drilling, UAB


Bičiulių g. 16, Vilnius

Lapas	Lapų
3	4


Sutartiniai ženklai




Piltinis gruntas




Smėlingas mažo
plastiškumomolis





Dulkingas smėlis



Inžinerinis geologinis - litologinis pjūvis Gr.3-4



Grežinio nr.	3	4
Atstumas, m	106.90	
Altitude, m	53	52



Sons Of Drilling, UAB

Bičiulių g. 16, Vilnius

Lapas	Lapų
4	4

ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGISTRACIJOS LAPAS

1. Tyrimo užsakovas MB "Lignumbaltica", reg.kodas 304995610, Šiaulių apskr., Šiaulių m. sav., Šiaulių m., Uosių g. 10A
(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)
2. Tyrimo vykdytojas Sons of Drilling, UAB, reg.kodas 304093834, Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Bičiulių g. 16
(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)
3. Leidimo tirti žemės gelmes Nr. 1282793, išdavimo data 2016-07-29
4. Tyrimo būdas:
5. Tyrimo rūšis: Inžinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, II-a geotechninė kategorija
6. Tyrimų tikslas ir (ar) etapas II geotechninės kategorijos projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai. Klaipėdos ir Vakarinės gatvių žiedinė sankryža Panevėžio m.
7. Duomenys apie tyrimo objektą
- | | |
|--|---|
| Tyrimo objekto tipas | objektai: transporto infrastruktūros objektai |
| Tyrimo objekto pavadinimas | Klaipėdos ir Vakarinės gatvių žiedinė sankryža Panevėžio m. |
| Tyrimo objekto adresas | Panevėžio apskr., Panevėžio m. sav., Panevėžio m., Klaipėdos g. |
| Tyrimo ploto ribos arba tyrimų vietos koordinatės (1994 metų Lietuvos koordinacių sistemoje) | Elementas Nr.1:
Nr.1 6177392 519771; Nr.2 6177388 519827; Nr.3 6177295 519835;
Nr.4 6177289 519796; |
8. Tyrimo pradžios data 2023-12-14, tyrimo pabaigos data 2024-01-31
9. Tyrimo dokumento (-ų) (ataskaitos(-ų)) pavadinimas (-ai) Pateikimo data
- | | |
|--|------------|
| II geotechninės kategorijos projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita. Klaipėdos ir Vakarinės gatvių žiedinė sankryža Panevėžio m. | 2024-02-09 |
|--|------------|
10. Pridedami dokumentai: Techninė užduotis
(darbų programa, techninė užduotis, projektas)

Užpildė:

Pareigų pavadinimas	
Vardas, Pavardė	Marius Petrauskas
Data	2023-12-19
Telefono numeris	
El. paštas	marius@sons.lt

Paraiškos registracijos Nr.

ŽGT-2023-5414

Paraiškos pateikimo data

2023-12-19

Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre	47266-2024
Tyrimo įregistravimo Žemės gelmių registre data	2024-01-08
Žemės gelmių registro tvarkytojo pastabos:	



**LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius, tel.: (8 5) 233 2889, 233 2482,
el. p. lgt@lgt.lt, <http://www.lgt.lt>.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710780

UAB „Sons of Drilling“
el.p. micle@sons.lt

2024-02-

Nr. (4)-1.7-

I 2024-02-15

Nr. ŽGT(a)-2024-698

DĖL INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ ATASKAITOS VERTINIMO

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) prieš įregistruodama Jūsų įmonės pateiktą projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitą objektui „Klaipėdos ir Vakarinės gatvių žiedinė sankryža Panevėžio m.“ (toliau – Tyrimų ataskaita), atliko jos vertinimą, vadovaujantis Tarnybos nuostatų 9.1.4. punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ (toliau – Reglamentas) 125 ir 126 punktais.

Tarnyba pažymi, kad Tyrimų ataskaita parengta atsižvelgiant į Reglamento nuostatas. Tyrimų ataskaita perduota į Geologijos fondą.

Direktorius

Egidijus Viskontas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitos vertinimo (47266-2024)
Registracija #1	
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-02-23T08:18:29.851+02:00, (4)-1-7-806
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašas #1	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Egidijus Viskontas, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-23T08:07:54.0000000+02:00
Parašo formatas	Kvalifikuotas elektroninis parašas
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-23T08:08:05+02:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016 AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2029-01-31T23:59:59+02:00
Parašas #2	
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DBSIS, -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-23T08:18:29.0000000+02:00
Parašo formatas	Kvalifikuotas elektroninis parašas
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2025-05-18T16:48:06+03:00
Informacija apie būdus, naudotus	Metaduomenų vientisumas užtikrintas

metaduomenų vientisumui užtikrinti	elektroniniais parašais
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.75.8.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų, 2025-03-17 10:20:16



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-04-22 09:25:35

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2130194**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2017-04-27**
Panevėžys

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypas
Panevėžys
Unikalus daikto numeris: **4400-4584-6944**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **2701/7001:12 Panevėžio m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **2.0193 ha**
Kelių plotas: **2.0193 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **40.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **100000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-11-01**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2016-11-01**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-4584-6944, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-04-21 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-819-(14.23.110.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-04-28**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1.

Valstybinės žemės patikėjimo teisė
Patikėtinis: **PANEVŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111104115**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-4584-6944, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32**
2024-01-24 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 18-118/6MŽP-3-(15.6.33 E.)
Įrašas galioja: **Nuo 2024-01-31**

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-4584-6944, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.2666 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dviliktasis skirsnis)
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-4584-6944, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.059 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.3.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-4584-6944, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.1772 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.4.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-4584-6944, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.0546 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra**10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:**

- 10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4584-6944, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-11-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2017-04-21 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 23SK-819-(14.23.110.)
Plotas: 2.0193 ha
Įrašas galioja: Nuo 2017-04-28
- 10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
EVALDAS GIRNIUS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4584-6944, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2013-10-08 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1921
2016-11-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2017-04-28

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- 11.1. Teritorijos pavadinimas: Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalūs numeris: 100026525
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste Nr. 3-371
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste Nr. 3-371
Duomenų pakeitimo data: 2023-11-07
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste Nr. 3-371
Duomenų pakeitimo data: 2023-01-05
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 181 kv. m, nuo 2023-11-07
- 11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalūs numeris: 100027493
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste Nr. 3-371
Įregistravimo data: 2021-08-25
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 116 kv. m, nuo 2023-01-05
- 11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalūs numeris: 100026750
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste Nr. 3-371
Įregistravimo data: 2021-08-13
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 54 kv. m, nuo 2023-01-05
- 11.4. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalūs numeris: 100369451
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-21 Įsakymas dėl AB "Energijos skirstymo operatorius" elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-378
Įregistravimo data: 2022-11-25
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 26 kv. m, nuo 2023-01-05
- 11.5. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalūs numeris: 100640722
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 "Dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo" pakeitimo Nr. 1-345
Įregistravimo data: 2024-02-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 682 kv. m, nuo 2024-02-27
- 11.6. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalūs numeris: 100392503
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-03-24 LR energ.min. įsak. Dėl Panevėžio miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų trečiojo plano patvirtinimo Nr. 1-68
Įregistravimo data: 2023-04-11
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 765 kv. m, nuo 2023-04-11
- 11.7. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalūs numeris: 100139533
Įregistravimo pagrindas: AB "PANEVĖŽIO ENERGIJA"; 2021-11-08 Panevėžio miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų pirmasis planas Nr. 3-1896
Įregistravimo data: 2021-12-13
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 578 kv. m, nuo 2023-01-05

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra**13. Kita informacija: įrašų nėra****14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra**

Dokumentą atspausdino

KAROLIS RAMANIUKAS



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registorcentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-04-22 09:23:35

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/2131698
Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2017-05-05
Panevėžys

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypas
Panevėžys

Unikalus daikto numeris: 4400-4591-3359
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 2701/7001:16 Panevėžio m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos
Žemės sklypo plotas: 4.7038 ha
Užstatyta teritorija: 4.7038 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 224000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-11-01
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2016-11-01

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4591-3359, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-04-26 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-846-(14.223.110.)
Įrašas galioja: Nuo 2017-05-08

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1.

Valstybinės žemės patikėjimo teisė
Patikėtinis: PANEVŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111104115
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4591-3359, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32
2024-01-24 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 18-118/6MŽP-3-(15.6.33 E.)
Įrašas galioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1.

Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: PANEVŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111104115
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4591-3359, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-06-06 Panaudos sutartis Nr. 23SUN-39-(14.23.56.)
Plotas: 4.7038 ha
Įrašas galioja: Nuo 2017-06-22
Terminas: Nuo 2017-06-06 iki 2116-06-06

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4591-3359, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.664 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dviliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4591-3359, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.7482 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4591-3359, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.7096 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4591-3359, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.8856 ha
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01

- 8.5. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4591-3359, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.4848 ha
[rašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

- 10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4591-3359, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2016-11-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2017-04-26 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-846-(14.223.110.)
Plotas: 4.7038 ha
[rašas galioja: Nuo 2017-05-08
- 10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
EVALDAS GIRNIUS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4591-3359, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2013-10-08 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1921
2016-11-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2017-05-08

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- 11.1. Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis
Teritorijos unikalus numeris: 100026525
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste Nr. 3-371
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste Nr. 3-371
Duomenų pakeitimo data: 2023-11-07
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste Nr. 3-371
Duomenų pakeitimo data: 2023-01-05
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2282 kv. m, nuo 2023-11-07
- 11.2. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis
Teritorijos unikalus numeris: 100371839
[registravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2020-06-03 10 kV skirstomojo punkto SP-181, Statybininkų g. 11D Panevėžio mieste, skirstomųjų elektros tinklų rekonstravimo ir pastato kapitalinio remonto projektas Nr. E6P8900012
[registravimo data: 2022-12-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1294 kv. m, nuo 2023-03-03
- 11.3. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis
Teritorijos unikalus numeris: 100369631
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-11-17 Įsakymas dėl AB "Energijos skirstymo operatorius" elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų plano patvirtinimo Nr. 3-508
[registravimo data: 2022-11-25
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 288 kv. m, nuo 2023-03-03
- 11.4. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis
Teritorijos unikalus numeris: 100368779
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-11-17 Įsakymas dėl AB "Energijos skirstymo operatorius" elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų plano patvirtinimo Nr. 3-508
[registravimo data: 2022-11-24
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 155 kv. m, nuo 2023-03-03
- 11.5. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100369451
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-21 Įsakymas dėl AB "Energijos skirstymo operatorius" elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-378
[registravimo data: 2022-11-25
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1058 kv. m, nuo 2023-03-03
- 11.6. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100173751
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 116 kv. m, nuo 2023-03-03
- 11.7. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100173361
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 115 kv. m, nuo 2023-03-03

- 11.8. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100171529**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
[registravimo data: **2021-12-22**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **153 kv. m, nuo 2023-03-03**
- 11.9. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100166934**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
[registravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **157 kv. m, nuo 2023-03-03**
- 11.10. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100166965**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
[registravimo data: **2021-12-21**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **AB "Energinės skirstymo operatorius"; 2023-06-02 PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO (8.3), KLAIPĖDOS G. 109, PANEVĖŽYJE, STATYBOS PROJEKTAS Nr. E2N5302308**
Duomenų pakeitimo data: **2024-01-02**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1111 kv. m, nuo 2024-01-02**
- 11.11. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100160935**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
[registravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **191 kv. m, nuo 2023-03-03**
- 11.12. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100161342**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
[registravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **153 kv. m, nuo 2023-03-03**
- 11.13. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100165168**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
[registravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **154 kv. m, nuo 2023-03-03**
- 11.14. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100165518**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
[registravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **573 kv. m, nuo 2023-03-03**
- 11.15. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100167434**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
[registravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **565 kv. m, nuo 2023-03-03**
- 11.16. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100162969**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
[registravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **550 kv. m, nuo 2023-03-03**
- 11.17. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100161516**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
[registravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **115 kv. m, nuo 2023-03-03**
- 11.18. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100167442**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
[registravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **118 kv. m, nuo 2023-03-03**
- 11.19. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100164652**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
[registravimo data: **2021-12-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **436 kv. m, nuo 2023-03-03**
- 11.20. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100147521**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
[registravimo data: **2021-12-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1027 kv. m, nuo 2023-03-03**

- 11.21. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100148290**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-17**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **AB "Energinės skirstymo operatorius"; 2023-06-02 PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO (8.3), KLAIPĖDOS G. 109, PANEVĖŽYJE, STATYBOS PROJEKTAS Nr. E2N5302308**
Duomenų pakeitimo data: **2023-12-22**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1109 kv. m, nuo 2023-12-22**
- 11.22. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100148533**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **51 kv. m, nuo 2023-03-03**
- 11.23. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100148487**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1055 kv. m, nuo 2023-03-03**
- 11.24. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100146571**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **567 kv. m, nuo 2023-03-03**
- 11.25. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100146036**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-16**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **22 kv. m, nuo 2023-03-03**
- 11.26. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100043435**
Įregistravimo pagrindas: **AB "Energinės skirstymo operatorius"; 2021-09-02 10 kV KL Savitiškio TP-SP181-2 rekonstravimas Klaipėdos g. ir Vakarinė g. sankirto Panevėžys, Panevėžio m. sav. Nr. E1E51G0091**
Įregistravimo data: **2021-09-29**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **94 kv. m, nuo 2023-03-03**
- 11.27. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100640952**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 'Dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-345**
Įregistravimo data: **2024-02-29**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **75 kv. m, nuo 2024-02-29**
- 11.28. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100640722**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 'Dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-345**
Įregistravimo data: **2024-02-27**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **2069 kv. m, nuo 2024-02-27**
- 11.29. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100368750**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 'Dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-345**
Įregistravimo data: **2022-11-24**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **25 kv. m, nuo 2023-03-03**
- 11.30. Teritorijos pavadinimas: **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dviliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100417732**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-11-06 LR energ. min. įsak. Dėl Panevėžio miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų penktojo plano patvirtinimo Nr. 1-335**
Įregistravimo data: **2023-11-20**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **670 kv. m, nuo 2023-11-20**
- 11.31. Teritorijos pavadinimas: **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dviliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100417648**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-11-06 LR energ. min. įsak. Dėl Panevėžio miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų penktojo plano patvirtinimo Nr. 1-335**
Įregistravimo data: **2023-11-16**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **3215 kv. m, nuo 2023-11-16**
- 11.32. Teritorijos pavadinimas: **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dviliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100392503**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-03-24 LR energ.min. įsak. Dėl Panevėžio miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų trečiojo plano patvirtinimo Nr. 1-68**
Įregistravimo data: **2023-04-11**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1952 kv. m, nuo 2023-04-11**

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

KAROLIS RAMANIUKAS



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registorcentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-04-22 09:25:14

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2432698**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2020-04-02**
Panevėžys

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypas
Panevėžys
Aprašymas / pastabos: **Klaipėdos g.**
Unikalus daikto numeris: **4400-5384-5240**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **2701/7001:88 Panevėžio m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **17.4710 ha**
Užstatyta teritorija: **17.4710 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **40.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **523000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2024-02-07**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2020-01-02**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5384-5240, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-03-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-766-(14.23.110.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-04-03**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1.

Valstybinės žemės patikėjimo teisė
Patikėtinis: **PANEVŽIO Miesto SAVIVALDYBĖ, a.k. 111104115**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5384-5240, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32**
2024-01-24 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 18-118/6MŽP-3-(15.6.33 E.)
Įrašas galioja: **Nuo 2024-01-31**

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1.

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5384-5240, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2024-03-01 Servituto sutartis Nr. 1280**
Plotas: **0.0086 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2024-03-05**

6.2.

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5384-5240, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2023-08-28 Servituto sutartis Nr. 7379**
Plotas: **4.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-08-28**

6.3.

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5384-5240, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2023-06-15 Servituto sutartis Nr. 5336**
Plotas: **76.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-06-15**

6.4.

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5384-5240, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2023-06-15 Servituto sutartis Nr. 5328**
Plotas: **69.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-06-15**

6.5.

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5384-5240, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2023-05-17 Servituto sutartis Nr. 4237**
Plotas: **76.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-05-23**

6.6.

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5384-5240, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-12-14 Servituto sutartis Nr. 10463**
Plotas: **478.00 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-12-14**

- 6.7. **Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5384-5240, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2022-10-21 Servituto sutartis Nr. ML-7311
 Plotas: 0.0541 ha
 Įrašas galioja: Nuo 2022-10-24

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

- 8.1. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5384-5240, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2020-03-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-766-(14.23.110.)
 Plotas: 22354.00 kv. m
 Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.2. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)**
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5384-5240, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2020-03-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-766-(14.23.110.)
 Plotas: 2130.00 kv. m
 Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.3. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)**
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5384-5240, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2020-03-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-766-(14.23.110.)
 Plotas: 3998.00 kv. m
 Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.4. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5384-5240, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2020-03-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-766-(14.23.110.)
 Plotas: 9350.00 kv. m
 Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.5. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5384-5240, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2020-03-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-766-(14.23.110.)
 Plotas: 12547.00 kv. m
 Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.6. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5384-5240, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2020-03-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-766-(14.23.110.)
 Plotas: 25324.00 kv. m
 Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.7. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)**
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5384-5240, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2020-03-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-766-(14.23.110.)
 Plotas: 11366.00 kv. m
 Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.8. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis)**
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5384-5240, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2020-03-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-766-(14.23.110.)
 Plotas: 81152.00 kv. m
 Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

- 10.1. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma) RIČARDAS MINEVIČIUS**
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5384-5240, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2008-05-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-137
 2020-01-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 Įrašas galioja: Nuo 2020-04-03
- 10.2. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5384-5240, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2020-01-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 2020-03-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 23SK-766-(14.23.110.)
 Plotas: 17.471 ha
 Įrašas galioja: Nuo 2020-04-03

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- 11.1. **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)**

- Teritorijos unikalus numeris: **100026525**
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste Nr. 3-371
 Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste Nr. 3-371
 Duomenų pakeitimo data: **2023-11-07**
 Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste Nr. 3-371
 Duomenų pakeitimo data: **2023-01-05**
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **5395 kv. m, nuo 2024-03-21**
- 11.2. Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100368239**
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-11-17 Įsakymas dėl AB "Energijos skirstymo operatorius" elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų plano patvirtinimo Nr. 3-508
 Įregistravimo data: **2022-11-22**
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **138 kv. m, nuo 2024-03-21**
- 11.3. Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100020436**
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-04-27 Telia tinklo apsaugos zona Laisvės aikštės prieigose Panevėžio mieste Nr. 3-233
 Įregistravimo data: **2021-05-07**
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **289 kv. m, nuo 2024-03-21**
- 11.4. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100642492**
 Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2024-03-07 Klaipėdos g. 151A, Panevėžys, Panevėžio m. sav. Nr. E1N5369737
 Įregistravimo data: **2024-03-15**
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **86 kv. m, nuo 2024-03-21**
- 11.5. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100410481**
 Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-06-02 Kabelio perkėlimas į kitą vietą, Klaipėdos g. 109, Panevėžys, Panevėžio m. sav. Nr. E2N5302308
 Įregistravimo data: **2023-09-19**
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **309 kv. m, nuo 2024-03-21**
- 11.6. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100408859**
 Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-08-30 Savitiškio g. 10A, Panevėžys, Panevėžio m. sav. Nr. E1N5351498
 Įregistravimo data: **2023-09-04**
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **4 kv. m, nuo 2024-03-21**
- 11.7. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100369451**
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-21 Įsakymas dėl AB "Energijos skirstymo operatorius" elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-378
 Įregistravimo data: **2022-11-25**
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **377 kv. m, nuo 2024-03-21**
- 11.8. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100174105**
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
 Įregistravimo data: **2021-12-23**
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **42 kv. m, nuo 2024-03-21**
- 11.9. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100171001**
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
 Įregistravimo data: **2021-12-22**
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **545 kv. m, nuo 2024-03-21**
- 11.10. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100171003**
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
 Įregistravimo data: **2021-12-22**
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **61 kv. m, nuo 2024-03-21**
- 11.11. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100169768**
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
 Įregistravimo data: **2021-12-22**
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **221 kv. m, nuo 2024-03-21**
- 11.12. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100169884**
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
 Įregistravimo data: **2021-12-22**
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **86 kv. m, nuo 2024-03-21**
- 11.13. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100171211**
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337

- [registravimo data: 2021-12-22
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 84 kv. m, nuo 2024-03-21
- 11.14. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100170345**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-22
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 612 kv. m, nuo 2024-03-21
- 11.15. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100166822**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 88 kv. m, nuo 2024-03-21
- 11.16. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100167824**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 509 kv. m, nuo 2024-03-21
- 11.17. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100167766**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 93 kv. m, nuo 2024-03-21
- 11.18. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100165816**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 4 kv. m, nuo 2024-03-21
- 11.19. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100167935**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 24 kv. m, nuo 2024-03-21
- 11.20. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100162843**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 62 kv. m, nuo 2024-03-21
- 11.21. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100166862**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 189 kv. m, nuo 2024-03-21
- 11.22. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100167467**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1251 kv. m, nuo 2024-03-21
- 11.23. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100159755**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 883 kv. m, nuo 2024-03-21
- 11.24. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100162969**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 189 kv. m, nuo 2024-03-21
- 11.25. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100165017**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 93 kv. m, nuo 2024-03-21
- 11.26. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100164891**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 26 kv. m, nuo 2024-03-21
- 11.27. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**

- Teritorijos unikalus numeris: **100164610**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **105 kv. m, nuo 2024-03-21**
- 11.28. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100166109**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **345 kv. m, nuo 2024-03-21**
- 11.29. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100161163**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **182 kv. m, nuo 2024-03-21**
- 11.30. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100164385**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **138 kv. m, nuo 2024-03-21**
- 11.31. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100164951**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **27 kv. m, nuo 2024-03-21**
- 11.32. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100164786**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **225 kv. m, nuo 2024-03-21**
- 11.33. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100164404**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **138 kv. m, nuo 2024-03-21**
- 11.34. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100162430**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **338 kv. m, nuo 2024-03-21**
- 11.35. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100163242**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **753 kv. m, nuo 2024-03-21**
- 11.36. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100163187**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **14 kv. m, nuo 2024-03-21**
- 11.37. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100162481**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **36 kv. m, nuo 2024-03-21**
- 11.38. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100167577**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **55 kv. m, nuo 2024-03-21**
- 11.39. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100163625**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **59 kv. m, nuo 2024-03-21**
- 11.40. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100160635**
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-21

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 58 kv. m, nuo 2024-03-21

- 11.41. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100166965**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-21**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-06-02 PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO (8.3), KLAIPĖDOS G. 109, PANEVĖŽYJE, STATYBOS PROJEKTAS Nr. E2N5302308**
Duomenų pakeitimo data: **2024-01-02**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 85 kv. m, nuo 2024-03-21
- 11.42. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100148671**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 82 kv. m, nuo 2024-03-21
- 11.43. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100148487**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1236 kv. m, nuo 2024-03-21
- 11.44. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100148290**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-17**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-06-02 PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO (8.3), KLAIPĖDOS G. 109, PANEVĖŽYJE, STATYBOS PROJEKTAS Nr. E2N5302308**
Duomenų pakeitimo data: **2023-12-22**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 85 kv. m, nuo 2024-03-21
- 11.45. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100148061**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 475 kv. m, nuo 2024-03-21
- 11.46. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100146534**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 135 kv. m, nuo 2024-03-21
- 11.47. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100148207**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 20 kv. m, nuo 2024-03-21
- 11.48. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100146675**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 8 kv. m, nuo 2024-03-21
- 11.49. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100147505**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 34 kv. m, nuo 2024-03-21
- 11.50. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100147684**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 19 kv. m, nuo 2024-03-21
- 11.51. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100146605**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 181 kv. m, nuo 2024-03-21
- 11.52. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100146036**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337**
Įregistravimo data: **2021-12-16**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 422 kv. m, nuo 2024-03-21
- 11.53. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100145551**

- [registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
[registravimo data: 2021-12-16
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1214 kv. m, nuo 2024-03-21
- 11.54. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100645561
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 'Dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-345
[registravimo data: 2024-04-16
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 57 kv. m, nuo 2024-04-16
- 11.55. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100645515
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 'Dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-345
[registravimo data: 2024-04-16
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 45 kv. m, nuo 2024-04-16
- 11.56. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100640881
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 'Dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-345
[registravimo data: 2024-02-28
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 73 kv. m, nuo 2024-03-21
- 11.57. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100640711
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 'Dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-345
[registravimo data: 2024-02-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 465 kv. m, nuo 2024-03-21
- 11.58. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100640722
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 'Dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-345
[registravimo data: 2024-02-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 679 kv. m, nuo 2024-03-21
- 11.59. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100640696
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 'Dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-345
[registravimo data: 2024-02-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 236 kv. m, nuo 2024-03-21
- 11.60. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100640631
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 'Dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-345
[registravimo data: 2024-02-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 635 kv. m, nuo 2024-03-21
- 11.61. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100171663
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-338
[registravimo data: 2021-12-22
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 12 kv. m, nuo 2024-03-21
- 11.62. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100153657
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio-Piniavos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-338
[registravimo data: 2021-12-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2 kv. m, nuo 2024-03-21
- 11.63. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dviliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100417709
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-11-06 LR energ. min. įsak. Dėl Panevėžio miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų penktojo plano patvirtinimo Nr. 1-335
[registravimo data: 2023-11-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 363 kv. m, nuo 2024-03-21
- 11.64. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dviliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100392503
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-03-24 LR energ.min. įsak. Dėl Panevėžio miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų trečiojo plano patvirtinimo Nr. 1-68
[registravimo data: 2023-04-11
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 960 kv. m, nuo 2024-03-21
- 11.65. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dviliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100391615
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-03-20 LR energ. min. įsak. Dėl Panevėžio miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų antrojo plano

patvirtinimo Nr. 1-65

Įregistravimo data: 2023-03-30

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 53 kv. m, nuo 2024-03-21

11.66.

Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvilyktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100391736

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-03-20 LR energ. min. įsak. Dėl Panevėžio miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų antrojo plano patvirtinimo Nr. 1-65

Įregistravimo data: 2023-03-30

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 287 kv. m, nuo 2024-03-21

11.67.

Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvilyktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100391583

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-03-20 LR energ. min. įsak. Dėl Panevėžio miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų antrojo plano patvirtinimo Nr. 1-65

Įregistravimo data: 2023-03-29

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 40 kv. m, nuo 2024-03-21

11.68.

Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvilyktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100391401

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-03-20 LR energ. min. įsak. Dėl Panevėžio miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų antrojo plano patvirtinimo Nr. 1-65

Įregistravimo data: 2023-03-27

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 572 kv. m, nuo 2024-03-21

11.69.

Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvilyktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100391232

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-03-20 LR energ. min. įsak. Dėl Panevėžio miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų antrojo plano patvirtinimo Nr. 1-65

Įregistravimo data: 2023-03-25

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 300 kv. m, nuo 2024-03-21

11.70.

Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvilyktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100139533

Įregistravimo pagrindas: AB "PANEVĖŽIO ENERGIJA"; 2021-11-08 Panevėžio miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų pirmasis planas Nr. 3-1896

Įregistravimo data: 2021-12-13

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 461 kv. m, nuo 2024-03-21

12. Registro pastabos ir nuorodos:

Statiniai - Registro Nr. 44/2097084

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

KAROLIS RAMANIUKAS

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-11-19 16:16:26

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2317825**
Registro tipas: **Statiniai**
Sudarymo data: **2019-01-22**
Panevėžys, Vakarinė g.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai
Panevėžys, Vakarinė g.
Unikalus daikto numeris: **4400-5169-3037**
Inžinerinio statinio grupė: **Inžineriniai tinklai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **L**
Statybos pradžios metai: **1980**
Statybos pabaigos metai: **1980**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **2481.44 m**
Medžiaga: **Gelžbetonis**
Nuotekų linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**
Nuotekų linijos rūšis: **Kolektorinė**
Nuotekų įrenginio reikšmė: **Buitiniai**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertė): **1232000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
Atkuriamoji vertė: **308000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: **2021-05-24**
Vidutinė rinkos vertė: **308000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-05-24**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2019-01-23**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: **Panevėžio miesto savivaldybė, a.k. 111104115**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5169-3037, aprašyti p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-03-12 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 17-17(12.4.7.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-03-26**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1.

Turto patikėjimo teisė
Patikėtinis: **Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO GATVĖS", a.k. 147026330**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5169-3037, aprašyti p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-05-25 Perdavimo - priėmimo aktas**
2021-05-25 Turto patikėjimo sutartis Nr. 4203
Įrašas galioja: **Nuo 2021-06-04**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5169-3037, aprašyti p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-01-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2019-03-12 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 17-17(12.4.7.)
Įrašas galioja: **Nuo 2019-03-22**

10.2.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
NERINGA STATKEVIČIENĖ
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5169-3037, aprašyti p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-12-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2482**
2019-01-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2019-03-22**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2025-03-16 23:20:52

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2097084**
Registro tipas: **Statiniai**
Sudarymo data: **2016-11-29**
Panevėžys, Klaipėdos g.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Kelias (gatvė) - Klaipėdos gatvė
Panevėžys, Klaipėdos g.
Unikalus daikto numeris: **4400-4603-3932**
Inžinerinio statinio grupė: **Susisiekimo komunikacijų statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Gatvių**
Žymėjimas plane: **1-18**
Statybos pradžios metai: **1979**
Statybos pabaigos metai: **1979**
Kap. remonto pradžios metai: **2019**
Kap. remonto pabaigos metai: **2021**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **0.192 km**
Plotas: **2489.06 kv. m**
Danga: **Betono trinkelės**
Eismo juostų skaičius: **Dvi**
Gatvės kategorija: **D**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **173000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
Atkuriamoji vertė: **43300 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: **2021-03-25**
Vidutinė rinkos vertė: **43300 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-03-25**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-03-25**

2.2.

Kelias (gatvė) - Klaipėdos gatvė
Panevėžys, Klaipėdos g.
Unikalus daikto numeris: **4400-4428-3949**
Inžinerinio statinio grupė: **Susisiekimo komunikacijų statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Gatvių**
Žymėjimas plane: **1-26**
Statybos pradžios metai: **1979**
Statybos pabaigos metai: **1979**
Kap. remonto pradžios metai: **2019**
Kap. remonto pabaigos metai: **2021**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **0.174 km**
Plotas: **4138.04 kv. m**
Danga: **Asfaltbetonis**
Eismo juostų skaičius: **Keturios**
Gatvės kategorija: **C**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **307000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
Atkuriamoji vertė: **76900 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: **2021-03-25**
Vidutinė rinkos vertė: **76900 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-03-25**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-03-25**

2.3.

Kelias (gatvė) - Klaipėdos g.
Panevėžys, Klaipėdos g.
Aprašymas / pastabos: **Ruožas nuo 0,000 km iki 1,973 km**
Unikalus daikto numeris: **4400-5143-4965**
Inžinerinio statinio grupė: **Susisiekimo komunikacijų statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Gatvių**
Žymėjimas plane: **1-42**
Statybos pradžios metai: **1979**
Statybos pabaigos metai: **1979**
Papr. remonto pradžios metai: **2018**
Papr. remonto pabaigos metai: **2018**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **1.973 km**
Plotas: **39572.59 kv. m**
Danga: **Asfaltbetonis**
Eismo juostų skaičius: **Keturios**
Gatvės kategorija: **Pagrindinė**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3878000 Eur**
Atkuriamoji vertė: **970000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: **2018-12-11**
Vidutinė rinkos vertė: **970000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-12-11**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2018-12-11**

2.4. **Kelias (gatvė) - Klaipėdos g. Panevėžys, Klaipėdos g.**
Unikalus daikto numeris: **4400-5034-0028**
Inžinerinio statinio grupė: **Susisiekimo komunikacijų statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Gatvių**
Žymėjimas plane: **1-77**
Statybos pradžios metai: **1976**
Statybos pabaigos metai: **1977**
Rekonstravimo pradžios metai: **2022**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2024**
Papr. remonto pradžios metai: **2018**
Papr. remonto pabaigos metai: **2018**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **1.706 km**
Danga: **Asfaltbetonis**
Eismo juostų skaičius: **Keturios**
Gatvės kategorija: **C**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **4631000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
Atkuriamoji vertė: **1527000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2024-01-08**
Vidutinė rinkos vertė: **1527000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2024-01-08**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2024-01-08**

2.5. **Kelias (gatvė) - Klaipėdos gatvė Panevėžys, Klaipėdos g.**
Unikalus daikto numeris: **4400-5161-5506**
Inžinerinio statinio grupė: **Susisiekimo komunikacijų statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Gatvių**
Statybos pradžios metai: **1979**
Statybos pabaigos metai: **1979**
Papr. remonto pradžios metai: **2018**
Papr. remonto pabaigos metai: **2021**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **0.904 km**
Plotas: **21600.29 kv. m**
Danga: **Asfaltbetonis**
Eismo juostų skaičius: **Keturios**
Gatvės kategorija: **B**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2071000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
Atkuriamoji vertė: **518000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2021-09-20**
Vidutinė rinkos vertė: **518000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-09-20**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-09-20**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Panevėžio miesto savivaldybė, a.k. 111104115**
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-5034-0028, aprašytas p. 2.4.**
Įregistravimo pagrindas: **1995-03-24 Perdavimo - priėmimo aktas**
2025-01-25 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-20-250125-00026
Įrašas galioja: **Nuo 2025-02-05**

4.2. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Panevėžio miesto savivaldybė, a.k. 111104115**
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-4428-3949, aprašytas p. 2.2.**
kelias (gatvė) Nr. 4400-4603-3932, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: **1995-03-24 Perdavimo - priėmimo aktas**
2021-10-28 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 19-2699(4-45)
Įrašas galioja: **Nuo 2021-11-08**

4.3. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Panevėžio miesto savivaldybė, a.k. 111104115**
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-5161-5506, aprašytas p. 2.5.**
Įregistravimo pagrindas: **1995-03-24 Perdavimo - priėmimo aktas**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-09-03**

4.4. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Panevėžio miesto savivaldybė, a.k. 111104115**
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-5143-4965, aprašytas p. 2.3.**
Įregistravimo pagrindas: **1995-03-24 Perdavimo - priėmimo aktas**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-01-08**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

- 10.1. **Rekonstrukcija (daikto registravimas)**
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5034-0028, aprašytas p. 2.4.
[registravimo pagrindas: 2024-01-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2025-01-25 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-20-250125-00026
[rašas galioja: Nuo 2025-02-04
- 10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
GEDIMINAS ŠPIKLYS
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5034-0028, aprašytas p. 2.4.
[registravimo pagrindas: 2009-02-10 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-849
2024-01-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2025-02-04
- 10.3. **Parengta deklaracija apie statybos užbaigimą (kadastro žyma)**
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-4428-3949, aprašytas p. 2.2.
[registravimo pagrindas: 2024-03-04 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas
Nr. ARCCR-20-240304-01626
Aprašymas: Paprastas remontas
[rašas galioja: Nuo 2024-03-05
- 10.4. **Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)**
Duomenis nustatė: **LINA ŠLEITERIENĖ**
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-4428-3949, aprašytas p. 2.2.
[registravimo pagrindas: 2021-11-15 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2839
2022-07-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2022-08-18
- 10.5. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
VILMA BALEIŠIENĖ
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5161-5506, aprašytas p. 2.5.
[registravimo pagrindas: 2017-05-30 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2525
2021-09-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2021-11-12
- 10.6. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5161-5506, aprašytas p. 2.5.
[registravimo pagrindas: 2021-09-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2021-10-29 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. S1-11
[rašas galioja: Nuo 2021-11-12
- 10.7. **Kapitalinis remontas (daikto registravimas)**
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-4428-3949, aprašytas p. 2.2.
kelias (gatvė) Nr. 4400-4603-3932, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2021-10-28 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 19-2699(4-45)
[rašas galioja: Nuo 2021-11-08
- 10.8. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
VILMA BALEIŠIENĖ
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-4428-3949, aprašytas p. 2.2.
kelias (gatvė) Nr. 4400-4603-3932, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2017-05-30 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2525
2021-03-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2021-11-08
- 10.9. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5161-5506, aprašytas p. 2.5.
[registravimo pagrindas: 1995-03-24 Perdavimo - priėmimo aktas
2019-01-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2019-01-24 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 19-281(4.45.)
[rašas galioja: Nuo 2019-09-03
- 10.10. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
AUŠRA PETKŪNIENĖ
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5161-5506, aprašytas p. 2.5.
[registravimo pagrindas: 2010-06-22 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1165
2019-01-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2019-09-03
- 10.11. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
LIGITA RYBAKOVIENĖ
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5143-4965, aprašytas p. 2.3.
[registravimo pagrindas: 2013-11-15 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1943
2018-12-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2019-01-08
- 10.12. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5143-4965, aprašytas p. 2.3.
[registravimo pagrindas: 1995-03-24 Perdavimo - priėmimo aktas
2018-12-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2018-12-12 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 2
[rašas galioja: Nuo 2019-01-08
- 10.13. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5034-0028, aprašytas p. 2.4.
[registravimo pagrindas: 1995-03-24 Perdavimo - priėmimo aktas
2018-05-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2018-07-16
- 10.14. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-4603-3932, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 1995-03-24 Perdavimo - priėmimo aktas
2017-06-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2017-08-08
- 10.15. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-4428-3949, aprašytas p. 2.2.
[registravimo pagrindas: 1995-03-24 Perdavimo - priėmimo aktas
2016-11-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2016-12-23

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos:

Nekilnojamojo daikto 4400-5161-5506 kadastro duomenys, įrašyti Registro duomenų bazėje, neatitinka faktinių nekilnojamojo daikto kadastro duomenų, kurie užfiksuoti 2021-09-20 nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje.

13. Kita informacija:

Žemės sklypo, kuriame yra statiniai, kadastrinis Nr.: **2701/7001:88**
Archyvinės bylos Nr.: **23485/14799**

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

KAROLIS RAMANIUKAS

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2025-03-16 23:22:30

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2199078**
Registro tipas: **Statiniai**
Sudarymo data: **2017-12-27**
Panevėžys, Vakarinė g.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Kelias (gatvė) - Vakarinė gatvė
Panevėžys, Vakarinė g.Unikalus daikto numeris: **4400-4881-2452**
Inžinerinio statinio grupė: **Susisiekimo komunikacijų statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Gatvių**
Žymėjimas plane: **G**
Statybos pradžios metai: **1978**
Statybos pabaigos metai: **1978**
Papr. remonto pradžios metai: **2018**
Papr. remonto pabaigos metai: **2019**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **0.86 km**
Plotas: **11000.00 kv. m**
Danga: **Asfaltbetonis**
Eismo juostų skaičius: **Keturios**
Gatvės kategorija: **Pagrindinė**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2359000 Eur**
Atkuriamoji vertė: **589000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: **2019-10-22**
Vidutinė rinkos vertė: **589000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-10-22**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2019-10-22**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: **Panevėžio miesto savivaldybė, a.k. 111104115**
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-4881-2452, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **1995-03-24 Perdavimo - priėmimo aktas**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-01-30**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-4881-2452, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-10-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2019-12-30 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 19-3464(4.45)
Įrašas galioja: **Nuo 2020-02-19**

10.2.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
VILMA BALEIŠIENĖ
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-4881-2452, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-05-30 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2525**
2019-10-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2020-02-19**

10.3.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-4881-2452, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **1995-03-24 Perdavimo - priėmimo aktas**
2017-12-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2018-01-30**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2025-03-16 23:23:04

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2539984**
Registro tipas: **Statiniai**
Sudarymo data: **2020-07-30**
Panevėžys, Vakarinė g.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Kelias (gatvė) - Vakarinė g.**
Panevėžys, Vakarinė g.
Unikalus daikto numeris: **4400-5495-9027**
Inžinerinio statinio grupė: **Susisiekimo komunikacijų statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Gatvių**
Statybos pradžios metai: **1978**
Statybos pabaigos metai: **1978**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **0.429 km**
Plotas: **12613.80 kv. m**
Danga: **Asfaltbetonis**
Eismo juostų skaičius: **Keturios**
Gatvės kategorija: **Pagrindinė**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **988000 Eur**
Atkuriamoji vertė: **247000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: **2020-08-04**
Vidutinė rinkos vertė: **247000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2020-08-04**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2020-08-04**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Panevėžio miesto savivaldybė, a.k. 111104115**
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-5495-9027, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **1995-03-24 Perdavimo - priėmimo aktas**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-10-01**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-5495-9027, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **1995-03-24 Perdavimo - priėmimo aktas**
2020-08-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2020-09-28**

10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
VILMA BALEIŠIENĖ
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-5495-9027, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-05-30 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2525**
2020-08-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2020-09-28**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

I 2024-05-20 Nr. 32.22/24
2024-05-14 Nr. 31.22/24

Panevėžio miesto savivaldybės administracijai
Laisvės a. 20, Panevėžys

DĖL PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ SANKRYŽOS REKONSTRAVIMUI

Objektas : “Panevėžio miesto Klaipėdos g., ir Vakarinės g. sankryžos rekonstravimas į žiedinę sankryžą”

Atliekant objekto “Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos rekonstravimas į žiedinę sankryžą” projekto parengimo darbus, esant poreikiui, paviršinių nuotekų tinklus prijungti prie sankryžos zonoje bei prieigose esančių miesto paviršinių nuotekų kolektorių ir linijų. Rekomenduojama prisijungimo vieta – esami kontroliniai LK tinklų šuliniai.

Atliekant projektavimo darbus, įvertinti rekonstruojamos teritorijos ribose esančių paviršinių nuotekų vamzdynų bei šulinių būklę ir esant būtinumui numatyti jų remontą arba rekonstrukciją.

Naujai rengiamus gatvės paviršinio vandens surinkimo ir drenažo tinklus projektuoti atsižvelgiant į statybos techninio reglamento STR 2.0604:2014 “Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai”, kitų norminių dokumentų bei teisės aktų reikalavimus miesto gatvių paviršinio vandens ir drenažo tinklams, bei statinio projektavimo užduoties sąlygomis .

Projektą derinti teisės aktų nustatyta tvarka.

Direktoriaus pavaduotojas statybai

Rimantas Šaučiuvėnas



Uždaroji akcinė bendrovė „Aukštaitijos vandenys“

2024-05-14 Nr. S-1.1-(1-6)-238
Į 2024-05-13 Nr. -

MB „Lignumbaltica“
El. p. info@lignumbaltica.lt

**DĖL PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ KLAIPĖDOS G. IR VAKARINĖS G. SANKRYŽOS
REKONSTRAVIMUI Į ŽIEDINĘ SANKRYŽĄ**

Rengiamam projektui „Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos rekonstravimas į žiedinę sankryžą“ UAB „Aukštaitijos vandenys“ nustato projektavimo sąlygas:

- Projektą rengti vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019 m. birželio 6 d. Nr.XIII-2166) 10 skirsnio nuostatomis ir Statybos techniniu reglamentu 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“.
- Išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“ 75 ir 77 punktais ir kitais teisės aktų reikalavimais.
- Parengtą projektą derinti su UAB "Aukštaitijos vandenys".

Generalinis direktorius

Saulius Venckus

Vidmantas Sargautis, 845 586609, el. p. vidmantas.sargautis@avandenys.lt



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB Aukštaitijos vandenys, Velžio kel. 13, Panevėžys
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PRAŠYMAS IŠDUOTI PROJEKTAVIMO/APSAUGOJIMO SĄLYGAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-14, S-1.1-(1-6)-238
Adresatas	MB "Lignumaltica"
Dokumentą pasirašė	Generalinis direktorius Saulius Venckus
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-05-14 16:34:52
Registratorius	Generalinio direktoriaus padėjėja Vaiva Dailidienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-05-14 16:39:06
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2024-05-14 atspausdino Generalinio direktoriaus padėjėja Vaiva Dailidienė

Nuorašas tikras
UAB Aukštaitijos vandenys
2024-05-14

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS NR. 24-02265D

Parengta: 2024-05-15,
Galioja iki: 2026-05-15

Klientas: PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Kliento kontaktiniai duomenys: Uosių g. 10A, Šiauliai, Šiaulių m. sav., +37061806887,
ramunas.vaicekauskas@lignumbaltica.lt

Objekto pavadinimas: Dujotiekio pertvarkymas

Objekto adresas: Panevėžio r.sav., Panevėžys, Panevėžio m. sav.

Investicinio projekto Nr.: D7A5402265

1. Šios prisijungimo sąlygos išduodamos atsakant į Kliento pateiktą paraišką Nr. 24-02265D dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) dujų tinklų ir įrenginių pertvarkymo/rekonstravimo.

2. Rekonstruojamas/iškeliamas dujotiekis:

Esami vidutinio slėgio PL, PE dujotiekiai

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas:

3.1. Parengti pertvarkymo projektą tokios sudėties:

3.1.1. aiškinamasis raštas su bendraisiais sprendinių duomenimis;

3.1.2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai;

3.1.3. sprendinių techninės specifikacijos;

3.1.4. brėžiniai;

3.1.5. sąnaudų (medžiagų, įtaisų, įrenginių ir darbų) kiekių žiniaraščiai.

3.2. Nurodymai gamtinių dujų (toliau - dujų) skirstymo sistemos projektavimui:

3.2.1. Esant poreikiui projekte numatyti esamų vidutinio slėgio dujotiekio tinklų (PL DN32, DN100, DN150, DN200, DN500, PE DN20, DN90 inventoriniai Nr. TP3231981, TP3220336, TP3220163, TP3232110, TP3220082) ir įrenginių, trukdančių vykdyti statybos ar rekonstravimo darbus, pertvarkymą (perkėlimą, rekonstravimą, apsaugojimą, iškėlimą ar demontavimą);

3.2.2. Skirstymo sistemą projektuoti pritaikant 5 bar darbiniam slėgiui, bei vadovautis techniniais rodikliais, nurodytais <https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/duju-partneriams/duju-sutarciu-valdymas/duju-reikalavimai/duju-projektu-techniniai-reikalavimai.html>;

3.2.3. Projekte numatyti dujotiekio statybos darbų metu sugadintų dangų atstatymą;

3.2.4. Detalizuoti dujų skirstymo sistemos prijungimą prie veikiančio dujotiekio ir prijungimo vietoje numatyti uždarymo įtaisą (jeigu reikia);

3.2.5. Ruošiant projektą naudotis ne senesniu kaip 1 metų topografiniu planu;

3.2.6. Bendrovė skirstymo vamzdynų ir bet kokių kitų įrenginių, būtinų gamtinėms dujoms skirstyti įrengimui, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui, rekonstravimui, modernizavimui bei naudojimui užtikrinti, atitinkamoms žemės sklypų ar kitų nekilnojamųjų daiktų dalims (dujotiekio (įrenginių) apsaugos ir aptarnavimo zonų ribose), kuriose bus įrengti ir aptarnaujami šie dujotiekiai (įrenginiai), Bendrovės naudai, prireikus turi būti nustatytas neatlygintinas neterminuotas servitutas ir sudaryta servituto sutartis su Bendrove, o tuo atveju kai žemės sklypo, kuris nėra suformuotas ir įregistruotas kaip turtinis vienetas, ar kito nekilnojamojo daikto savininkas yra valstybė ar savivaldybė turi būti gautas ir Bendrovei pateiktas raštiškas žemės (statinio) savininko arba jo įgalioto atstovo sutikimas

Klientų aptarnavimas

Klientų aptarnavimo tel. 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimo linija 1804

Svetainė www.eso.lt

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius

Įmonės rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

dujotiekiui (įrenginiams) įrengti“;

3.2.7. Projektuojant dujų sistemą, vadovautis galiojančių teisės ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais;

3.2.8. Parengtą projektą pateikti patikrinimui Bendrovei internetinėje svetainėje www.eso.lt skiltyje Partneriams > Dujų darbų Rangovams ir Tiekėjams > Naujų klientų prijungimo projektų pateikimas;

3.2.9. Projektą derinti normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės institucijų, žemės, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus;

3.2.10. Projektas turi atitikti projekto patikrinimo dieną galiojančių teisės aktų reikalavimus;

3.2.11. Dujų sistemos projektas, dėl jo atitikimo aukščiau nurodytoms sąlygoms, turi būti pateiktas suderinimui Bendrovei (vartotojo dujų sistemos projekto atitikimas teisės aktų reikalavimams ir/ar jis nepažeidžia trečiųjų šalių interesų nėra vertinamas);

3.2.12. Pagal šias sąlygas turėsite parengti ESO dujų tinklo iškėlimo projektą, jį suderinti su ESO ir atsakingomis institucijomis bei **pateikti el. paštu info@eso.lt**. Gavus projektą, parengsime ESO dujų tinklo iškėlimo kliento prašymu paslaugos sutartį ir išankstinio mokėjimo sąskaitą.

3.2.13. Parengtam projektui gauti statybą leidžiantį dokumentą (jei reikia).

3.3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, LR Energetikos įstatymo 15 straipsnio 4 dalies reikalavimais, dėl gamtinių dujų skirstymo sistemos, nuosavybės teise priklausančios Bendrovei pertvarkymo, užsakovas (-ai) arba įgaliotas (-i) vykdytojas (-jai) turi kreiptis į Tinklų plėtros techninį skyrį ir sudaryti Operatoriaus dujų tinklo iškėlimo kliento prašymu paslaugos sutartį (toliau - Sutartis).

4. ESO veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:

4.1. Bendrovei nuosavybės teise priklausančios dujų skirstomasis dujotiekio tinklas pertvarkomas sudarius Sutartį ir apmokėjus Sutartyje nurodyta preliminarą dujotiekio pertvarkymo darbų sąmatą.

5. Kita informacija

5.1 AB „Energijos skirstymo operatorius“ išduodama prisijungimo sąlygas neprisiima įsipareigojimų ir neatsako už valstybinių institucijų sprendimus dėl statytojo (užsakovo) pastato šildymo būdo;

5.2 Projekto sprendiniai neturi pažeisti trečiųjų šalių interesų. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali įtakoti ar įtakoja trečiųjų asmenų interesus, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems sprendimams įgyvendinti;

5.3 Daugiau aktualios informacijos dėl vartotojo dujų sistemos prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba sužinoti klientų aptarnavimo telefonu +370 697 61852 (skambinant iš užsienio apmokestinama pagal ryšio operatoriaus įkainius).

Klientų aptarnavimas

Klientų aptarnavimo tel. 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano įkainius

Įmonės rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt



AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

Ramūnui Vaičekauskui
El. p. info@lignumbaltica.lt

2024-05-30 Nr. S24-010-0493
Į 2024-05-13 prašymą

DĖL PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ IŠDAVIMO

Atsižvelgiant į Jūsų prašymą išduoti technines sąlygas rekonstravimo projektui „Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos rekonstravimas į žiedinę sankryžą“, pateikiame reikalavimus Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos rekonstravimui:

1. Atliekant rekonstravimo darbus Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžoje, įvertinti tai, kad į Jūsų projektą patenka praeinamas kanalas per Klaipėdos g., kuriame yra šilumos tinklai.
2. Projektą „Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos rekonstravimas į žiedinę sankryžą“ derinti su AB „Panevėžio energija“.
3. Prieš pradėdant darbus virš veikiančių šilumos tinklų ir jų apsaugos zonoje gauti raštišką aktą-leidimą darbų atlikimui šilumos tinklų apsaugos zonoje (tel. +370 45 501080).

Technikos direktorius

Robertas Kerežis

Paulius Dirsė, + 370 658 72090 , p.dirse@pe.lt



PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

MB Lignumaltica

l
Nr.
Nr.

DĖL PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ DERINIMO

Panevėžio miesto savivaldybės administracija pritaria „Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos rekonstravimo į žiedinę sankryžą“ techninio darbo projekto projektiniams sprendiniams.

<Pasirašančiojo pareigos>

<Vardas Pavardė>

Dalius Vadluga, tel. + 370 45 501 311, 8 672 66310, el. p.
dalius.vadluga@panevezys.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Panevėžio miesto savivaldybės administracija 288724610, Laisvės a. 20 LT-35200, Panevėžys
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ DERINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-11-13 Nr. 19-3549(4.45E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dalius Vadluga, Vedėjas, Miesto infrastruktūros skyrius
Sertifikatas išduotas	DALIUS VADLUGA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-11 14:45:30 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-02-21 17:53:29 – 2028-02-20 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Justinas Jasiukaitis, Administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis administracijos direktorių
Sertifikatas išduotas	JUSTINAS JASIUKAITIS, Panevėžio miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-13 09:42:42 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-11-13 09:42:43 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-30 08:15:59 – 2028-07-29 08:15:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Panevėžio miesto savivaldybės administracija, į.k. 288724610 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:37:42 iki 2024-12-19 12:37:42
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.76.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-11-13 09:51:02)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-11-13 09:51:03 Dokumentų valdymo sistema Avilys

SERVITUTO SUTARTIS №. 22-1946

Panevėžys, du tūkstančiai dvidešimt ketvirtų metų lapkričio dvylikta diena

I. SUTARTIES ŠALYS

Mes, EFTEN RYO UAB, kodas 300565433,
teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė,
buveinės adresas: Panevėžys, Savitiškio g. 61,
duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre,
toliau sutartyje – **Servituto davėjas**,
kuriai atstovauja generalinė direktorė DINA BUNCE, asmens kodas 220276-11117, gimimo data 1976-02-22,
Latvijos Respublikos užsieniečio dokumentas Nr. PA2803974,
veikianti pagal įstatus,
toliau sutartyje – **Servituto davėjo atstovas**,

IR

Panevėžio miesto savivaldybė, kodas 111104115, adresas Laisvės a. 20, Panevėžys,
toliau sutartyje – **Servituto gavėjas**,
kuriai atstovauja Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja,
pavadojanti administracijos direktorių GINTAUTĘ ATKOČIENĘ, asmens kodas 48908170947,
Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė Nr. 16510901,
veikianti pagal 2024-11-07 Panevėžio miesto savivaldybės mero potvarkį Nr. M-676 "Dėl įgaliojimų
suteikimo savivaldybės administracijos direktoriui",
toliau sutartyje – **Servituto gavėjo atstovas**,

Servituto davėjas ir Servituto gavėjas kartu toliau sutartyje vadinami – **Šalys**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**,

Susitarėme ir sudarėme šią sutartį (toliau – **Sutartis**).

II. SUTARTIES DALYKAS

2.1. EFTEN RYO, UAB nuosavybės teise priklausantis 6,9156 (šešių ir devynių tūkstančių vieno šimto penkiasdešimt šešių dešimttūkstantųjų) ha ploto Žemės sklypas, unikalus Nr. 2701-0033-0050, kadastrinis adresas 2701/0033:50, esantis Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Savitiškio g. 61, toliau vadinamas – **Daiktas**.

2.2. Nekilnojamojo turto registro duomenys, charakterizuojantys Daiktą, pateikti Valstybės įmonės Registrų centro duomenimis, nerengiant pažymos:

Nekilnojamojo turto registre registruojant turtą suteiktas registro įrašo Nr.:	27/6609
Adresas	Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Savitiškio g. 61
Nekilnojamas daiktas	Žemės sklypas
Unikalus Nr.	2701-0033-0050
Kadastrinis adresas	2701/0033:50 Panevėžio m. k.v.

Naudojimo būdas	Komercinės paskirties objektų teritorijos
Daikto istorinė kilmė	Įrašų nėra
Bendras žemės sklypo plotas	6.9156 (šeši ir devyni tūkstančiai šimtas penkiasdešimt šešios dešimttūkstantosios) ha
Užstatytas žemės sklypo plotas	6.9156 (šeši ir devyni tūkstančiai šimtas penkiasdešimt šešios dešimttūkstantosios) ha
Matavimų tipas	Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota žemės sklypo vertė	666819,00 (šeši šimtai šešiasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai devyniolika) Eur
Žemės sklypo vertė	416762,00 (keturi šimtai šešiolika tūkstančių septyni šimtai šešiasdešimt du) Eur
Vidutinė rinkos vertė	700000,00 (septyni šimtai tūkstančių) Eur
Vertės nustatymo data	2021-12-20
Kadastro duomenų fiksavimo data	2021-11-19
Daikto priklausiniai iš kito registro	Įrašų nėra
Daikto priklausiniai iš to paties registro	Pastatas - Prekybos centras Unikalus Nr. 4400-0755-2647 Pastatas - Kazino su pagalbinėmis patalpomis Unikalus Nr. 4400-0755-2669 Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai Unikalus Nr. 4400-0641-5752
Nuosavybė	Nuosavybės teisė: EfTEN RYO UAB, a.k. 300565433, 1/1 Įregistravimo pagrindas: Pirkimo - pardavimo sutartis, 2006-06-02, Nr. 1-6681; Perdavimo - priėmimo aktas, 2006-07-12, Nr. 2-3108; Susitarimas, 2006-11-02, Nr. 1-13624
Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė	Įrašų nėra
Kitos daiktinės teisės	Kiti servitutai (tarnaujantis) Įregistravimo pagrindas: Pirkimo - pardavimo sutartis, 2006-06-02, Nr. 1-6681 Aprašymas: 60 kv.m žemės sklypo daliai, pažymėti plane, esančiai po elektros pastotėmis, o taip pat patekimui prie elektros pastorių, naudojimuisi jomis bei elektros pastorių aptarnavimui, o taip pat esamų požeminių ir antžeminių elektros ir telefoninių ryšio komunikacijų aptarnavimui. Įrašas galioja: Nuo 2006-07-14 Hipoteka

	Įregistravimo pagrindas: Sutartinė hipoteka, 2018-11-28, Nr. 3-16775; IDK, 2018-11-28, Nr. 20120180094692; Sutartinės hipotekos pakeitimas, 2024-01-10, Nr. 118 Įrašas galioja: Nuo 2022-01-01 Kiti servitutai (tarnaujantis) Servituto turėtojas: AB LESTO, a.k. 302577612 Įregistravimo pagrindas: Servituto sutartis, 2013-02-14, Nr. 725 Aprašymas: Servituto turėtojui suteikiama teisė žemės sklypo dalyje nekliudomai įrengti elektros įrenginius, taip pat prieiti, privažiuoti ar kitaip patekti prie Servituto turėtojui priklausančių ar jo eksploatuojamų elektros įrenginių, esančių žemės sklypo dalyje, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti jų įrengimo, techninės priežiūros, remonto, rekonstravimo, modernizavimo, paleidimo, derinimo, elektros tinklų keitimo iš pro linijų į kabelių linijas darbus darbus, neišplečiant sutartimi nustatytų apsaugos zonų ir servituto ribų. Plotas: 2629.27 (du tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt devyni ir dvidešimt septynios šimtosios) kv. m Įrašas galioja: Nuo 2013-02-22
Juridiniai faktai	Įrašų nėra
Žymos	Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, 2019-06-06, Nr. XIII-2166; Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas, 2019-12-19, Nr. 3D-711; Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2021-11-19 Plotas: 2737.00 (du tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt septyni) kv. m Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01 Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dviliktasis skirsnis) Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo

sąlygų įstatymas, 2019-06-06, Nr. XIII-2166; Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas, 2019-12-19, Nr. 3D-711; Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2021-11-19

Plotas: 3842.00 (trys tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt du) kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, 2019-06-06, Nr. XIII-2166; Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas, 2019-12-19, Nr. 3D-711; Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2021-11-19

Plotas: 2411.00 (du tūkstančiai keturi šimtai vienuolika) kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, 2019-06-06, Nr. XIII-2166; Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas, 2019-12-19, Nr. 3D-711; Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2021-11-19

Plotas: 19455.00 (devyniolika tūkstančių keturi šimtai penkiasdešimt penki) kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

Apribojimas disponuoti nekilnojamoju daiktu

Įregistravimo pagrindas: Kita sutartis, 2019-02-07, Nr. 739

Aprašymas: Savininkas įsipareigoja be išankstinio rašytinio Akcininko sutikimo neparduoti, neišmainyti, nedovanoti, nesuteikti panaudai, jokia kitu būdu neperleisti nuosavybės teisės tretiesiems asmenims, neatlikti kapitalinio remonto,

	nekeisti naudojimo būdo ir pobūdžio, nesudaryti sandorių dėl hipotekos, valdymo, uzufrukto, ilgalaikės nuomos ir t.t. Įrašas galioja: Nuo 2019-02-13
Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu	Įrašų nėra
Daikto registravimas ir kadastro žymos	Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas) Įregistravimo pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2021-11-19 Įrašas galioja: Nuo 2021-12-20 Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma) NERIJUS TAURAS, gim. 1974-07-25 Įregistravimo pagrindas: Kvalifikacijos pažymėjimas, 2008-05-20, Nr. 2M-M-224; Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2021-11-19 Įrašas galioja: Nuo 2021-12-20
Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos	Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis) Teritorijos unikalus numeris: 100139533 Įregistravimo pagrindas: AB "PANEVĖŽIO ENERGIJA"; 2021-11-08 Panevėžio miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų pirmasis planas Nr. 3-1896 Įregistravimo data: 2021-12-13 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 3745 kv. m, nuo 2023-01-05 Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) Teritorijos unikalus numeris: 100167766 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337 Įregistravimo data: 2021-12-21 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 453 kv. m, nuo 2023-01-05 Teritorijos pavadinimas: Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100026525
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste Nr. 3-371
 Įregistravimo data:
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 824 kv. m, nuo 2023-11-07
 Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
 Teritorijos unikalus numeris: 100369451
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-21 Įsakymas dėl AB "Energijos skirstymo operatorius" elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-378
 Įregistravimo data: 2022-11-25
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 6 kv. m, nuo 2023-01-05
 Teritorijos pavadinimas: Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
 Teritorijos unikalus numeris: 100026750
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-22 Telia tinklo apsaugos zonos planas Panevėžio mieste Nr. 3-371
 Įregistravimo data: 2021-08-13
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 5 kv. m, nuo 2023-01-05
 Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
 Teritorijos unikalus numeris: 100147659
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
 Įregistravimo data: 2021-12-17
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 247 kv. m, nuo 2023-01-04
 Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100147822
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
 Įregistravimo data: 2021-12-17
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 256 kv. m, nuo 2023-01-04
 Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100145551
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
 Įregistravimo data: 2021-12-16
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 12 kv. m, nuo 2023-01-04
 Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100169673
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
 Įregistravimo data: 2021-12-22
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 406 kv. m, nuo 2023-01-05
 Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100169644
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337
 Įregistravimo data: 2021-12-22
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 529 kv. m, nuo 2023-01-05
 Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100340890
 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos

	Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337 Įregistravimo data: 2022-03-08 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 529 kv. m, nuo 2023-01-04 Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) Teritorijos unikalus numeris: 100161918 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337 Įregistravimo data: 2021-12-21 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 405 kv. m, nuo 2023-01-05 Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) Teritorijos unikalus numeris: 100165017 Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-07 Įsakymas dėl Panevėžio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-337 Įregistravimo data: 2021-12-21 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 453 kv. m, nuo 2023-01-05
Registro pastabos	Pateiktas 2020-05-06 Nr.SR-20-7985 kreditoriaus sutikimas dėl įkeisto turto nuomos.

2.3. Šia sutartimi Servituto davėjas suteikia Servituto gavėjui teisę neatlygintinai naudotis šios sutarties 2.1 papunktyje nurodyto Žemės sklypo 1461 (vieno tūkstančio keturių šimtų šešiasdešimt vieno) kv. m ploto dalimi sutartyje numatytomis sąlygomis, o Servituto gavėjas įsipareigoja naudotis suteikta teise, nepažeisdamas šioje sutartyje numatytų sąlygų.

III. KOMPENSACIJA

1. Šalys susitaria, kad servitutas nustatomas neatlygintinai.
1. Dėl to Šalys viena kitai pretenzijų neturi ir ateityje jų nereikš.

IV. SERVITUTO NUSTATYMAS

4.1. Šalys susitaria šia sutartimi nustatyti žemės servitutą¹, suteikiantį teisę tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas) Žemės sklypo 1461 kv. m ploto dalyje,

kurioje nustatomas servitutas¹ pažymėtas taškais 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-1 ir servituta², kelio servituta, suteikiantį teisę naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas) Žemės sklypo 1461 kv. m ploto dalyje, kurioje nustatomas servitutas² pažymėtas taškais 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-1 prie šios sutarties pridedamame II “Normeka” matininko M. Normanto parengtame 2024-06-19 servitutų nustatymo plane M1:2000, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis.

4.2. Servituto plotas žemės sklype nustatomas energetikos objektų apsaugos zonų, nustatytų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, ribose.

4.3. Servituto gavėjui neterminuotam laikotarpiui suteikiama teisė neatlygintinai tiesti, aptarnauti ir naudoti požemines, antžemines komunikacijas ir naudotis pėsčiųjų taku Žemės sklypo 1461 kv. m dalyje, kurioje nustatomi servitutai, nepažeidžiant nustatytų servitutų ribų bei užtikrinant, kad Servituto gavėjui priklausančių ar jo eksploatuojamų inžinerinių komunikacijų apsaugos zonos neišeitų už Žemės sklypo 1461 kv. m ploto dalies, kurioje nustatomi servitutai, ribų.

4.4. Toliau šioje sutartyje vartojama sąvoka „žemės sklypas“ reiškia Žemės sklypo dalį, kuriai nustatyti servitutai.

4.5. Šalys susitaria, kad servitutų suteikiamomis teisėmis galės naudotis ne tik pats Servituto gavėjas, bet ir tretieji asmenys, kuriuos Servituto gavėjas pasitelks, siekdamas tinkamai įgyvendinti servitutų suteikiamas teises.

4.6. Sutarties galiojimo laikotarpiu servitutų suteikiamų teisių apimtis gali būti keičiama tik abiejų Šalių raštišku susitarimu, patvirtintu notaro.

4.7. Jeigu tam tikra naudojimosi žemės sklypu teisė šioje sutartyje konkrečiai neįvardinta, tačiau ji betarpiškai susijusi su numatytais sutartyje teisėmis, laikoma, kad tokia teisė yra suteikta.

V. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

1. Servituto davėjas įsipareigoja:

- žemės sklypą, kuriam nustatomas servitutas, naudoti taip, kad Servituto gavėjas galėtų tinkamai įgyvendinti servitutu nustatytas naudojimosi žemės sklypu teises;
- nedelsiant informuoti Servituto gavėją apie naujai paaiškėjusias aplinkybes, turinčias įtakos servituto suteikiamų naudojimosi žemės sklypu teisių įgyvendinimui;
- nesuteikti tretiesiems asmenims analogiškų naudojimosi žemės sklypu teisių, jeigu tuo būtų pažeidžiami Servituto gavėjo interesai.

1. Servituto gavėjas įsipareigoja:

- įgyvendinti tik šia sutartimi suteiktas ir betarpiškai su jomis susijusias naudojimosi žemės sklypu teises;
- naudojantis servituto suteiktomis teisėmis, tinkamai išlaikyti ir prižiūrėti žemės sklypą, kiek tai susiję su suteikiamų naudojimosi žemės sklypu teisių įgyvendinimu;
- nedelsiant informuoti Servituto davėją apie naujai paaiškėjusias aplinkybes, turinčias įtakos servituto suteikiamų naudojimosi žemės sklypu teisių įgyvendinimui.

VI. KITOS SĄLYGOS

6.1. Žemės sklypui padarytos žalos atlyginimas vykdomas įstatyme nustatytais civilinės atsakomybės sąlygomis (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.245 str.).

6.2. Šalys gali kreiptis į teismą ir prašyti pakeisti servituto turinį arba panaikinti servituta, jei iš esmės

pasikeičia aplinkybės ar atsiranda nenumatytų aplinkybių, dėl kurių servituto suteikiamų teisių įgyvendinti tampa neįmanoma arba labai sudėtinga.

6.3. Servituto davėjas patvirtina, kad yra gautas kreditoriaus, kuriam įkeistas šis sklypas, susitikimas sudaryti šį sandorį (2024-09-27 "Swedbank", AB banko pažyma Nr. SR-24-14423 dėl servituto nustatymo).

VII. ŽYMOŠ, DAIKTINĖS TEISĖS IR JURIDINIAI FAKTAI, REGISTRUOJAMI NTR

Šia sutartimi NTR įregistruojamos tokios daiktinės teisės, žymos ir juridiniai faktai:

NT savininkas	NT dalis	Daiktinė teisė / žyma / juridinis faktas	Teisės naudotojas
EFTEN RYO UAB	1/1, Žemės sklypas, 2701-0033-0050	Daiktinė teisė - Kelio servitutas - teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis), Plotas: 0.1461 ha, Pastaba: kodas 202	Panevėžio miesto savivaldybė
		Daiktinė teisė - Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis), Plotas: 0.1461 ha, Pastaba: Kodas 222	Panevėžio miesto savivaldybė

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Šalių susitarimu visi ginčai, kylantys dėl šios sutarties, sprendžiami šalių tarpusavio derybų keliu, remiantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo principais, o nepasiekus susitarimo - Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.2. Šioje sutartyje neapertos šalių teisės ir pareigos, taip pat visi kiti šios sutarties pagrindu atsirandantys civiliniai teisiniai santykiai yra reglamentuojami Lietuvos Respublikos CK ir kitų įstatymų.

8.3. Vadovaujantis CK 1.75 str. 2 d., prieš trečiuosius asmenis sutartis gali būti panaudota ir jiems sukelia teisinės pasekmės tik tuo atveju, jei ji įstatymų nustatyta tvarka įregistruota viešajame registre.

8.4. Šalys šią sutartį privalo įregistruoti valstybės įmonėje Registrų centre.

8.5. Pasirašydamos šią sutartį, Šalys patvirtina, kad sutartis atitinka jų valią, sutarties prasmė ir pasekmės Šalims yra aiškios.

8.6. Ši sutartis įsigalioja nuo servituto įregistravimo Nekilnojamojo turto registre dienos. Sutarties galiojimas (servitutas) baigiasi CK 4.130 str. numatytais pagrindais ir momentu.

8.7. Sutartis gali būti keičiama, panaikinama ar papildoma Šalių susitarimu. Sutarties pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo to momento, kai jie patvirtinami notariškai ir nustatyta tvarka įregistruojami viešajame registre.

8.4. Šalys šią sutartį privalo įregistruoti valstybės įmonėje Registrų centre.

8.5. Pasirašydamos šią sutartį, Šalys patvirtina, kad sutartis atitinka jų valią, sutarties prasmė ir pasekmės Šalims yra aiškios.

8.6. Ši sutartis įsigalioja nuo servituto įregistravimo Nekilnojamojo turto registre dienos. Sutarties galiojimas (servitutas) baigiasi CK 4.130 str. numatytais pagrindais ir momentu.

8.7. Sutartis gali būti keičiama, panaikinama ar papildoma Šalių susitarimu. Sutarties pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo to momento, kai jie patvirtinami notariškai ir nustatyta tvarka įregistruojami viešajame registre.

8.8. Sutarties sudarymo išlaidas moka Servituto gavėjas.


8.9. Ši sutartis sudaryta trimis (3) egzemplioriais, kurių vienas paliekamas Panevėžio miesto 9 - amė notaro biure, o kiti išduodami sutarties šalims.

Atliekant notarinį veiksma, dalyvauja vertėja į rusų kalbą Vita Ponomariova, asmens kodas 46611191315, pasas Nr. 24388700, išduotas 2017-04-18 Panevėžys (50), adresas Ukmergės g. 4, Panevėžys.

Ši Sutartis Šalių supраста dėl turinio, pasekmių ir, kaip atitinkanti jų valią bei tikruosius ketinimus, priimta bei pasirašyta:

PARAŠAI


(Vardas, Pavardė, parašas)


(Vardas, Pavardė, parašas)


(Vardas, Pavardė, parašas)



2024 m. lapkričio 12 d. 11 val. 07 min.

Aš, Panevėžio miesto 9-ojo notaro biuro notaras (-ė) Rūta Rastienienė, sutartį, kurią pasirašė GINTAUTĖ ATKOČIENĖ, atstovaujanti Panevėžio miesto savivaldybei, DINA BUNCE, atstovaujanti EFTEN RYO UAB, ir VITA PONOMARIOVA, tvirtinu.

Notarinis veiksmas atliktas dalyvaujant vertėjai Vitai Ponomariovai, verčiančiai į rusų kalbą.

Duomenys apie sandorį perduoti Nekilnojamojo turto registrui.

Notarinio registro Nr. 8565
NETSVEP identifikavimo Nr. 1046809199

Notaro parašas



SERVITUTO NUSTATYMO PLANAS M1:2000


Žemės sklypo plotas 69156 m²

Kadastro viėlos pavadinimas:	Panevėžio									
Žemės sklypo kodavimo numeris:	2	7	0	1	0	0	3	3	0	0
	5	0								

Servituto pavadinimas:	Panevėžio
Servituto kodas:	270100330050
Gyvenamoji viėla:	Panevėžio
Gatvės, namo Nr.:	Servituto g. 61

Žemės sklypo savininkai (naudotojai)

(sav. pav.)	(sav. pav.)	(sav. pav.)
(sav. pav.)	(sav. pav.)	(sav. pav.)



Linij. enočių linij.	Atstumas
1-2	20.33
2-3	1.51
3-4	7.14
4-5	18.12
5-6	34.51
6-7	14.33
7-8	37.62
8-9	115.15
9-10	6.06
10-11	114.75
11-12	47.15
12-13	8.65
13-14	11.75
14-15	6.14
15-16	25.43
16-17	8.33
17-18	0.23
18-19	3.83
19-20	0.11
20-21	0.05
21-22	5.48
22-23	5.16
23-24	0.09
24-1	2.33

„Normeka“

Servituto g. 102, Panevėžys Lt. 305204331 Tel. +37068777424

Pavardė	Pavardė	Vardas, pavardė	Dele
Direktorius A.V.	Miegus Normantas		2024-06-19
Metininkas	Mantas Normantas		2024-06-19
Atstovas			

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:2000

Žemės sklypo plotas 69156 m²

Žemės sklypo kadastro Nr.

kodas	blokas	sklypas
2	7	0100330050

KOORDINACIJŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinatų sistema: valstybinė LKS-94

Taško Nr.	Kodas	X	Y	Taško Nr.	Kodas	X
1	S	6177317.02	518778.64			
2	S	6177314.62	518778.75			
3	S	6177313.67	518900.82			
4	S	6177308.54	518901.22			
5	S	6177284.63	518798.48			
6	S	6177254.12	518798.82			
7	S	6177240.04	518801.01			
8	S	6177202.42	518801.20			
9	S	6177087.27	518801.77			
10	S	6177087.68	518794.79			
11	S	6177202.41	518794.82			
12	S	6177245.55	518795.48			
13	S	6177258.04	518792.98			
14	S	6177268.75	518793.94			
15	S	6177275.88	518795.48			
16	S	6177301.12	518795.39			
17	S	6177304.40	518797.73			
18	S	6177304.44	518797.50			
19	S	6177308.23	518798.08			
20	S	6177308.29	518797.87			
21	S	6177308.36	518797.84			
22	S	6177312.54	518784.40			
23	S	6177317.13	518782.00			
24	S	6177317.18	518781.83			



Elek. Nr.	Servitutas kodas	Servituto pavadinimas ir rūšis	Servituto plotas, m ²
1	222	Servitutas - teisė tiesiai eiti, apšviesti, naudoti potėmines, atliekimas komunikacijos (varnavimo daliklas)	1461
2	202	Kelio servitutas - teisė naudotis pėsčiųjų keliu (varnavimo daliklas)	1461

Susita, išnumeruota ir
herbui ant...
13.10.2011
Notaras R. RASTIŠKIS

SKLYPO CENTRO KOORDINATĖS

Koordinatų sistema: Koordinatės X/Y

Vaktybius: X=6008383 Y=536906

Žiniaraščių sudarytojas: (parašas) ... Marinas, Normantas ... 2M-N-2308 (paštas ir pavardė) ... (data) ...



Panevėžio miesto savivaldybės administracija

2024-12-20 Nr. EFS-217-12/2024

Laisvės a. 20,
LT- 35200 Panevėžys

Siunčiama tik el. paštu:
dalius.vadluga@panevezys.lt

DĖL PRITARIMO PARENGTO PROJEKTO SPRENDINIAMS

Žemės sklypo, unikalus Nr. 2701-0033-0050, esančio adresu Savitiškio g. 61, Panevėžys, savininkas EfTEN RYO UAB (kodas: 300565433) teikia pritarimą MB „Lignumaltica“ parengtiems techninio darbo projekto „*Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos rekonstravimas į žiedinę sankryžą*“ (suvestinis inžinerinių tinklų planas pridedamas kaip 1 priedas) sprendiniams ir sutinka, kad anksčiau nurodytame EfTEN RYO UAB priklausančiame sklype esanti Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryža būtų rekonstruojama į žiedinę sankryžą, neperžengiant žemės sklype nustatyto servituto (plotas: 1 461 kv. m), suteikiančio tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas, ribų.

Šis sutikimas išduodamas su sąlygomis, kad statytojas Panevėžio miesto savivaldybės administracija (kodas: 111104115):

(i) informuos EfTEN RYO UAB apie planuojamus 1 priede pažymėtus sankryžos rekonstrukcijos darbus bei jų planuojamą trukmę ne vėliau kaip 14 kalendorinių dienų iki darbų pradžios;


(ii) pabaigęs sankryžos rekonstrukcijos darbus, sutvarkyti darbų atlikimo vietą.

PRIEDAS:

1. Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos rekonstravimas į žiedinę sankryžą (suvestinis inžinerinių tinklų planas).

EfTEN RYO, UAB vardu,

Generalinė direktorė
Dina Bunce




PASTABOS:
1. Vykdam statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje.
2. Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsiskiešti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą.
3. Visų inžinerinių tinklų esamas vietas ir gylius tikslinti darbų vykdymo metu.
4. Žemės darbai virš esamų inžinerinių tinklų turi būti vykdomi rankiniu būdu.
5. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatytą tvarką darbų aktus, vykdam statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.
6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinis duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytiems aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu.
7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitiktis sertifikatus.
8. Esant neatitikimams tarp TP sudarancų dalių brėžinių, kaip pagrindine projekto medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais.
9. Visų inžinerinių komunikacijų šuliniai, požeminės skleidės su kapomis (buitinių nuotėkų, lietaus nuotėkų, vandentiekio, dujų, ryšių, elektros ir kitų) esantys darbų vykdymo ribose turi būti pritaikyti prie projekto pavaršiaus.
10. Kaičiami esamų inžinerinių komunikacijų šulinių dangčiai turi būti su reikiama simbolika ir užrašais, kurie atitinka konkrečius inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos nustatytus reikalavimus.

270100330050

Sutartiniai žymėjimai	
	Projektuojama asfaltbetonio danga (kelio)
	Projektuojami betoniniai vejos bortai 100x20x8
	Projektuojami betoniniai bortai 100x22x15 (nuleisti iki dangos)
	Projektuojami betoniniai kelio bortai 100x30x15
	Projektuojami betoniniai perėliniai bortai 100x30/22x15
	Betoniniai nusklemti bortai 100x22x15
	Granitiniai bortai 100x30x15
	Betoniniai bortai eismo juostų atskyrimui
	Projektuojami apželdinti kelkraščiai
	Projektuojamas dangos ženklavimas
	Projektuojama raudona asfaltbetonio danga (pėsčiųjų takams)
	Projektuojama asfaltbetonio danga (pėsčiųjų takams)
	Projektuojama trinkelų danga (saeles)
	Išėjimasis paviršius (kaubureliai)
	Vedimo paviršius (linijos)
	Sklypų ribos
	Keleivių laukimo paviljonas
	Projektuojama pėsčiųjų tvorele

UDERKITA UAB „Aukštaitieji vokiečiai“ Gamybos ir techninės skyriaus Vyresnysis inžinierius Vidmantas Sargautis 2024-09-04 				
0	2024	Projekciniai pasiūlymai		
LAIDA	DATA	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kvalif. atestato Nr.	Lignumbaltica		Statinio numeris ir pavadinimas:	
20690 27921	SPV SPDV	R. Vaičekauskas R. Bogužas	2024 2024	Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos rekonstravimas į žiedinę sankryžą
				Dokumento pavadinimas:
				Suvestinis inžinerinių tinklų planas M 1:500
				Dokumento žymos:
LT	Statytojas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija		LB23-037-00-TDP-BD-B2	
Laida				0
Lapas				1



SKLYPO PLANAS
M 1:500

	Projektuojama el. ryšių linija
	Projektuojamas el. ryšių šulinys
	Sklypo riba
	Demontuojamas tinklas
	Projektuojamos kelio plokštės
	El. ryšių apsauginė zona

Ryšių kabelių kanalų (RKK) šulinius, kurie patenka į rekonstruojamą teritoriją arba įvažiavimus išvažiavimus, suprojektuoti ir pastatyti naujus-sustiprintus su sustiprintu perdengimu. Šulinių liukai su dangčiais važiuojamoje dalyje turi būti sunkaus plaukiojimo tipo, skirti važiuojamajai daliai. Ryšių šulinių liukų aukščius gatvės ir pėsčiųjų-dviračių tako zonose sureguliuoti pagal būsimą dangų aukštį. Ryšių šuliniams atitinkamai sužeminti perdengimą, apipjaunant šulinio sienelės visu perimetru arba paaukštinti, padedant tarp perdengimo ir šulinio liuko, reguliavimo žiedus. Esant būtinumui perstatyti šulinius naujais, jeigu sužemintus ar paaukštintus, nebūs galima jų eksploatuoti. Numatyti ir suprojektuoti esančių neperkeliamų elektroninių ryšių kanalų su ryšių kabeliais apsaugą, jų išarmymą, pakabinimą ant laikinų atramų, jeigu bus nukasamas esamas pagrindas ir statoma nauja gatvės bei pėsčiųjų-dviračių tako dangos konstrukcija. Jeigu bus tankinamas gruntas su mechanizutomis priemonėmis, būtina įgilinti ir pakeisti apsauginiais sudedamais KH06110/BA vamzdžiais. Pažeistus kanalus su ryšių kabeliais pakeisti į apsauginius sudedamus KH06110/BA vamzdžius. Grunto sutankinimo darbų zonoje negali būti neapsaugotų ryšių kabelių kanalų su ryšių kabeliais, neapsaugotų ryšių kabelių kanalų (kanalizacijos) šulinių. Ryšių kabelius grunte išsaugoti ir juos atkasus papildomai apsaugoti remontiniu sudedamu KH06110/BA vamzdžiu. Apsaugoti kabeliai turi būti ne mažesniame kaip 0,6 m gylyje nuo numatomo dangos paviršiaus. Esant mažesniai gyliai, turi būti papildomai atliekamas apsauginio kanalo su kabeliais įgilinimas. Projektuojant ir įrengiant inžinerinį apšvietimą, dreną, lietaus nuotekų ir kitus tinklus, suartėjimuose ar sankirtose išlaikyti rekomenduojamą atstumą esamų elektroninio ryšio komunikacijų atžvilgiu. Nesant galimybės išsaugoti (apsaugoti) ryšių tinklo elementų (šulinių, kanalų, spintų, dėžučių), suprojektuoti ir atlikti elektroninių ryšių tinklo elementų perkėlimą.

Eil. Nr.	Kertamos komunikacijos pavadinimas	Žemės pav. alt., m	Kertamos kom. alt., m	Kertamos kom. gylis, m	Projektuojamos kom. alt., m	Projektuojamos kom. gylis, m	Vertikalus atstumas tarp komunikacijų, m	Patabos
P1	Drenažas	52,35	51,15	1,2	51,85	0,50	0,70	Tikslinti altitudes vietoje, kasimas rankiniu būdu, kviesti atstovus
P2	Drenažas	52,35	51,15	1,2	50,95	1,40	0,20	Tikslinti altitudes vietoje, kasimas rankiniu būdu, kviesti atstovus
P3	Drenažas	52,40	51,20	1,2	51,00	1,40	0,20	Tikslinti altitudes vietoje, kasimas rankiniu būdu, kviesti atstovus
P4	Lietaus kanalizacija	52,55	50,55	2	51,15	1,40	0,6	Tikslinti altitudes vietoje, kasimas rankiniu būdu, kviesti atstovus
P5	Drenažas	52,38	51,18	1,2	50,98	1,40	0,20	Tikslinti altitudes vietoje, kasimas rankiniu būdu, kviesti atstovus
P6	El. kabeliai	52,60	51,80	0,8	51,90	0,7	0,1	Tikslinti altitudes vietoje, kasimas rankiniu būdu, kviesti atstovus
P7	Lietaus kanalizacija	52,30	50,80	1,5	51,50	0,8	0,7	Tikslinti altitudes vietoje, kasimas rankiniu būdu, kviesti atstovus
P8	Lietaus kanalizacija	52,48	50,98	1,5	51,68	0,8	0,7	Tikslinti altitudes vietoje, kasimas rankiniu būdu, kviesti atstovus
P8.1	Lietaus kanalizacija	52,48	50,98	1,5	51,28	1,2	0,3	Tikslinti altitudes vietoje, kasimas rankiniu būdu, kviesti atstovus
P9	Drenažas	52,70	51,50	1,2	51,40	1,30	0,10	Tikslinti altitudes vietoje, kasimas rankiniu būdu, kviesti atstovus
P10	El. kabeliai	52,70	51,70	1	51,40	1,3	0,3	Tikslinti altitudes vietoje, kasimas rankiniu būdu, kviesti atstovus
P11	Drenažas	52,70	51,50	1,2	51,40	1,30	0,10	Tikslinti altitudes vietoje, kasimas rankiniu būdu, kviesti atstovus
P12	Drenažas	52,60	51,40	1,2	51,30	1,30	0,10	Tikslinti altitudes vietoje, kasimas rankiniu būdu, kviesti atstovus
P13	El. kabeliai	52,57	51,87	0,7	51,77	0,8	0,1	Tikslinti altitudes vietoje, kasimas rankiniu būdu, kviesti atstovus

0

2024

Projekto tvirtinimui, statybos leidimui, statybos darbų konkursui

LAIDA

DATA

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Kvalif. atestato Nr.

Lignumbaltica

Statinio numeris ir pavadinimas:

20690

SPV

R. Vaičekas

2024

Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinių g. sankryžos rekonstravimas į žiedinę sankryžą

38264

PDV

A. Frolovas

2024

Proj.

M. Buliauskas

2024

LT

Statytojas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Dokumento žymuo:


LB23-037-00-TDP-ER-BR1

Lapas

Lapų



1

1




0	2024	Projekto tvirtinimui, statybos leidimui, statybos darbų konkursui					
LAIDA	DATA	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)					
Kvalif. atestato Nr.	Lignumbaltica				Statinio numeris ir pavadinimas: Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos rekonstravimas į žiedinę sankryžą		
20690	SPV	R. Vaičekauskas		2024	Dokumento pavadinimas: Lauko el. ryšių tinklų schema (Telia Lietuva, AB dalis)	Laida	
38264	PDV	A. Frolovas		2024		0	
	Proj.	M. Buliauskas		2024			
LT	Statytojas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija				Dokumento žymuo: LB23-037-00-TDP-ER-BR2	Lapas 2	Lapų 4

—R0—	Projektuojama el. ryšių RKKS
○	Projektuojamas el. ryšių šulinys
—	Projektuojamas el. ryšių kabelis
+	Demontuojamas tinklas




0	2024	Projekto tvirtinimui, statybos leidimui, statybos darbų konkursui			
LAIDA	DATA	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kvalif. atestato Nr.	Lignumbaltica				Statinio numeris ir pavadinimas:
20690	SPV	R. Vaičekauskas	2024	Laida	
38264	PDV	A. Frolovas	2024		
	Proj.	M. Buliauskas	2024		
LT	Statytojas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija				Dokumento žymuo:
				LB23-037-00-TDP-ER-BR2	Lapas
					Lapų
				3	4


—R0—	Projektuojama el. ryšių RKKS
○	Projektuojamas el. ryšių šulinys
—	Projektuojamas el. ryšių kabelis
+	Demontuojamas tinklas



0	2024	Projekto tvirtinimui, statybos leidimui, statybos darbų konkursui						
LAIDA	DATA	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)						
Kvalif. atestato Nr.	Lignumbaltica				Statinio numeris ir pavadinimas:			
					Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos rekonstravimas į žiedinę sankryžą			
					Dokumento pavadinimas:			
					Laida			
20690	SPV	R. Vaičekauskas		2024	Lauko el. ryšių tinklų schema (Telia Lietuva, AB dalis)		0	
38264	PDV	A. Frolovas		2024				
	Proj.	M. Buliauskas		2024				
LT	Statytojas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija				Dokumento žymuo:		Lapas	Lapų
					LB23-037-00-TDP-ER-BR2		4	4




0	2024	Projekto tvirtinimui, statybos leidimui, statybos darbų konkursui			
LAIDA	DATA	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kvalif. atestato Nr.	Lignumbaltica	Statinio numeris ir pavadinimas:			
20690	SPV	R. Vaičekauskas		2024	Laida
38264	PDV	A. Frolovas		2024	
	Proj.	M. Buliauskas		2024	
LT	Statytojas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija			Dokumento žymuo: LB23-037-00-TDP-ER-BR3	Lapas
					Lapų
					1
					1



0	2024	Projekto tvirtinimui, statybos leidimui, statybos darbų konkursui						
LAIDA	DATA	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)						
Kvalif. atestato Nr.	Lignumbaltica				Statinio numeris ir pavadinimas: Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos rekonstravimas į žiedinę sankryžą			
	20690	SPV	R. Vaičekauskas		2024	Dokumento pavadinimas: Lauko el. ryšių tinklų schema (UAB "Baltnetos komunikacijos" dalis)	Laida	
	38264	PDV	A. Frolovas		2024		0	
		Proj.	M. Buliauskas		2024			
LT	Statytojas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija				Dokumento žymuo: LB23-037-00-TDP-ER-BR4		Lapas 1	Lapų 2

Kabelių perjungimas turi būti atliktas nakties metu nuo 23:00 val. iki 05:00 val. Kabelių perjungimo darbus užsako įšimti atlikti UAB Baltnetos komunikacijos. Kabelių perjungimo darbų grafiką derinti 15 d.d. prieš numatytus darbus su UAB "Baltnetos komunikacijos" atstovu Anatolijus Puronas tel. +37065048535.

	Projektuojama el. ryšių RKKS
	Projektuojamas el. ryšių šulinys
	Projektuojamas el. ryšių kabelis
	Demontuojamas tinklas



LT	Statytojas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija	Dokumento žymuo: LB23-037-00-TDP-ER-BR4	Lapas	Lapų
			2	2

Projekto derinimo suvestinė

Nr.	Sritis	Atsakingas asmuo	Data	Būsena	Pastabos	Failo pavadinimas
1.	Dujos	Audrius Kutas	2025-02-17	Pritarta	1. Prieš darbų pradžią gauti ESO sutikimą žemės kasimo darbams dujų bei elektros tinklų apsaugos zonoje. 2. Prieš darbų vykdymą, dujų ir elektros tinklų parodymui išsikviesti ESO atstovą. 3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4. Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų. 5. Vykdam darbus, klojant komunikacijas išlaikyti minimalius leidžiamus vertikalius ir horizontalius atstumus iki dujotiekio, apsaugoti juos nuo pažeidimų. Neišlaikant atstumų iki dujotiekio, įrengti papildomas apsaugos priemones arba jį iškelti.	-
2.	Elektra	Alvydas Jovaišas	2025-02-12	Pritarta	Išlaikyti reikalaujamus techninius atstumus nuo naujai įrengiamų inžinierinių tinklų iki esamų elektros tinklų. Iš AB ESO gauti sutikimą darbams KL apsaugos zonoje. Prieš darbų pradžią iš AB ESO išsikviesti atstovą KL trasų nužymėjimui. Darbus KL apsaugos zonoje atlikti rankiniu būdu.	-
3.	Ryšiai	Almantas Viluckis	2025-02-12	Pritarta	AB TELIA ryšių kanalizacijoje yra paklotas AB ESO šviesolaidinis kabelis. Suderinti projektą su AB TELIA. Išsaugoti šviesolaidinį kabelį. Jeigu ryšių kabelis trukdo gatvės rekonstrukcijos darbams, paruošti šviesolaidinio kabelio iškėlimo projektą, suderinti su AB ESO.	-

Registracijos Nr.

P127445

Pasirašymo data

2025-02-17 10:46

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
EISMO ORGANIZAVIMO DARBO GRUPĖS PRIE PANEVĖŽIO MIESTO
SAVIVALDYBĖS EISMO SAUGUMO KOMISIJOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2024 m. spalio 11 d. Nr. KK-95
Panevėžys

Posėdis įvyko 2024 m. spalio 11 d., 09.00 val.

Posėdžio pirmininkė – Gintautė Atkočienė.

Posėdžio sekretorė (balsavimo teisės neturi) – Laima Šidlauskienė.

Dalyvavo Eismo organizavimo darbo grupės nariai: Dalius Vadluga, Tomas Smulka, Tadas Martinaitis, Erikas Klimas.

Kviesti asmenys: Vyriausiasis architektas (Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas) Saulius Glinskis, MB „Lignumbaltica“ direktorius Ramūnas Vaičekauskas, UAB „Lidl Lietuva“ Nekilnojamojo turto departamento plėtros projektų vadovas Arvydas Beniulis, UAB „Lidl Lietuva“ Nekilnojamojo turto departamento statybos projektų vadovas Aivaras Botinas.

3. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos rekonstravimo į žiedinę sankryžą projekto kelių saugumo audito pastaboms.

NUTARTA (bendru sutarimu):

1) 1-ai audito pastabai pritarti. Numatyti pakoreguotas taktilinių indikatorių paviršių schemas.

2) 2-ai audito pastabai pritarti. Pėsčiųjų ir dviračių judėjimo trasų susikirtimo vietose numatyti horizontalų ženklimą, įspėjantį apie pėsčiųjų perėjimo vietą.

3) 3-iai audito pastabai nepritarti. Pėsčiųjų perėjų kryptinis apšvietimas yra numatytas projekto elektrotechnikos (apšvietimo) dalyje.

4) 4-ai audito pastabai pritarti iš dalies. Turbožiedinės sankryžos prieigose įvažose bei kai kuriose išvažose eismo juostas pagal galimybes numatyti fiziškai atskirtas trumpais įleidžiamais bortais.


5) 5-ai audito pastabai pritarti. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ (toliau – STR 2.06.04:2014) 29 punkto 6 lentelės 3 pastaba: „Įvažiavimai/išvažiavimai kairiaisiais posūkiais be šviesoforinio reguliavimo gali būti įrengiami 6 lentelėje nurodytais atstumais, kai yra visos šios sąlygos: gatvės eismo juostų skaičius abiem kryptimis neviršija 4 eismo juostų; leistinas greitis neviršija 50 km/h; jei tai nėra avaringas ruožas“ - ruože prieš žiedinę sankryžą apriboti įvažiavimą kairiuoju posūkiu.

Atsižvelgiant į STR 2.06.04:2014 29 punkto 6 lentelėje pateikiamus reikalavimus bei pastabas; vadovaujantis STR 2.06.04:2014 Panevėžio miesto (pietinės dalies) susisiekimo komunikacijų specialiuoju planu, patvirtintu Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2015-11-26 sprendimu Nr. 1-329, kuris yra Savivaldybės bendrojo plano sudedamoji dalis, bei kuriame Vakarinės g. kategorija yra B - kairysis posūkis minėtoje vietoje galėtų būti paliktas atitikus minimus teisės aktų reikalavimus.

6) 6-ai audito pastabai pritarti. Iškilusias saugos saleles papildomai paženklinėti kelio ženklais Nr. 409 „Apvažiuoti iš dešinės arba kairės“, Nr. 407 „Apvažiuoti iš dešinės“ ir vertikaliuoju ženkliniu 2.3 „Horizontalios juodos ir baltos juostos“.

7) 7-ai audito pastabai nepritarti. Turbožiedinė sankryža yra inžinerinis įrenginys, kurio geometrija užtikrina saugų greitį, todėl pėsčiųjų perėjoms greičio valdymo priemonių papildomai nenumatyti.

8) 8-ai audito pastabai nepritarti. Parengta atskira elektrotechnikos (apšvietimo) dalis, kurioje numatomas minimų apšvietimo stulpų demontavimas ir naujo apšvietimo įrengimas. Išrašas tikras



9) 9-ai audito pastabai pritarti. Numatyti nuovažose papildomai įrengti kelio ženklą Nr. 402 „Važiuoti į dešinę“.

10) 10-ai audito pastabai pritarti iš dalies. Visas maršrutinio transporto priemonių stoteles numatyti su laukimo paviljonais kur tam yra pakankamai vietos.

11) 11-ai audito pastabai nepritarti. Nurodytoje vietoje papildomai numatoma užvažiuojama granitinių trinkelų danga.

12) 12-ai audito pastabai nepritarti. Išvažose nevienodo pločio eismo juostos numatytos dėl eismo juostų perėjimo, toliau gatvėje eismo juostų plotis yra vienodas.

13) 13-ai audito pastabai nepritarti. Atsižvelgiant į tai, kad Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijų R PDTP 12, patvirtintų Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-294, 181 punkte pateikiama rekomendacinio pobūdžio informacija: „Siekiant užtikrinti saugesnį eismą žmonėms su negalia pėsčiųjų ir dviračių taku, rekomenduojama pėsčiųjų ir dviratininkų srautus atskirti gerai juntamos tekstūros juosta (žr. 3 priedo 1 iliustraciją).“ - nenumatyti fizinių priemonių dviračių ir pėsčiųjų takų atskyrimui.

14) 14-ai audito pastabai nepritarti. Kelio ženklų pastatymo žymėjimas yra informacinio tipo ir yra vaizduojamas didesnis savo masteliu nei faktinė atrama su kelio ženklu. Vadovaujantis technine specifikacija kelio ženklai turi būti įrengti laikantis visų būtinų gabarito reikalavimų.

15) 15-ai audito pastabai pritarti. Pakoreguoti horizontalaus ženklinimo sprendinius vadovaujantis Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių reikalavimais.

16) 16-ai audito pastabai pritarti iš dalies. Numatyti papildomai įrengti horizontalų ženklumą Nr. 1.12 (iš trikampių sudaryta linija) ties išvažiavimais iš teritorijų.

Pirmininkė, Grupės vadovė
Panevėžio miesto savivaldybės administracijos
direktorė

Gintautė Atkočienė

Posėdžio sekretorė
Panevėžio miesto savivaldybės administracijos
Miesto infrastruktūros skyriaus
vyriausioji eismo organizavimo inžinierė

Laima Šidlauskienė

Narys
Panevėžio miesto savivaldybės administracijos
Miesto infrastruktūros skyriaus vedėjas

Dalius Vadluga

Narys
Panevėžio miesto savivaldybės administracijos
Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas

Tadas Martinaitis

Narys
UAB „Eismo valdymo sistemos“
direktorius

Tomas Smulka

Narys
Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Kelių policijos skyriaus vyriausiasis specialistas

Erikas Klimas



Išrašas tikras
2024-11-18

Miesto infrastruktūros skyriaus
vyriausioji eismo organizavimo
inžinierė
Laima Šidlauskienė



PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

MB „Lignumbaltica“
Uosių g. 10A
76244 Šiauliai
info@lignumbaltica.lt

Nr.
Į 2025-01-06 Nr. 20-39(4.45K)

DĖL SVARSTYTO KLAUSIMO PROTOKOLO IŠRAŠO

Siunčiame Jums Eismo organizavimo darbo grupės, patvirtintos Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-05-12 įsakymu Nr. A-468 „Dėl Savivaldybės eismo organizavimo darbo grupės sudarymo ir administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. A-1040 pripažinimo netekusiu galios“, 2025-01-17 posėdžio, kuriame buvo svarstytas klausimas dėl pritarimo Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos rekonstravimo į žiedinę sankryžą projekto patikslintiems eismo organizavimo sprendiniams, protokolo išrašą.

PRIDEDAMA. Eismo organizavimo darbo grupės prie Panevėžio miesto savivaldybės eismo saugumo komisijos 2025-01-17 posėdžio protokolo Nr. KK-7 išrašas, 1 lapas.

Administracijos direktorė

Gintautė Atkočienė

Laima Šidlauskienė, tel. + 370 45 501 310, el. p. laima.sidlauskiene@panevezys.lt

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

EISMO ORGANIZAVIMO DARBO GRUPĖS PRIE PANEVĖŽIO MIESTO
SAVIVALDYBĖS EISMO SAUGUMO KOMISIJOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2025 m. sausio 17 d. Nr. KK-7

Panevėžys

Posėdis įvyko 2025 m. sausio 17 d., 9.00 val.

Posėdžio pirmininkė – Gintautė Atkočienė.

Posėdžio sekretorė (balsavimo teisės neturi) – Laima Šidlauskienė.

Dalyvavo Eismo organizavimo darbo grupės nariai: Dalius Vadluga, Tomas Smulka, Tadas Martinaitis, Erikas Klimas.

7. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos rekonstravimo į žiedinę sankryžą projekto patikslintiems eismo organizavimo sprendiniams.

BALSAVIMO REZULTATAI. Balsavo „už“ – 4 darbo grupės nariai; „prieš“ – 1 (A. Atkočienė).

Gintautė Atkočienė pažymėjo, kad eismo organizavimo sprendinys Klaipėdos - Vakarinės gatvių žiedinės sankryžos pietvakarinėje dalyje (horizontaliuoju ženkliniu susiaurinta važiuojamoji dalis) galimai atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 29 punkto 6 lentelės reikalavimus ir pastabas: „Įvažiavimai/išvažiavimai kairiaisiais posūkiais be šviesoforinio reguliavimo gali būti įrengiami 6 lentelėje nurodytais atstumais, kai yra visos šios sąlygos: gatvės eismo juostų skaičius abiem kryptimis neviršija 4 eismo juostų; leistinas greitis neviršija 50 km/h; jei tai nėra avaringas ruožas“ tam, kad ruože prieš žiedinę sankryžą neapriboti įvažiavimo kairiuoju posūkiu, tačiau pakankamai nėra užtikrinamas eismo saugumas (ir pažeidžiamųjų eismo dalyvių, ir kt.).

NUTARTA. Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos rekonstravimo į žiedinę sankryžą projekto patikslintiems eismo organizavimo sprendiniams pritarti.

Pirmininkė, Grupės vadovė
Panevėžio miesto savivaldybės administracijos
direktorė

Gintautė Atkočienė

Posėdžio sekretorė
Panevėžio miesto savivaldybės administracijos
Miesto infrastruktūros skyriaus
vyriausioji eismo organizavimo inžinierė

Laima Šidlauskienė

Narys
Panevėžio miesto savivaldybės administracijos
Miesto infrastruktūros skyriaus vedėjas

Dalius Vadluga

Narys
Panevėžio miesto savivaldybės administracijos
Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas

Tadas Martinaitis

Narys
UAB „Eismo valdymo sistemos“
direktorius

Išrašas tikras .
2025-02-07

Narys
Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Kelių policijos skyriaus vyriausiasis specialistas

Tomas Smulka
Miesto infrastruktūros skyriaus
vyriausioji eismo organizavimo
inžinierė
Laima Šidlauskienė

Erikas Klimas



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Panevėžio miesto savivaldybės administracija 288724610, Laisvės a. 20 LT-35200, Panevėžys
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL SVARSTYTO KLAUSIMO PROTOKOLO IŠRAŠO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-10 Nr. 19-455(4.45E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dalius Vadluga, Vedėjas, Miesto infrastruktūros skyrius
Sertifikatas išduotas	DALIUS VADLUGA, Panevėžio miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-07 14:39:43 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-25 09:54:18 – 2028-07-24 09:54:18
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintautė Atkočienė, Administracijos direktorė
Sertifikatas išduotas	GINTAUTĖ ATKOČIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-10 10:37:45 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-10 10:38:03 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-08 17:33:41 – 2027-03-07 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Panevėžio miesto savivaldybės administracija, į.k. 288724610 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:19:20 iki 2027-12-18 11:19:20
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.80
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-02-10 11:04:28)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-02-10 11:04:28 Dokumentų valdymo sistema Avilys

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Panevėžio miesto savivaldybės administracija 288724610, Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Laisvės a. 20
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Sprendimas dėl pateiktų projektinių pasiūlymų
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-22 Nr. SPSP-51-240522-00016
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	AUGUSTAS MAKRICKAS, Vedėjo pavaduotojas AUGUSTAS MAKRICKAS, Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas	AUGUSTAS MAKRICKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-21 11:15:06 +03:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-05-21 11:15:14 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-03 12:34:00 – 2028-07-01 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	AUGUSTAS MAKRICKAS, Vedėjo pavaduotojas AUGUSTAS MAKRICKAS, Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas	AUGUSTAS MAKRICKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-22 09:58:08 +03:00
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-05-22 09:58:16 +03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-03 12:34:00 – 2028-07-01 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Avilys SDP eDocs
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-03-13 13:31:10)
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-03-13 13:31:10 Avilys SDP eDocs

Pradžia / Paslaugų katalogas / Mano statybos / Mano prašymai / pranešimai

Paieškos kriterijai

Būsena

Registracijos numeris

Registracijos data

Data nuo

Data iki

Projekto pavadinimas

Pateikimo data

Data nuo

Data iki

Tipas

☐ Prašymas informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus

☐ Pranešimas apie statybos pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą

☒ Prašymas pritarti projektiniams pasiūlymams

Pažymėti visus / Nužymėti visus

Adresas

Statinio unikalus Nr.

Žemės sklypo kadastro Nr.

Patalpos unikalus Nr.

leškoti

išvalyti

[Rodyti daugiau kriterijų](#)

10

<<

<

Puslapis 1 iš 2

>

>>

Rodyti visus

Registracijos numeris	Registracijos data	Tipas	Būsena	Projekto pavadinimas	Statytojas
PSP-51-240517-00016	2024-05-17	Prašymas pritarti projektiniams pasiūlymams	Pasiūlymams pritarta	Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos rekonstravimas į žiedinę sankryžą	Panevėžio miesto savivaldybės administracija



PANEVĖŽIO Miesto SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

MB „Lignumaltica“

Siunčiama per Žemės informacinę sistemą

2025-03- Nr.

Į 2025-03-03 Nr. SAV-349173

DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS, ĮRENGTI PLOKŠČIUOSIUS HORIZONTALIUS INŽINERINIUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

Atsižvelgdami į 2025-03-03 prašymą Nr. SAV-349173, pateiktą Ramūno Vaičekausko, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės mero 2025-03-03 potvarkį Nr. M-116 „Dėl įgaliojimo teikti ir pasirašyti dokumentus“, neprieštaraujame dėl šių objektų tiesimo / statybos / įrengimo / rekonstravimo / remonto valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai:

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių, plokščiųjų horizontalių inžinerinių statinių pavadinimas (-ai), rūšis (-ys)	Pėsčiųjų takai
Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., adresas (-ai)	
Statinio (-ių) unikalus Nr., adresas (-ai)	
Objekto (-ų) pavadinimas (-ai)	Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos rekonstravimas į žiedinę sankryžą

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniams statiniams statyti, plokštiesiems horizontaliems inžineriniams statiniams įrengti pridedamame brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis.

Sutikimas galioja 10 metų, skaičiuojant nuo sutikimo išdavimo datos. Sutikimo galiojimas baigiasi nesuėjus sutikime nurodytam 10-ies metų terminui, kai valstybinėje žemėje, kurioje pagal sutikimą suteikta teisė tiesti susisiekimo komunikacijas, tiesti inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, suformuojamas žemės sklypas.

Pagal sutikimą nutiestos susisieikimo komunikacijos sutikimo galiojimo laikotarpiu yra laikini statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami, išskyrus susisieikimo komunikacijas ir (ar) joms aptarnauti būtinus laikinus nesudėtingus statinius, pastatytus įgyvendinant valstybės, savivaldybės ar Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus, kai susisieikimo komunikacijų statyba reikalinga įgyvendinant valstybių, savivaldybių institucijų ir įstaigų funkcijoms atlikti.

Pagal sutikimą nutiestoms susisieikimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniams statiniams, įrengtiems plokštiesiems horizontaliems inžineriniams statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn.

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisieikimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai, įrengti plokštieji horizontalūs inžineriniai statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, išskyrus atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisieikimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniams statiniams naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus šio sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiesti / pastatyti / įrengti objektai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės.

Apie tai privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyrių.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmams (Laisvės a. 17, 35200 Panevėžys) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.


PRIDEDAMA. 1 lapas.

Administracijos direktorė

Gintautė Atkočienė

2025-03-03 PRAŠYMO NR. SAV-349173 IŠDUOTI SUTIKIMĄ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI, PRIEDAS

M1:1000



Sutartiniai žymėjimai

Sutikimo objektai (linijos)	
Dujotiekio tinklai	Elektros tinklai
Gatvės	Keliai
Lietaus kanalizacijos tinklai	Nemotorizuotų transporto priemonių takai
Nuotekų tinklai	Pėsčiųjų takai
Ryšiai	Vandentiekio tinklai
Šilumos tiekimo tinklai	Kiti inžineriniai tinklai
Kitos susisiekimo komunikacijos	
Sutikimo objektai (poligonai)	
Dujotiekio tinklai	Elektros tinklai
Gatvės	Keliai
Lietaus kanalizacijos tinklai	Nemotorizuotų transporto priemonių takai
Nuotekų tinklai	Pėsčiųjų takai
Ryšiai	Vandentiekio tinklai
Šilumos tiekimo tinklai	Kiti inžineriniai tinklai
Kitos susisiekimo komunikacijos	
Sutikimo objektai (taškai)	
Dujotiekio tinklai	Elektros tinklai
Gatvės	Keliai
Lietaus kanalizacijos tinklai	Nemotorizuotų transporto priemonių takai
Nuotekų tinklai	Pėsčiųjų takai
Ryšiai	Vandentiekio tinklai
Šilumos tiekimo tinklai	Kiti inžineriniai tinklai
Kitos susisiekimo komunikacijos	

Prašymo teikėjas	Panevėžio miesto savivaldybės
Institucija, kuriai teikiamas prašymas	Panevėžio m. sav.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Panevėžio miesto savivaldybės administracija 288724610, Laisvės a. 20 LT-35200, Panevėžys
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS, ĮRENGTI PLOKŠČIUOSIUS HORIZONTALIUS INŽINERINIUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-03-07 Nr. 19-711(18.35Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintautė Atkočienė, Administracijos direktorė
Sertifikatas išduotas	GINTAUTĖ ATKOČIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-03-07 14:08:43 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-03-07 14:09:01 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-08 17:33:41 – 2027-03-07 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Panevėžio miesto savivaldybės administracija, į.k. 288724610 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:19:20 iki 2027-12-18 11:19:20
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.80
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-03-07 14:36:06)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-03-07 14:36:07 Dokumentų valdymo sistema Avilys



PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

MB „Lignumbaltica“

Siunčiama per Žemės informacinę sistemą

2025-03- Nr.

Į 2025-03-03 Nr. SAV-349179

DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS, ĮRENGTI PLOKŠČIUOSIUS HORIZONTALIUS INŽINERINIUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

Atsižvelgdami į 2025-03-03 prašymą Nr. SAV-349179, pateiktą Ramūno Vaičekausko, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės mero 2025-03-03 potvarkį Nr. M-116 „Dėl įgaliojimo teikti ir pasirašyti dokumentus“, neprieštaraujame dėl šių objektų tiesimo / statybos / įrengimo / rekonstravimo / remonto valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai:

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių, plokščiųjų horizontalių inžinerinių statinių pavadinimas (-ai), rūšis (-ys)	Apšvietimo tinklai (elektros tinklai, įtampa <1 kV) Elektros tinklai (įtampa 1-10 kV)
Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., adresas (-ai)	
Statinio (-ių) unikalus Nr., adresas (-ai)	
Objekto (-ų) pavadinimas (-ai)	Panevėžio miesto Klaipėdos g. ir Vakarinės g. sankryžos rekonstravimas į žiedinę sankryžą

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniams statiniams statyti, plokštiesiems horizontaliems inžineriniams statiniams įrengti pridedamame brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis.

Sutikimas išduodamas neribotam terminui, tačiau sutikimo galiojimas baigiasi, kai valstybinėje žemėje, kurioje pagal sutikimą suteikta teisė tiesti inžinerinius tinklus ir statyti

jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius, suformuojamas žemės sklypas.

Pagal sutikimą nutiestos Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 2 dalyje nurodytos elektros energijai persiųsti skirtos žemosios ir vidutinės įtampos elektros oro linijos, oro kabelių linijos, požeminių ir povandeninių kabelių linijos ir jų technologiniai priklausiniai, įskaitant transformatorines ir transformatorių pastotes ir jose įrengtus įrenginius, požeminių kabelių kanalus, linijas laikančias atramas ir kitus technologinius priklausinius, taip pat vartotojo elektros įrenginiai, išskyrus elektros energetikos objektus, kurie pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą laikytini pastatais, ir ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos, nurodytos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniams statiniams, įrengtiems plokštiesiems horizontaliems inžineriniams statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn.

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtinai statiniai, įrengti plokštieji horizontalūs inžineriniai statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, išskyrus atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniams statiniams naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Šiuo sutikimu sutinkama, kad susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir jiems funkcionuoti būtiniams statiniams, įrengtiems plokštiesiems horizontaliems inžineriniams statiniams (toliau – objektas) valstybinėje žemėje bus nustatytos teritorijos, kuriose taikomos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas) III skyriaus ketvirtajame skirsnyje nurodytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: elektros tinklų apsaugos zonos (toliau – Teritorija).

Teritorijos dydis valstybinėje žemėje – 56 kv. m.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos taikomos teisės aktų nustatyta tvarka įregistravus Teritoriją Nekilnojamojo turto registre.

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, kodas 288724610, (ar jos teisių perėmėjas) įsipareigoja, kad:

- kai neliks objekto, dėl kurio nustatyta Teritorija, savo lėšomis išregistruos Teritoriją iš Nekilnojamojo turto registro;

- jeigu Teritorija dėl pasikeitusios objekto, dėl kurio nustatyta Teritorija, veiklos apimties sumažės ir (ar) pasikeis Įstatyme nustatytos Teritorijos dydis, savo lėšomis imsis veiksmų dėl pasikeitusios Teritorijos dydžio nustatymo ir įregistravimo Nekilnojamojo turto registre.

Pasibaigus šio sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiesti / pastatyti / įrengti objektai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės.

Apie tai privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyrių.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmams (Laisvės a. 17, 35200 Panevėžys) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.


PRIDEDAMA. 1 lapas.

Administracijos direktorė

Gintautė Atkočienė

2025-03-03 PRAŠYMO NR. SAV-349179 IŠDUOTI SUTIKIMĄ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI, PRIEDAS

M1:750



Sutartiniai žymėjimai	
Sutikimo objektai (linijos)	
Dujotiekio tinklai	Elektros tinklai
Gatvės	Keliai
Lietaus kanalizacijos tinklai	Nemotorizuotų transporto priemonių takai
Nuotekų tinklai	Pėsčiųjų takai
Ryšiai	Vandentiekio tinklai
Šilumos tiekimo tinklai	Kiti inžineriniai tinklai
Kitos susisiekimo komunikacijos	
Sutikimo objektai (poligonai)	
Dujotiekio tinklai	Elektros tinklai
Gatvės	Keliai
Lietaus kanalizacijos tinklai	Nemotorizuotų transporto priemonių takai
Nuotekų tinklai	Pėsčiųjų takai
Ryšiai	Vandentiekio tinklai
Šilumos tiekimo tinklai	Kiti inžineriniai tinklai
Kitos susisiekimo komunikacijos	
Sutikimo objektai (taškai)	
Dujotiekio tinklai	Elektros tinklai
Gatvės	Keliai
Lietaus kanalizacijos tinklai	Nemotorizuotų transporto priemonių takai
Nuotekų tinklai	Pėsčiųjų takai
Ryšiai	Vandentiekio tinklai
Šilumos tiekimo tinklai	Kiti inžineriniai tinklai
Kitos susisiekimo komunikacijos	

Prašymo teikėjas	Panevėžio miesto savivaldybės
Institucija, kuriai teikiamas prašymas	Panevėžio m. sav.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Panevėžio miesto savivaldybės administracija 288724610, Laisvės a. 20 LT-35200, Panevėžys
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS, ĮRENGTI PLOKŠČIUOSIUS HORIZONTALIUS INŽINERINIUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-03-07 Nr. 19-712(18.35Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintautė Atkočienė, Administracijos direktorė
Sertifikatas išduotas	GINTAUTĖ ATKOČIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-03-07 14:09:50 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-03-07 14:10:08 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-08 17:33:41 – 2027-03-07 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Panevėžio miesto savivaldybės administracija, į.k. 288724610 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:19:20 iki 2027-12-18 11:19:20
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.80
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-03-07 14:49:07)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-03-07 14:49:08 Dokumentų valdymo sistema Avilys