

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SAŲOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. Pirkėjas – Uždaroji akcinė bendrovė „PANEVĖŽIO GATVĖS“.
- 1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. Pirkimo objektas – Prekės.
- 1.5. Prekės – prekės, išvardintos techninėje specifikacijoje.
- 1.6. Kitos prekės - techninės specifikacijoje nenurodytos, tačiau tai pačiai prekių grupei priskirtinos prekės.

2. PIRKIMO OBJEKTAS


- 2.1. Pirkimo objektas – **šulinių liukai su dangčiais**.
- 2.2. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti nurodyto Prekių kiekio. Prekės bus perkamos pagal Pirkėjo poreikį ir pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytus Prekių įkainius, neviršijant maksimalios sutarties vertės.
- 2.3. Esant poreikiui, Pirkėjas turės teisę pirkti Kitas prekes, techninėje specifikacijoje nenurodytas, tačiau tai pačiai prekių grupei priskirtinas prekės. Tokių Kitų prekių bendra kaina negalės sudaryti daugiau kaip 10 % maksimalios sutarties vertės.

3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

- 3.1. Prekių tiekimo vieta – **Panevėžio miestas**.
- 3.2. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti nepertaukiamą Prekių tiekimą.

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Eil. Nr.	Parametrai	
Bendrieji parametrai		
1.	Standartai	LST EN 124-1:2015 ir LST EN 124-2:2015
2.	Liuko elementai	1. Liuko rėmas; 2. Dangtis; 3. Tarpinė.
3.	Medžiaga	Ketus su rutuliniu grafitu pagal LST EN 1563

4.	Liuko ir dangčio konstrukcija	<ul style="list-style-type: none"> •Dangtis ir rėmas turi būti apvalus; •Dangtis turi būti išimamas iš rėmo; •Šulinio liuko konstrukcija ir dangčio masė turi garantuoti stabilią ir nejudamą dangčio padėtį liuko rėmo atžvilgiu (pravažiuojančio transporto oro srauto ar automobilių padangų sukibimo su dangčiu atveju nebūtų pakeltas dangtis ir užtikrintų saugų eismą, taip pat užtikrintų apsaugą nuo vaikų ir/ar trečiųjų asmenų); •Liukas turi pilnai užsidaryti (dangtis viename lygyje su rėmu) veikiamas dangčio svorio, be jokių papildomų mechaninių fiksatorių ir nenaudojant papildomos jėgos ar įrankių dangčio prispaudimui; •Liukui su dangčiu turi būti numatyta galimybė sumontuoti mechaninį užraktą; •Liuko atidarymas be specialios konstrukcijos rakto. Jeigu naudojama tarpinė ji turi būti: <ul style="list-style-type: none"> •Ištisinė, amortizuojanti; •Keičiama; •Užtikrinti, kad rėmo ir dangčio metaliniai paviršiai nuo apkrovos nesiliestų vienas su kitu (horizontalia ir vertikalia kryptimis) ir nekeltų bilsesio; •Atspari tepalams, druskoms, ledo tirpikliams. Jeigu tarpinė konstrukcijoje nenumatyta: •Rėmo ir dangčio metaliniai paviršiai mechaniškai turi būti apdirbti taip, kad būtų užtikrintas dangčio stabilumas ir nejudama padėtis.
5.	Liukai su dangčiais (apvalūs)	<ul style="list-style-type: none"> • Šulinio liuko su dangčiu apkrovos klasė B125. • Šulinio liuko matmenys turi būti: <ul style="list-style-type: none"> - rėmo išorinis skersmuo - ne mažiau 780 mm; - dangčio skersmuo – ne mažiau 640 mm; - rėmo aukštis – ne mažiau 75 mm. • Dangčio fiksacija – atidarytoje padėtyje.
6.	Įstatomi „plaukiojančio“ tipo liukai su dangčiais (apvalūs)	<ul style="list-style-type: none"> • Šulinio liuko su dangčiu apkrovos klasė D400. • Šulinio liuko matmenys turi būti: <ul style="list-style-type: none"> - A angos skersmuo ne mažiau 600 mm; - B dangčio skersmuo – ne mažiau 670 mm – ne daugiau 690 mm; - C rėmo aukštis – ne mažiau 160 mm; - D rėmo išorinis skersmuo - ne mažiau 820 mm. • Dangčio fiksacija – atidarytoje padėtyje. 
7.	Liuko dangčio ir rėmo paviršius turi būti paženklintas patvariais ir aiškiais užrašais:	<ul style="list-style-type: none"> •Standartas (pvz. EN 124); •Liuko apkrovos klasė (pvz. D400, B125).

8.	Garantinio įsipareigojimo laikotarpis	Ne mažiau kaip 5 (penki) metai.
Dokumentai		
9.	Dokumentai pateikiami pirkimo metu	<ul style="list-style-type: none"> • Pateikti Eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 1.01.04:2015); • Montavimo instrukcija (lietuvių kalba).
Pasirenkami parametrai		
10.	Dangčio ir liuko rėmo tipai	<p>Nurodoma užsakant:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Su ventiliacijos anga; 2. Be ventiliacijos angos. <p>Nurodoma užsakant:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plaukiojančio tipo; 2. Neplaukiojančio tipo.
11.	Apkrovos klasė	<p>Nurodoma užsakant:</p> <ul style="list-style-type: none"> • B 125 (ne žemesnė); • D 400 (ne žemesnė).
12.	Mažiausias vienkartinis užsakymo kiekis	5 (penki) komplektai.
Preliminarus kiekis		
13.	Liukai su dangčiais (apvalūs)	<ul style="list-style-type: none"> • 20 komplektų
14.	Įstatomi „plaukiojančio“ tipo liukai su dangčiais (apvalūs)	<ul style="list-style-type: none"> • 60 komplektų

4.1. Kartu su pasiūlymu pateikiami perkamų Prekių sertifikatai ar kiti dokumentai, patvirtinantys nurodytų standartų reikalavimų atitikimą.

4.2. Pirkėjas gali reikalauti, kad tiekėjas kaip tinkamą priemonę, įrodančią, kad Prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, pateiktų Prekės pavyzdžius.

5. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

5.1. Pirkimo objektui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai:

5.1.1. Užsakymų, sąskaitų teikimas bei bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.);

5.1.2. Kita dokumentacija teikiama elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu paštu ar kt.).

5.1.3. Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

5.1.4. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdamas žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdamas žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 4 punkto 4.4.4.4. ir 4.4.4.5. papunkčiu (-iais). Tiekėjas teikdamas pasiūlymą deklaruoja, kad siūlomos Prekės atitinka nurodytą kriterijų. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą deklaruoja, kad siūlomos Prekės atitinka nurodytą kriterijų.

6. PREKIŲ TIEKIMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Tiekėjas užsakytą Prekių rūšį ir kiekį pateikia savo prekybos vietoje per 3 (tris) darbo dienas po užsakymo pateikimo.

6.2. Prekes Pirkėjas pasiima savo transportu. Prekės rūšis ir kiekis fiksuojamas Prekė lydinčiuose dokumentuose.

6.3. Tiekėjui vėluojant pateikti Prekes daugiau kaip vieną dieną, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka Pirkėjui 100,00 EUR (šimtas eurų) dydžio baudą už kiekvieną uždelstą pateikti Prekes darbo dieną.

6.4. Prekių teikimo laikotarpis - 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne ilgiau iki bus nupirкта Prekių už maksimalią sutarties vertę. Sutartis įsigalioja, kai sutartį pasirašo abi sutarties šalys ir galioja iki

visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba sutarties nutraukimo (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įvyksta anksčiau).

6.5. Sutarties vykdymo metu, Pirkėjui pareikalavus, pateikiamas elektroninis atitikties įvertinimo įstaigos išduotas kokybę patvirtinantis dokumentas ar gamintojo pateikiama eksploatacinių savybių deklaracija, patvirtinanti, kad Prekė atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

7.1. Tiekėjas turi užtikrinti, kad garantinio laikotarpio metu būtų vykdomi garantiniai įsipareigojimai ir nekokybiškos Prekės pakeistos kokybiškomis. Tiekėjas apmoka visas su garantiniais įsipareigojimais susijusias išlaidas, jei Prekių kokybė neatitinka 4 punkte keliamų reikalavimų.

7.2. Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra naujos ir tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

8. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

8.1. Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai nupirktas kokybiškas Prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo dienos.

8.2. Tiekėjas sąskaitą privalo pateikti naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiau tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti / pagrįsti / įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.