



STATYTOJAS
(UŽSAKOVAS):

VšĮ Lietuvos inžinerijos kolegija

PROJEKTO
PAVADINIMAS:

Patalpų Nr. 102, 103, 104, 117 ir 118 baldų žiniaraštis

STATINYS IR
NAUDOJIMO
PASKIRTIS:

Mokslo paskirties

STATINIO
KATEGORIJA:

ETAPAS:

Baldų žiniaraštis

BYLOS (SEGTUVO)
ŽYMUO, LAIDA,
IŠLEIDIMO DATA:

BŽ



0



2024-09



PROJEKTO NR.



2024-09.2



Patalpų Nr. 102, 103, 104, 117, 118 Baldų žiniaraštis



Poz.	Eskizas	Aprašymas	Kiekis
1	<p style="text-align: center;">Rašomasis stalas 1800x800x745(h) mm</p> <p>Vaizdas iš priekio</p>  <p>Vaizdas iš galo</p> 	<p>Savybės:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stalas su spintelė ir stalčių bloku; ▪ Ilgis, plotis, aukštis: 1800x800x745 mm; ▪ Stalviršis: 25 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm; ▪ Kojų uždengimas: 18 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm; nuo žemės pakeltas per cokolio aukštį, į vidinę pusę įtrauktas 150 mm; ▪ Stalčių blokas: korpusas - 18 mm juodai dažyta MDF plokštė, išorinis viršutinis kampas lenktas R-100 mm; 3 stalčiai vienodo aukščio, viršutinis su užraktu; stalčiai su švelnaus uždarymo bėgiais; fasada - 18 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm; ▪ Spintelės blokas: korpusas - 18 mm juodai dažyta MDF plokštė, išorinis viršutinis kampas lenktas R-100 mm; su dvejomis lentynomis, apatinės aukštis 350 mm; durelės su užraktu, fasadas - 18 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm; vidinė lentyna - juoda LMDP, briaunos 2,0 mm; ▪ Išorinės lentynos: suklijuotos trys 18 mm juodai dažytos MDF plokštės, vidinė įtraukta 30 mm į vidinę pusę; lentynų gylis 200 mm, apatinės lentynos aukštis 330 mm; ▪ Išorinių lentynų nugarėlės: juodai dažyta MDF plokštė; ▪ Cokolis: 18 mm juoda LMDP, briaunos 2,0 mm; cokolis nuo fasadų atitrauktas 50 mm į vidinę pusę; ▪ Rankenėlės: UA 116 metalinės juodos spalvos, spintelės - L=232 mm, stalčių – L=136 mm. 	7



4	<p>Priestalis 1200x1000x745(h) mm Stalviršis - Egger H1133 LMDP 25 mm</p>  <p>Kojos - trys suklijuotos 25 mm LMDP, vidurinioji įtraukta 30 mm Sijos - 25 mm LMDP h=150 mm</p>	<p>Savybės:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ilgis, plotis, aukštis: 1200x1000x745 mm; ▪ Stalviršis: 25 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm; stalviršio vienos pusės kampai užapvalinti R-200 mm; ▪ Kojos: trys suklijuotos 25 mm juodos LMDP, vidinė įtraukta 30 mm, briaunos 2,0 mm; ▪ Sijos: 25 mm juoda LMDP h=150 mm. 	2
5	<p>Priestalis 1200x600x745(h) mm Stalviršis - Egger H1133 LMDP 25 mm</p>  <p>Kojos - trys suklijuotos 25 mm LMDP, vidurinioji įtraukta 30 mm Sijos - 25 mm LMDP h=150 mm</p>	<p>Savybės:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ilgis, plotis, aukštis: 1200x600x745 mm; ▪ Stalviršis: 25 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm; stalviršio vienos pusės kampai užapvalinti R-200 mm; ▪ Kojos: trys suklijuotos 25 mm juodos LMDP, vidinė įtraukta 30 mm, briaunos 2,0 mm; ▪ Sijos: 25 mm juoda LMDP h=150 mm. 	1



6	<p>Posėdžių stalas 1650x1000x745(h) mm Stalviršis - Egger H1133 LMDP 25 mm</p>  <p>Kojos - trys suklijuotos 25 mm LMDP, vidurinioji įtraukta 30 mm</p> <p>Sijos - 25 mm LMDP h=150 mm</p>	<p>Savybės:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ilgis, plotis, aukštis: 1650x1000x745 mm; ▪ Stalviršis: 25 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm; stalviršio vienos pusės kampai užapvalinti R-200 mm; ▪ Kojos: trys suklijuotos 25 mm juodos LMDP, vidinė įtraukta 30 mm, briaunos 2,0 mm; ▪ Sijos: 25 mm juoda LMDP h=150 mm. 	1
7	<p>Posėdžių stalas 2000x1000x745(h) mm Stalviršis - Egger H1133 LMDP 25 mm</p>  <p>Kojos - trys suklijuotos 25 mm LMDP, vidurinioji įtraukta 30 mm</p> <p>Sijos - 25 mm LMDP h=150 mm</p>	<p>Savybės:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ilgis, plotis, aukštis: 2000x1000x745 mm; ▪ Stalviršis: 25 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm; stalviršio vienos pusės kampai užapvalinti R-200 mm; ▪ Kojos: trys suklijuotos 25 mm juodos LMDP, vidinė įtraukta 30 mm, briaunos 2,0 mm; ▪ Sijos: 25 mm juoda LMDP h=150 mm. 	1

8	<p>Komoda 1800x400x720(h) mm Fasadai - Egger H1133 LMDP 18 mm</p>  <p>Juoda dažyta MDF 18 mm</p> <p>Užraktas</p> <p>Rankenėlės L=232 mm</p> <p>Cokolis - juoda LMDP 18 mm, į vidinę pusę atitrauktas 50 mm</p>	<p>Savybės:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Komoda su 4 vienodo pločio durelėmis; ▪ Plotis, gylis, aukštis: 1800x400x720 mm; ▪ Korpusas: 18 mm juodai dažyta MDF plokštė, viršutiniai kampai lenkti R-100 mm; ▪ Durelės: 18 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm; kraštinių durelių viršutiniai kampai lenkti; durelės su užraktu ir švelnaus užsidarymo vyriais; ▪ Vidinės lentynos: 18 mm juoda LMDP, briaunos 2,0 mm; keičiamo aukščio, įvertinus konstrukcinius poreikius; ▪ Nugarėlė: 3 mm juoda HDF; ▪ Cokolis: 18 mm juoda LMDP, briaunos 2,0 mm; cokolis nuo fasadų atitrauktas 50 mm į vidinę pusę; ▪ Rankenėlės: UA 116 metalinės juodos spalvos, L=232 mm. 	1
9	<p>Komoda 1800x600x720(h) mm Fasadai - Egger H1133 LMDP 18 mm</p>  <p>Juoda dažyta MDF 18 mm</p> <p>Užraktas</p> <p>Rankenėlės L=232 mm</p> <p>Cokolis - juoda LMDP 18 mm, į vidinę pusę atitrauktas 50 mm</p>	<p>Savybės:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Komoda su 4 vienodo pločio durelėmis; ▪ Plotis, gylis, aukštis: 1800x600x720 mm; ▪ Korpusas: 18 mm juodai dažyta MDF plokštė, viršutiniai kampai lenkti R-100 mm; ▪ Durelės: 18 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm; kraštinių durelių viršutiniai kampai lenkti; durelės su užraktu ir švelnaus užsidarymo vyriais; ▪ Vidinės lentynos: 18 mm juoda LMDP, briaunos 2,0 mm; keičiamo aukščio, įvertinus konstrukcinius poreikius; ▪ Nugarėlė: 3 mm juoda HDF; ▪ Cokolis: 18 mm juoda LMDP, briaunos 2,0 mm; cokolis nuo fasadų atitrauktas 50 mm į vidinę pusę; ▪ Rankenėlės: UA 116 metalinės juodos spalvos, L=232 mm. 	4

10	<p>Komoda 1350x400x1200(h) mm Fasadai - Egger H1133 LMDP 18 mm</p>  <p>Rankenėlės L=232 mm</p> <p>Cokolis - juoda LMDP 18 mm, į vidinę pusę atitrauktas 50 mm</p>	<p>Savybės:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Trijų vienodo pločio segmentų komoda; kraštiniai segmentai uždari, vidurinis atviras iš abiejų pusių; ▪ Plotis, gylis, aukštis: 1350x400x1200 mm; ▪ Korpusas: 18 mm juodai dažyta MDF plokštė, viršutiniai kampai lenkti R-100 mm; ▪ Durėlės: 18 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm; kraštinių durėlių viršutiniai kampai lenkti; durėlės su švelnaus užsidarymo vyriais; ▪ Matomos lentynos: trys fiksuotos vienodo aukščio, 18 mm juodai dažyta MDF plokštė; ▪ Vidinės lentynos: 18 mm juoda LMDP, briaunos 2,0 mm; ▪ Nugarėlė: kraštiniai segmentai, 18 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm; ▪ Cokolis: 18 mm juoda LMDP, briaunos 2,0 mm; cokolis nuo fasadų atitrauktas 50 mm į vidinę pusę; ▪ Rankenėlės: UA 116 metalinės juodos spalvos, L=232 mm. 	1
11	<p>Pakabinama lentyna 1800x300x380(h) mm Fasadai - Egger H1133 LMDP 18 mm</p>  <p>Rankenėlės L=232 mm</p>	<p>Savybės:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dviejų segmentų, keturių durėlių pakabinama lentyna; ▪ Plotis, gylis, aukštis: 1800x300x380 mm; ▪ Korpusas: 18 mm juodai dažyta MDF plokštė, visi keturi kampai lenkti R-100 mm; ▪ Durėlės: 18 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm; kraštinių durėlių viršutiniai kampai lenkti; durėlės su švelnaus užsidarymo vyriais; ▪ Vidinė vertikali pertvara: 18 mm juoda LMDP; ▪ Nugarėlė: 3 mm juoda HDF; ▪ Rankenėlės: UA 116 metalinės juodos spalvos, L=232 mm. 	4

12	<p>Dokumentų spinta 1350x400x1900(h) mm</p> <p>Fasadai - Egger H1133 LMDP 18 mm</p>  <p>Rankenėlės L=232 mm</p> <p>Cokolis - juoda LMDP 18 mm, į vidinę pusę atitrauktas 50 mm</p> <p>Užraktas</p>	<p>Savybės:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Trijų vienodo pločio segmentų dokumentų spinta; kraštiniai segmentai uždari; ▪ Plotis, gylis, aukštis: 1350x400x1900 mm; ▪ Korpusas: 18 mm juodai dažyta MDF plokštė, viršutiniai kampai lenkti R-100 mm; ▪ Durėlės: 18 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm; kraštinių durėlių viršutiniai kampai lenkti; durėlės su užraktu ir švelnaus užsidarymo vyriais; ▪ Matomos lentynos: penkios fiksuotos vienodo aukščio, 18 mm juodai dažyta MDF plokštė; ▪ Vidinės nematomos lentynos: 18 mm juoda LMDP, briaunos 2,0mm, keičiamo aukščio, įvertinus konstrukcinius poreikius; ▪ Nugarėlė: 3 mm juoda HDF; ▪ Cokolis: 18 mm juoda LMDP, briaunos 2,0 mm; cokolis nuo fasadų atitrauktas 50 mm į vidinę pusę; ▪ Rankenėlės: UA 116 metalinės juodos spalvos, L=232 mm, tvirtinamos 1,0 m aukštyje nuo grindų paviršiaus. 	6
13d	<p>Dokumentų spinta 900x400x1900(h) mm su uždara dalimi dešinėje</p> <p>Fasadai - Egger H1133 LMDP 18 mm</p>  <p>Rankenėlės L=232 mm</p> <p>Cokolis - juoda LMDP 18 mm, į vidinę pusę atitrauktas 50 mm</p>	<p>Savybės:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dviejų vienodo pločio segmentų dokumentų spinta; dešinysis segmentas uždaras; ▪ Plotis, gylis, aukštis: 900x400x1900 mm; ▪ Korpusas: 18 mm juodai dažyta MDF plokštė, viršutiniai kampai lenkti R-100 mm; ▪ Durėlės: 18 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm; durėlių viršutiniai kampai lenkti; durėlės su užraktu ir švelnaus užsidarymo vyriais; ▪ Matomos lentynos: penkios fiksuotos vienodo aukščio, 18 mm juodai dažyta MDF plokštė; ▪ Vidinės nematomos lentynos: 18 mm juoda LMDP, briaunos 2,0mm, keičiamo aukščio, įvertinus konstrukcinius poreikius; ▪ Nugarėlė: 3 mm juoda HDF; ▪ Cokolis: 18 mm juoda LMDP, briaunos 2,0 mm; cokolis nuo fasadų atitrauktas 50 mm į vidinę pusę; ▪ Rankenėlės: UA 116 metalinės juodos spalvos, L=232 mm, tvirtinamos 1,0 m aukštyje nuo grindų paviršiaus. 	5


13k	<p>Dokumentų spinta 900x400x1900(h) mm su uždara dalimi kairėje</p> <p>Fasadai - Egger H1133 LMDP 18 mm</p>  <p>Juoda dažyta MDF 18 mm</p> <p>R. 100</p> <p>Rankenėlės L=232 mm</p> <p>Cokolis - juoda LMDP 18 mm, į vidinę pusę atitrauktas 50 mm</p>	<p>Savybės:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dviejų vienodo pločio segmentų dokumentų spinta; kairysis segmentas uždaras; ▪ Plotis, gylis, aukštis: 900x400x1900 mm; ▪ Korpusas: 18 mm juodai dažyta MDF plokštė, viršutiniai kampai lenkti R-100 mm; ▪ Durėlės: 18 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm; durelių viršutiniai kampai lenkti; durėlės su užraktu ir švelnaus užsidarymo vyriais; ▪ Matomos lentynos: penkios fiksuotos vienodo aukščio, 18 mm juodai dažyta MDF plokštė; ▪ Vidinės nematomos lentynos: 18 mm juoda LMDP, briaunos 2,0mm, keičiamo aukščio, įvertinus konstrukcinius poreikius; ▪ Nugarėlė: 3 mm juoda HDF; ▪ Cokolis: 18 mm juoda LMDP, briaunos 2,0 mm; cokolis nuo fasadų atitrauktas 50 mm į vidinę pusę; ▪ Rankenėlės: UA 116 metalinės juodos spalvos, L=232 mm, tvirtinamos 1,0 m aukštyje nuo grindų paviršiaus. 	5
14	<p>Drabužių spinta 900x400x1900(h) mm</p> <p>Fasadai - Egger H1133 LMDP 18 mm</p>  <p>Juoda dažyta MDF 18 mm</p> <p>R. 100</p> <p>Rankenėlės L=232 mm</p> <p>Cokolis - juoda LMDP 18 mm, į vidinę pusę atitrauktas 50 mm</p>	<p>Savybės:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dviejų durų drabužių spinta su ištraukiama kabykla drabužiams; ▪ Plotis, gylis, aukštis: 900x400x1900 mm; ▪ Korpusas: 18 mm juodai dažyta MDF plokštė, viršutiniai kampai lenkti R-100 mm; ▪ Durėlės: 18 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm; durelių viršutiniai kampai lenkti; durėlės su švelnaus užsidarymo vyriais; ▪ Vidinė nematoma lentyna: 18 mm juoda LMDP, briaunos 2,0mm; ▪ Nugarėlė: 3 mm juoda HDF; ▪ Cokolis: 18 mm juoda LMDP, briaunos 2,0 mm; cokolis nuo fasadų atitrauktas 50 mm į vidinę pusę; ▪ Kabykla: 350 mm ištraukiama rūbų kabykla, komplektuojama su 4 vnt. juodų pakabų; ▪ Rankenėlės: UA 116 metalinės juodos spalvos, L=232 mm, tvirtinamos 1,0 m aukštyje nuo grindų paviršiaus. 	5

15	<p>Uždara rakinama spinta 1350x400x1900(h) mm</p> <p>Fasadai - Egger H1133 LMDP 18 mm</p>  <p>Juoda dažyta MDF 18 mm</p> <p>Rankenėlės L=232 mm</p> <p>Cokolis - juoda LMDP 18 mm, į vidinę pusę atitrauktas 50 mm</p> <p>Užraktas</p>	<p>Savybės:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Trijų vienodo pločio segmentų dokumentų spinta; viršutinė uždara dalis per trijų vidinių lentynų aukštį, apatinė dalis per dviejų vidinių lentynų aukštį; ▪ Plotis, gylis, aukštis: 1350x400x1900 mm; ▪ Korpusas: 18 mm juodai dažyta MDF plokštė, viršutiniai kampai lenkti R-100 mm; ▪ Durėlės: 18 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm; kraštinių durėlių viršutiniai kampai lenkti; visos durėlės su užraktu ir švelnaus užsidarymo vyriais; ▪ Vidinės nematomos lentynos: penkios fiksuotos vienodo aukščio, 18 mm juodai dažyta MDF plokštė; ▪ Nugarėlė: 3 mm juoda HDF; ▪ Cokolis: 18 mm juoda LMDP, briaunos 2,0 mm; cokolis nuo fasadų atitrauktas 50 mm į vidinę pusę; ▪ Rankenėlės: UA 116 metalinės juodos spalvos, L=232 mm, tvirtinamos viršutinėje apatinių durėlių dalyje ir apatinėje viršutinių durėlių dalyje. 	2
16	<p>Spintelė spausdintuvui 900x600x720(h) mm</p> <p>Fasadai - Egger H1133 LMDP 18 mm</p>  <p>Juoda dažyta MDF 18 mm</p> <p>Rankenėlės L=232 mm</p> <p>Cokolis - juoda LMDP 18 mm, į vidinę pusę atitrauktas 50 mm</p> <p>Užraktas</p>	<p>Savybės:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Spintelė spausdintuvui su 2 vienodo pločio durėlėmis; ▪ Plotis, gylis, aukštis: 900x600x720 mm; ▪ Korpusas: 18 mm juodai dažyta MDF plokštė, viršutiniai kampai lenkti R-100 mm; ▪ Durėlės: 18 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm; kraštinių durėlių viršutiniai kampai lenkti; durėlės su užraktu ir švelnaus užsidarymo vyriais; ▪ Vidinės lentynos: 18 mm juoda LMDP, briaunos 2,0 mm; keičiamo aukščio, įvertinus konstrukcinius poreikius; ▪ Nugarėlė: 3 mm juoda HDF; ▪ Cokolis: 18 mm juoda LMDP, briaunos 2,0 mm; cokolis nuo fasadų atitrauktas 50 mm į vidinę pusę; ▪ Rankenėlės: UA 116 metalinės juodos spalvos, L=232 mm. 	2


17	<p>Reguliuojamo aukščio kėdė su ratukas ir porankiais</p> 	<p>Savybės:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reguliuojamo aukščio kėdė su ratukais ir porankiais; ▪ Plotis, gylis, aukštis: 680x680x1040(max) mm; <i>sėdynės 530x410x430-530 mm;</i> ▪ Sėdynė: aukšta reguliuojamo aukščio sėdynė su pokrypio funkcija; <i>sėdynė – plienas, didelio elastingumo poliuretano putas 65 kg / m³; audinys 100 % poliesteris; spalva – tamsiai pilka;</i> ▪ Penkių kojų su ratukais pagrindas: aliuminis, epoksidinės dervos ir poliesterio miltelių danga, spalva juoda; ratukai – polipropileno plastikas, sintetinė guma; ▪ Porankiai: aliuminis, epoksidinės dervos ir poliesterio miltelių danga, spalva juoda. 	23
18	<p>Reguliuojamo aukščio kėdė su ratukas</p> 	<p>Savybės:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reguliuojamo aukščio kėdė su ratukais; ▪ Plotis, gylis, aukštis: 680x680x920(max) mm; <i>sėdynės 530x410x430-530 mm;</i> ▪ Sėdynė: žema reguliuojamo aukščio sėdynė su pokrypio funkcija; <i>sėdynė – plienas, didelio elastingumo poliuretano putas 65 kg / m³; audinys 100 % poliesteris; spalva – tamsiai pilka;</i> ▪ Penkių kojų su ratukais pagrindas: aliuminis, epoksidinės dervos ir poliesterio miltelių danga, spalva juoda; ratukai – polipropileno plastikas, sintetinė guma. 	14

Pastabos:

1. Eskizuose pateikti principiniai sprendimai, esant poreikiui gaminamiems baldams gamintojas detalizuoja sprendinius;
2. Eskizuose pateiktų vaizdų spalvos gali skirtis nuo pageidaujamos spalvos, vadovautis aprašymu;
3. Baldų matmenų korekcija turi būti suderinta su Užsakovu;
4. 18, 25 mm LMDP - **Egger H1133** ST9 gali būti keičiama į **Pfleiderer R22239** ąžuolas riva.
5. Baldams naudojamos metalinės juodos spalvos rankenėlės, spintoms 232 mm ilgio, stalčiams – 136 mm:


**Reikalavimai Baldams, vykdant Žaliuosius pirkimus:**

1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;
2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklavimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;
3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;
4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:
 - 4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);
 - 4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);
 - 4.3. neturi būti chromo (VI) junginių;
 - 4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.




Situacijos schema


PATALPŲ Nr. 102, 103, 104 BALDŲ IŠDĖSTYMO PLANAS



BALDŲ EKSPLIKACIJA:


- | | |
|--|---|
| 1 - Rašomasis stalas 1800x800x745(h) mm | 9 - Komoda 1800x600x720(h) mm |
| 2d - Rašomasis stalas su 900 mm komoda dešinėje | 10 - Komoda 1350x400x1200(h) mm |
| 2k - Rašomasis stalas su 900 mm komoda kairėje | 11 - Pakabinama spintelė 1800x400x400(h) mm |
| 3d - Rašomasis stalas su 1350 mm komoda dešinėje | 12 - Dokumentų spinta 1350x400x1900(h) mm |
| 3k - Rašomasis stalas su 1350 mm komoda kairėje | 13d - Dokumentų spinta 900x400x1900(h) mm su uždara dalimi dešinėje |
| 4 - Priestalis 1200x1000x745(h) mm | 13k - Dokumentų spinta 900x400x1900(h) mm su uždara dalimi kairėje |
| 5 - Priestalis 1200x600x745(h) mm | 14 - Drabužių spinta 900x400x1900(h) mm |
| 6 - Posėdžių stalas 1650x1000x745(h) mm | 15 - Uždara rakinama spinta 1350x400x1900(h) mm |
| 7 - Posėdžių stalas 2000x1000x745(h) mm | 16 - Spintelė spausdintuvui 900x600x720(h) mm |
| 8 - Komoda 1800x400x720(h) mm | |


0	2024-09	Statybal.		
Laida	Data	Keitimo priežastis (jei taikoma)		
			Projekto pavadinimas	
		Lietuvos inžinerijos kolegija	Patalpų Nr. 102, 103, 104, 117, 118 baldų žiniaraštis	
		<small>VšĮ Lietuvos inžinerijos kolegija Turinys at. 35, LT-50155 Kaunas, Lietuva Tel. +370 (0)7 30 80 20 Faks. +370 (0)7 30 21 20 www.lik.lt</small>	Statinio numeris ir pavadinimas	
		Pareigos	Mokomasis korpusas - 1C3p	
		Vardas, Pavardė	Dokumento pavadinimas	Laida
		Parašas	Patalpų Nr. 102, 103, 104 baldų išdėstymo planas	0
		Architektas	Gintautas Uselis	
LT	Statytojas	VšĮ Kauno technikos kolegija	Dokumento žymuo	Lapas
			2024-09.2-BŽ.B-01	Lapų
				1
				1




Situacijos schema

PATALPŲ Nr. 102, 103, 104 TRIMATIS VAIZDAS - 1





0	2024-09	Statybal.			
Laida	Data	Keitimo priežastis (jei taikoma)			
 Lietuvos inžinerijos kolegija <small>VšĮ Lietuvos inžinerijos kolegija Turinys al. 35, LT-50155 Kaunas, Lietuva Tel. +370 (0)7 30 82 20 Faks. +370 (0)7 30 21 20 www.iki.lt</small>			Projekto pavadinimas		
			Patalpų Nr. 102, 103, 104, 117, 118 baldų žiniaraštis		
			Statinio numeris ir pavadinimas		
			Mokomasis korpusas - 1C3p		
Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	Dokumento pavadinimas		
Architektas	Gintautas Uselis		Patalpų Nr. 102, 103, 104 trimatis vaizdas - 1		
Statytojas			Dokumento žymuo		Laida
LT VŠĮ Kauno technikos kolegija			2024-09.2-BŽ.B-02		0
			Lapas	Lapų	
			1	1	




Situacijos schema

PATALPŲ Nr. 102, 103, 104 TRIMATIS VAIZDAS - 2




0	2024-09	Statybal.		
Laida	Data	Keitimo prieštatis (jei taikoma)		
 Lietuvos inžinerijos kolegija <small>VšĮ Lietuvos inžinerijos kolegija Turinys al. 35, LT-50155 Kaunas, Lietuva Tel. +370 (0)7 30 82 20 Faks. +370 (0)7 30 21 20 www.lik.lt</small>		Projekto pavadinimas		
		Patalpų Nr. 102, 103, 104, 117, 118 baldų žiniaraštis		
		Statinio numeris ir pavadinimas		
		Mokomasis korpusas - 1C3p		
Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas		
Architektas	Gintautas Uselis		Dokumento pavadinimas	Laida
		Patalpų Nr. 102, 103, 104 trimatis vaizdas - 2		0
Statytojas	Dokumento žymuo		Lapas	Lapų
LT	VšĮ Kauno technikos kolegija	2024-09.2-BŽ.B-03	1	1




Situacijos schema


PATALPŲ Nr. 117, 118 BALDŲ IŠDĖSTYMO PLANAS



BALDŲ EKSPLIKACIJA:


- | | |
|--|---|
| 1 - Rašomasis stalas 1800x800x745(h) mm | 9 - Komoda 1800x600x720(h) mm |
| 2d - Rašomasis stalas su 900 mm komoda dešinėje | 10 - Komoda 1350x400x1200(h) mm |
| 2k - Rašomasis stalas su 900 mm komoda kairėje | 11 - Pakabinama spintelė 1800x400x400(h) mm |
| 3d - Rašomasis stalas su 1350 mm komoda dešinėje | 12 - Dokumentų spinta 1350x400x1900(h) mm |
| 3k - Rašomasis stalas su 1350 mm komoda kairėje | 13d - Dokumentų spinta 900x400x1900(h) mm su uždara dalimi dešinėje |
| 4 - Priestalis 1200x1000x745(h) mm | 13k - Dokumentų spinta 900x400x1900(h) mm su uždara dalimi kairėje |
| 5 - Priestalis 1200x600x745(h) mm | 14 - Drabužių spinta 900x400x1900(h) mm |
| 6 - Posėdžių stalas 1650x1000x745(h) mm | 15 - Uždara rakinama spinta 1350x400x1900(h) mm |
| 7 - Posėdžių stalas 2000x1000x745(h) mm | 16 - Spintelė spausdintuvui 900x600x720(h) mm |
| 8 - Komoda 1800x400x720(h) mm | |

0	2024-09	Statybal.		
Laida	Data	Keitimo priežastis (jei taikoma)		
 <p>Lietuvos inžinerijos kolegija <small>Vilj Lietuvos inžinerijos kolegija Turinys: 35, LT 50155 Kaunas, Lietuva Tel.: +370 (0)7 30 80 20 Faks.: +370 (0)7 30 21 20 www.lik.lt</small></p>			Projekto pavadinimas	
			Patalpų Nr. 102, 103, 104, 117, 118 baldų žiniaraštis	
			Statinio numeris ir pavadinimas	
			Mokomasis korpusas - 1C3p	
Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	Dokumento pavadinimas	
Architektas	Gintautas Uselis		Patalpų Nr. 117, 118 baldų išdėstymo planas	
Statytojas	VšĮ Kauno technikos kolegija		Dokumento žymuo	Laida
LT			2024-09.2-BŽ.B-04	0
			Lapas	Lapų
			1	1




Situacijos schema


PATALPŲ Nr. 117, 118 TRIMATIS VAIZDAS - 1



118


117


0	2024-09	Statyba.			
Laida	Data	Keitimo prieštis (jei taikoma)			
 Lietuvos inžinerijos kolegija <small>VšĮ Lietuvos inžinerijos kolegija Turinys al. 35, LT-50155 Kaunas, Lietuva Tel. +370 (0)7 30 82 20 Faks. +370 (0)7 33 21 20 www.lik.lt</small>			Projekto pavadinimas		
			Patalpų Nr. 102, 103, 104, 117, 118 baldų žiniaraštis		
			Statinio numeris ir pavadinimas		
			Mokomasis korpusas - 1C3p		
Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas			
Architektas	Gintautas Uselis		Dokumento pavadinimas		Laida
			Patalpų Nr. 117, 118 trimatis vaizdas - 1		0
Statytojas	Dokumento žymuo		Lapas	Lapų	
LT	VŠĮ Kauno technikos kolegija		2024-09.2-BŽ.B-05		1 1



Situacijos schema

PATALPŲ Nr. 117, 118 TRIMATIS VAIZDAS - 2



0	2024-09	Statybal.		
Laida	Data	Keitimo priežastis (jei taikoma)		
 Lietuvos inžinerijos kolegija <small>VšĮ Lietuvos inžinerijos kolegija Turinys al. 35, LT-50155 Kaunas, Lietuva Tel. +370 (0)7 30 82 20 Faks. +370 (0)7 30 21 20 www.lik.lt</small>		Projekto pavadinimas		
		Patalpų Nr. 102, 103, 104, 117, 118 baldų žiniaraštis		
		Statinio numeris ir pavadinimas		
		Mokomasis korpusas - 1C3p		
Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	Dokumento pavadinimas	Laida
Architektas	Gintautas Uselis		Patalpų Nr. 117, 118 trimatis vaizdas - 2	0
Statytojas	VŠĮ Kauno technikos kolegija		Dokumento žymuo	Lapas Lapų
LT			2024-09.2-BŽ.B-06	1 1