



STATYTOJAS
(UŽSAKOVAS):

VšĮ Lietuvos inžinerijos kolegija

PROJEKTO
PAVADINIMAS:

Patalpų Nr. 301, 302 ir 317 baldų žiniaraštis

STATINYS IR
NAUDOJIMO
PASKIRTIS:

Mokslo paskirties

STATINIO
KATEGORIJA:

ETAPAS:

Baldų žiniaraštis

BYLOS (SEGTUVO)
ŽYMUO, LAIDA,
IŠLEIDIMO DATA:

BŽ

0

2024-09



PROJEKTO NR.

2024-09.1

Patalpų Nr. 301, 302, 317 Baldų žiniaraštis

Pozicija	Eskizas	Aprašymas	Kiekis
1	<p style="text-align: center;">Dėstytojo stalas 1400x600-1400x500x735(h) mm</p>	<p>Savybės:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stalas su 3 stalčių bloku, vieta kompiuteriu ir 2 uždaromis lentynomis; ▪ Ilgis, plotis, aukštis: 1400x1400x600x500x735 mm; ▪ Korpusas: 18 mm LMDP Egger H1133 ST9, 2 mm briauna; ▪ Stalviršis: 25 mm LMDP Egger H1133 ST9, 2 mm briauna; ▪ Stalčių blokas: 3 stalčiai vienodo aukščio, viršutinis su užraktu; stalčiai su švelnaus uždarymo bėgiais; ▪ Komodos nugarėlės: 3 mm HDF plokštė, spalva analogiška lmdp ar juoda; 200 mm pločio vieta kompiuteriui nugarėle nedengiama; ▪ Rankenėlės: UA 116 metalinės juodos spalvos L=136 mm. 	3
2	<p style="text-align: center;">Dvivičis stalas 1200x600x735(h) mm</p> <p style="text-align: center;">Stalviršis ir šoninės kojos LMDP 25 mm, 2 mm briauna</p> <p style="text-align: center;">Nugarėlė LMDP 18 mm, 2 mm briauna</p>	<p>Savybės:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dvivičis auditorinis stalas; ▪ Ilgis, plotis, aukštis: 1200x600x735 mm; ▪ Korpusas: 18 mm LMDP Egger H1133 ST9, 2 mm briauna; ▪ Stalviršis: 25 mm LMDP Egger H1133 ST9, 2 mm briauna; ▪ Nugarėlė: 18 mm LMDP Egger H1133 ST9, 2 mm briauna. 	22


<p>3</p>	<p>Trivietis stalas 1800x600x735(h) mm</p> <p>Stalviršis ir šoninės kojos LMDP 25 mm, 2 mm briauna</p> <p>Nugarėlė LMDP 18 mm, 2 mm briauna</p>	<p>Savybės:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Trivietis auditorinis stalas; ▪ Ilgis, plotis, aukštis: 1800x600x735 mm; ▪ Korpusas: 18 mm LMDP Egger H1133 ST9, 2 mm briauna; ▪ Stalviršis: 25 mm LMDP Egger H1133 ST9, 2 mm briauna; ▪ Nugarėlė: 18 mm LMDP Egger H1133 ST9, 2 mm briauna. 	<p>22</p>
<p>4</p>	<p>Pusiau uždara dokumentų spinta 800x600x2000(h) mm</p> <p>Korpusas LMDP 18 mm, 0,4 mm briauna</p> <p>Lentynos LMDP 18 mm, 2 mm briauna</p> <p>Nugarėlė HDF 3 mm</p> <p>Rankenėlės L=232 mm</p> <p>Durėlės LMDP 18 mm, 2 mm briauna</p>	<p>Savybės:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Plotis, gylis, aukštis: 800x600x2000 mm; ▪ Korpusas: 18 LMDP Egger H1133 ST9 0,4 mm PVC briauna; ▪ Durėlės: 18 mm LMDP Egger H1133 ST9, 2 mm PVC briauna, su švelnaus uždarymo vyriais; ▪ Lentynos: 5 vienodo aukščio lentynos, apatinės dvi lentynos uždaros, 18 mm LMDP Egger H1133 ST9, 2 mm PVC briauna; ▪ Rankenėlės: UA 116 metalinės juodos spalvos, L=232 mm, montuojamos durėlių viršutinėje dalyje. 	<p>6</p>

<p style="text-align: center;">5</p>	<p style="text-align: center;">Uždara dokumentų spinta 800x600x2000(h) mm</p> <p style="text-align: center;">Korpusas LMDP 18 mm, 0,4 mm briauna</p>  <p style="text-align: center;">Durelės LMDP 18 mm, 2 mm briauna</p>	<p>Savybės:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Plotis, gylis, aukštis: 800x600x2000 mm; ▪ Korpusas: 18 LMDP Egger H1133 ST9 0,4 mm PVC briauna; ▪ Durelės: 18 mm LMDP Egger H1133 ST9, 2 mm PVC briauna, su švelnaus uždarymo vyriais; ▪ Lentynos: 5 vienodo aukščio lentynos, 18 mm LMDP Egger H1133 ST9, 2 mm PVC briauna; ▪ Rankenėlės: UA 116 metalinės juodos spalvos, L=232 mm, montuojamos 1 m (centras) nuo grindų paviršiaus. 	<p style="text-align: center;">8</p>
<p style="text-align: center;">6</p>	<p style="text-align: center;">Drabužių spinta 800x600x2000(h) mm</p> <p style="text-align: center;">Korpusas LMDP 18 mm, 0,4 mm briauna</p>  <p style="text-align: center;">Durelės LMDP 18 mm, 2 mm briauna</p>	<p>Savybės:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Plotis, gylis, aukštis: 800x600x2000 mm; ▪ Korpusas: 18 LMDP Egger H1133 ST9 0,4 mm PVC briauna; ▪ Durelės: 18 mm LMDP Egger H1133 ST9, 2 mm PVC briauna, su švelnaus uždarymo vyriais; ▪ Lentyna: 18 mm LMDP Egger H1133 ST9, 2 mm PVC briauna; ▪ Rankenėlės: UA 116 metalinės juodos spalvos, L=232 mm, montuojamos 1 m (centras) nuo grindų paviršiaus; ▪ Kabykla: ø32 mm apvalus vamzdis, komplektuojama su 10 vnt. pakabų. 	<p style="text-align: center;">3</p>

7	<p style="text-align: center;">Auditorinė kėdė</p> 	<p>Savybės:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kėdės plotis, gylis, aukštis: 509x548x792mm; ▪ Sėdimosios dalies aukštis: 460 mm; ▪ Medžiaga: polipropilenas; ▪ Modelis: Postura +; ▪ Spalva: Pilka (Ash Grey); ▪ Dydis: 6; ▪ Kėdės turi atitikti EN 1022 standarto reikalavimus. 	110
8	<p style="text-align: center;">Auditorinė kėdė su paminkštiniu</p> 	<p>Savybės:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kėdės plotis, gylis, aukštis: 509x548x792mm; ▪ Sėdimosios dalies aukštis: 460 mm; ▪ Sėdimoji dalis su paminkštiniu; ▪ Medžiaga: polipropilenas; ▪ Modelis: Postura +; ▪ Spalva: Pilka (Ash Grey); ▪ Dydis: 6; ▪ Kėdės turi atitikti EN 1022 standarto reikalavimus. 	3

Pastabos:


1. Eskizuose pateikti principiniai sprendimai, esant poreikiui gaminamiems baldams gamintojas detalizuoja sprendinius;
2. Eskizuose pateiktų vaizdų spalvos gali skirtis nuo pageidaujamos spalvos, vadovautis aprašymu;
3. Baldų matmenų korekcija turi būti suderinta su Užsakovu;
4. 18, 25 mm LMDP Egger H1133 ST9 gali būti keičiama į Pfeiderer R22239 ąžuolas riva.
5. Baldams naudojamos metalinės juodos spalvos rankenėlės, spintoms 232 mm ilgio, stalčiams – 136 mm:



Reikalavimai Baldams, vykdant Žaliuosius pirkimus:


1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;
2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;
3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;
4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:
 - 4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);
 - 4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);
 - 4.3. neturi būti chromo (VI) junginių;
 - 4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

PATALPŲ Nr. 301, 302 BALDŲ IŠDĖSTYMO PLANAS




BALDŲ EKSPLIKACIJA:



- 1 - Dėstytojo stalas 1400x600-1400x500x735(h) mm
- 2 - Dvivietis stalas 1200x600x735(h) mm
- 3 - Trivietis stalas 1800x600x735(h) mm
- 4 - Pusiau uždara dokumentų spinta 800x600x2000(h) mm
- 5 - Uždara dokumentų spinta 800x600x2000(h) mm
- 6 - Drabužių spinta 800x600x2000(h) mm
- 7 - Auditorinė kėdė
- 8 - Auditorinė kėdė su pamikštinimu

0	2024-09	Baldams.		
Laida	Data	Keitimo priežastis (jei taikoma)		
 Lietuvos inžinerijos kolegija <small>VšĮ Lietuvos inžinerijos kolegija Tvirtovės al. 35, LT-50155 Kaunas, Lietuva Tel. +370 (37) 30 86 20 Faks. +370 (37) 33 31 20 www.ktk.lt</small>		Projekto pavadinimas		
		Patalpų Nr. 301, 302 ir 317 baldų žiniaraštis		
		Statinio numeris ir pavadinimas		
		Mokomasis korpusas - 1C3p		
Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas		
Architektas	Gintautas Uselis			
Statytojas		Dokumento pavadinimas		Laida
		Patalpų Nr. 301, 302 Baldų išdėstymo planas		0
LT	VšĮ Lietuvos inžinerijos kolegija		Dokumento žymuo	Lapas
			2024-09.1-BŽ.B-01	Lapų
			1	1

PATALPŲ Nr. 301, 302 TRIMAČIAI VAIZDAI




Situacijos schema




BALDŲ EKSPLIKACIJA:

- 1 - Dėstytojo stalas 1400x600-1400x500x735(h) mm
- 2 - Dvivietsis stalas 1200x600x735(h) mm
- 3 - Trivietsis stalas 1800x600x735(h) mm
- 4 - Pusiau uždara dokumentų spinta 800x600x2000(h) mm
- 5 - Uždara dokumentų spinta 800x600x2000(h) mm
- 6 - Drabužių spinta 800x600x2000(h) mm
- 7 - Auditorinė kėdė
- 8 - Auditorinė kėdė su pamikštiniu


0	2024-09	Baldams.			
Laida	Data	Keitimo priežastis (jei taikoma)			
 VšĮ Lietuvos inžinerijos kolegija Lietuvos inžinerijos kolegija <small>VšĮ Lietuvos inžinerijos kolegija Tvirtovės al. 35, LT-50155 Kaunas, Lietuva Tel. +370 (37) 30 86 20 Faks. +370 (37) 33 31 20 www.ktk.lt</small>		Projekto pavadinimas			
		Patalpų Nr. 301, 302 ir 317 baldų žiniaraštis			
		Statinio numeris ir pavadinimas			
		Mokomasis korpusas - 1C3p			
Pareigos		Vardas, Pavardė	Parašas	Dokumento pavadinimas	Laida
Architektas		Gintautas Uselis		Patalpų Nr. 301, 302 trimačiai vaizdai	0
Statytojas		VšĮ Lietuvos inžinerijos kolegija		Dokumento žymuo	Lapas Lapų
LT			2024-09.1-BŽ.B-02	1	1


PATALPOS Nr. 317 BALDŲ IŠDĖSTYMO PLANAS



BALDŲ EKSPLIKACIJA:


- 1 - Dėstytojo stalas 1400x600-1400x500x735(h) mm
- 2 - Dvivietsis stalas 1200x600x735(h) mm
- 3 - Trivietsis stalas 1800x600x735(h) mm
- 4 - Pusiau uždara dokumentų spinta 800x600x2000(h) mm
- 5 - Uždara dokumentų spinta 800x600x2000(h) mm
- 6 - Drabužių spinta 800x600x2000(h) mm
- 7 - Auditorinė kėdė
- 8 - Auditorinė kėdė su pamikštiniu

0	2024-09	Baldams.			
Laida	Data	Keitimo priežastis (jei taikoma)			
 Lietuvos inžinerijos kolegija <small>VšĮ Lietuvos inžinerijos kolegija Tvirtovės al. 35, LT-50155 Kaunas, Lietuva Tel. +370 (37) 30 86 20 Faks. +370 (37) 33 31 20 www.ktk.lt</small>		Projekto pavadinimas			
		Patalpų Nr. 301, 302 ir 317 baldų žiniaraštis			
		Statinio numeris ir pavadinimas			
		Mokomasis korpusas - 1C3p			
Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	Dokumento pavadinimas		Laida
Architektas	Gintautas Uselis		Patalpos Nr. 317 Baldų išdėstymo planas		0
LT	Statytojas	Dokumento žymuo		Lapas	Lapų
	VšĮ Lietuvos inžinerijos kolegija	2024-09.1-BŽ.B-03		1	1




Situacijos schema

PATALPOS Nr. 317 TRIMAČIAI VAIZDAI




317



317

BALDŲ EKSPLIKACIJA:

- 1 - Dėstytojo stalas 1400x600-1400x500x735(h) mm
- 2 - Dvivietis stalas 1200x600x735(h) mm
- 3 - Trivietis stalas 1800x600x735(h) mm
- 4 - Pusiau uždara dokumentų spinta 800x600x2000(h) mm
- 5 - Uždara dokumentų spinta 800x600x2000(h) mm
- 6 - Drabužių spinta 800x600x2000(h) mm
- 7 - Auditorinė kėdė
- 8 - Auditorinė kėdė su pamikštinimu

0	2024-09	Baldams.			
Laida	Data	Keitimo priežastis (jei taikoma)			
 Lietuvos inžinerijos kolegija <small>VšĮ Lietuvos inžinerijos kolegija Tvirtovės al. 35, LT-50155 Kaunas, Lietuva Tel. +370 (37) 30 86 20 Faks. +370 (37) 33 31 20 www.ktk.lt</small>		Projekto pavadinimas			
		Patalpų Nr. 301, 302 ir 317 baldų žiniaraštis			
		Statinio numeris ir pavadinimas			
		Mokomasis korpusas - 1C3p			
		Dokumento pavadinimas			Laida
		Patalpos Nr. 317 trimačiai vaizdai			0
		Dokumento žymuo			Lapas
		2024-09.1-BŽ.B-04			Lapų
LT	Statytojas	VšĮ Lietuvos inžinerijos kolegija		1	1