

Konteineris tekstilei

Modelis EURO su trapečinės formos stogu

GAMINTOJAS PPH METALEKS (LENKIJA)

Konteineris skirtas tekstilės atliekų surinkimui viešose vietose. Korpusas – uždaras. Turi tvirtas duris per kurias yra išimamas kontainerio turinys bei integruota spyna su vidiniu užraktu bei įmetimo būgnu su apsauga nuo patekimo į vidų.

Atitinka Standartus EN 10346:2015, EN 10143:2006

Konteinerio techniniai duomenys:

Talpa	2,5 m ³
Konteinerio plotis	1,13 m
Konteinerio gylis	1,13 m
Konteinerio aukštis	2,00 m
Aukštis iki įmetimo angos	1,2 m
Skardos storis	1,5 mm
Medžiaga	Cinkuota plieninė skarda Medžiagos, iš kurių gaminamas Konteineris, ir pats Konteineris atsparūs pažeidimams, deformacijai, smūgiams, atmosferos pokyčiams, UV spinduliams, korozijai, cheminėms medžiagoms, nedegus, visiškai nepralaidūs vandeniui, tiek iš vidaus, tiek iš išorės. Konteinerių gamybai nenaudojamas kadmis ar kitos aplinkai pavojingos medžiagos.
Įmetimo anga	Būgnas (apsaugota nuo patekimo į vidų), talpa apie 100l
Dažymas	Milteliniu būdu, RAL spalva 7021, padengta antigrafitti danga
Durys	Su užraktu
Kojelės	Reguliuojamo aukščio priekinėje pusėje
Ženklinimas	Lipdukas su gamintojo pavadinimu, gamybos metais ir mėnesiu ir informacinis lipdukas atsparūs atmosferos, UV spindulių poveikiui
Garantija	3 metai.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

EURO modelio konteineriams

Konteineriai parduodami visiškai paruošti ir papildomai montuoti jų nereikia.

Pastatymas – konteinerio pastatymui ant lygaus pagrindo nereikia nieko daryti papildomai, išskyrus jo pastatymą. Jei pagrindas yra nelygus reikia sureguliuoti atitinkamą lygį priekinėmis reguliuojamomis kojelėmis jas sukant.

Aptarnavimas:

Norint įmesti daiktus, tokius, kaip rūbai, tekstilė, batai, žaislai į konteinerį reikia juos įdėti į atidarytą įmetimo būgną ir laikant už rankenos pakelti ją į viršų, tada daiktai įkrenta į konteinerio vidų.


Ištuštinimas:

Norint ištuštinti konteinerį, reikia, kad įmetimo būgnas būtų uždarytas – rankena pakelta, o ne viename lygyje su durimis. Toliau, atidarius dureles, pakreipiame rankeną ir pasukame ją 90⁰ į kairę ir norėdami atidaryti užraktą patraukiame duris į save.

Norėdami uždaryti duris atliekame tuos pačius veiksmus atbula tvarka, tuo pačiu, norėdami užrakinti užraktą, pasukame rankeną 90⁰ į dešinę.

Konteinerio priežiūra: Konteineris nereikalauja jokios specialios priežiūros, išskyrus ištepimo atveju užtenka jį nuplauti paprastu vandeniu ir nutrinti švariu skuduru.

Jei galimai kur nors bus mechaniškai pažeistas dažytas ir cinkuotas sluoksnis, reikia tą vietą nuvalyti ir apsaugoti uždažant tą vietą dažais.



2000 mm