

Taško Nr.	Pk	Ženklo Nr.	Pusė		Skydo dydis				Atramų skaičius			Pastabos	Demontuojami		Esami					
			d	k	0	1	2	3	1	2	3		skydas	atrama	Skydas su atrama	Skydas ant apšvietimo	Esama atrama	Nauja atrama		
2	83+57	413	d		1				1											
3	83+67	131 805	d									Demontuojami	1 1	1						
4	83+81	522	d									Esamas perkeliamas ant apšvietimo atramos		1		1				
5	84+17	515	d									Esamas perkeliamas ant apšvietimo atramos		1		1				
6	85+58	548	d			1			1											
7	86+71	507	d									Esamas perkeliamas ant apšvietimo atramos		2		1				
8	87+53	128	d									Esami perkeliama ant apšvietimo atramos		1		1				
		508											1							
		507											2			1				
9	87+89	528	d									Esami perkeliama ant apšvietimo atramos		1		1				
		817													1					
		812														1				
10	87+95	413	d		1				1											
11	88+16	151		k		1						Ant apšvietimo atramos								
		801				1														
12	88+51	329		k								Esami atstatomi				1				
		151													1		1			
		801														1				
13	88+72	413		k	1				1											
14	88+88	408		k			1		1			D150 atrama, 2.3 vertikalusis ženklimas								
18	89+11	409		k			1		1			D150 atrama, 2.3 vertikalusis ženklimas								
19	89+24	413		k	1				1											
21	89+51	151		k			1					Ant apšvietimo atramos								
		801					1													
		528															1			

Taško Nr.	Pk	Ženklo Nr.	Pusė		Skydo dydis				Atramų skaičius			Pastabos	Demontuojami		Esami			
			d	k	0	1	2	3	1	2	3		skydas	atrama	Skydas su atrama	Skydas ant apšvietimo	Esama atrama	Nauja atrama
22	89+85	802		k								Esami perkialiama ant apšvietimo atramos	1		1			
		840												1				
		606								1				2		1		1
23	90+76	507		k								Esamas perkeliama ant apšvietimo atramos	2		1			
24	90+81	620		k								Esamas atstatomas			1		1	
25	91+01	203										Demontuojamas	1	1				
		420		k								Esamas perkeliama ant kryptinio apšvietimo atramos				1		
26	91+09	611		k		1				1								
27	91+17	616		k								Esamas perkeliama ant apšvietimo atramos		1		1		
28	91+28	128										Demontuojami	1	1				
		805									1							
28.1	91+28	128										Demontuojami	1	1				
		805											1					
29	92+06	203										Demontuojamas	1	1				
		402		k								Esamas perkeliama ant kryptinio apšvietimo atramos				1		
30	92+14	611		k		1				1								
31	92+32	128		k			1					Ant apšvietimo atramos						
		805				1												
		616												1		1		

Taško Nr.	Pk	Ženklo Nr.	Pusė		Skydo dydis				Atramų skaičius			Pastabos	Demontuojami		Esami				
			d	k	0	1	2	3	1	2	3		skydas	atrama	Skydas su atrama	Skydas ant apšvietimo	Esama atrama	Nauja atrama	
32	94+49	413			1							Ant kryptinio apšvietimo atramos							
		203		k								Esami perkeliama ant kryptinio apšvietimo atramos		1		1			
		402															1		
33	94+56	304		k								Esamas perkeliama (atstatomas)				1		1	
34	94+61	413		k	1					1									
35	96+08	109					1					Ant apšvietimo atramos							
		128		k			1					Esamas perkeliama ant apšvietimo atramos		1		1			
		616																	
36	96+26	109		k								Demontuojamas	1	1					
37	100+29	128										Demontuojami	1	1					
		805												1					
37.1	100+29	128										Demontuojami	1	1					
		805												1					
38	100+70	131										Demontuojami	1	1					
		805												1					
38.1	100+70	131										Demontuojami	1	1					
		805												1					
39	100+81	620		k								Esamas atstatomas				1		1	
40	101+24	332										Demontuojamas	1	1					
41	101+53	622		k								Esamas perkeliama ant apšvietimo atramos		1			1		
42	102+39	542		k								Esamas perkeliama (atstatomas)				1		1	
43	102+61	534										Demontuojamas	1						
		533	d			1						Ant esamos atramos							
44	102+67	534										Demontuojamas	1	1					
		413		d								Esamas perkeliama virš KŽ Nr. 533, 534				1			
		534					1					Ant šviesoforo atramos							
		533					1												
45	102+70	534										Demontuojamas	1						

Taško Nr.	Pk	Ženklo Nr.	Pusė		Skydo dydis				Atramų skaičius			Pastabos	Demontuojami		Esami				
			d	k	0	1	2	3	1	2	3		skydas	atrama	Skydas su atrama	Skydas ant apšvietimo	Esama atrama	Nauja atrama	
45	102+70	533		k			1					Ant esamos atramos							
46	102+69	534										Demontuojamas	1						
		533				1						Ant šviesoforo atramos. Papildoma atrama virš šviesoforo							
		534		k			1		1										
47	103+36	413			1							Ant kryptinio apšvietimo atramos							
		203		k								Esami perkeliama ant kryptinio apšvietimo atramos		1					
		402												1					
48	103+48	413		k	1					1									
49	103+65	616		k								Esamas perkeliama ant apšvietimo atramos		1					
50	104+07	507										Esami perkeliama ant apšvietimo atramos		1					
		701		k										1					
51	105+33	332										Demontuojamas	1	1					
52	105+55	128										Demontuojamas	1						
		112		k								Esamas perkeliama virš KŽ Nr. 329. Ta pati atrama, nes demontuojamas KŽ Nr. 128			1			1	
		329										Esamas atstatomas			1				
53	105+59	128										Demontuojamas	1						
		112		k			1					Virš KŽ Nr. 329. Ta pati atrama, nes demontuojamas KŽ Nr. 128						1	
		329										Esamas atstatomas			1				
54	105+88	203										Esami perstatomi							
		402		k										1					1
55	105+95	413		k	1						1								
56	106+00	409		k			1				1	D150 atrama, 2,3 vertikalusis ženklimas							
57	106+02	407		k			1				1	D150 atrama, 2,3 vertikalusis ženklimas							
58	106+17	413		k	1						1								

Taško Nr.	Pk	Ženklo Nr.	Pusė		Skydo dydis				Atramų skaičius			Pastabos	Demontuojami		Esami				
			d	k	0	1	2	3	1	2	3		skydas	atrama	Skydas su atrama	Skydas ant apšvietimo	Esama atrama	Nauja atrama	
59	106+26	606		k						1		Esamas skydas perstatomas ant naujų atramų. Ženklo aukštis 2,5 m nuo ženklo apačios iki tako dangos		2		1			1
60	106+53	136										Demontuojamas	1	1					
61	106+53	136										Demontuojamas	1	1					
62	106+85	507		k								Esamas atstatomas			1		2		
		616											1	1					
63	107+90	507		k								Esamas perkeliamas ant apšvietimo atramos		1		1			
64	109+13	332										Demontuojamas	1	1					
65	110+44	620		k								Esamas atstatomas			1		1		
66	111+30	301		k								Demontuojamas skydas	1						
		301											Lenktas, ant esamos atramos			1		1	
67	112+01	703		k								Esami perkeliama ant apšvietimo atramos		1		1			
		507											1	1					
68	113+25	507		k								Esamas perkeliamas ant apšvietimo atramos		1		1			
69	120+59	620		k								Esamas atstatomas			1		1		
70	120+72	131										Demontuojami	1	1					
		805										1							
71	120+74	131										Demontuojami	1	1					
		805										1							
72	121+22	413		k	1														
		203																	
		402								1				Esami perkeliama ant naujos atramos, nes reikia ilgesnės, papildomai montuojamas KŽ Nr. 413		1	1		
73	121+28	407				1						Montuojamas ant kryptinio apšvietimo atramos. D150 atrama, 2,3 vertikalūs ženkliniai							
74	121+30	409		k			1		1			D150 atrama, 2,3 vertikalūs ženkliniai							