

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

LIJALINIŲ VANDENŲ IR ŠLAMO PRIĖMIMO IŠ AKCINĖS BENDROVĖS KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS NAFTOS PRODUKTŲ LAIVO-SURINKTUVO TVARKYMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025-06-01
Klaipėda

1. BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Paslaugos tiekėjas privalo iš akcinės bendrovės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (toliau – KVJUD) naftos produktų laivo-surinktuvo (toliau – Surinktuvas) priimti ir tvarkyti naftos produktais užterštus vandenius, kurie susidaro laivo normalios eksploatacijos proceso metu (pagal MARPOL 73/78 konvencijos I priedą), (toliau – Atliekos), surinktus iš Klaipėdos uoste esančių ir į Klaipėdos uostą atvykusių laivų, pagal kategorijas, nurodytas 1 lentelėje.
2. Atliekos iš laivų privalo būti tvarkomos pagal kategorijas ir atliekų kodus, nurodytus 1 lentelėje, vadovaujantis Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijomis, Europos Sąjungos direktyvomis ir Lietuvos Respublikoje galiojančiais normatyviniais reikalavimais.
3. Tiekėjui dirbant uoste Atliekos gali būti priimamos prie Tiekėjo krantinės, perpumpuojant Surinktuvo siurbliu iš Surinktuvo į Tiekėjo talpyklas. Tiekėjui išvežant Atliekas autocisternomis, Atliekų priėmimas vykdomas prie KVJUD laivyno bazės krantinės adresu: Marių g. 6, Klaipėda. Atliekos gali būti priimamos tiek perpumpuojant jas iš Surinktuvo į Tiekėjo talpyklas (jeigu Tiekėjas jas turi), tiek į autocisternas (jeigu Tiekėjas jas turi).

2. ATLIEKŲ IŠ SURINKTUVO PRIĖMIMO YPATUMAI

4. Įranga (jos jungtys) Atliekoms priimti privalo atitikti MARPOL 73/78 konvencijos reikalavimus.
5. Surinktuvas turi 2 talpas po 50 m³ lijaliniams vandenims ir 2 talpas po 50 m³ šlamui.
6. Atliekos atiduodamos pumpuojant Surinktuvo siurbliu.
7. Tiekėjas teikia Atliekų priėmimo ir tvarkymo paslaugas, jeigu Atliekų užterštumo normos neviršija 2 lentelėje nurodytų rodiklių.
8. Jei Atliekos perduodamos į autocisterną, Tiekėjas turi pasverti tuščią ir pakrautą autocisterną naudojant Pirkėjo nurodytas svarstyklės ir dalyvaujant Pirkėjo atstovui. Nustatytas Atliekų kiekis yra įrašomas į GPAIS sistemą ir krovinio važtaraštį.
9. Jei Atliekos atiduodamos jas pumpuojant į Tiekėjo talpyklas (kranto įrenginius), Atliekų kiekis nustatomas pagal užsakyme nurodytą kiekį ir yra įrašomas į Atliekų atidavimo aktą ir į GPAIS sistemą.

3. UŽSAKYO PATEIKIMAS

10. Prieš atiduodant Atliekas Tiekėjui atliekamas jų laboratorinis tyrimas. Už laboratorinio tyrimo atlikimą atsakingas Tiekėjas.
11. Jei Atliekų užterštumo rodikliai atitinka normas, nurodytas 2 lentelėje, Atliekos atiduodamos Tiekėjui tvarkyti. Tokiu atveju KVJUD pateikia užsakymą Tiekėjui dėl Atliekų atidavimo.
12. Jei bent viena iš Atliekų užterštumo rodiklių normų yra didesnė nei nurodyta 2 lentelėje, KVJUD Tiekėjui užsakymo neteikia ir Atliekos Tiekėjui nėra atiduodamos.

13. Tiekėjas, gavęs užsakymą, ne vėliau kaip per 1 valandą pateikia atsakymą dėl užsakymo vykdymo: arba jį patvirtinti nurodant anksčiausią galimą užsakymo įvykdymo laiką ir vietą, arba motyvuotai (dėl blogų hidrometeorologinių oro sąlygų (vėjo greitis gūsiams daugiau nei 20 m/s, bangavimas lygus arba didesnis nei 0,5 m) dėl krantinės užimtumo, dėl technologinio proceso nutrūkimo ar techninių gedimų) atsisakyti jį vykdyti.

14. Atliekų atidavimas yra registruojamas GPAIS sistemoje.

4. TIEKĖJO PAREIGOS

15. Paslaugų tiekėjas privalo:

15.1. pateikti Pirkėjui Atliekų priėmimo ir tvarkymo darbų atlikimo aprašymus, schemas;

15.2. vadovautis Klaipėdos uosto atliekų tvarkymo plano ir kitų teisė aktų nuostatomis;

15.3. užtikrinti nuolatinį paslaugų vykdymą ištisą parą, ištisus metus;

15.4. savo lėšomis organizuoti Atliekų laboratorinius tyrimus;

15.5. užtikrinti, kad paslaugoms vykdyti (atsižvelgiant į perkamų paslaugų specifiką) turės visą reikiamą įrangą, atitinkančią teisės aktais keliamus reikalavimus, ir reikiamus leidimus Atliekų priėmimo ir tvarkymo paslaugoms teikti;

15.6. įvykdyti patvirtintą užsakymą;

15.7. užtikrinti, kad:

15.7.1. iš Surinktuvo Atliekas priimanti įranga būtų techniškai tvarkinga;

15.7.2. tiekėjo darbuotojai būtų aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis pagal darbų saugos reikalavimus, kaip nustatyta Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose (tvarkingi darbo drabužiai, pirštinės, šalmai, gelbėjimosi liemenės ir pan.);

15.8. vykdyti kitus tiekėjo Sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

5. ATLIEKŲ KATEGORIJOS IR PRELIMINARŪS KIEKIAI

16. Atliekų kategorijos ir preliminarūs kiekiai:

1 lentelė

Kategorijos	Mato vienetas	Preliminarus kiekis visam sutarties galiojimo terminui (įskaitant galimą pratęsimą)
Mašinių skyriaus atliekos (MARPOL 73/78 I priedas)		
Lijaliniai vandenys (atliekų kodas 13 04 01*, 13 04 03*)	m ³	1 400
Šlamas (atliekų kodai 13 05 06*, 13 05 07*)	m ³	2 400

17. KVJUD neįsipareigoja atiduoti viso 1 lentelėje nurodyto preliminaraus kiekio.

6. ATLIEKŲ UŽTERŠTUMO NORMOS

2 lentelė

Eil. Nr.	Užterštumo rodikliai	Užterštumo norma (lijaliniai vandenys)	Užterštumo norma (šlamas)
1.	<i>Naftos produktai</i>	nenormuojama	nenormuojama
2.	ChDS _{Cr}	<800 mg/IO	<4 500 mg/IO

3.	BDS7	-	-
4.	N-bendras	<30 mg/l	<150 mg/l
5.	NH ₄ -N	<20 mg/l	<70 mg/l
6.	NO ₃ -N	<15 mg/l	<100 mg/l
7.	NO ₂ -N	<1,5 mg/l	<20 mg/l
8.	PO ₄ -P	<2,5 mg/l	<10 mg/l
9.	Detergentai (APAM)	<3,0 mg/l	<3,0 mg/l
10.	pH	6–9	6–9

18. Nustačius, kad Atliekos viršija bent vieną iš 2 lentelėje nurodytų rodiklių, Tiekėjas turi teisę atsisakyti vykdyti užsakymą.

7. APLINKOSAUGINIAI IR HIGIENINIAI REIKALAVIMAI

19. Perkamoms paslaugoms taikomas Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.1 papunktis, t. y. pirkimas laikomas žaliu, nes perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų.

20. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Atliekų transportavimo ir tvarkymo proceso metu nebūtų teršiama uosto akvatorija, uosto ir transportavimo iki tvarkymo vietos teritorija, o autocisternos užtikrintų, kad aplinkos ir oro užterštumas neviršytų atitinkamai teritorijai keliamų reikalavimų.