

MEDŽIAGŲ (GAMINIŲ) IR DARBŲ SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Pozicija Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo – Nr. pagal statinių sąrašą	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos ir papildomi duomenys
1	2	3	4	5	6
01	Kiemo aikštelė - Pastato un nr. 1993-2040-1010 prieigos	01			
1.1	Demontuojami vejos bortai		m	126,22	
1.1.1	Demontuojami vejos bortai - įvykdyta		m	33,58	
1.1.2	Demontuojami vejos bortai - planuojama		m	92,64	
1.2	Esamų kietų dangų demonravimas		m ²	908,81	
1.2.1	Esamų kietų dangų demonravimas - įvykdyta		m ²	434,88	
1.2.2	Esamų kietų dangų demonravimas - planuojama		m ²	473,93	
1.3	Projektuojama pėsčiųjų zona – šukuoto betono danga		m ²	968,04	
1.3.1	Projektuojama pėsčiųjų zona - šukuoto betono danga - įvykdyta		m ²	434,88	
1.3.2	Projektuojama pėsčiųjų zona – šukuoto betono danga- planuojama		m ²	533,16	
1.4	Bortai – Corten juosta 200 mm pločio		m	526,77	
1.4.1	Bortai – Corten juosta 200 mm pločio - įvykdyta		m	80,17	
1.4.2	Bortai – Corten juosta 200 mm pločio - planuojama		m	446,60	
1.5	Bortai- Betoniniai vejos bortai		m	47,82	
1.6	Nuogrindos įrengimas		m ²	71,16	
1.7	Vejos danga - atstatymas		m ²	138,30	
1.8	Medžių klombos iš Corten juostų 200 mm pločio		m	42,81	
1.8.1	Medžių klombos iš Corten juostų 200 mm pločio - įvykdyta		m	42,81	
1.9	Remontuojama laiptų ir įėjimo danga		m ²	87,44	
1.10	Taktilinis vaikščiojimo paviršius – įspėjamieji taškeliai		m ²	9,86	
1.11	Įgilinti kelio bortai		m	9	

0	2024-10-30	Statybos leidimui ir Statybai. Išduoti specialieji reikalavimai SRD-21-241030-00296			
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB ARCHAS www.archas.lt info@archas.lt		 KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ – KIEMO AIKŠTELIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKŲ, PASTATO UN NR. 1993-2040-1010 PRIKLAUSINIŲ, SPORTO G. 6, KAUNE, SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS		
A 1400	SPV	Mantas Navalinskas	Statinio pavadinimas		
	SPVA	Giedrė Palevičiūtė	00 – SKLYPO PLANAS; XX – VISI STATINIAI		
35953	SP PDV	Gerda Li-Marcinkevičienė	Dokumento pavadinimas		Laida
			SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS		0
LT	Statytojas (Užsakovas):		Dokumento žymuo:		Lapas
	VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETAS, Įm. kodas 111951530		439-00,XX-SSP-SP.SŽ		Lapų
				1	5

Pozicija Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo – Nr. pagal statinių sąrašą	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos ir papildomi duomenys
1	2	3	4	5	6
1.12	Lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo latakai – sistema „Monoblock“		m	104,50	Sistemą sudaro: Galinė sienutė, Galinė sienutė su vamzdžio jungtimi, Įtekėjimo dėžė, Latakas su monolitinėmis grotelėmis, Revizinis elementas, Adapteris revizijai, Adapteris kryptčiai
02	Automobilių stovėjimo aikštelė	02			
2.1	Demontuojami kelio bortai		m	54,47	
2.2	Esamų kietų dangų demontavimas		m ²	28,55	
2.3	Projektuojama asfalto danga		m ²	67,18	
2.4	Betoniniai kelio bortai		m	97,47	
2.5	Vejos danga - atstatymas		m ²	36,02	
2.6	Medžio pjovimas, šaknų rovimas		vnt.	1	
2.7	Automobilių vietų nužymėjimas baltais dažais		m	121,00	
2.8	Saugos salelių nužymėjimas brūkšninėmis linijomis		m ²	14,34	
2.9	ŽN vietos vertikalūs ženklas: • Nr. 528 • Nr. 846		Vnt.	1 1	
2.10	ŽN vietos horizontalūs žymėjimas		Vnt.	1	
2.11	Saugos salelių nužymėjimas		m ²	36,88	
2.12	Sunkaus tipo "plaukiojantis" ketinis nuotekynės šulinio dangtis su kiaurymėmis vandens surinkimui ir su sandarinimo tarpine.		Vnt.	1	Šulinio Nr. 26 esamas aklinas dangtis keičiamas nauju – su grotelėmis
03	Pėsčiųjų takai	03			
3.1	Demontuojami vejų bortai		m	206,23	
3.2	Projektuojama ažuolo lapo motyvo kieta danga su corten juostos 100 mm pločio tarpais.		m ²	1155,73	
3.2.1	Corten juosta 100 mm pločio		m	640,00	
3.3	Bortai – Corten juosta 200 mm pločio		m ²	274,57	
3.4	Vejų danga - atstatymas		m ²	269,37	
3.5	Taktilinis paviršius – įspėjamieji taškeliai (kliūtis)		m ²	5,11	
3.6	Taktilinis paviršius – įspėjamieji taškeliai (krypties pasikeitimas)		m ²	1,02	
3.7	Taktilinis paviršius – vedamieji paviršiai		m ²	13,90	
3.8	LED tipo šviestuvai		m	90,18	
3.9	Latakas		m	77,40	

LT	Statytojas (Užsakovas):	Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų
	VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETAS, Įm. kodas 111951530	439-00,XX-SSP-SP.SŽ	2	5

Pozicija Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo – Nr. pagal statinių sąrašą	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos ir papildomi duomenys
1	2	3	4	5	6
04	Automobilių stovėjimo aikštelė	04			
4.1	Demontuojami kelio bortai		m	52,35	
4.2	Projektuojama asfalto danga		m ²	785,88	
4.3	Betoniniai kelio bortai		m	120,17	
4.4	Vejos danga - atstatymas		m ²	329,48	
4.5	Vejos bortai		m	47,82	
4.6	ŽN vietos vertikalus ženklas: - Nr. 528 - Nr. 846		Vnt.	2 2	
4.7	ŽN vietos horizontalus žymėjimas		Vnt.	2	
4.8	Apsauginiai kuoliukai		Vnt.	5	
4.9	Saugos salelių nužymėjimas		m ²	13,08	
4.10	Polimerbetoninis trapas su grotelėmis		Vnt.	2	Įvertinus esamų trapų būklę, jeigu netinkami tolimesniam naudojimui, jie keičiami naujais – polimerbetoninis trapas su ketaus grotelėmis
4.11	PP SN8 moviniai nuotekų vamzdžiai d160 (įskaitant žemės darbus, smėlio pagrindo po inžineriniais tinklais) trapų prisijungimui prie esamo tinklo d200		m	3,00	
4.12	Jungtis trapo prisijungimui prie nuotekų vamzdžių d160		Vnt.	2	
4.13	Trišakė jungtis prisijungimui prie esamo tinklo d200, movos		Vnt.	2	
05	Pravažiavimas	05			
5.1	Demontuojama asfalto danga		m ²	274,84	
5.2	Esamų pasluoksnių iki -0,30 m ardymo darbai		m ³	82,45	
5.3	Projektuojama asfalto danga		m ²	274,84	
5.4	Naujo skaldos pasluoksniu iki -0,30 m įrengimo darbai		m ³	82,45	
5.5	Projektuojama betono plytelių danga		m ²	12,95	
5.6	Betoniniai kelio bortai		m	9,91	
06	Pėsčiųjų takas	06			
6.1	Demontuojami vejos bortai		m	110,88	
	Esamų kietų dangų demontavimas		m ²	99,94	
6.2	Projektuojama betono plytelių danga		m ²	119,08	
6.3	Vejos danga - atstatymas		m ²	63,23	
6.4	Vejos bortai		m	79,06	

LT	Statytojas (Užsakovas):	Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų
	VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETAS, Įm. kodas 111951530	439-00,XX-SSP-SP.SŽ	3	5

Pozicija Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo – Nr. pagal statinių sąrašą	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos ir papildomi duomenys
1	2	3	4	5	6
6.5	Taktilinis paviršius – įspėjamieji taškeliai (kliūtis)		m ²	1,90	
6.6	Ilgilinti kelio bortai		m	4,5	
07	Pėsčiųjų takas	07			
7.1	Demontuojami vejos bortai		m	173,42	
7.2	Esamų kietų dangų demontavimas		m ²	57,56	
7.3	Projektuojama betono plytelių danga		m ²	45,64	
7.4	Vejos danga - atstatymas		m ²	328,86	
7.5	Vejos bortai		m	60,63	
7.6	Taktilinis paviršius – įspėjamieji taškeliai (kliūtis)		m ²	0,92	
7.7	Ilgilinti kelio bortai		m	2,00	
08	Pėsčiųjų takas	08			
8.1	Demontuojami vejos bortai		m	307,54	
8.2	Esamų kietų dangų demontavimas		m ²	239,69	
8.3	Projektuojama betono plytelių danga		m ²	333,55	
8.4	Vejos danga - atstatymas		m ²	780,72	
8.5	Vejos bortai		m	372,51	
8.6	Taktilinis paviršius – įspėjamieji taškeliai (kliūtis)		m ²	3,50	
8.7	Ilgilinti kelio bortai		m	2,50	
09	Automobilių stovėjimo aikštelė	09			
9.1	Demontuojami kelio bortai		m	54,12	
9.2	Esamų kietų dangų demontavimas		m ²	117,92	
9.3	Projektuojama asfalto danga		m ²	16,37	
9.4	Demontuojama asfalto danga		m ²	138,38	
9.5	Betoniniai kelio bortai		m	40,09	
9.6	Vejos danga - atstatymas		m ²	69,97	
9.7	Ilgilinti kelio bortai		m	3	
9.8	ŽN vertikalus ženklėjimas: • Nr. 528 • Nr. 846 • Nr. 810		Vnt Vnt Vnt	1 1 1	
9.9	ŽN horizontalus dangos ženklėjimas		vnt	2	
9.10	Saugos salelės ženklėjimas		m ²	24,70	
10	Automobilių stovėjimo aikštelė	10			
10.1	Demontuojami kelio bortai		m	43,23	
10.2	Projektuojama asfalto danga		m ²	176,97	

LT	Statytojas (Užsakovas):	Dokumento žymuo:	Lapas	Lapų
	VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETAS, Įm. kodas 111951530	439-00,XX-SSP-SP.SŽ	4	5

Pozicija Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo – Nr. pagal statinių sąrašą	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos ir papildomi duomenys
1	2	3	4	5	6
10.3	Betoniniai kelio bortai		m	63,51	
10.4.	Vejos danga - atstatymas		m ²	74,22	
10.5	ACO korio danga		m ²	40,55	
10.6	ACO PVC bortas		m	26,42	
10.7	ŽN vertikalus ženklėjimas: - Nr. 528 - Nr. 846 - Nr. 809 - Nr. 814		Vnt	2	
			Vnt	2	
			Vnt	1	
			vnt	1	
10.8	ŽN horizontalus dangos ženklėjimas		vnt	4	
10.9	Saugos salelių ženklėjimas		m ²	45,25	
10.10	Ilginti kelio bortai		m	9,50	
11	Pėsčiųjų takas	11			
11.1	Demontuojami vejos bortai		m	98,59	
11.2	Projektuojama betono plytelių danga		m ²	115,73	
11.3	Vejos danga		m ²	96,57	
11.4	Vejos bortai		m	125,13	
11.5	Taktilinis paviršius – įspėjamieji taškeliai (kliūtis)		m ²	2,09	
	Kiti elementai				
-	Suoliukai		vnt.	26	
-	Šiukšliadėžės greta suoliukų		vnt.	5	

LT	Statytojas (Užsakovas): VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETAS, Įm. kodas 111951530	Dokumento žymuo: 439-00,XX-SSP-SP.SŽ	Lapas	Lapų
			5	5