



LIFTO ĮRENGIMAS PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PASTATE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Statytojas (Užsakovas): Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys.

2. Objekto pavadinimas: Lifto įrengimas Pasvalio rajono savivaldybės administracijos pastate.

3. Finansavimo šaltinis: Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

4. Objekto vieta: Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys.

5. Statinio kategorija: Ypatingas statinys.

6. Reikalavimai naujo lifto įrenginiams ir atliekamiems darbams:

6.1. Naujo lifto įrengimas Pasvalio rajono savivaldybės administracijos pastato pagrindinės laiptinės viduryje;

6.2. Liftas turi atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, pritaikytas žmonėms su negalia;

6.3. Darbinė temperatūra +5/+35 °C;

6.4. Keliamoji galia apie 630 kg;

6.5. Greitis nemažesnis nei 1m/s;

6.6. Sustojimo skaičius 4/4, kabinos įėjimas iš vienos pusės;

6.7. Maitinimas – 380 V 50 Hz;

6.8. Valdymas – mikroprocesinis, keliantis keleivius žemyn, aukštyn;

6.9. Kabinos durys – grūdinto stiklo nerūdijančio plieno konstrukcijoje;

6.10. Kabinos sienos – nerūdijančio plieno konstrukcijoje;

6.11. Kabinos apšvietimas – integruota „LED“ apšvietimu;

6.12. Kabinos grindys – spec. neslidi, nedegi danga, sklandus patekimas/išlipimas pritaikytas žmonėms su negalia;

6.13. Valdymo panelė – su individualia elektromechanine klaviatūra. Mygtukiniai durų atidarymo bei uždarymo klavišai, padėties indikacija, aliarmas, Brailio raštas;

6.14. Porankis – ant šoninės sienos, šlifuito nerūdijančio plieno;

6.15. Valdymas gaisro atveju pagal gaisrinės saugos reikalavimus (LST EN 81-73);

6.16. Pasikalbėjimo įrenginys tarp kabinos ir valdymo spintos;

6.17. Avarinis apšvietimas;

6.18. Prijungimas prie vidaus elektros tinklo nuo rūsyje esančios spintos pagal Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimus.

7. Bendri angos duomenys:

7.1. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos pastatas – 4 aukštų su rūsiu;

7.2. Numatoma angos plotis apie 2500 x 1600 mm (pridedama schema šachtos su liftu);

7.3. Nešančios konstrukcijos ir laiptai – gelžbetoniniai.

8. Šachta:

8.1. Šachta montuojama Pasvalio rajono savivaldybės administracijos pastato vidaus laiptinės erdvėje;

8.2. Šachtos apdaila neuždengianti dienos šviesos, grūdinto stiklo, plieno konstrukcijos;

8.3. Šachtos durys – nerūdijančio plieno konstrukcijoje;

9. Kiti reikalavimai:

9.1. Liftas ir lifto saugos mazgas turi būti pažymėti CE ženklu ir turėti ES atitikties deklaracijas;

9.2. Prieš priduodant naujai sumontuotą liftą Užsakovui, turi būti visi lifto eksploataciją leidžiantys dokumentai ir atliktos ES atitikties įvertinimo procedūros;

9.3. Naujai sumontuotas liftas Užsakovui perduodamas surašant atliktų darbų aktą;

9.4. Kartu su liftu turi būti pateikti lifto montavimo brėžiniai, įrodantys atitiktį lifto atitikimui techninių specifikacijų reikalavimams, perduota techninė dokumentacija (pasas, naudojimo instrukcijos, lifto ir saugos mazgų atitikties sertifikatai bei deklaracijos, brėžiniai ir t.t.);

9.5. Lifto pasas ir naudojimo instrukcijos turi būti parengtos lietuvių kalba. Lietuvių kalba pateikiama informacija privalo atitikti gamintojo (originalo kalba) pateiktą informaciją;

9.6. Tiekėjas atsako už rūpestingą visų konkurso dokumentų išnagrinėjimą, už patikimos informacijos apie visas sąlygas bei išsipareigojimus, galinčius turėti įtakos pasiūlymo sumai ar pobūdžiui arba darbų atlikimui, gavimą. Jei konkurso dalyvis laimi konkursą, nebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, grindžiamas klaidomis ar praleidimais;

9.7. Tikslu nustatyti darbų apimtį, savo galimybes, riziką, potencialias išlaidas bei išsiaiškinti kitas aplinkybes, svarbias ruošiant pasiūlymą, vykdant lifto įrengimo darbus.

10. Garantinis lifto laikotarpis ne mažesnis kaip 2 (du) metai nuo perdavimo eksploatacijai.

11. Tiekėjas privalo atvykti apžiūrėti ir įvertinti darbų vykdymo vietą. Konkreti apžiūros diena ir valanda turi būti suderinta su Užsakovu ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) dienas.

12. Užsakovas atliks Pasvalio rajono savivaldybės administracijos pastato statybinių konstrukcijų pritaikymo (ardymo ar statybos) darbus.

PRIDEDAMA:

1. Lifto aukštų schema, 5 lapai.
2. Pavyzdinė nuotrauka, 1 lapas.
3. Schema šachtos su liftu, 1 lapas.

Parengė:

Pasvalio rajono savivaldybės
administracijos Vietinio Ūkio ir
plėtros skyriaus statybos inžinierius
Audrius Vičas

