

**MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: (+370 343) 90 011, 90 062,
el. p. administracija@marijampole.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113

Tiekėjams

DĖL GAUTŲ RAŠYTINIŲ PAKLAUSIMŲ

Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) atviro konkurso būdu vykdo Eismo saugumo priemonių ir naujų kelio ženklų įrengimo, remonto ir jų priežiūros statybos darbų pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2025 m. gegužės 21 d. paskelbtas internetinėje svetainėje <http://www.marijampole.lt> ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) <https://viesiejiirkimai.lt>, Pirkimo Nr. 2771206, skelbimo kodas: 328824-2025. TED nuoroda <https://ted.europa.eu/lt/notice/-/detail/328824-2025>.

Informuojame, kad Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų nuolatinė komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi 2025 m. gegužės 19 d. Komisijos posėdžio protokolu Nr. K-282 patvirtintų Pirkimo sąlygų (toliau – Pirkimo sąlygos) 10.3 punktu, 2025 m. birželio 16 d. posėdyje priėmė sprendimą dėl CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktų paklausimų.

1. Klausimas. Pirkimo sąlygų 1 priede pateiktoje pasiūlymo formoje 5 pozicijoje nurodytas „Pėsčiųjų - dviračių atitvarų įrengimas (D60,3x2,00 mm, L 1750 mm., cinkuoto plieno vamzdžio D33,7x3,2 mm)). Prašome patikslinti reikalavimus pėsčiųjų - dviračių atitvarams (atitvaro aukštis, tarpo tarp statramsčių ilgis ir kt.).

Atsakymas į 1 klausimą. Aukštis 1700 mm (500 mm įleidimas, aukštis – 1200 mm), ilgis tarp statramsčių – 2900 mm.

2. Klausimas. Pirkimo sąlygų 1 priede pateiktoje pasiūlymo formoje 15 pozicijoje nurodytas krašto kelių stulpelis. Ar turite omeny A grupės signalinį stulpelį?

Atsakymas į 2 klausimą. Taip.

3. Klausimas. Pirkimo sąlygų 1 priede pateiktoje pasiūlymo formoje 17 pozicijoje nurodytas Matomumą gerinantys ženklai – pilonai. Prašome nurodyti kokie pilonai numatyti (geltoni ar juodai-balti).

Atsakymas į 3 klausimą. Pilonai turi būti geltonos spalvos.

4. Klausimas. Pirkimo sąlygų 1 priede pateiktoje pasiūlymo formoje 27 pozicijoje nurodytas apsauginis kelio atitvaras. Kadangi viešųjų pirkimo įstatyme 35 straipsnio 4 punkte reglamentuojama, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia, prašome

pateikti reikalavimus apsauginiam kelio atitvarui (sulaikymo lygį, veikimo plotį ir pan.).

Atsakymas į 4 klausimą. Apsauginiai atitvarai turi būti AB paskirties – nuolatiniai – įrengti naudoti ilgai (Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus įsakymo Nr. V-7 Dėl automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašo TRA TAS-PL 09 patvirtinimo). Sulaikymo lygis H3, veikimo pločio klasė W7, veikimo pločio lygis, $m - W \leq 2,5$ (Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus įsakymo Nr. V-8 Dėl automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklių KPT TAS 09 patvirtinimo).

5. Klausimas. Pirkimo sąlygų 1 priede pateiktoje pasiūlymo formoje 27 pozicijoje nurodytas apsauginis kelio atitvaras. Ar Rangovas turi įvertinti ir pradinius/galinius komponentus? Jei taip, prašome pataisyti pasiūlymo formą, nurodant atskiroje pozicijoje pradinių/galinių komponentų kiekį ir pateikti jiems reikalavimus (trumpi ar ilgi, sulaikymo lygį, veikimo plotį ir pan.)

Atsakymas į 5 klausimą. Apsauginių kelio atitvarų pradinių ir galinių komponentų vertinimas neprivalomas.

6. Klausimas. Pirkimo sąlygų 1 priede pateiktoje pasiūlymo formoje 35 pozicijoje nurodytas Greičio mažinimo kalnelio (trapecinio, 4+2+2 m) iš asfaltbetonio mišinio įrengimas. Prašome nurodyti kalnelio aukštį ir asfaltbetonio mišinio markę bei reikalavimus rišikliui.

Atsakymas į 6 klausimą. Greičio mažinimo kalnelis privalo būti nuo 0,08 m iki 0,1 m (Všį Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymo Nr. 2-147 Dėl inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijų patvirtinimo). Pageidaujamas AC – visi asfaltbetoniai - AC-11. Riškis – kelių bitumas 50/70.

7. Klausimas. Pirkimo sąlygų 1 priede pateiktoje pasiūlymo formoje 35 pozicijoje nurodytas Pėsčiųjų saugos salelės (5x1,3 m) iš trinkelėlių įrengimas. Prašome nurodyti reikalavimus trinkelėms (parametrai, spalva ir kt.) bei pagrindams (medžiaga, storis ir pan.)

Atsakymas į 7 klausimą. Betoninės trinkelės (storis – 50 mm, ilgis – 100 mm, plotis - 200 mm), atsparumas dilimui ≤ 20 (4I), vandens įgėris % ≤ 6 (2B), atsparumas šalčiui, masės nuostoliai $\text{kg/m}^2 \leq 1,0$ (3D), spalva – raudona. Pagrindas – esamo pagrindo sutankinimas iki 70 cm atsparus šalčiui.

8. Klausimas. Pirkimo sąlygų 1 priede pateiktoje pasiūlymo formoje 37 pozicijoje nurodytas Pėsčiųjų apsaugos tvorelės įrengimas (dekoratyvinės). Prašome pateikti reikalavimus dekoratyvinei pėsčiųjų apsaugos tvorelei (išvaizda, parametrai, reikalavimai medžiagai ir pan.)

Atsakymas į 8 klausimą. Parametrai panašūs, kurie nurodyti 1 pozicijoje. Išvaizda derinama individualiai.

9. Klausimas. Pirkimo sąlygų 1 priede pateiktoje pasiūlymo formoje 38 pozicijoje nurodytas Laikinių užkardų įrengimas. Prašome nurodyti reikalavimus užkardų vienam vienetui (parametrus, medžiaga ir pan.).

Atsakymas į 9 klausimą. Gelžbetoninė užkarda (ilgis – 2,4 m, aukštis – 0,6 m, plotis – 0,3 m).

10. Klausimas. Pirkimo sąlygų 1 priede pateiktoje pasiūlymo formoje 39 pozicijoje nurodytas Greičio mažinimo kalnelio (apskritimo, 0,9 m) iš asfaltbetonio mišinio įrengimas. Prašome nurodyti kalnelio aukštį ir asfaltbetonio mišinio markę bei reikalavimus rišikliui.

Atsakymas į 10 klausimą. Greičio mažinimo kalnelis privalo būti nuo 0,08 m iki 0,1 m (VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymo Nr. 2-147 Dėl inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijų patvirtinimo). Pageidaujamas AC – visi asfaltbetoniai - AC-11. Riškis – kelių bitumas 50/70.

Administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl gautų rašytinių pakausimų
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-06-16 Nr. SA-6970 (35.3 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjai
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-16 14:59
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250605.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-06-16)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-06-16 nuorašą suformavo Viktorija Griškaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-