



ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga. Vilniaus g. 49, 17116 Šalčininkai. Tel. (8 380) 51 233,
faks. (8 380) 51 244, el. p. priimamasis@salcininkai.lt, interneto svetainė www.salcininkai.lt,
el. pristatymo dėžutės adresas 188718713
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188718713

Tiekėjams

ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), vykdo konkursą „Šalčininkų rajono savivaldybės aplinkos monitoringas iki 2027 m.“ (pirkimo Nr. 3121873).

Teikiame atsakymus į tiekėjų klausimus:

1. Klausimas. Techninės užduoties 2.9 p. nurodyta: "Paslaugos vykdymo metu atlikus stebėjimą/matavimą per 3 darbo dienas pateikti Paslaugos gavėjui gautus duomenis suderintu formatu". Tiriant tam tikrus ėminius (vandens, oro ir pan.), tyrimo laikas užima iki savaitės, o kai kurių net ir daugiau, todėl šis reikalavimas per 3 darbo dienas pateikti duomenis nėra praktiškai įgyvendinamas (pvz. biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras (BDS7) nustatomas paruoštą ėminį laikant laboratorijoje 7 paras ir tuomet vėl jį tiriant ir nustatant deguonies skirtumą 1-mą ir 7-tą dieną. Atsižvelgiant į tai prašome panaikinti techninės užduoties 2.9 p., kadangi nėra realu įvertinti kiek laiko kuris parametras bus tiriamas ir kada laboratorija duos atsakymus, kadangi tai priklauso ne tik nuo monitoringo vykdytojo, bet ir nuo į subtiekimą pasitelktos laboratorijos faktinio užimtumo ir pan.

Atsakymas. Techninės užduoties 2.9 punktą keičiame į Paslaugos vykdymo metu atlikus stebėjimą/matavimą per **10 darbo dienas** pateikti Paslaugos gavėjui gautus duomenis suderintu formatu.

2. Klausimas. Prašome nurodyti, kiek vienetų kiekvienų matavimų (oro, vandens, triukšmo) turi būti atliekama 2025, 2026 ir 2027 m., kadangi šiuo metu pasiūlymo formoje ir techninėje užduotyje nurodytas bendras kiekis nors matavimai turi būti atliekami kas ketvirtį, todėl neįmanoma vertinti darbų apimčių pagal metus. Pvz. pagal techninę užduotį upės vanduo turi būti imamas kas ketvirtį, tačiau numatyta ne daugiau 10 k. matavimų. Ar turima omenyje, kad 2025 m. imama tik du kartus (vasarą ir rudenį, žiemą (gruodį) praleidžiant?) (gautųsi du ėminiai), o 2026 ir 2027 m. imant kas ketvirtį (gautųsi iš viso 8 ėminiai)? Analogiška problema techninėje specifikacijoje ir su kitais parametrais.

Atsakymas.

Matavimo vietos pavadinimas	Stebimi parametrai	Matavimų periodiškumas	Iš viso matavimų per sutarties galiojimo laikotarpį	2025	2026	2027
Oro monitoringas						
Ties Plento g.-		NO ₂ , SO ₂ , LOJ	Ne daugiau	24k.	48k.	48k.

Nepriklausomybės g.-Saulėtoji g. sankryža, Šalčininkų miestas	NO ₂ , SO ₂ , LOJ, KD ₁₀ , CO	– 4 k. per metus, po dvi savaites kiekvieną metų sezoną KD ₁₀ , CO – 8 matavimai per metus (2 savaitžių trukmės)	nei 120 k.			
Ties Vilniaus g.-Mokyklos g. sankryža, Šalčininkų miestas						
Ties Vilniaus g.-A. Mickevičiaus g. sankryža, Baltosios Vokės miestas						
Ties Lydos g.-M. Balinskio g. sankryža, Jašiūnų miestelis						
*išsamesnė informacija Programos 8 lentelėje	*išsamesnė informacija Programos 18-19 psl.	*išsamesnė informacija Programos 9 lentelėje				
Paviršinio vandens monitoringas						
Šalčios upė žemiau Didžiųjų Baušių kaimo	nitrato azotas (NO ₃ -N), amonio azotas (NH ₄ -N), bendrasis azotas (Nb), fosfato fosforas (PO ₄ -P), bendrasis fosforas (Pb), biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras (BDS ₇) ir ištirpusio deguonies kiekis vandenyje (O ₂)	I ketv.	Ne daugiau nei 10 k.	2k.	4k.	4k.
		II ketv.				
		III ketv.				
		IV ketv.				
Šalčininkų tvenkinys I	bendras azotas (Nb), bendras fosforas (Pb), biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras (BDS ₇), vandens skaidrumas	balandžio mėn. II pusėje-gegužės mėn.	Ne daugiau nei 90 k.	18k.	36k.	36k.
Šalčininkų tvenkinys II						
Šalčininkėlių tvenkinys						
V-2 tvenkinys Šalčininkėliuose		liepos mėn. II pusėje				
Poškonių tvenkinys		rūgpjūčio mėn. II pusėje				

Rakliškių tvenkinys	(Seki gylis (S))					
Eišiškių HE tvenkinys		rugsėjo mėn. II pusėje- spalio mėn. I pusėje				
Gojaus tvenkinys						
Andriškių tvenkinys						
*išsamesnė informacija Programos 16 lentelėje	*išsamesnė informacija Programos 29 psl.	*išsamesnė informacija Programos 17 lentelėje				
Požeminio vandens monitoringas						
A. Mickevičiaus g. 4A, Baltoji Vokė	Ištirpęs deguonis savitasis elektros laidis (SEL), Vandens jonų koncentracija (pH) NO ₃ , NO ₂ , NH ₄ , PO ₄ Permanganato indeksas (PI) Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>) Žarniniai enterokokai	kovo-gegužės mėn. rugsėjo-lapkričio mėn.	Ne daugiau nei 50 k.	10k.	20k.	20k.
Žalioji g. 6, Baltoji Vokė						
Pasienio g. 20, Sakalinės kaimas						
Pasienio g. 32, Sakalinės kaimas						
Ūtos kaimas 11						
Ūtos kaimas 3						
Kurmelionių g. 29, Kurmelionių kaimas						
Kurmelionių g. 49, Kurmelionių kaimas						
Parko g. 2, Jašiūnų mstl.						
J. Sniadeckio g. 13, Jašiūnų mstl.						
*išsamesnė informacija Programos 21 lentelėje	*išsamesnė informacija Programos 40-43 psl.	*išsamesnė informacija Programos 22 lentelėje				
Aplinkos triukšmo monitoringas						
Ties Plento g.- Nepriklausomybės g.-Saulėtoji g. sankryža	Ekvivalentinis ir maksimalus triukšmo lygis	06 – 18 val., 18 – 22 val. ir 22 – 06 val. pavasario, vasaros ir rudens sezonais	Ne daugiau nei 16 k.	4k.	6k.	6k.
Ties Vilniaus g.- Mokyklos g. sankryža						
*išsamesnė informacija Programos 32 lentelėje	*išsamesnė informacija Programos 31 lentelėje	*išsamesnė informacija Programos 69-70 psl.				

3. Klausimas. Prašome paaiškinti kiekvieno aplinkos elemento (oro, vandens ir pan.) matavimų kiekį nurodant kaip jie buvo gauti. Ar jie buvo įvertinti skaičiuojant pagal metų ketvirčius, ar pagal tiriamus parametrus? Pvz. tvenkiniuose numatyta tirti 4 kartus per metus. Matavimų numatyta ne daugiau 99 kartų. Kaip buvo gautas šis skaičius? Analogiškai prašau pateikti ir su kitais parametrais (orui ir pan.). Nes iš techninės užduoties neaišku, kiek matavimų kas ketvirtį reikės atlikti, juolab, kad skaičiuojant kartais nesigauna 99 kartai ir pan. (pvz. imant ėminių tvenkiniuose gaunasi 4 analizės (BDS7, Nb, Pb, Seki gylis) x 9 tyrimo vietos x 4 kartus/metus = 144 kartai/metus).

Atsakymas. Oro monitoringas. Oro mėginių ėmimas **NO₂, SO₂, LOJ** imamas 4 k. per metus t.y. 2025 m. bus paimta 2 k., o 2026 m. – 4 k. ir 2027 m. – 4 k. Iš viso **NO₂, SO₂, LOJ** iš 4 matavimo vietų per sutarties vykdymo laikotarpį bus paimta 40 k., o **KD₁₀ ir CO** atliekami 8 matavimai per metus t.y. 2025 m. bus matuojama 4 k., o 2026 m. – 8 k. ir 2027 m. – 8 k. Iš viso **KD₁₀ ir CO** iš 4 matavimo vietų per sutarties vykdymo laikotarpį bus paimta 80 k. Iš viso matavimų per sutarties galiojimo laikotarpį yra 120 kartai.

Paviršinio vandens monitoringas. *Upėje* matavimai vykdomi kas ketvirtį t.y. 2025 m. 2 kartai (III-IV ktv.), 2026 m. 4 kartai (I-IVktv.) 2027 m. 4 kartai (I-IVktv.). Kadangi viena matavimo vieta tai iš viso matavimų per sutarties galiojimo laikotarpį yra 10 kartų.

Tvenkinyje matavimai vykdomi 4 kartus per metus lentelėje nurodytais mėnesiais t.y. 2025 m. 2 kartai, 2026 m. 4 kartai, 2027 m. 4 kartai. Iš viso gaunasi 10 matavimų 9 tvenkiniuose 90 kartai.

Paviršinio vandens monitoringas tvenkinyse vykdomas ne 99 kartus per sutarties galiojimo laikotarpį, o 90 kartus.

Požeminio vandens monitoringas vykdomas 2 kartus per metus (kovo-gegužės mėn. ir rugsėjo-lapkričio mėn.) 10 vietuose t.y. 2025 m. 1 kartą (rugsėjo-lapkričio mėn.) 2026 m. 2 kartai ir 2027 m. 2 kartai. Iš viso 5 kartai 10 vietuose gaunasi 50 kartai.

Aplinkos triukšmo monitoringas vykdomas 3 kartus per metus pavasario, vasaros ir rudens sezonais 2 matavimo vietuose. 2025 m. 2 kartai (vasaros ir rudens sezonais), 2026 m. ir 2027 m. – 3 kartai. Iš viso 8 kartai dviejuose vietose iš viso matavimų per sutarties galiojimo laikotarpį yra 16 kartų.

Informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas bus pratęstas.

PRIDEDAMA: 1. Techninė specifikacija (aktuali redakcija), 4 lapai.
2. Pasiūlymo forma (aktuali redakcija), 1 lapas.

Komisijos pirmininkas

Galina Šamašova

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija 188718713, Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-06-17 Nr. S-(5.17 E)-3059
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Galina Šamašova, Vedėja, Turto valdymo skyrius
Sertifikatas išduotas	GALINA ŠAMAŠOVA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-17 14:10:48 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-06-17 14:11:08 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-06 09:35:07 – 2028-01-05 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.84.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-06-17 15:08:07)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-06-17 15:08:12 DBSIS