

















BALDŲ ŽINIARAŠTIS

Žymėj. plane	Baldas/įranga	Kiekis, vnt.	išmatavimai, cm	Bendras pastabas	Pavyzdys
1.	Medinė lovytė	30		Lovytė pagaminta iš natūralios pušies medienos, naudojama patiems mažiausiems - lopšelio grupėje. Yra trys dugno aukščio reguliavimo pozicijos.	
2.	Keturvietė sustumiama lova su spintele viršuje	16	154x68x102 (sustumta) ištrauktos lovos ilgis 3,10 m	Lovytė pagaminta iš buko spalvos laminuotos medžių drožlių plokštės, viršuje su daiktų saugojimo spintelėmis. Fasadas iš įvairių spalvų, derinamų prie kiekvienos grupės spalvinio sprendimo. Lovytės ratukai yra gumuoti, dugnas pagamintas iš natūralios beržo faneros.	
3.	Trivietė sustumiama lova su spintele viršuje	32	150x66x143 (sustumta) ištrauktos lovos ilgis 2,48 m	Lovytė pagaminta iš LMDP (18 mm. storio). Lovytės dugnas - fanera. Šonai - buko spalvos. Lovytės fasado spalva pasirenkama pagal kiekvienos grupės spalvinį sprendimą. Lovytės ratukai yra gumuoti.	
4.	Trapecijos formos staliukas	36	120x55 Kraštinių ilgiai 120x60x60x60	Staliukas pagamintas iš temperatūroms atsparios laminuotos medžių drožlių plokštės. Kojos - iš natūralios kietmedžio medienos (beržas). Stalas pagamintas su rému, kojos tvirtinasi prie stalo rémo metalinio kampo. Staliukas su reguliuojamo aukščio apvaliomis kojomis. Staliuko stalviršio spalva - beržas arba derinama prie kiekvienos grupės spalvinio sprendimo.	
0	2025-05	Darbo projektas			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR I LEIDIMO PRIEZASTIS			
Kval. dokumento Nr.		P R O G R E S Y V O S P R O J E K T A I		STATINIOPROJEKTO PAVADINIMAS	
		www.pprojekta.lt J. Zauerveino g. 5-7, LT-92122, Klaipėda Tel. (8-46) 216071, info@pprojektai.lt		MOKSL O PASKIRTIES PASTATO KLAIPĖDOS M., KLAIPĖDOS G. 31 REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parasas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
A947	PV	D. ZUBAVICIENE		01 LOPŠELIS-DARŽELIS	
	Arch.	I. ZMEJAUSKIENE		BREŽINYS	
	Diz.	E. ORLOWSKA		BALDŲ ŽINIARAŠTIS	
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS			BRĖŽINIO INDEKSAS	
LT	KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ			18.02.85-DP-01-SI-BZ	
				LAPAS	LAPŲ
					8









BALDŲ ŽINIARAŠTIS

Žymėj. planė	Baldas/įranga	Kiekis vnt.	Išmatavimai cm	Bendros pastabos	Pavyzdys
4.	Pusapvalis staliukas	40	120x60	Staliukas pagamintas iš temperatūroms atsparios laminuotos medžių drožlių plokštės. Kojos - iš natūralios kietmedžio medienos (beržas). Stalas pagamintas su rėmu, kojos tvirtinasi prie stalo rėmo metalinio kampo. Staliukas su reguliuojamo aukščio apvaliomis kojomis. Staliuko stalviršio spalva - beržas arba derinama prie kiekvienos grupės spalvinio sprendimo.	
4".	Reguliuojamo aukščio kėdutė	190	Parenkama priklausomai nuo vaikų amžiaus	Pagaminta iš natūralios kietmedžio medienos (beržas). Kėdutė padengta vandens pagrindo laku. Aukštis reguliuojamas nuo kėdutės kojelių nuimant arba pridėdant medines apvalias kaladėles.	
0	2025-05	Darbo projektas			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR I LEIDIMO PRIEZASTIS			
Kval. dokumento Nr.		p R O G R E S Y V O S p R O J E K T A I www.pprojektai.lt J. Zauerveino g. 5-7, LT-92122, Klaipėda Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt		STATINIOPROJEKTO PAVADINIMAS MOKSL. O PASKIRTIES PASTATO KLAIPĖDOS M., KLAIPĖDOS G. 31 REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parasas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
A947	PV	D.ZUBAVICIENE		01 LOPŠELIS-DARŽELIS	
				BREZINYS	LAIDA
	Arch.	I. ZMEJAUSKIENE		BALDŲ ŽINIARAŠTIS	
	Diz.	E. ORLOWSKA			
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS			BREZINIO INDEKSAS	LAPAS LAPŲ
	KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ			18.02.85-DP-01-SI-BZ	2 8


BALDŲ ŽINIARAŠTIS









Žymėj. planė	Baldas/įranga	Kiekis vnt.	Išmatavimai, cm	Bendros pastabos	Pavyzdys
6.	3 vietų Drabužinė su papildomu suoliuku	12	90x30x140	Iš sertifikuotos laminuotos medžio drožlių plokštės. Kiekvienoje dalyje yra lentynėlė ir du dvigubi kabliukai. Suoliukas pagamintas su grotelėmis avalynei. Korpuso spalva - bukas, fasado - pasirinktinai pagal grupės spalvinį sprendimą. Drabužinės durelės pagamintos su vėdinimu, vėdinimas yra užtikrinamas per durelių rankenos tarpą bei tarpus apačioje ir viršuje.	
7.	4 vietų Drabužinės su papildomu suoliuku	4	120x30x140		
8.	5 vietų Drabužinės su papildomu suoliuku	28	150x30x140		
10.	Spintelė	27	82x38x84		
11.	Daiktadėžė	21	82x38x43		
12.	Spintelė	16	82x38x84		
0	2025-05	Darbo projektas			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR I LEIDIMO PRIEZASTIS			
Kval. dokumento Nr.		P R O G R E S Y V O S P R O J E K T A I www.pprojektai.lt J.Zauervcino g. 5-7, LT-92122, Klaipėda Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt		STATINIOPROJEKTO PAVADINIMAS MOKSL. O PASKIRTIES PASTATO KLAIPĖDOS M., KLAIPĖDOS G. 31 REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parasas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
A947	PV	D.ZUBAVICIENE		01 LOPŠELIS-DARŽELIS	
	Arch.	I. ZMEJAUSKIENE		BREZINYS	
	Diz.	E. ORLOWSKA		BALDŲ ŽINIARAŠTIS	
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS			BREZINIO INDEKSAS	
	KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ			18.02.85-DP-01-SI-BZ	
	LAPAS	LAPŲ			
	3	8			

BALDŲ ŽINIARAŠTIS

Žymėj. planė	Baldas/įranga	Kiekis vnt.	išmatavimai, cm	Bendros pastabos	Pavyzdys
13.	Spintelė	10	82x38x166		
14.	Spintelė	24	41x38x125		
15.	Spintelė	17	82x38x84		
16.	Spintelė	22	41x38x166		
18.	Rankšluostinė	40	64x12x66	Rankšluostinė skirta 5 - iems vaikams, kiekvienas skyrelis atskirtas su pertvarele. Yra lentynėlė puodeliui ir dvigubi kabliukai rankšluostukams. Spalva derinama prie kiekvienos grupės spalvinio sprendimo.	
19.	Mobili batų džiovykla	10	100x40x91	Pagaminta iš natūralios kietmedžio medienos (beržas). Ratukai leidžia lengvai pastumti džiovyklę į reikiamą vietą.	
0	2025-05	Darbo projektas			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR I LEIDIMO PRIEZASTIS			
Kval. dokumento Nr.		PROGRESYVOS PROJEKTAI www.pprojektai.lt J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt		STATINIOPROJEKTOPAVADINIMAS MOKSL O PASKIRTIES PASTATO KLAIPEDOS M., KLAIPEDOS G. 31 REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parasas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
A947	PV	D.ZUBAVICIENE		01 LOPŠELIS-DARŽELIS	
	Arch.	I. ZMEJAUSKIENE		BREZINYS	LAIDA
	Diz.	E. ORLOWSKA		BALDŲ ŽINIARAŠTIS	
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ			BREZINIO INDEKSAS 18.02.85-DP-01-SI-BZ	LAPAS 4
					LAPŲ 8

BALDŲ ŽINIARAŠTIS

Žymėj. plane	Baldas/įranga	Kiekis vnt	išmatavimai cm	Bendros pastabos	Pavyzdys
21.	Staliukai meniniam ir praktiniam ugdymui	10	100x100x48	Staliukas naudojamas kaip piešimo stalas, kurio viduryje sudedamos reikalingos priemonės.	
	Reguliuojamo aukščio kėdutė	40	Parenkama priklausomai nuo vaikų amžiaus	Pagaminta iš natūralios kietmedžio medienos (beržas). Kėdutė padengta vandens pagrindo laku. Aukštis reguliuojamas nuo kėdutės kojelės nuimant arba pridėdant medines apvalias kaladėles.	
0	2025-05	Darbo projektas			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR I LEIDIMO PRIEZASTIS			
Kval. dokumento Nr.	 PROGRESYVOS PROJEKTAI www.pprojektai.lt J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS MOKSLŲ PASKIRTIES PASTATO KLAIPĖDOS M., KLAIPĖDOS G. 31 REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parasas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
A947	PV	D.ZUBAVICIENE		01 LOPŠELIS-DARŽELIS	
	Arch.	I. ZMEJAUSKIENE		BREZINYS	LAIDA
	Diz.	E. ORLOWSKA		BALDŲ ŽINIARAŠTIS	
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ			BREZINIO INDEKSAS 18.02.85-DP-01-SI-BZ	LAPAS LAPŲ 5 8

BALDAI, GAMINAMI PAGAL SPECIALŲ UŽSAKYMĄ					
Žymėj. plane	Baldas/įranga	Kiekis, vnt.	Išmatavimai, cm	Bendros pastabos	GAMINIO ESKIZAS
20.	Spinta/lentyna naktipuodžiams	2	70x38x185	<ul style="list-style-type: none"> • 5 lentynų. • Korpusas ir fasadai iš 18 mm storio LMDP plokštės analogas- "ULMAS" R35003 VV, briauna laminuojama 2mm PVC juosta. • Spintos plintusas arba kojelės derinamos. • Garantija nemažesnė kaip 60 mėnesių. 	
17.	Spinta/ lentyna daiktams	20	188x56x52	<ul style="list-style-type: none"> • 4 lentynų. • Korpusas ir fasadai iš 18 mm storio LMDP plokštės analogas- "ULMAS" R35003 VV, briauna laminuojama 2mm PVC juosta. • Spintos plintusas arba kojelės derinamos. • Garantija nemažesnė kaip 60 mėnesių. 	
35.	Kampinis stalas su stalčiais iš dešinės	2	160x120x80	Stacionari pastatoma 3 dalių spintelė: <ul style="list-style-type: none"> • Išmatavimai 400x1200, h-600 • Spintelės korpusas ir nugarėlė turi būti pagaminta iš 18 mm LMDP plokštės analogas- "ULMAS" R35003 VV (medžio spalvos). • Stalviršiai ir fasadas 2 mm PVC briauna • 1 dalis - stalčių blokas, 2 ir 3 dalis už stumdomų durelių • Juodos "BRASA" Z-H50232/128J 200 mm rankenos. • Uždarų lentynų durys stumdomos. • Stalčiai pilno ištraukimo, su pritraukimo funkcija. 	
36.	Kampinis stalas su stalčiais iš kairės	5			
37.	Kampinis stalas su priestaliu	2	200x140x80		
38.	Rūbų spinta su durelėmis	10	60x60x185	<ul style="list-style-type: none"> • Rūbų spinta su varstomomis durimis, 1 lentyną ir drabužių kabinimo vamzdžiu (kabykla). • Korpusas ir fasadai iš 18 mm storio LMDP plokštės analogas- "ULMAS" R35003 VV, briauna laminuojama 2mm PVC juosta. • Juodos "BRASA" Z-H50232/128J 200 mm rankenos. • Spintos plintusas arba kojelės derinamos. • Garantija ne mažesnė kaip 60 mėnesių. 	
0	2025-05	Darbo projektas			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS			
Kval. dokumento Nr.		PROGRESYVUS PROJEKTAI		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
		www.pprojektai.lt J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt		MOKSLO PASKIRTIES PASTATO KLAIPĖDOS M., KLAIPĖDOS G. 31 REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		
A947	PV D.ZUBAVIČIENĖ		01 LOPŠELIS-DARŽELIS		
Arch.	I. ZMEJAUSKIENĖ		BRĖŽINYS		LAIDA
Diz.	E. ORLOWSKA		BALDŲ ŽINARAŠTIS		0
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS		BRĖŽINIO INDEKSAS		LAPAS
	KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ		18.02.85-DP-01-SI-BŽ		LAPŲ
				8	8