




Pamatinų sijų planas tarp ašių A-D/19-25
M 1:100



Pamatinų sijų planas tarp ašių A-D/11-12
M 1:100



Pamatinų sijų planas tarp ašių A-D/1-7
M 1:100



- Pastabas:
- Matmenys pateikti milimetrais, aukštudės metrais;
 - Viai brėžiniai turi būti nagrinėjami kartu su architektūriniais ir kitų dalių brėžiniais. Radus neatitikimų informuoti brėžinio autorius;
 - Bendras pastabos šiuo: 966-01-DP-SK-02-0.4-BP.

Gelžbetoninio monolitinio elemento kiekių žiniaraštis					
Elemento žymuo	Betonas (LST EN 206)	Atsparumas ugniai	Tūris (m³)	Armatūros (kg)	Armatūros kiekis (kg/m³)
Gm.Sj.Pm-101	C30/37-XC2-W8-Dmax16-S4	RN	9.17	2295.2	250.2
Elemento žymuo	Betonas (LST EN 206)	Atsparumas ugniai	Tūris (m³)	Armatūros (kg)	Armatūros kiekis (kg/m³)
Gm.Sj.Pm-102	C30/37-XC2-W8-Dmax16-S4	RN	3.08	655.9	213.2
Elemento žymuo	Betonas (LST EN 206)	Atsparumas ugniai	Tūris (m³)	Armatūros (kg)	Armatūros kiekis (kg/m³)
Gm.Sj.Pm-103	C30/37-XC2-W8-Dmax16-S4	RN	10.59	1961.2	187.1
A	2024-02-09	Pataisymai pagal privalomasias ekspertizės pastabas. Pakoreguota betono klasė.			
0	2023-12-22	Ekspertizei. Statybai.			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. Patv. Dok. Nr.	PRC PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS		Statinio projekto pavadinimas Transporto paskirties pastato - kelių stoties (Unik. Nr.2198-2000-8012) Numuro p. 8. Klapėdos m. sav. suformuojant skėria turinį verslo gamybos, pramonės paskirties pastatą – transformatorių pastotą, rekonstravimo projektas		
30332	PV	A. Gurevičienė			
Kval. Patv. Dok. Nr.	SK BIURAS		Statinio numeris ir pavadinimas 01-Smilynės perkėlos terminalas		
15310	PDV	A. Preikšaitis			
Kval. Patv. Dok. Nr.	STRUCTUS				
32368	Tikrino	G. Barista			
Konstr.	K. Saladžinskas				
Statytojas ir (arba) užsakovas	AB "Smilynės perkėla"				
LT			Dokumento žymuo		Lapas Lapų
		966-01-DP-SK-02_01		1	3