

VŠĮ KAUNO MIESTO POLIKLINIKA  
Pramonės pr. 31, LT-51270 Kaunas  
Telefonas (8-37) 40 39 99  
Faksas (8 37) 45 15 75  
info@kaunopoliklinika.lt  
www.kaunopoliklinika.lt

Įmonės kodas 135042394  
PVM mokėtojo kodas LT 350423917  
AB SEB bankas  
Banko kodas 70440  
A.S. LT047044060002942424  
Direktorius Paulius Kibiša



2025-06-26 Nr. S (E)-

## KVIETIMAS Į IŠANKSTINĘ RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJĄ DĖL KOMPIUTERINIO PERIMETRO PIRKIMO

VšĮ Kauno miesto poliklinika (toliau - Perkančioji organizacija), vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - Įstatymo) 27 str., siekdama pasirengti **kompiuterinio perimetro** pirkimui, vykdo rinkos konsultaciją.

**Rinkos konsultacijos tikslas:** iki Pirkimo pradžios informuoti Tiekėjus apie ketinamas įsigyti prekes, išsiaiškinti įvairius su pirkimo objektu susijusius klausimus, rinkoje egzistuojančius sprendimus, rinkos galimybes pasiūlyti prekes, atitinkančias reikalavimus, keliamus žaliajam viešajam pirkimui, pasiruošti pirkimui bei parengti kuo aiškesnę ir konkurenciją užtikrinančią techninę specifikaciją, kitus pirkimo dokumentus.

**Rinkos konsultacijos vykdymo tvarka:** rinkos konsultacija vykdoma elektroninėmis priemonėmis. Kviečiame tiekėjus susipažinti su techninės specifikacijos projektu ir raštu CVP IS priemonėmis aktyviai teikti pastabas bei pasiūlymus ir tokiu būdu dalyvauti išankstinėje rinkos konsultacijoje.

Ši rinkos konsultacija yra skelbiama iki viešojo pirkimo pradžios. Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie viešąjį pirkimą ar išankstinis skelbimas apie viešąjį pirkimą. Šios rinkos konsultacijos paskelbimu dalyviai nėra kviečiami varžytis dėl viešojo pirkimo sutarties.

Rinkos konsultacijų metu gauta informacija, nepažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, bus naudojama priimant sprendimus dėl pirkimo organizavimo ir vykdymo.

Teikiant atsiliepimą būtina aiškiai nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali.

Atsiliepimus prašome pateikti **iki 2025 m. liepos 3 d. 09:00 val.** Atsiliepimai teikiami lietuvių kalba.

### Rinkos konsultacijos metu siekiama aptarti šiuos klausimus<sup>1</sup>:

1. Ar techninėje specifikacijoje nurodytas pirkimo objektas yra aiškus? Jei ne, prašome nurodyti, kas neaišku ir ką turėtumėme patikslinti.
2. Ar techninė specifikacija pakankamai išsami, konkreti ir aiški, ar joje yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui? Kokias sąlygas turėtume papildomai įtraukti į techninę specifikaciją, arba kurių reikėtų atsisakyti?
3. Ar techninėje specifikacijoje, tiekėjo manymu, yra reikalavimų, kurie riboja konkurenciją, yra sunkiai įgyvendinami?

<sup>1</sup> Visi iš tiekėjų gauti asmens duomenys bus naudojami tik šios rinkos konsultacijos apimtyje ir šiame kvietime nustatytais tikslais.

4. Kokie ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai turėtų būti taikomi pirkimo procedūrų metu bei kokie turėtų būti nustatyti šių kriterijų (ir jų parametrų) lyginamieji svoriai ekonominio naudingumo įvertinime? Nurodykite, kokia yra Jūsų siūlomų kriterijų įtaka, kuriama reali pridėtinė vertė, pirkime išrenkant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą.

5. Kokie kvalifikaciniai reikalavimai, Jūsų nuomone, turėtų būti keliami tiekėjams, ketinantiems dalyvauti pirkimo procedūroje? Pagrįskite.

6. Kokia būtų preliminarinė prekės kaina (prašoma pirkimo vertės nustatymo tikslais)?

7. Kokią kainodarą ir apmokėjimo už prekes tvarką rekomenduotumėte taikyti?

8. Perkančioji organizacija nori vykdyti žaliąjį viešąjį pirkimą, todėl prašome nurodyti, kokius aplinkos apsaugos kriterijus perkama prekė galėtų atitikti.

9. Prašome įvardyti kitą Jūsų nuomone reikšmingą informaciją.

PRIDEDAMA: Techninė specifikacija (projektas)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
Kompiuterinis perimetras

---

### 1. SAŲOKOS IR SUTRUMPINIMAI

---

- 1.1. Pirkėjas - VšĮ Kauno miesto poliklinika.  
1.2. Tiekėjas - ūkio subjektas: fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.  
1.3. Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.  
1.4. Pirkimo objektas - Prekės.

---

### 2. PIRKIMO OBJKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

---

- 2.1. Pirkimo objektas:  
2.2. Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas. Pirkimu perkama pilna darbui reikalinga komplektacija, tarpusavyje suderintos priemonės.  
2.3. Pirkimo objekto apimtys:

Lentelė Nr. 1

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Matas	Kiekis
1.	Kompiuterinis perimetras	Komplektas	1

\* Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto kiekio. Nurodytas Prekių / Įrangos kiekis yra orientacinis ir skirtas pasiūlymams palyginti. Prekės / Priemonė bus perkamos pagal Pirkėjo poreikį ir pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytas Prekių / Priemonės kainas ar įkainius, neviršijant bendros maksimalios Sutarties vertės EUR be PVM.

---

### 3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

---

Perkant Įrangą užpildomas Priedas Nr. 1

---

### 4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

---

- 4.1. Pirkėjas Prekes / Priemonę perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes/Priemonę pristatyti savo transportu nemokamai užsakyme nurodytu adresu.  
4.2. Pristatymo adresas (-ai): Baltų pr. 7, Kaunas  
4.3. Prekės / Priemonė turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.  
4.4. Prekės / Priemonė tiekiamos 90 dienų, bet ne ilgiau iki bus nupirkta Prekių / Įrangos už Sutarties vertę. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties šalys ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įvyksta anksčiau).  
4.5. Su pristatomomis Prekėmis / Priemonę pateikiamas Prekių / Priemonės perdavimo-priėmimo aktas / krovinio pristatymo važtaraštis arba kitas Prekių / Priemonės perdavimo-priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame detalizuotos Prekės / Priemonės ir jų kiekiai.

---

### 5. PRIEDAI

---



## TECHINIAI PARAMETRAI

### **Bendri reikalavimai:**

1. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1. dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ lentelės punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams anglų ir/ar lietuvių kalba. **Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kuri techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.**

2.2. Bus vertinamos tik tiekėjo pasiūlytos ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodytos prekės. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti prekes pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.

2.3. Prekė privalo turėti CE ženklimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) arba ES atitikties deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE ženklimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) arba ES atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau - Reglamentas) nustatytus reikalavimus.

Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi.

3. Visoms nurodytoms konkrečioms dalims / medžiagoms ir /ar konkrečioms pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

4. **Pirkimo dalies prekėms taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija.** Į garantiją turi būti įskaičiuotas nemokamai atliekamas prekės remontas, gedimų šalinimas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė patikra ir priežiūra, įskaitant techninei patikrai ir priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

5. *Perkamoms prekėms yra taikomas reikalavimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“, Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos,*

**Elektroninio dokumento nuorašas**  
Reg. data 2025-06-26 ir Nr. S (E)-1358

*išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją.*

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Charakteristikų pavadinimas</b>	<b>Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos</b>	<b>Tiekėjo siūlomų Prekių / Įrangos parametrai ir jų reikšmės</b>
1.	Kompiuterinis perimetras skirtas paciento regėjimo lauko įvertinimui, akių ligų diagnostikai.	Būtina	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_____. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____
2.	Valdymas	1. Integruotas, prisilietimu valdomas skystųjų kristalų ekranas (LCD tipo arba lygiavertis) 2. Klaviatūra	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_____. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____
3.	Stimulo spalva	Balta	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_____. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____
4.	Stimulo dydis	Keičiamo dydžio nuo I iki V pagal Goldmaną arba lygiaverčiai (nuo 0,25 mm <sup>2</sup> iki 64 mm <sup>2</sup> )	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_____. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____
5.	Fono apšvietimo intensyvumas	30-32 ASB (9,5-10,5 cd/m <sup>2</sup> )	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_____. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____
6.	Stimulo trukmė	intervale nuo 190 ms iki 210 ms	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_____. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda _____.
7.	Maksimali temporalinė tyrimų sritis	Ne mažiau 90°	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_____. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____
8.	Įrangoje turi būti galimybė pasirinkti iš anksto nustatytus regos lauko tyrimų šablonus	Testo laukai:	Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_____.

**Elektroninio dokumento nuorašas**  
Reg. data 2025-06-26 ir Nr. S (E)-1358

	(strategijas), atitinkančius klinikinius glaukomos, tinklainės, neurologinių pažeidimų ir bendros regos analizės poreikius.	„30-2“, „24-2“, „10-2“, „Makula“, „Periferinis 60-4“, „Nosies laiptelis“	<i>Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____</i>
9.	Slenksčio testo strategijos	SITA; SITA Fast; SITA Faster; Full Threshold; Alternatyvus algoritmas, kuris sumažina pilno slenksčio testavimo trukmę ne mažiau kaip 40 %	<b>Siūlomas parametras / reikšmė</b> (įrašyti)_____. <i>Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____</i>
10.	Įranga turi turėti iš anksto įdiegtas viršslenkstines tyrimų strategijas (centrines ir periferines), leidžiančias greitai įvertinti regos funkciją pagal klinikinį poreikį (glaukomi, tinklainei, neurologijai, bendram tyrimui).	Centrinio lauko testai: „C-40“ ; „C-64“ ; „C-76“ ; „C-80“ ; „C-Armaly“ ; „Nosies laiptelio“ ir Periferinio lauko: Periferinis (60 taškų) Pilno lauko (81 taško) Pilno lauko (120 taškų) Pilno lauko (135 taškų) Pilno lauko (246 taškų) „Armaly“ pilno lauko testas (102 taškai)	<b>Siūlomas parametras / reikšmė</b> (įrašyti)_____. <i>Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____</i>
11.	Virš slenkstinių testų režimai	1. Koreguotas pagal amžių, 2. Susietas su slenksčiu, 3. Pastovaus intensyvumo .	<b>Siūlomas parametras / reikšmė</b> (įrašyti)_____. <i>Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____</i>
12.	Specialūs testai	1. Neįglumo nustatymo monokuliarinis ir binokuliarinis testai; 2. „Esterman monokuliarinis“ 3. „Esterman binokuliarinis“ 4. „Viršutinis 36“ 5. „Viršutinis 64“ 6. „Testavimas pagal gydytojo sudarytą programą (būtina galimybė sudaryti ir išsaugoti savo testavimo programas).“	<b>Siūlomas parametras / reikšmė</b> (įrašyti)_____. <i>Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____</i>
13.	Testo duomenų išsaugojimas	1. Išsaugant prietaiso atmintyje - instaliuotame ≥ 500 GB talpos kietajame diske; 2. USB sąsaja, ne prastesnė nei 2.0; 3. Būtina galimybė perduoti duomenis kompiuteriniu tinklu; 4. Būtinasis DICOM suderinamumas (Duomenų siuntimas, išsaugojimas,	<b>Siūlomas parametras / reikšmė</b> (įrašyti)_____. <i>Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____</i>

**Elektroninio dokumento nuorašas**  
Reg. data 2025-06-26 ir Nr. S (E)-1358

		kaupimas, darbų sąrašo palaikymas) 5. Būtinai suderinamumas su įstaigoje turima įranga	
14.	Paciento žvilgsnio fiksacijos sekimas	1. Aklosios dėmės monitoringas/ Akies video monitorius. 2. Arba Žvilgsnio sekimas/Mirksėjimo sekimas.	<b>Siūlomas parametras / reikšmė</b> (įrašyti)_____. <i>Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____</i>
15.	Paciento galvos padėties (aukščio) pozicionavimas	Motorizuotos smakro atramos pagalba.	<b>Siūlomas parametras / reikšmė</b> (įrašyti)_____. <i>Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____</i>
16.	Regėjimo korekcija	Regėjimo korekcijai numatytas bandomųjų lęšių laikiklis.	<b>Siūlomas parametras / reikšmė</b> (įrašyti)_____. <i>Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____</i>
17.	Specializuota programinė įranga	1. Vieno lauko analizė; 2. Glaukomos pusinio lauko testas; 3. Regos lauko indeksas; 4. Valdoma progresijos analizė; 5. Serijinė laukų apžvalga; 6. Atliktų tyrimų ir tyrimų ataskaitų išsaugojimas kompiuterinėje darbo vietoje PDF, ePDF arba lygiaverčiu formatu.	<b>Siūlomas parametras / reikšmė</b> (įrašyti)_____. <i>Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____</i>
18.	Testo duomenų pateikimas	1. Aparato ekrane, 2. Spausdintame formate (suderinamas su tinkliniu įstaigos spausdintuvu) esant poreikiui.	<b>Siūlomas parametras / reikšmė</b> (įrašyti)_____. <i>Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____</i>
19.	Komplekte su oftalmologiniu reguliuojamo aukščio elektriniu staliuku	Specialus keičiamo aukščio stalelis su elektros pavara, skirtas perimetro sumontavimui. Staliukas su 4 ratukais ir stabdžiais.	<b>Siūlomas parametras / reikšmė</b> (įrašyti)_____. <i>Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____</i>


**Perkančioji organizacija nereikalauja, jog simboliu \* pažymėti parametrai būtų įrodyti įrangos prekių aprašymu (-ais) ar lygiaverčiu dokumentu (-ais).**

**Elektroninio dokumento nuorašas**  
Reg. data 2025-06-26 ir Nr. S (E)-1358

Tiekėjas turi būti siūlomos Prekės / Įrangos gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu, suteikiančius Tiekėjui teisę:

parengti Prekę / Įrangą naudojimui (sumontuoti, įdiegti, etc.);

atlikti Prekės / Įrangos garantinę priežiūrą ir techninį aptarnavimą arba turėti su šia sąlyga atitinkančiu ūkio subjektu pasirašytą sutartį visam garantinės priežiūros ir techninio aptarnavimo laikotarpiui.



Laima Inčirauskienė tel. +370 37 403924, el. p. laima.incirauskiene@kaunopoliklinika.lt

<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Laima Inčirauskienė
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Kvietimas į išankstinę rinkos dalyvių konsultaciją dėl kompiuterinio perimetro pirkimo
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-06-26 Nr. S (E)-1358
<b>Adresatas</b>	Kiti (CVP IS priemonėmis)
<b>Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data</b>	Pasirašymas: Viešųjų pirkimų skyrius-Viešųjų pirkimų specialistas Laima Inčirauskienė 2025-06-26
<b>Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius</b>	0
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

---