



**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 96, 44251 Kaunas, tel. +370 37 77 76 66 / +370 660 07 000,  
el. p. administracijos.direktorius@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867

Tiekėjams  
] ..... Nr. ....  
] ..... Nr. ....

CVP IS priemonėmis

**DĖL MOKSLO SALOS IR INOVACIJŲ SKLAIDOS CENTRO VAIZDO IR GARSO ĮRANGOS PIRKIMO**

Perkančioji organizacija, vadovaujantis Pirkimo sąlygų 5.4 papunkčiu, **patikslina techninės specifikacijos 4 lentelės 9, 10 punktų prekių pavadinimus, 3.4-3.5, 3.7, 3.14, 11.3, 11.5 – 11.6, 12.4, 12.8, 18.4, 19.3, 19.4, 19.6 punktų reikalavimus ir atsisako 3.6, 3.16, 18.8, 18.11, 19.7, 19.10, 19.13 punktų reikalavimų**, prideda priedą – „Pastato patalpų, kuriose bus įdiegiama įranga, planas konferencijų salės 62.1 ir 63.1.“, o taip pat vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 4 dalies 2 punktu, supaprastintame viešajame pirkime „Mokslo ir inovacijų sklaidos centro vaizdo ir garso įrangos pirkimas“ **pasiūlymų pateikimo terminas atidedamas iki 2025 m. liepos 10 d. 11.00 val.**

Skelbimas, susijęs su skelbime apie pirkimą nurodytų datų pataisa, bus paskelbtas CVP IS.

Atkreipiame dėmesį, kad taip pat pakeičiamas prašymų pateikti paaškinimus terminas, kuris nukeliamas iki **2025 m. liepos 4 d. 11:00 val.**

Pridedama:

1. Pirkimo sąlygų 8 priedas. Techninė specifikacija.(Aktuali redakcija nuo 2025-06-30);
2. Pastato patalpų, kuriose bus įdiegiama įranga, planas - konferencijų salės 62.1 ir 63.1.

Komisijos pirmininkė

Daiva Čeponienė

**MOKSLO IR INOVACIJŲ SKLAIDOS CENTRO  
VAIZDO IR GARSO ĮRANGOS PIRKIMO  
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**1. Pirkimo objektas:** Mokslo ir inovacijų sklaidos centro vaizdo ir garso įranga su priedais skirta konferencijų ir renginių erdvių (62.1/63.1) įrengimui.

Mokslo ir inovacijų sklaidos centro vaizdo ir garso įrangos pirkimas yra vykdomas įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondo lėšomis finansuojamą projektą „Mokslo ir inovacijų sklaidos centro Kaune sukūrimas“, projekto Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-20-0001 (toliau – Projektas). Projekto partneriai Perkančioji organizacija ir VšĮ „Mokslo ir inovacijų sklaidos centras“.

**2. Bendrieji reikalavimai (tikrinami sutarties vykdymo metu)**

2.1. Prekės (įskaitant jų dalis ir priedus) turi būti naujos, nenaudotos, be paslėptų trūkumų ir defektų, pateikiamos su visais prekių naudojimo, priežiūros instrukcijomis, dokumentais, patvirtinančiais Tiekėjo garantinius įsipareigojimus.

2.2. Siūlomos prekės turi būti tarpusavyje suderinamos ir pritaikytos veikti Mokslo ir inovacijų sklaidos centro patalpose. Jei siūloma prekė netinkamai veiks su kitais įrenginiais ar trikdydys jos darbą, ji turės būti neatlygintinai pakeista į tokią prekę, kuri veiks tinkamai.

2.3. Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas – ne ilgiau, kaip 1 darbo diena visoms lentelės 1-24 p. išvardintoms prekėms.

2.4. Tiekėjas prekes turės pristatyti adresu Karaliaus Mindaugo pr. 50 Kaunas, jas sunešti ir įrengti per 60 kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos. Prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip 30 kalendorinių dienų laikotarpiui, sutarties projekto specialiųjų sąlygų 4.2 punkte nustatyta tvarka.

2.5. Įranga montuojama dviejose konferencijų salėse (62.1 ir 63.1) atsižvelgiant į salių išdėstymą - lygiavertiškai abiejose patalpose. Techninės specifikacijos 4 punkto lentelės 4., 5., 6., punktuose nurodyta įranga privalo turėti galimybę veikimui tiek (62.1, tiek ir 63.1 patalpoje, pagal Užsakovo poreikį, perkeliant įrangą be papildomų programavimo ir instaliacijos darbų.

2.6. Prekės turi atitikti įprastai tokioms prekėms nustatytus kokybės reikalavimus.

2.7. Tiekėjas įrengęs prekes, turi sutvarkyti prekių įrengimo vietą, išvežti prekių įrengimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro). Į prekių kainą turi būti įtrauktas visų rūšių pakuočių išvežimas.

2.9. Į kainą turi būti įskaičiuoti visi įrangos montavimo, pajungimo darbai, kabelių išvedžiojimas ir įrengimui reikalingos medžiagos, laidai, programinė įranga, licenzijos ir kitos reikalingos priemonės.

**3. Aplinkos apsaugos reikalavimai (tikrinami Sutarties vykdymo metu)**

3.1. Techninės specifikacijos **4 punkto lentelės 4 eilutėje nurodyta prekė (monitorius)** privalo atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdamas žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų, vykdamas žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priedo VI skyriuje nurodytus **televizoriams bei monitoriams** taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus:

3.1.1. prekė turi būti G arba aukštesnės energinio efektyvumo klasės.

Atitiktj įrodantys dokumentai:

a) siūlomo (-ų) gaminio (-ių) galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, suteikta pagal 2019 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/2013, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1369 papildomas elektroninių vaizduoklių energijos vartojimo efektyvumo ženklavimo nuostatomis ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1062/2010 ES, arba b) gaminio informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai.

3.1.2. Produkte neturi būti gyvsidabrio.

Atitiktj įrodantys dokumentai:

a) Ekologinis ženklas the Blue Angel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad produkte nėra gyvsidabrio arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai.

3.1.3. Plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd).

Atitiktj įrodantys dokumentai:

a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad plastikinėse detalėse nenaudojamos nurodytos cheminės medžiagos, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai.

**Tiekėjui sutarties projekte yra numatyta sankcija už šių dokumentų nepateikimą ar tik dalies dokumentų pateikimą.**

#### **4. Techniniai reikalavimai prekėms:**

**4.1. Būtina užpildyti lentelės 3 stulpelyje reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomos prekės gamintoją, modelį (jeigu yra), prekės kodą (jeigu yra), konkrečius siūlomos prekės duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją.**

**Įrodant siūlomos prekės atitiktj keliams reikalavimams, pateikiama:**

- nuoroda į siūlomos prekės specifikaciją (dokumentaciją) gamintojo internetiniame tinklalapyje, pridėdamas atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinančią (-čias) momentinę (-es) ekrano kopiją (-as) (print screen) lietuvių arba anglų kalba. Momentinėje ekrano kopijoje (print screen-e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreči (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujama (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen-as) turi būti aiškiai įskaitoma;

***ir (arba)***

- gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, brošiūrų kopijos ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos lentelės 5 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti gamintojo dokumentuose.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje nuoroje arba gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

Tiekėjui nepateikus aukščiau nurodytų dokumentų ir prašomos informacijos, jo pasiūlymas bus atmetas.

Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks (bus prastesnės) techninės specifikacijos reikalavimų, bus atmetami.

**Pastabos:**

**1) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas.**

2) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečių kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiavertis (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).

3) Pasiūlytų prekių charakteristikos reikšmių, dėl kurių nėra prašoma pateikti gamintojo internetinio tinklalapio momentinės ekrano kopijos (print screen) ar gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, atitiktis reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu.

Jei sutarties vykdymo metu, tikrinant pateiktos prekės atitiktį techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams, bus nustatyta neatitiktis ar kils abejonė dėl prekės charakteristikų, dėl kurių atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams įrodymo pasiūlymo tikrinimo metu dokumentų nebuvo prašoma, perkančioji organizacija turi teisę šių dokumentų paprašyti, siekiant įsitikinti, kad tiekėjo deklaruojamos prekės techninės charakteristikos reikšmės atitinka pirkimo dokumentuose reikalaujamas reikšmes.

**4) Jei siūloma prekė keliamus reikalavimus atitinka tik su papildomu priedu (priedėliu, moduliu, pasirinkimu), kurio standartinėje prekės komplektacijoje nėra, pasiūlyme turi būti nurodyti ne tik reikalaujami siūlomos prekės duomenys, tačiau taip pat aiškiai nurodyti ir reikiamas prekės charakteristikas užtikrinti padėsiantys priedai (nurodyti jų pavadinimai, gamintojai, modeliai ir kt. reikalaujami duomenys ir dokumentai, nuorodos ir t. t.)**

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos	Tiekėjo siūlomos prekės duomenys (gamintojas, modelis, konkrečios techninės charakteristikos ir kita reikalaujama informacija) <i>(būtina įrašyti visas reikalaujamas reikšmes)</i> <b><u>(PILDO TIEKĖJAS)</u></b>	Su pasiūlymu pateiktos <b>gamintojo internetinio tinklalapio momentinės ekrano kopijos</b> (print screen) <b>ar gamintojo dokumento</b> , kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, <b>failo pavadinimas</b> <b><u>(PILDO TIEKĖJAS)</u></b>	Nurodomas <b>puslapis, pastraipa, punktas</b> , kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė <b>(pildoma, jei teikiamas gamintojo dokumentas, kuriame nėra aiškiai pažymėta siūloma specifikacijos reikšmė*)</b> <b><u>(PILDO TIEKĖJAS)</u></b>
----------	--	--	---	---

1	2	3	4	5
1.	<b>Vaizdo projektorius (2 vienetai)</b>	Gamintojas ( <i>nurodyti</i> ): ..... Modelis, modifikacija ( <i>nurodyti, jeigu yra</i> ): ..... Prekės kodas ( <i>nurodyti, jeigu yra</i> ): ..... Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją (dokumentaciją) gamintojo internetiniame tinklalapyje ( <i>pateikti*</i> ):..... <i>*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo dokumentai</i>	..... ( <i>rašyti</i> )	..... ( <i>rašyti</i> )
1.1.	Ryškus ne mažiau kaip 9900 liumenų matuojant pagal ISO 21118:2020	Atitinka ( <i>rašyti taip / ne</i> ): ..... Liumenų skaičius ( <i>rašyti</i> ) .....	..... ( <i>rašyti</i> )	..... ( <i>rašyti</i> )
1.2.	Lazerinis vaizdo projektorius. <sup>1</sup>	Atitinka ( <i>rašyti taip / ne</i> ): .....		
1.3.	Raiška, ne mažiau kaip 1920x1200 (WUXGA)	Atitinka ( <i>rašyti taip / ne</i> ): ..... Raiška ( <i>rašyti</i> ) .....	..... ( <i>rašyti</i> )	..... ( <i>rašyti</i> )
1.4.	Vaizdo formavimo technologija 3LCD arba lygiavertė	Atitinka ( <i>rašyti taip / ne</i> ): .....	..... ( <i>rašyti</i> )	..... ( <i>rašyti</i> )
1.5.	Maksimali palaikoma signalo geba ne mažiau kaip 4K (4096 × 2160)/60 Hz	Atitinka ( <i>rašyti taip / ne</i> ): ..... Maksimali palaikoma signalo geba ( <i>rašyti</i> ) .....	..... ( <i>rašyti</i> )	..... ( <i>rašyti</i> )
1.6.	Objektyvo optinės ašies postūmio funkcija („Lens Shift) turi būti motorizuota. Ne mažiau kaip vertikaliai ±50 %, horizontaliai ±15%	Atitinka ( <i>rašyti taip / ne</i> ): ..... Objektyvo optinės ašies postūmis vertikaliai ( <i>rašyti</i> ) ....., horizontaliai ( <i>rašyti</i> ) .....	..... ( <i>rašyti</i> )	..... ( <i>rašyti</i> )
1.7.	Optinis vaizdo projekcijos dydžio keitimas („Zoom“) turi būti motorizuotas ne mažiau kaip x	Atitinka ( <i>rašyti taip / ne</i> ): ..... Optinis vaizdo projekcijos dydžio keitimas		

	1,5. Turi būti galimybė išsaugoti atmintyje iš anksto pasirinktus objektyvo nustatymus. Turi būti užtikrinta $440 \pm 5$ cm pločio vaizdo projekcija, projektoriui esant ne siauresniame atstumo nuo ekrano intervale kaip 7,0 – 11,0 m. <sup>1</sup>	<i>(jrašyti)</i> ..... Vaizdo projekcijos plotis <i>(jrašyti)</i> .....		
1.8.	Įvesties jungtys - ne mažiau kaip: 1 x RJ45 HDBaseT 1 x HDMI (HDCP 2.3) 1 x 3G-SDI įvestis. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Įvesties jungtys <i>(jrašyti)</i> .....		
1.9.	Valdymo sąsaja ne mažiau kaip 1x RJ45 Ethernet. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Valdymo sąsaja <i>(jrašyti)</i> .....		
1.10.	Turi būti valdomas LCD valdymo panelės (Techninės specifikacijos 19 punktas) pagalba. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		
1.11.	Projektorius turi galimybę vienu metu rodyti ekrane du vienodo dydžio vaizdus iš dviejų skirtingų šaltinių, DICOM standarto simuliacija.	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
1.12.	Projektorius yra komplektuojamas su lubiniu laikikliu. Projektoriaus laikiklis turi būti reguliuojamas ne siauresniame intervale kaip 1000 – 1500 mm. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Lubinio laikiklio gamintojas <i>(nurodyti, jeigu yra)</i> : .....  Lubinio laikiklio modelis <i>(nurodyti, jeigu yra)</i> : ..... Projektoriaus reguliavimo intervalas <i>(jrašyti)</i> .....		
1.13.	Vaizdo projektorius komplektuojamas su visais reikiamaiais laidais, laikikliais ir papildomomis medžiagomis ir priedais būtinomis tinkamam įrenginio eksplotavimui. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		
<b>2.</b>	<b>Projekcinis ekranas (2 vienetai)</b>	Gamintojas <i>(nurodyti)</i> : ..... Modelis, modifikacija <i>(nurodyti, jeigu yra)</i> : ..... Prekės kodas <i>(nurodyti, jeigu yra)</i> : .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>

		<p>.....</p> <p>Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją (dokumentaciją) gamintojo internetiniame tinklalapyje (<i>pateikti*</i>):.....</p> <p><i>*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo dokumentai</i></p>		
2.1.	Tipas: Rėminis projekcinis ekranas. <sup>1</sup>	Atitinka ( <i>įrašyti taip / ne</i> ): .....		
2.2.	Ekranų plotis ne mažiau 450 ± 5 cm	Atitinka ( <i>įrašyti taip / ne</i> ): ..... Ekranų plotis ( <i>įrašyti</i> ) .....	..... ( <i>įrašyti</i> )	..... ( <i>įrašyti</i> )
2.3.	Ekranų kraštinių santykis, proporcijos 16:10	Atitinka ( <i>įrašyti taip / ne</i> ): ..... Proporcijos ( <i>įrašyti</i> ) .....	..... ( <i>įrašyti</i> )	..... ( <i>įrašyti</i> )
2.4.	Ekranų projekcinės medžiagos atspindžio (Gain) koeficientas ne mažiau kaip 1,2 ± 0,1	Projekcinės medžiagos atspindžio koeficientas ( <i>įrašyti</i> ): .....	..... ( <i>įrašyti</i> )	..... ( <i>įrašyti</i> )
2.5.	Ekranų projekcinė medžiaga turi dengti visą rėmą be jokių matomų tvirtinimų priekyje. Ekranų priekinė pusė turi būti balta be juodo rėmelio. Ekranų rėmas turi būti aliuminis ar lygiavertės medžiagos. <sup>1</sup>	Atitinka ( <i>įrašyti taip / ne</i> ): .....		
2.6.	Projekcinis ekranas komplektuojamas su visais reikiamaiais laidais ir papildomomis medžiagomis būtinomis tinkamam įrenginio eksplotavimui. <sup>1</sup>	Atitinka ( <i>įrašyti taip / ne</i> ): .....		
3.	<b>Interaktyvus monitorius (1 vienetas)</b>	<p>Gamintojas (<i>nurodyti</i>): .....</p> <p>Modelis, modifikacija (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): .....</p> <p>Prekės kodas (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): .....</p> <p>.....</p> <p>Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją (dokumentaciją) gamintojo internetiniame tinklalapyje (<i>pateikti*</i>):.....</p>	..... ( <i>įrašyti</i> )	..... ( <i>įrašyti</i> )

		<i>*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo dokumentai</i>		
3.1.	Tipas: Lietimui jautrus LCD monitorius. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		
3.2.	Ekranų dydis ne mažiau kaip 25 coliai	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Ekranų dydis <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
3.3.	Ekranų raiška ne mažiau kaip 4K UHD (3840 × 2160)	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Ekranų raiška <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
3.4.	Maksimalus ekranų ryškumas ne mažiau kaip 350 cd/m <sup>2</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Ekranų ryškumas: <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
3.5.	Ekranas komplektuojamas su belaidžiu rašikliu palaikančiu ne mažiau kaip 1000 prisilietimo jautrumo lygių.	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Belaidžio rašiklio palaikantys prisilietimo jautrumo lygiai <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
3.6.	Turi turėti integruotą vaizdo kamerą ne mažiau nei 4K (3840 × 2160) raiškos. Matymo laukas ne mažiau kaip FOV 80°	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Kameros raiška <i>(jrašyti)</i> ..... Didinimas <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
3.7.	Turi būti integruotas ne mažiau kaip 8 mikrofonų masyvas su aidų slopinimo funkcija („AEC“). <sup>1</sup>	Mikrofonų skaičius <i>(jrašyti)</i> : ..... Mikrofonų masyvas su aidų slopinimo funkcija <i>(jrašyti taip / ne)</i> .....		
3.8.	Įvesties jungtys – ne mažiau kaip 1 x HDMI , 1 x USB-C. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Įvesties jungtys <i>(jrašyti)</i> .....		
3.9.	Išvesties jungtys – ne mažiau kaip 1x HDMI. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Išvesties jungtys <i>(jrašyti)</i> .....		
3.10.	Ne mažiau kaip 1 x USB – A, 1 x USB – B sąsaja.	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
3.11.	Turi būti integruoti ne mažiau kaip 2 x 5 W arba lygiavertčiai garsiakalbiai. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Garsiakalbių skaičius/galingumas <i>(jrašyti)</i>		

		.....		
3.12.	Funktionalumui užtikrinti įrenginys turi palaikyti ne mažiau kaip: HDMI 2.0, USB 3.0. Per USB-C sąsają turi būti palaikomas įrenginio krovimas ne mažiau kaip 50 W. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		
3.13.	Komplektuojama su reguliuojamo posvyrio kampo stovu, ekrano posvyrio kampo reguliavimas ne siauresnėse ribose kaip 10° - 45°. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Posvyrio kampas <i>(jrašyti)</i> .....		
3.14.	Komplektuojama su programine įranga. Visa programinė įranga turi būti lietuvių kalba. Programinė įranga turi būti pateikiama su neribotu licencijų skaičiumi ir neribotais nemokamais naujinimais. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		
3.15.	Interaktyvus monitorius komplektuojamas su visais reikiama laidais, licencijomis ir papildomomis medžiagomis, būtinomis tinkamam įrenginio eksplotavimui. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		
4	<b>Monitorius (1 vienetą)</b>	Gamintojas <i>(nurodyti)</i> : ..... Modelis, modifikacija <i>(nurodyti, jeigu yra)</i> : ..... ..... Prekės kodas <i>(nurodyti, jeigu yra)</i> : ..... ..... Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją (dokumentaciją) gamintojo internetiniame tinklalapyje <i>(pateikti*)</i> :..... <i>*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo dokumentai</i>	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
4.1.	Tipas: LCD monitorius. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		

4.2.	Ekranų įstrižainė ne mažiau kaip 42 coliai	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Ekranų įstrižainė <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
4.3.	Ekranų raiška ne mažiau kaip 4K (3840x2160)	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Ekranų raiška <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
4.4.	Maksimalus ekranų ryškumas ne mažiau kaip 400 cd/m <sup>2</sup>	Ekranų ryškumas: <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
4.5.	Ekranų kontrastas ne mažiau kaip 3000:1	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Ekranų kontrastas <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
4.6.	Vidinė atmintis ne mažiau kaip 16 GB <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Vidinė atmintis <i>(jrašyti)</i> .....		
4.7.	Monitorius turi turėti integruotą media grotuvą. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		
4.8.	Įrenginys turi turėti ne mažiau kaip H.265, VP9, VC-1, AV1 vaizdo dekoderius.	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Vaizdo dekoderiai <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
4.9.	Įvesties jungtys – ne mažiau kaip: 2 x HDMI, 1 x USB. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Įvesties jungtys <i>(jrašyti)</i> .....		
4.10.	Ne mažiau kaip: RS232C, RJ45 sąsajos. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		
4.11.	Ne mažiau kaip: WiFi, Bluetooth belaidės sąsajos	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Sąsajos <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
4.12.	Ne mažiau kaip 2 integruoti garsiakalbiai, kiekvieno galingumas ne mažiau kaip 10W. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Garsiakalbių kiekis/galingumas <i>(jrašyti)</i> .....		
4.13.	DICOM standarto simuliacija užtikrinanti ekranų ryškumą	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
4.14.	Monitorius komplektuojamas su visais reikiamaiais laidais ir papildomomis medžiagomis būtinomis tinkamam įrenginio eksplotavimui. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		
5.	<b>Mobilus monitoriaus stovas (1 vienetas)</b>	Gamintojas <i>(nurodyti)</i> : ..... Modelis, modifikacija <i>(nurodyti, jeigu yra)</i> : ..... Prekės kodas <i>(nurodyti, jeigu yra)</i> : .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>

		Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją (dokumentaciją) gamintojo internetiniame tinklalapyje ( <i>pateikti*</i> ):..... <i>*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo dokumentai</i>		
5.1.	Tipas: Mobilus monitoriaus stovas ant ratukų. <sup>1</sup>	Atitinka ( <i>įrašyti taip / ne</i> ): .....		
5.2.	Monitoriaus stovas turi būti suderinamas su Techninės specifikacijos 4. punkte nurodytu gaminiu. <sup>1</sup>	Atitinka ( <i>įrašyti taip / ne</i> ): .....		
5.3.	Maksimalus stovo aukštis ne daugiau kaip 700 mm.	Atitinka ( <i>įrašyti taip / ne</i> ): ..... Stovo aukštis ( <i>įrašyti</i> ) .....	..... ( <i>įrašyti</i> )	..... ( <i>įrašyti</i> )
5.4.	Stovo aukštis turi būti reguliuojamas ne siauresniame kaip 50 mm intervale.	Atitinka ( <i>įrašyti taip / ne</i> ): ..... Reguliavimo intervalas ( <i>įrašyti</i> ) .....	..... ( <i>įrašyti</i> )	..... ( <i>įrašyti</i> )
5.5.	Ant stovo sumontuoto monitoriaus kampas turi būti reguliuojamas vertikaloje plokštumoje ne siauresniame intervale nei +20° - +45° . <sup>1</sup>	Atitinka ( <i>įrašyti taip / ne</i> ): ..... Monitoriaus kampas ( <i>įrašyti</i> ) .....		
5.6.	Turi būti integruotas laidų montavimo kanalas. <sup>1</sup>	Atitinka ( <i>įrašyti taip / ne</i> ): .....		
5.7.	Turi būti ne mažiau kaip du ratukai su riedėjimo blokadimo mechanizmu. <sup>1</sup>	Atitinka ( <i>įrašyti taip / ne</i> ): .....		
5.8.	Mobilus monitoriaus stovas komplektuojamas su visomis papildomomis medžiagomis būtinomis tinkamam įrenginio eksplotavimui. <sup>1</sup>	Atitinka ( <i>įrašyti taip / ne</i> ): .....		
6.	<b>Signalų komutatorius (2 vienetai)</b>	Gamintojas ( <i>nurodyti</i> ): ..... Modelis, modifikacija ( <i>nurodyti, jeigu yra</i> ): ..... Prekės kodas ( <i>nurodyti, jeigu yra</i> ): .....	..... ( <i>įrašyti</i> )	..... ( <i>įrašyti</i> )

		Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją (dokumentaciją) gamintojo internetiniame tinklalapyje ( <i>pateikti*</i> ):..... <i>*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo dokumentai</i>		
6.1.	Tipas: HDMI ir USB signalų automatinis komutatorius. <sup>1</sup>	Atitinka ( <i>įrašyti taip / ne</i> ): .....		
6.2.	Palaikoma vaizdo signalo raiška ne mažiau kaip 4K	Atitinka ( <i>įrašyti taip / ne</i> ): ..... Vaizdo signalo raiška ( <i>įrašyti</i> ) .....	..... ( <i>įrašyti</i> )	..... ( <i>įrašyti</i> )
6.3.	Vaizdo/garso signalų įvesties jungtys – ne mažiau kaip 2 x HDMI, 1 x USB-C. <sup>1</sup>	Atitinka ( <i>įrašyti taip / ne</i> ): ..... Įvesties jungtys ( <i>įrašyti</i> ) .....		
6.4.	Vaizdo/garso signalų išvesties jungtys – ne mažiau kaip 2 x HDMI. <sup>1</sup>	Atitinka ( <i>įrašyti taip / ne</i> ): ..... Išvesties jungtys ( <i>įrašyti</i> ) .....		
6.5.	Ne mažiau kaip 1 x RJ45, 1 x RS232, 2 x USB-A, 1 x USB-B sąsajų	Atitinka ( <i>įrašyti taip / ne</i> ): ..... Sąsajos ( <i>įrašyti</i> ) .....	..... ( <i>įrašyti</i> )	..... ( <i>įrašyti</i> )
6.6.	Įvesčių perjungimas turi būti automatinis, konfiguruojamas. <sup>1</sup>	Atitinka ( <i>įrašyti taip / ne</i> ): .....		
6.7.	Įrenginys turi galimybę būti valdomas LCD valdymo panelės (Techninės specifikacijos 19 punktas) pagalba. <sup>1</sup>	Atitinka ( <i>įrašyti taip / ne</i> ): .....		
6.8.	Turi palaikyti ne mažiau kaip: CEC, garso signalo išrišimą iš HDMI signalo. Per USB-C turi būti palaikomas įrenginio krovimas ne mažiau kaip 50 W.	Atitinka ( <i>įrašyti taip / ne</i> ): .....	..... ( <i>įrašyti</i> )	..... ( <i>įrašyti</i> )

6.9.	Matmenys AxPxG (A – aukštis, P – plotis, G- gylis) ne daugiau kaip 50 x 250 x 250 mm.	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Matmenys AxPxG <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
6.10.	Signalų komutatorius komplektuojamas su visais reikiamaiais laidais ir papildomomis medžiagomis būtinomis tinkamam įrenginio eksplotavimui. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		
<b>7.</b>	<b>Vaizdo signalo siųstuvas ( 2 vienetai)</b>	Gamintojas <i>(nurodyti)</i> : ..... Modelis, modifikacija <i>(nurodyti, jeigu yra)</i> : ..... Prekės kodas <i>(nurodyti, jeigu yra)</i> : ..... Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją (dokumentaciją) gamintojo internetiniame tinklalapyje <i>(pateikti*)</i> :..... <i>*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo dokumentai</i>	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
7.1.	Tipas: HDMI, USB ir valdymo signalų siųstuvas per IP. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		
7.2.	Palaikoma vaizdo signalų raiška ne mažesnė kaip 4K/60 Hz, 4:4:4	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Signalų raiška <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
7.3.	Vaizdo/garso signalų įvesties jungtys – ne mažiau kaip 1 x HDMI. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Įvesties jungtys <i>(jrašyti)</i> .....		
7.4.	Vaizdo/garso signalų išvesties jungtys – ne mažiau kaip 1 x HDMI, 1 x RJ-45 Gigabit, 1 x Audio stereo. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Išvesties jungtys <i>(jrašyti)</i> .....		
7.5.	Ne mažiau kaip 1 x USB-C, 1 x RS232 sąsajų.	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Sąsajos <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>

7.6.	Duomenų perdavimo greitis ne daugiau kaip 1 Gb/s. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Duomenų perdavimas <i>(jrašyti)</i> .....		
7.7.	Turi palaikyti ne mažiau kaip: HDCP 2.2, CEC, KVM funkcijas	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Palaikomos funkcijos <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
7.8.	El. maitinimas PoE. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		
7.9.	Matmenys AxPxG (A – aukštis, P – plotis, G- gylis) ne daugiau kaip 50 x 250 x 500 mm.	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Matmenys AxPxG <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
7.10.	Vaizdo signalų siųstuvai komplektuojamas su visais reikiama laidais ir papildomomis medžiagomis būtinomis tinkamam įrenginio eksploatavimui. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		
<b>8.</b>	<b>Vaizdo signalo imtuvas (2 vienetai)</b>	Gamintojas <i>(nurodyti)</i> : ..... Modelis, modifikacija <i>(nurodyti, jeigu yra)</i> : ..... Prekės kodas <i>(nurodyti, jeigu yra)</i> : ..... Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją (dokumentaciją) gamintojo internetiniame tinklalapyje <i>(pateikti*)</i> :..... <i>*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo dokumentai</i>	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
8.1.	Tipas: HDMI ir valdymo signalų imtuvas per IP. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		
8.2.	Palaikoma vaizdo signalų raiška ne mažesnė kaip 4K/60 Hz, 4:4:4	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Signalų raiška <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
8.3.	Vaizdo/garso signalų įvesties jungtis – ne mažiau kaip 1 x RJ-45 Gigabit Ethernet. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Įvesties jungtis <i>(jrašyti)</i> .....		
8.4.	Vaizdo/garso signalų išvesties jungtis – ne mažiau kaip 1 x HDMI,	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Išvesties jungtis <i>(jrašyti)</i> .....		

	1 x stereo. <sup>1</sup>			
8.5.	Ne mažiau kaip 1 x RS232 sąsaja	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> ..... Sąsaja <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
8.6.	Duomenų perdavimo greitis ne daugiau kaip 1 Gb/s. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> ..... Duomenų perdavimas <i>(jrašyti)</i> .....		
8.7.	Turi palaikyti ne mažiau kaip: HDCP 2.2, CEC funkcijas	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> ..... Palaikomos funkcijos <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
8.8.	El. maitinimas PoE. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> .....		
8.9.	Matmenys AxPxG (A – aukštis, P – plotis, G- gylis) ne daugiau kaip 50 x 250 x 250 mm.	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> ..... Matmenys AxPxG <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
8.10.	Vaizdo signalų imtuvas komplektuojamas su visais reikiama laidais ir papildomomis medžiagomis būtinomis tinkamam įrenginio eksplotavimui. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> .....		
9.	<b>Garso signalo siųstuvas/imtuvas (angl. Transciever) (2 vienetai)</b>	Gamintojas <i>(nurodyti):</i> ..... Modelis, modifikacija <i>(nurodyti, jeigu yra):</i> ..... Prekės kodas <i>(nurodyti, jeigu yra):</i> ..... Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją (dokumentaciją) gamintojo internetiniame tinklapyje <i>(pateikti*)</i> :..... <i>*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo dokumentai</i>	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
9.1.	Garso signalo siųstuvas/ imtuvas per IP. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> .....		
9.2.	Garso signalo įvesties jungtys – ne mažiau kaip 1 x RJ-45 Gigabit Ethernet. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> ..... Įvesties jungtys <i>(jrašyti)</i> .....		
9.3.	Garso signalo išvesties jungtys – ne mažiau kaip	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> .....		

	1 x audio stereo. <sup>1</sup>	Išvesties jungtys <i>(jrašyti)</i> .....		
9.4.	Ne mažiau kaip 1 x RS232 sąsaja	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Sąsajos <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
9.5.	Duomenų perdavimo greitis ne daugiau kaip 500 Mb/s. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Duomenų perdavimas <i>(jrašyti)</i> .....		
9.6.	El. maitinimas PoE. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		
9.7.	Garso signalo palaikymas ne mažiau 192kHz ir 24-bit	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Garso signalo palaikymas <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
9.8.	Siūloma prekė turi būti tinkama naudoti su Techninėje specifikacijoje įvardintu Vaizdo signalo siųstuvu (Techninės specifikacijos 7 punktas), be jokių papildomų gaminio korekcijų ar licencijų užtikrinančių bendrą darbą kartu. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		
9.9.	Matmenys AxPxG (A – aukštis, P – plotis, G- gylis) ne daugiau kaip 40 x 250 x 250 mm..	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Matmenys AxPxG <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
9.10.	Garso signalo siųstuvai/ <b>imtuvai</b> komplektuojamas su visais reikiama laidais ir papildomomis medžiagomis būtinomis tinkamam įrenginio eksploatavimui. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		
10.	<b>USB signalo siųstuvai/imtuvai (angl. Transciever) (2 vienetai)</b>	Gamintojas <i>(nurodyti)</i> : ..... Modelis, modifikacija <i>(nurodyti, jeigu yra)</i> : ..... Prekės kodas <i>(nurodyti, jeigu yra)</i> : ..... Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją (dokumentaciją) gamintojo internetiniame tinklalapyje <i>(pateikti*)</i> :..... <i>*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo dokumentai</i>	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>

10.1.	Tipas: USB signalo siųstuvai/įmtuvai per IP. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		
10.2.	Ne mažiau kaip 2 x USB-C, 2 x USB-A, 1 x RJ-45 Gigabit Ethernet Client/Host (pasirinktinai) sąsajos.	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Sąsajos <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
10.3.	Duomenų perdavimo greitis ne daugiau kaip 500 Mb/s. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Duomenų perdavimas <i>(jrašyti)</i> .....		
10.4.	Turi palaikyti ne mažiau kaip USB2.0, KVM	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
10.5.	El. maitinimas PoE. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		
10.6.	Siūloma prekė turi būti tinkama naudoti su Techninėje specifikacijoje įvardintu Vaizdo signalo siųstuvu (Techninės specifikacijos 7 punktas), be jokių papildomų gaminių korekcijų ar licencijų užtikrinančių bendrą darbą kartu. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		
10.7.	Matmenys AxPxG (A – aukštis, P – plotis, G- gylis) ne daugiau kaip 50 x 150 x 120 mm.	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Matmenys AxPxG <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
10.8.	USB signalo siųstuvai/įmtuvai komplektuojamas su visais reikiamaiais laidais ir papildomomis medžiagomis būtinomis tinkamam įrenginio eksploatavimui. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		
11.	<b>Garso kolonėlė (4 vienetai)</b>	Gamintojas <i>(nurodyti)</i> : ..... Modelis, modifikacija <i>(nurodyti, jeigu yra)</i> : ..... Prekės kodas <i>(nurodyti, jeigu yra)</i> : ..... Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją (dokumentaciją) gamintojo internetiniame tinklalapyje <i>(pateikti*)</i> :..... <i>*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo</i>	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>

		<i>dokumentai</i>		
11.1.	Tipas: pasyvinė lynijinio masyvo („Line Source“) kolonėlė. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		
11.2.	Nominalus galingumas ne mažiau 700W.	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Nominalus galingumas <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
11.3.	Maksimalus garso sistemos sukuriamas slėgis (SPL) ne mažiau kaip 120dB	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Maksimalus SPL <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
11.4.	Sistemos atkuriamas dažnių diapazonas ne mažiau kaip 50Hz-20kHz (-10 dB)	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Atkuriamas dažnių diapazonas <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
11.5.	Kolonėlę sudaro ne mažiau kaip: 8 x 3” garsiakalbių.	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Garsiakalbių skaičius ir diametrai <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
11.6.	Nominali garso sklaida ne mažiau 100° horizontaliai ir ne daugiau kaip 60° vertikalčiai.	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Garso sklaida (horizontali/vertikali) <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
11.7.	Nominali varža ne daugiau 4 Ohm.	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Nominali varža <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
11.8.	Matmenys AxPxG (A – aukštis, P – plotis, G- gylis) ne daugiau kaip 1500 x 150 x 150 mm.	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Matmenys AxPxG <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
11.9.	Garso kolonėlių spalva – balta. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		
11.10.	Garso kolonėlės komplektuojamos su visais reikiamaiais originaliais laikikliais (su pasukimo funkcija), laidais ir papildomomis medžiagomis būtinomis tinkamam įrenginio eksplotavimui. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		
12.	<b>Žemų dažnių garso kolonėlė ( 4 vienetai)</b>	Gamintojas <i>(nurodyti)</i> : ..... Modelis, modifikacija <i>(nurodyti, jeigu yra)</i> : ..... Prekės kodas <i>(nurodyti, jeigu yra)</i> : ..... Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją (dokumentaciją) gamintojo internetiniame tinklalapyje <i>(pateikti*)</i> :.....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>

		<i>*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo dokumentai</i>		
12.1.	Tipas: Pasyvinė žemų dažnių garso kolonėlė. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> .....		
12.2.	Nominalus galingumas ne mažiau 100W.	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> ..... Nominalus galingumas <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
12.3.	Maksimalus garso sistemos sukuriamas slėgis ne mažiau kaip 100 dB	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> ..... Maksimalus sukuriamas slėgis <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
12.4.	Kolonėlę sudaro ne mažiau kaip: 2 x 3,5" garsiakalbių.	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> ..... Garsiakalbių skaičius ir diametrai <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
12.5.	Siūloma prekė turi būti tinkama naudoti su Techninėje specifikacijoje įvardinta Garso kolonėle (Techninės specifikacijos lentelės 11 punktą), be jokių papildomų gaminio korekcijų ar licencijų užtikrinančių bendrą darbą kartu. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> .....		
12.6.	Kolonėlės skerspjūvio forma bei jos gylis ir plotis turi sutapti su Techninės specifikacijos 11. Punkte nurodyta kolonėle, kuri montuojama virš žemų dažnių kolonėlės. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> .....		
12.7.	Nominali varža ne daugiau 4 Ohm.	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> ..... Nominali varža <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
12.8.	Matmenys AxPxG (A – aukštis, P – plotis, G- gylis) ne daugiau kaip 1200 x 150 x 150 mm..	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> ..... Matmenys AxPxG <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
12.9.	Garso kolonėlių spalva – balta. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> .....		
12.10	Žemų dažnių garso kolonėlės komplektuojamos su visais reikiamaiais originaliais laikikliais (su pasukimo funkcija), laidais ir papildomomis	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> .....		

	medžiagomis būtinomis tinkamam įrenginio eksplotavimui. <sup>1</sup>			
<b>13.</b>	<b>Garso stiprintuvas (2 vienetai)</b>	<p>Gamintojas <i>(nurodyti)</i>: .....</p> <p>Modelis, modifikacija <i>(nurodyti, jeigu yra)</i>: .....</p> <p>Prekės kodas <i>(nurodyti, jeigu yra)</i>: .....</p> <p>Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją (dokumentaciją) gamintojo internetiniame tinklalapyje <i>(pateikti*)</i>:.....</p> <p><i>*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo dokumentai</i></p>		
13.1.	Tipas: D klasės skaitmeninis garso stiprintuvas.	<p>Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i>: .....</p> <p>Stiprintuvo klasė <i>(jrašyti)</i> .....</p>	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
13.2.	Stiprintuvo galingumas ne mažiau kaip 4 × 1000 W prie 4Ω / 100 V	<p>Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i>: .....</p> <p>Galingumas <i>(jrašyti)</i> .....</p>	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
13.3.	Dažnių juosta ne mažesnė ribose kaip 20Hz - 20 kHz (±0,5 dB)	<p>Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i>: .....</p> <p>Dažnių juosta <i>(jrašyti)</i> .....</p>	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
13.4.	Signal/ triukšmo santykis ne mažiau kaip 100 dB. <sup>1</sup>	<p>Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i>: .....</p> <p>Signal/ triukšmo santykis <i>(jrašyti)</i> .....</p>		
13.5.	Bendri harmoniniai iškraipymai ir triukšmas (THD + N) ne daugiau kaip 0.1 %. <sup>1</sup>	<p>Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i>: .....</p>		
13.6.	Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 120 dB	<p>Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i>: .....</p> <p>Diapazonas <i>(jrašyti)</i> .....</p>	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
13.7.	Garso signalo įvestys ne mažiau kaip 4 kanalai. 1 × RJ-45 100BASE-T Ethernet Dante, suderinama su AES-67. <sup>1</sup>	<p>Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i>: .....</p> <p>Kanalų skaičius <i>(jrašyti)</i> .....</p>		
13.8.	Garso signalo išvestys ne mažiau:4 <sup>1</sup>	<p>Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i>: .....</p>		

		Išvesčių skaičius <i>(jrašyti)</i> .....		
13.9.	Ne mažiau kaip 1 x RS-485, 1 x USB-C valdymo sąsajos.	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Sąsajos <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
13.10.	Įrenginys turi galimybę būti valdomas LCD valdymo panelės (Techninės specifikacijos 19 punktas) pagalba. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		
13.11.	Turi būti ne mažiau kaip: 4 x 4 matricinis mikšeris, 8 x 8 parametrinis ekvalaizeris, dinaminis procesorius, iš anksto išsaugoti gamintojo optimizuoti nustatymai Garso kolonėlėms numatymams Techninės specifikacijos 11 ir 12 punktuose. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		
13.12.	Įrenginys turi automatiškai įsijungti, kai įėjime yra aktyvus garso signalas. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		
13.13.	Įrenginys turi automatiškai pereiti į energijos taupymo režimą, kai įėjime nėra aktyvaus garso signalo. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		
13.14.	Įrenginys turi turėti: ne mažiau kaip 10 nepriklausomų signalo ribojimo limiterių; apsauga nuo viršįtampių; apsauga nuo srovės viršijimo; apsauga nuo temperatūros viršijimo; apsauga nuo trumpojo jungimo.	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
13.15.	Stiprintuvas komplektuojamas su visais reikiamais laidais ir papildomomis medžiagomis būtinomis tinkamam įrenginio eksplotavimui. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		
<b>14.</b>	<b>Garso procesorius (1 vienetas)</b>	Gamintojas <i>(nurodyti)</i> : ..... Modelis, modifikacija <i>(nurodyti, jeigu yra)</i> : ..... Prekės kodas <i>(nurodyti, jeigu yra)</i> : ..... Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją (dokumentaciją) gamintojo internetiniame tinklalapyje <i>(pateikti*)</i> :..... <i>*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis</i>	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>

		keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo dokumentai		
14.1.	Tipas: skaitmeninis garso procesorius. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : .....		
14.2.	Dažnių juosta ne siauresnė kaip: 20Hz - 20kHz (± 0.2 dB)	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : ..... Dažnių juosta <i>(įrašyti)</i> .....	..... <i>(įrašyti)</i>	..... <i>(įrašyti)</i>
14.3.	Bendri harmoniniai iškreipimai ir triukšmas (THD + N) ne daugiau kaip 0,005%. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : ..... Bendri harmoniniai iškreipimai ir triukšmas <i>(įrašyti)</i> .....		
14.4.	Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 100 dB	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : ..... Dinaminis diapazonas <i>(įrašyti)</i> .....	..... <i>(įrašyti)</i>	..... <i>(įrašyti)</i>
14.5.	Garso signalo apdorojimas ne mažiau kaip 32 bit, 48kHz	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : ..... Signalo apdorojimas <i>(įrašyti)</i> .....	..... <i>(įrašyti)</i>	..... <i>(įrašyti)</i>
14.6.	Garso apdorojimo funkcijos: ne mažiau kaip: 15 kanalų su aido ir triukšmo slopinimu, 64 x 64 matricinis signalų komutavimas, filtravimas, dinaminis apdorojimas, lygio reguliavimas, mikšeris, vėlinimas.	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : ..... Garso apdorojimo funkcijos <i>(įrašyti)</i> .....	..... <i>(įrašyti)</i>	..... <i>(įrašyti)</i>
14.7.	Garso signalų įvesties jungtys ne mažiau kaip 10 x mikrofoniniai/linijiniai balansiniai su fantominiu maitinimu, 2 x kanalai USB audio, 44 x kanalai Rx Dante. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : ..... Įvesties jungtys <i>(įrašyti)</i> .....		
14.8.	Garso signalų išvesties jungtys ne mažiau kaip: 6 x linijiniai balansiniai, 2 x kanalai USB audio, 44 x kanalai Tx Dante. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : ..... Išvesties jungtys <i>(įrašyti)</i> .....		
14.9.	Ne mažiau kaip: 2 x RJ-45 Gigabit LAN Dante, su AES-67 suderinama, 1 x USB-B audio sąsajos.	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : ..... Sąsajos <i>(įrašyti)</i> .....	..... <i>(įrašyti)</i>	..... <i>(įrašyti)</i>
14.10.	Ne mažiau kaip: 1 x RJ45, grafinė vartotojo	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : .....		

	valdymo sąsaja Windows operacijų sistemoje. <sup>1</sup>			
14.11.	Įrenginys turi galimybę būti valdomas LCD valdymo panelės (Techninės specifikacijos 19 punktas) pagalba. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> .....		
14.12.	Įrenginio dydis ne daugiau 1U. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> .....		
14.13.	Garso procesorius komplektuojamas su visais reikiamaiais laidais, plokštėmis, licenzijomis ir papildomomis medžiagomis būtinomis tinkamam įrenginio eksplotavimui. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> .....		
<b>15.</b>	<b>Dante keitiklis (1 vienetas)</b>	Gamintojas <i>(nurodyti):</i> ..... Modelis, modifikacija <i>(nurodyti, jeigu yra):</i> ..... Prekės kodas <i>(nurodyti, jeigu yra):</i> ..... Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją (dokumentaciją) gamintojo internetiniame tinklalapyje <i>(pateikti*)</i> :..... <i>*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo dokumentai</i>	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
15.1.	Tipas: analoginio audio signalo sąsaja su Dante. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> .....		
15.2.	Dažnių juosta ne siauresnė kaip: 20Hz - 20kHz (± 0,5 dB).	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> ..... Dažnių juosta <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
15.3.	Bendri harmoniniai iškreipimai ir triukšmas (THD + N) ne daugiau kaip 0,02	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> ..... Bendri harmoniniai iškreipimai <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
15.4.	Audio sąsajos ne mažiau kaip 1 x RJ-45 Dante, su AES-67 suderinama	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> ..... Sąsajos <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
15.5.	Įvestys ne mažiau kaip 4 x mikrofoniniai/linijiniai balansiniai/nebalansiniai su fantominiu	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> ..... Įvestys: <i>(jrašyti)</i> .....		

	maitinimu, 4 x kanalai Rx Dante. <sup>1</sup>			
15.6.	Išvestys ne mažiau kaip 4 x balansiniai/nebalansiniai, 4 x kanalai Tx Dante. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Išvestys: <i>(jrašyti)</i> .....		
15.7.	Dante keitiklis komplektuojamas su visais reikiamaiais laidais ir papildomomis medžiagomis būtinomis tinkamam įrenginio eksploatavimui. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		
<b>16.</b>	<b>Bevielių mikrofonų sistema (1 vnt.)</b>	Gamintojas <i>(nurodyti)</i> : ..... Modelis, modifikacija <i>(nurodyti, jeigu yra)</i> : ..... Prekės kodas <i>(nurodyti, jeigu yra)</i> : ..... Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją (dokumentaciją) gamintojo internetiniame tinklalapyje <i>(pateikti*)</i> :..... <i>*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo dokumentai</i>	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
16.1.	Dviejų belaidžių skaitmeninių rankinių mikrofonų (dviejų kanalų imtuvo-dviejų siųstuvų) sistema. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		
16.2.	Sistemos perduodamų dažnių diapazonas ne siauresne nei 50 Hz – 16 kHz ribose.	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Perduodamų dažnių diapazonas <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
16.3.	Bendri sistemos harmoniniai iškreipymai (THD) ne daugiau kaip 0,05%. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Bendri sistemos harmoniniai iškreipymai (THD) <i>(jrašyti)</i> .....		
16.4.	Sistemos dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 110 dB	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Sistemos dinaminis diapazonas <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
16.5.	Radio signalo priėmimui turi būti ne mažiau kaip	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		

	dvi prijungtos prie imtuvo antenos, kurios automatiškai, panaudojant integruotą skaitmeninį analizavimo algoritmą, perjungiamos tarpusavyje, siekiant išvengti ryšio nestabilumo. <sup>1</sup>			
16.6.	Maksimalus veikimo atstumas ne mažiau kaip 80 m.	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Maksimalus veikimo atstumas <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
16.7.	Siųstuvo kapsulė turi būti dinaminė, superkardiodidė.	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
16.8.	Siųstuvo kapsulės jautrumas ne mažiau kaip ne mažiau kaip -55 dBV/Pa	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Siųstuvo kapsulės jautrumas <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
16.9.	Siųstuvai komplektuojamas su įkraunamais ličio jonų maitinimo elementais arba lygeverčiais. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		
16.10.	Siųstuvo maitinimo elementų veikimo trukmė iš vienos įkrovos ne mažiau kaip 7 val. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Vienos įkrovos veikimo trukmė <i>(jrašyti)</i> .....		
16.11.	Siųstuvo maitinimo elementų veikimo laiko indikacija turi būti rodoma imtuvo ir siųstuvo ekrane.	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
16.12.	Siųstuvo korpusas turi būti metalinis. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		
16.13.	Siųstuvo svoris ne daugiau kaip 150 g. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Svoris <i>(jrašyti)</i> .....		
16.14.	Turi būti valdoma galimybė iš imtuvo keisti siųstuvo parametrus, taip pat turi būti galimybė jungti imtuvą į kompiuterinį tinklą ir valdyti jo parametrus gamintojo pateikiama nemokama programine įranga. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		
16.15.	Bevielių mikrofonų sistema komplektuojama su visais reikiama gamintojo rekomenduojamais pakraunamais maitinimo šaltiniais, to paties gamintojo ne mažesnės nei 90° aprėpties	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		

	antenomis, laidais, priedais ir papildomomis medžiagomis būtinomis tinkamam įrenginio eksplotavimui. <sup>1</sup>			
17.	<b>Bevielio ant ausies dedamo mikrofono sistema (1 vnt.)</b>	<p>Gamintojas <i>(nurodyti)</i>: .....</p> <p>Modelis, modifikacija <i>(nurodyti, jeigu yra)</i>: .....</p> <p>Prekės kodas <i>(nurodyti, jeigu yra)</i>: .....</p> <p>Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją (dokumentaciją) gamintojo internetiniame tinklalapyje <i>(pateikti*)</i>:.....</p> <p><i>*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo dokumentai</i></p>	..... <i>(įrašyti)</i>	..... <i>(įrašyti)</i>
17.1.	Dviejų belaidžių skaitmeninių ant ausies dedamų mikrofonų (dviejų kanalų imtuvo-dviejų siųstuvų) sistema. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : .....		
17.2.	siūloma prekė turi būti tinkama naudoti kartu su Techninėje specifikacijoje įvardintu Bevielis rankinis mikrofonas (Techninės specifikacijos lentelės 16 punktas) be jokių papildomų gaminio korekcijų ar licencijų užtikrinančių bendrą darbą kartu. Vienu metu imtuvas turi leisti pajungti tiek rankinio, tiek ant ausies tvirtinamo mikrofono siųstuvus. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : .....		
17.3.	Sistemos perduodamų dažnių diapazonas ne siauresnis, kaip 20 Hz – 20 kHz (±2 dB)	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : ..... Sistemos dažnių diapazonas <i>(įrašyti)</i> .....	..... <i>(įrašyti)</i>	..... <i>(įrašyti)</i>
17.4.	Signalų ir triukšmo santykis ne mažiau kaip 60 dB	Atitinka <i>(įrašyti taip / ne)</i> : ..... Signalų ir triukšmo santykis <i>(įrašyti)</i>	..... <i>(įrašyti)</i>	..... <i>(įrašyti)</i>

		.....		
17.5.	Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 70 dB	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Dinaminis diapazonas <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
17.6.	Maksimalus veikimo atstumas ne mažiau kaip 80 m.	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Maksimalus atstumas <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
17.7.	Mikrofono kapsulė turi būti kondensatorinė, įvairiakryptė.	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
17.8.	Mikrofono kapsulės jautrumas ne mažiau kaip – 45 dBV/Pa	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Kapsulės jautrumas <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
17.9.	Mikrofono siųstuvas kompletuojamas su įkraunamais ličio jonų maitinimo elementais arba lygiaverčiais. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		
17.10.	Mikrofono siųstuvo maitinimo trukmė iš vienos įkrovos ne mažiau kaip 7 val. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Vienos įkrovos veikimo trukmė <i>(jrašyti)</i> .....		
17.11.	Mikrofono siųstuvo maitinimo elementų veikimo laiko indikacija turi būti rodoma siųstuvo ekrane. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		
17.12.	Mikrofono siųstuvo svoris ne daugiau kaip 100 g. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Svoris <i>(jrašyti)</i> .....		
17.13.	Bevielio ant ausies dedamo mikrofono svoris ne daugiau kaip 30 g. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Svoris <i>(jrašyti)</i> .....		
17.14.	Bevielio ant ausies dedamo mikrofono sistema kompletuojama su visais reikiama gamintojo rekomenduojamais pakraunamais maitinimo šaltiniais, laidais, priedais ir papildomomis medžiagomis būtinomis tinkamam įrenginio eksplotavimui. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		
<b>18.</b>	<b>Valdymo procesorius (1 vienetas)</b>	Gamintojas <i>(nurodyti)</i> : ..... Modelis, modifikacija <i>(nurodyti, jeigu yra)</i> : ..... Prekės kodas <i>(nurodyti, jeigu yra)</i> : ..... Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>

		(dokumentaciją) gamintojo internetiniame tinklalapyje ( <i>pateikti*</i> ):..... <i>*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo dokumentai</i>		
18.1.	audio/video (A/V) sistemos valdymo procesorius. <sup>1</sup>	Atitinka ( <i>įrašyti taip / ne</i> ): .....		
18.2.	Gaminys turi valdyti Vaizdo projektorių (Techninės specifikacijos 1. punktą), Signalų kamutatorių (Techninės specifikacijos 6. punktą), Garso procesorių (Techninės specifikacijos 14. punktą), LCD Valdymo panelę (Techninės specifikacijos 19. punktą). <sup>1</sup>	Atitinka ( <i>įrašyti taip / ne</i> ): .....		
18.3.	Valdymo jontys ne mažiau kaip 1 x RS-232, 1 x RS232 (abipusis), 1 x RS-232, RS-422, RS-485 (abipusis), 2 x Digital I/O, 1 x RJ45 (10/100/1000Base-T), garso lygio valdymo portą.	Atitinka ( <i>įrašyti taip / ne</i> ): .....	..... ( <i>įrašyti</i> )	..... ( <i>įrašyti</i> )
18.4.	Ne mažiau kaip 1 vnt. valdymo rėlių. <sup>1</sup>	Atitinka ( <i>įrašyti taip / ne</i> ): .....		
18.5.	Komunikacijos protokolų palaikymas ne mažiau kaip HTTPS, Discovery Service, DHCP, DNS, IPv4, 802.1X	Atitinka ( <i>įrašyti taip / ne</i> ): .....	..... ( <i>įrašyti</i> )	..... ( <i>įrašyti</i> )

18.6.	BMS protokolų palaikymas ne mažiau kaip BACnet, KNX, DALI	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... BMS protokolų palaikymas <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
18.7.	Saugumo protokolų palaikymas ne mažiau kaip IEEE 802.1X	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Saugumo protokolų palaikymas <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
18.8.	Automatinis laiko sinchronizavimas <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		
18.9.	Turi palaikyti programinę įrangą, leidžiančia valdyti valdymo procesorių, bei prie jo prijungtus įrenginius, gauti ataskaitas apie sistemos būklę realiu laiku. Valdymas turi būti galimas mobiliais įrenginiais (BYOD) per LAN ir WEB naršyklės pagalba. Turi būti laisvai kuriama vartotojo sąsaja. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		
18.10.	Valdymo procesorius komplektuojamas su visais reikiamais laidais ir papildomomis medžiagomis būtinomis tinkamam įrenginio eksploatavimui. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		
19.	<b>Valdymo panelė ( 2 vienetai)</b>	Gamintojas <i>(nurodyti)</i> : ..... Modelis, modifikacija <i>(nurodyti, jeigu yra)</i> : ..... Prekės kodas <i>(nurodyti, jeigu yra)</i> : ..... Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją (dokumentaciją) gamintojo internetiniame tinklalapyje <i>(pateikti*)</i> :..... <i>*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo dokumentai</i>	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>

19.1.	Valdymo panelė montuojama ant sienos, lietimui jautri, LCD, audio video sistemos valdymo panelė vartotojo sąsajos atvaizdavimui. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		
19.2.	Siūloma prekė turi būti tinkama naudoti su Techninėje specifikacijoje įvardintu Valdymo procesoriumi (Techninės specifikacijos lentelės 18 punktas), be jokių papildomų gaminio korekcijų ar licencijų užtikrinančių bendrą darbą kartu. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		
19.3.	Panelės ekrano įstrižainė ne mažiau kaip 5 coliai	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Ekranas įstrižainė <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
19.4.	Panelės ekrano raiška ne mažiau kaip 600x400	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Ekranas raiška <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
19.5.	Panelės maksimalus ekrano ryškumas ne mažiau kaip 400 cd/m <sup>2</sup> . <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Ekranas ryškumas <i>(jrašyti)</i> .....		
19.6.	Matymo kampas ne mažiau kaip vertikaliai ±50°, horizontaliai ±50°. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Matymo kampas vertikaliai/horizontaliai <i>(jrašyti)</i> .....		
19.7.	Ekranas turi turėti ne mažiau kaip 1 x RJ45 Gigabit LAN valdymo sąsają.	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Sąsajos <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
19.8.	Valdymo panelė su automatinio laiko sinchronizavimu. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		
19.9.	Valdymo panelė su apšvietimo davikliu. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		
19.10.	Valdymo panelė su garsiakalbiu. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		
19.11.	Valdymo panelė komplektuojama su visais reikiamaiais laidais ir papildomomis medžiagomis būtinomis tinkamam įrenginio eksplotavimui. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		
20.	<b>Tinklo komutatorius Nr. 1 ( 1 vienetas)</b>	Gamintojas <i>(nurodyti)</i> : ..... Modelis, modifikacija <i>(nurodyti, jeigu yra)</i> : ..... Prekės kodas <i>(nurodyti, jeigu yra)</i> : .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>

		<p>.....</p> <p>Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją (dokumentaciją) gamintojo internetiniame tinklalapyje (<i>pateikti*</i>):.....</p> <p><i>*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo dokumentai</i></p>		
20.1.	Ne mažiau kaip L3 valdomas tinklo komutatorius. <sup>1</sup>	Atitinka ( <i>įrašyti taip / ne</i> ): .....		
20.2.	Portai ne mažiau kaip 20 x RJ45 Gigabit + 4 x 10G SFP+	Atitinka ( <i>įrašyti taip / ne</i> ): ..... Portai ( <i>įrašyti</i> ) .....	..... ( <i>įrašyti</i> )	..... ( <i>įrašyti</i> )
20.3.	Palaikomi protokolai ne mažiau kaip IGMP v1, v2, v3 Snooping, IGMP Querier, IGMP proxy, DHCP server, Multicast, static routes, Jumbo frames, ARP	Atitinka ( <i>įrašyti taip / ne</i> ): ..... Palaikomi protokolai ( <i>įrašyti</i> ) .....	..... ( <i>įrašyti</i> )	..... ( <i>įrašyti</i> )
20.4.	Vidinės magistralės pralaidumas ne mažiau kaip 100 Gbps	Atitinka ( <i>įrašyti taip / ne</i> ): ..... Magistralės pralaidumas ( <i>įrašyti</i> ) .....	..... ( <i>įrašyti</i> )	..... ( <i>įrašyti</i> )
20.5.	Įrenginys turi turėti VLAN palaikymą	Atitinka ( <i>įrašyti taip / ne</i> ): .....	..... ( <i>įrašyti</i> )	..... ( <i>įrašyti</i> )
20.6.	El. maitinimas ne mažiau kaip 20 prievadų su POE+ maitinimu. Bendras maitinimo galingumas ne mažesnis kaip 350W. <sup>1</sup>	Atitinka ( <i>įrašyti taip / ne</i> ): ..... Prievadų skaičius ( <i>įrašyti</i> ) ..... Bendras galingumas ( <i>įrašyti</i> ) .....		
20.7.	Valdomas tinklo komutatorius komplektuojamas su visais reikiamaiais laidais ir papildomomis medžiagomis būtinomis tinkamam įrenginio eksploatavimui. <sup>1</sup>	Atitinka ( <i>įrašyti taip / ne</i> ): .....		
21.	<b>Tinklo komutatorius Nr. 2 (2 vienetai)</b>	Gamintojas ( <i>nurodyti</i> ): ..... Modelis, modifikacija ( <i>nurodyti, jeigu yra</i> ): ..... ..... Prekės kodas ( <i>nurodyti, jeigu yra</i> ): .....	..... ( <i>įrašyti</i> )	..... ( <i>įrašyti</i> )

		<p>.....</p> <p>Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją (dokumentaciją) gamintojo internetiniame tinklalapyje (<i>pateikti*</i>):.....</p> <p><i>*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo dokumentai</i></p>		
21.1.	Ne mažiau kaip L3 valdomas tinklo komutatorius. <sup>1</sup>	Atitinka ( <i>įrašyti taip / ne</i> ): .....		
21.2.	Portai ne mažiau kaip 15 x RJ45 Gigabit + 2 x 10G SFP+	Atitinka ( <i>įrašyti taip / ne</i> ): ..... Portai ( <i>įrašyti</i> ) .....	..... ( <i>įrašyti</i> )	..... ( <i>įrašyti</i> )
21.3.	Palaikomi protokolai ne mažiau kaip: IGMP v1, v2, v3 Snooping, IGMP Querier, IGMP proxy, DHCP server, Multicast, static routes, Jumbo frames, ARP	Atitinka ( <i>įrašyti taip / ne</i> ): ..... Palaikomi protokolai ( <i>įrašyti</i> ) .....	..... ( <i>įrašyti</i> )	..... ( <i>įrašyti</i> )
21.4.	Vidinės magistralės pralaidumas ne mažiau kaip 100 Gbps	Atitinka ( <i>įrašyti taip / ne</i> ): ..... Magistralės pralaidumas ( <i>įrašyti</i> ) .....	..... ( <i>įrašyti</i> )	..... ( <i>įrašyti</i> )
21.5.	Įrenginys turi turėti VLAN palaikymą	Atitinka ( <i>įrašyti taip / ne</i> ): .....	..... ( <i>įrašyti</i> )	..... ( <i>įrašyti</i> )
21.6.	El. maitinimas ne mažiau kaip 15 prievadų su POE+ maitinimu. Bendras maitinimo galimumas ne mažesnis kaip 100W. <sup>1</sup>	Atitinka ( <i>įrašyti taip / ne</i> ): ..... Prievadų skaičius ( <i>įrašyti</i> ) ..... Bendras galimumas ( <i>įrašyti</i> ) .....		
21.7.	Valdomas tinklo komutatorius komplektuojamas su visais reikiamaiais laidais ir papildomomis medžiagomis būtinomis tinkamam įrenginio eksplotavimui. <sup>1</sup>	Atitinka ( <i>įrašyti taip / ne</i> ): .....		
<b>22.</b>	<b>Nuotolinio valdymo pultas prezentacijoms (2 vienetai)</b>	Gamintojas ( <i>nurodyti</i> ): ..... Modelis, modifikacija ( <i>nurodyti, jeigu yra</i> ): ..... ..... Prekės kodas ( <i>nurodyti, jeigu yra</i> ): .....	..... ( <i>įrašyti</i> )	..... ( <i>įrašyti</i> )

		<p>.....</p> <p>Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją (dokumentaciją) gamintojo internetiniame tinklalapyje (<i>pateikti*</i>):.....</p> <p><i>*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo dokumentai</i></p>		
22.1.	Belaidis nuotolinis valdymo pultas prezentacijoms. <sup>1</sup>	Atitinka ( <i>įrašyti taip / ne</i> ): .....		
22.2.	Valdymo pultas turi turėti USB sąsają.	Atitinka ( <i>įrašyti taip / ne</i> ): .....	..... ( <i>įrašyti</i> )	..... ( <i>įrašyti</i> )
22.3	Maksimalus veikimo atstumas ne mažesnis nei 10 m.	Atitinka ( <i>įrašyti taip / ne</i> ): ..... Maksimalus veikimo atstumas ( <i>įrašyti</i> ) .....	..... ( <i>įrašyti</i> )	..... ( <i>įrašyti</i> )
22.4.	Įrenginys turi turėti funkcionuojančius mygtukus prezentacijos valdymui: Integruotas lazeris, mygtukas pirmyn, mygtukas atgal, mygtukas pradėti prezentaciją. <sup>1</sup>	Atitinka ( <i>įrašyti taip / ne</i> ): .....		
22.5.	Nuotolinio valdymo pultas prezentacijoms komplektuojamas su visais reikiamaiais laidais, jungtimis ir papildomomis medžiagomis būtinomis tinkamam įrenginio eksplotavimui. <sup>1</sup>	Atitinka ( <i>įrašyti taip / ne</i> ): .....		
<b>23.</b>	<b>Tinklinis grotuvas su licencija (2 vienetai)</b>	<p>Gamintojas (<i>nurodyti</i>): .....</p> <p>Modelis, modifikacija (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): .....</p> <p>Prekės kodas (<i>nurodyti, jeigu yra</i>): .....</p> <p>Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją (dokumentaciją) gamintojo internetiniame tinklalapyje (<i>pateikti*</i>):.....</p>	..... ( <i>įrašyti</i> )	..... ( <i>įrašyti</i> )

		<i>*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo dokumentai</i>		
23.1.	Tinklinis media grotuvas. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> .....		
23.2.	Garso signalo išvesties jungtys ne mažiau kaip: 1 x 3,5 mm stereo, 2 x RCA. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> ..... Išvesties jungtys <i>(jrašyti)</i> .....		
23.3.	Tinklinis media grotuvas turi palaikyti ne mažiau nei 1x RJ45 10/100 Mbit sąsają.	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> ..... Sąsajos <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
23.4.	Grotuve integruota vidinė atmintis ne mažesnė nei 16 GB	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> ..... Vidinė atmintis <i>(jrašyti)</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
23.5.	Grotuve integruotas automatinis veikimas, atjungus grotuvą nuo kompiuterinio tinklo jis turi būti pritaikytas groti autonomiškai, pagal iš anksto numatytus grojaraščius. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> .....		
23.6.	Grotuvas turi palaikyti Soundtrack Your Brand platformą pritaikytą viešų arba verslo įstaigų (ne asmeniniam) naudojimui	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> .....	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
23.7.	Grotuvas turi būti valdomas jam skirta programine įranga iš išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> .....		
23.8.	Licenzija užtikrinanti grotuvo veikimą ne trumpesnė nei 1 metai. Licenzijos kaina skaičiuojama su visais reikiama mokėčiais autorines teises ginančioms įstaigoms <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> ..... Licenzijos trukmė <i>(jrašyti)</i> .....		
23.9.	Tinklinis grotuvas komplektuojamas su visais reikiama laidais, licencijomis ir papildomomis medžiagomis būtinomis tinkamam įrenginio eksplotavimui. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne):</i> .....		

24.	<b>Komutacinė spinta ( 2 vienetai)</b>	Gamintojas <i>(nurodyti)</i> : ..... Modelis, modifikacija <i>(nurodyti, jeigu yra)</i> : ..... Prekės kodas <i>(nurodyti, jeigu yra)</i> : ..... Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją (dokumentaciją) gamintojo internetiniame tinklalapyje <i>(pateikti*)</i> :..... <i>*pateikiama, jeigu siūlomos prekės atitiktis keliamiems reikalavimams įrodinėjama gamintojo internetiniame tinklalapyje pateikiama informacija (kartu su momentinėmis ekrano kopijomis), kitu atveju privalo būti pridedami gamintojo dokumentai</i>	..... <i>(jrašyti)</i>	..... <i>(jrašyti)</i>
24.1.	Rack 19" sistemos komutacinė spinta <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		
24.2.	Spintos aukštis ne mažiau kaip 8U. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : ..... Aukštis <i>(jrašyti)</i> .....		
24.3.	Kamutacinė spinta komplektuojama su 19" 8 vietų el. maitinimo panele, 19" 1U lentyna – 2 vnt. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		
24.4.	Rack tipo spinta komplektuojama su visais reikiamaiais laidais, priedais, varžtais ir papildomomis medžiagomis būtinomis tinkamam eksploatavimui. <sup>1</sup>	Atitinka <i>(jrašyti taip / ne)</i> : .....		

**Pastabos:**

<sup>1</sup> Siūlomos prekės atitiktis nurodytam reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu, tačiau Užsakovui kilus įtarimams dėl siūlomos prekės atitikties nurodytam reikalavimui, jis turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti atitiktį įrodančius dokumentus pasiūlymų vertinimo metu.

**5. Reikalavimai prekių montavimui:**

5.1. Visa įranga: pagrindinės projekcinės sistemos, sistemą aptarnaujantys įrenginiai, kabeliai, valdymo prietaisai privalo būti sumontuoti ant konferencijų salių 62.1/ 63.1 sienų, lubų, paruošiamosiose patalpose remiantis patalpų planais ir komunikacinėmis linijomis, nepažeidžiant esamos infrastruktūros bei suderinus

visus darbus su Mokslo ir inovacijų sklaidos centro atsakingais asmenimis. Būtinai išankstinis Tiekėjo atliekamų darbų suderinimas sutarties vykdymo metu su Mokslo ir inovacijų sklaidos centro atsakingais asmenimis.

5.2. Visa įranga montuojama, komutuojama, programuojama laikantis Užsakovo Mokslo ir inovacijų sklaidos centro užduoties bei pasirinktų gaminių gamintojų rekomendacijų.

5.3. Tiekėjas privalo užtikrinti sisteminius mokymus pristatant sumontuotos įrangos valdymo galimybes, kertinius su įrangos veikimu susijusius kritinius mazgus, programinius momentus, galimus pakeitimus ir adaptacijas Mokslo ir inovacijų sklaidos centro paskirtiems darbuotojams.

5.4. Visos įrangos tvirtinimo vieta derinama su Užsakovu sutarties vykdymo metu.

## **6. Prekių garantinis terminas:**

Visoms techninės specifikacijos 4 punkto lentelėje nurodytoms Prekėms (įskaitant komplektuojančiąsias dalis) turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 2 metų gamintojo ar tiekėjo garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

**Taip pat tiekėjas, siekdamas gauti papildomas kokybės balus, gali siūlyti techninės specifikacijos 5 punkto lentelės 1, 11, 12, 13, 14, 18, 20 ir 21 eilutėse nurodytoms prekėms papildomą, t. y. viršijantį Prekėms reikalaujamą privalomą 2 metų garantinį terminą. Tokiu atveju būtina užpildyti lentelės 3 stulpelį jame nurodant konkrečią reikšmę ir kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo (-ų) ar tiekėjo išduotą suteikiamą papildomą garantinį terminą patvirtinančius dokumentus.** Jei papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo (-ų), o tiekėjo, **kartu su pasiūlymu pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas**, kad prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y. kad per garantinį terminą, kuris prasideda po prekių perdavimo Pirkėjui dienos, išaiškėjus prekių trūkumams (defektams), prekių trūkumai (defektai) bus pašalinti arba prekės bus pakeistos tinkamos kokybės prekėmis.

Eil. Nr.	Reikalavimo pavadinimas	Tiekėjo siūloma reikšmė <b><u>(PILDO TIEKĖJAS)</u></b>	Teikiamo (-ų) dokumento (-ų) failo (-ų) pavadinimas (-ai), kuriame (kuriuose) yra reikalavimą patvirtinanti informacija <b><u>(PILDO TIEKĖJAS)</u></b>
1	2	3	4
1.	Techninės specifikacijos 4 punkto lentelės 1, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21 eilutėse nurodytoms prekėms (įskaitant komplektuojančiąsias dalis) gamintojo ar tiekėjo suteikiamas <b><u>papildomas</u></b> (viršijantis privalomą 2 metų garantijos terminą) garantinis terminas (jei siūlomas)	Suteikiamas <b>papildomas</b> (viršijantis privalomą 2 metų garantijos terminą) garantinis terminas <i>(jrašyti konkretų tik papildomos garantijos terminą, tuo atveju jei jis siūlomas): ..... metai*</i>	<i>Teikiamo gamintojo (-ų) ar tiekėjo dokumento failo pavadinimas ir nurodytas puslapis, kuriame yra reikalavimą patvirtinanti informacija: Failo pavadinimas (jrašyti): ..... Puslapio numeris (jrašyti): .....</i>

\* Tiekėjas negali siūlyti skirtingų papildomų garantinių terminų atskiroms prekėms, t. y. turi būti siūlomas vienodas papildomas garantinis terminas visoms techninės specifikacijos 4 punkto lentelės 1, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21 eilutėse nurodytoms prekėms. Jeigu yra siūlomi skirtingi papildomi garantiniai terminai, bus vertinamas trumpiausias nurodytas terminas.

Balai už pasiūlytą papildomą garantinį terminą bus skiriami tik už 1-3 papildomus metus, t. y. **jei tiekėjas nepasiūlys papildomo garantinio termino, jam bus skirta 0 balų** už šį kriterijų, bet jei daugiau nei 3 metai, tai bus skaičiuojama, kad pasiūlė 3 metus. Jei tiekėjas nurodys papildomą garantinį terminą išreikštą ne sveikuoju skaičiumi (pvz. 0,5; 1,5; 2,2; 3,2 ar pan.), perkančioji organizacija balus (V) skirs pagal sveiką skaičiaus reikšmę (pvz. pasiūlius 0,5 metų papildomą garantinį terminą bus skiriama 0 balų (V); 1,5 metų papildomą garantinį terminą bus skiriami 3 balai (V); pasiūlius 2,2 metų papildomą garantinį terminą – 6 balai (V); pasiūlius 3,2 metų papildomą garantinį terminą – 9 balai (V) ir t.t.).

Tuo atveju, jeigu tiekėjas pateiks gamintojo dokumentus, kuriuose bus nurodytas bendras suteikiamas garantinis terminas, perkančioji organizacija skaičiuodama papildomą garantinį terminą iš nurodyto bendro atims 2 metus privalomo garantinio termino, kaip nurodyta techninės specifikacijos 4 punkte, ir skirtumą laikys papildomu garantiniu terminu (pvz. jei bus nurodytas garantinis terminas 5 metai, bus atimami 2 metai ir 3 metai bus laikomi papildomu garantiniu terminu). Ta pati nuostata taikoma, ir jeigu tiekėjo pateiktame garantiniame termine nebus aiškiai išskirta, kad tai yra papildomas garantinis terminas, kuris suteikiamas virš privalomo 2 metų garantinio termino.

**PRIDEDAMA:** Pastato patalpų, kuriose bus įdiegiama įranga planas konferencijų salės 62.1 ir 63.1.


Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją tiekėjas patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos Prekės atitinka joje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas patvirtina, kad siūlomos Prekės bus sumontuotos, įdiegtos ir sukonfigūruotos pagal techninės specifikacijos reikalavimus bei deklaruoja, kad techninėje specifikacijoje nurodyta informacija yra teisinga.

\_\_\_\_\_  
(Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)\*\*

\_\_\_\_\_  
(Parašas)

\_\_\_\_\_  
(Vardas, pavardė)

*\*\*Jei dokumentas pasirašytas ne tiekėjo vadovo, kartu pateikiamas įgaliojimas, suteikiantis teisę šį dokumentą pasirašiusiam darbuotojui, atstovauti tiekėją.*



peļtvārs  $H=1.15\text{ M}$  aukšstijē išplateja 75 mm, kad suformuoti niša paslēptam apšvietimui.

61.	HOLAS, KORIDORIUS   H=5.75 M	301.45
62.1	AUDITORIJA (60 VT.), LANKSTI RENGINIŲ ERDVĖ   62 žm. H=5.75 M	121.34
62.2	RENGINIŲ ERDVĖS PAGALBINĖ PATALPA   H=2.50 M	20.55
63.1	AUDITORIJA (60 VT.), LANKSTI RENGINIŲ ERDVĖ   62 žm. H=5.75 M	118.16
63.2	RENGINIŲ ERDVĖS PAGALBINĖ PATALPA   H=2.50 M	17.32

<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Kauno miesto savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Dėl mokslo salos ir inovacijų sklaidos centro vaizdo ir garso įrangos pirkimo
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-06-30 Nr. 32-2-283
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento adresatas (-ai)</b>	Akcinės bendrovės, UAB, IAB'
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Daiva Čeponienė vedėja
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-06-30 15:31
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-06-30 15:31
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2022-03-24 18:38 - 2027-03-23 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	2
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Pirkimo sąlygų 8 priedas. Techninė specifikacija.(Aktuali redakcija nuo 2025-06-30).docx
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Pastato patalpų, kuriose bus įdiegiama įranga planas konferencijų salės 62.1 ir 63.1..pdf
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20250618.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-06-30)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2025-06-30 nuorašą suformavo Marijus Paužolis
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-