

TECHINNĖ SPECIFIKACIJA

KELTUVUI ASMENS SU NEGALIA KĖLIMUI IR KELTUVO MONTAVIMO DARBAI

1. Perkamas nuožulnus keltuvas asmenų su negalia kėlimui bei keltuvo montavimo darbai.
2. Keltuvą reikia pritaikyti V. Pakštienės būsto laiptinės patalpose, adresu T. Vaižganto g. 54-5, Svėdasai, Anykščių r. sav., pagal keltuvų skirtų žmonėms su negalia STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus, Lietuvos Respublikos statybos techninių reglamentų ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių norminių aktų reikalavimus.
3. Keltuvui keliami reikalavimai:
 - Keltuvo asmenų su negalia kėlimui tipas – vertikalus sraigtinis;
 - Keltuvas pritaikytas naudoti vidaus sąlygomis;
 - Kėlimo aukštis ne mažesnis, nei 1100 mm;
 - Keliamoji galia ne mažesnė, nei 380 kg;
 - Keltuvo grindys turi būti neslidaus paviršiaus;
 - Saugumo reikalavimai turi atitikti „Mašinų direktyva 2006/42EW, CE deklaraciją;
 - Garantinis laikotarpis ne mažesnis, nei 24 mėnesiai su techniniu aptarnavimu visam garantinio laikotarpio.
4. Rangovas turi parengti techninę dokumentaciją ir atlikti bendrastatybinius ir specialiuosius statybos darbus, kurių būtinybė iškils montuojant ir eksploatuojant keltuvą asmeniui su negalia, pateikti ir sumontuoti naują keltuvą asmeniui su negalia.
5. Rangovas parengtą keltuvo įrengimo projektą ar aprašą, privalo raštu suderinti su užsakovu ir keltuvo naudotoju.
6. Po keltuvo pilno įrengimo, rangovas privalo apmokyti keltuvo naudotoją, kaip tinkamai ir saugiai juo naudotis, o Užsakovui perduoti visą su keltuvo įrengimu susijusią dokumentaciją (pasas, išbandymo aktai, varžų matavimai, medžiagų atitikties deklaracijos ir kt.).
7. **Prieš pradėdant rangos darbus, Užsakovui pateikiama gaminio atitikties deklaracija. Be suderintų su Užsakovu gaminių atitikties deklaracijų, keltuvo montavimo darbai draudžiami.**

Vyriausioji specialistė
Laima Jovaišienė

