

**VALSTYBĖS ĮMONĖ
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖS
VEIKLOS PLANAVIMO IR FINANSŲ DEPARTAMENTO
PIRKIMŲ IR SUTARČIŲ SKYRIAUS
PASIRUOŠIMO PIRKIMAMS GRUPĖ**

**ŽVYRO (ŽVIRGŽDO) PIRKIMO
BENDRINĖ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2025-06-27 Nr. Spc-60(13.66E)

Visaginas

**I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS
TIKSLAS**

2. Perkamos prekės bus naudojamos VĮ Ignalinos atominės elektrinės labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyno statybos reikmėms Visagino savivaldybėje, Drūkšinių kaime.

**III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS**

3. Lentelėje nurodyti minimalūs techniniai reikalavimai ir kiekiai.

Lentelė

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Minimalūs techniniai reikalavimai
1.	Žvyras (žvirgždas)	1. Frakcionuotas žvyras (žvirgždas), frakcijų dydis diapazone nuo 4 mm iki 16 mm, kur apatinė frakcijos reikšmė – 4 mm, viršutinė – nuo 8 mm iki 16 mm. 2. Žvyro (žvirgždo) bandymo metodas pagal LST EN 933-1:2012 standarto arba pagal lygiaverčio standarto reikalavimus.

**IV SKYRIUS
DOKUMENTAI**

4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti eksploatacinių savybių deklaraciją arba kitus gamintojo parengtus dokumentus, patvirtinančius žvyro (žvirgždo) atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

5. Kartu su kiekviena prekių partija tiekėjas privalo pateikti:

- 5.1. eksploatacinių savybių deklaraciją;

5.2. granuliometrinės sudėties bandymų protokolą.

V SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

6. Tiekėjas prekes turi pristatyti autotransportu į Užsakovo teritorijoje nurodytas vietas.

7. Pristatymo metu atliekama įvažiuojančio į VĮ Ignalinos atominės elektrinės teritoriją ir iš jos išvažiuojančio autotransporto patikra. Tiekėjas, pristatydamas žvyrą (žvirgždą), turi vadovautis Materialinių vertybių gabenimo tvarkos aprašu, DVStA-2108-3.