

**MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: (8 343) 90 011, 90 062, el. p. administracija@marijampole.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113

Tiekėjams

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO IR PIRKIMO PROCEDŪRŲ NUTRAUKIMO

Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) atviro konkurso būdu vykdo **Jono Totoraičio progimnazijos, Dariaus ir Girėno g. 7 Marijampolėje, paprastojo remonto ir įrengimo darbų** supaprastintą pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2025 m. birželio 16 d. paskelbtas internetinėje svetainėje <http://www.marijampole.lt> ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje <https://viesiejiptirkimai.lt> (toliau – CVP IS), Pirkimo ID. 3234907.

Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų nuolatinė komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi 2025 m. birželio 12 d. Komisijos posėdžio protokolu Nr. K-334 patvirtintų Pirkimo sąlygų 8.2. punktu, 2025 m. liepos 8 d. posėdyje priėmė sprendimą, teikti atsakymus į tiekėjo/-ų CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą/-us rašytinį/-ius prašymą/-us:

1. Klausimas. „*Prašytume pateikti detalesnį spintelių aprašymą, nes pagal šiuo metu pateiktą informaciją nėra aišku, kokie konkretūs reikalavimai joms taikomi.*“ (kalba netaisyta).

1. Atsakymas. Pateikiame spintelių techninę specifikaciją pagal šio rašto 1 priedą „J. Tototaičio TS-Spintelės“.

2. Klausimas. „*Taip pat, jeigu turite, prašytume atsiųsti ŠVOK dalį arba konkrečius reikalavimus vėdinimo įrenginiams. Iš turimų dokumentų šiuo metu neišku, kokias medžiagas ir įrenginius reikėtų įtraukti į skaičiavimus.*“ (kalba netaisyta).

2. Atsakymas. Informuojama, kad darbai atliekami pagal paprastojo remonto aprašą ir atskirų projekto dalių nėra. Viskas aptarta aiškinamajame rašte ir kiekių žiniaraščiuose. Taip pat pateikiame vėdinimo ir kondicionavimo įrenginių techninę specifikaciją pagal šio rašto 2 priedą „J. Tototaičio TS-vėdinimo ir kondicionavimo įrenginiai“.

Tame pačiame posėdyje Komisija vadovaujantis Pirkimo sąlygų 1.8. punktu priėmė sprendimą **nutraukti Pirkimo procedūras ir vykdyti iš naujo**. Sprendimas priimtas atsižvelgiant į šiame rašte pateikiamus atsakymus ir pridėdamas technines specifikacijas bei į Perkančiosios organizacijos 2025 m. liepos 2 d. raštu Nr. SA-7451 (35.3 Mr) „2025-07-02 Dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo (Tiekėjams)“ pateiktus atsakymus į tiekėjų klausimus ir kartu

pateiktas 6 (šešias) technines specifikacijas dėl - keraminių plytelių dangos; laminuotos grindų dangos; lauko suoliukų ir šiukšliadėžių; laiptinio keltuvo neįgaliesiems; įleidžiamų LED panelių; akustinių pakabinamų lubų. Pažymėtina, kad šiuo raštu atsakant į likusius tiekėjų klausimus pridedamos dar 2 papildomos techninės specifikacijos dėl – spintelių; vėdinimo/kondicionavimo įrenginių. Atsižvelgiant į šiame rašte pateikiamas 2 (dvi) ir ankstesniame rašte pateiktas 6 (šešias) technines specifikacijas padarytas esminis Pirkimo sąlygų pakeitimas t. y. pakeičiamas paprastojo remonto darbų aprašas Nr. 24 „Jono Totoraičio progimnazijos, Dariaus ir Girėno g. 7 Marijampolėje, paprastojo remonto darbų aprašas“ (toliau – paprastojo remonto darbų aprašas), jame nustatant papildomus reikalavimus tiekėjams, pagal abiem raštais pateiktas technines specifikacijas (viso 8 techninės specifikacijos), kas iš esmės savo apimtimi pakeitė paprastojo remonto darbų aprašą, kuris savo turiniu buvo neišsamus ir (ar) nepakankamai aiškus.

Perkančiosios organizacijos padaryti pakeitimai yra esminiai, kurie gali turėti įtakos potencialių tiekėjų susidomėjimu Pirkimu (galėjo pritraukti potencialių dalyvių, kurie, jei tų pakeitimų nebūtų padaryta, negalėtų pateikti pasiūlymo). Konstatuotina, kad Perkančioji organizacija negalėjo atlikti tokio Pirkimo sąlygų tikslinimo, privalo Pirkimą nutraukti bei pradėti naują. Tokiu būdu Perkančioji organizacija pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus skaidrumo bei lygiateisiškumo principus.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pažymėta, kad už viešojo pirkimo procedūrų organizavimą ir pasiektus rezultatus pirmiausia atsakingos perkančiosios organizacijos (žr. plačiau Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-320/2011). Šio vertinimo nekeičia tai, kad tiekėjai – profesionalūs viešųjų pirkimų teisinių santykių dalyviai, nes ir perkančiosioms organizacijoms keliami profesionalumo reikalavimai (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011). Bet kokių atveju tiekėjai pasiūlymus teikia pagal viešojo pirkimo sąlygas, todėl neturi pareigos papildomai domėtis perkančiųjų organizacijų tikslais, ypač jei šie apskritai nėra detalizuoti pirkimo dokumentuose (žr. plačiau Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. rugsėjo 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-325-469/2018).

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2022 m. liepos 1 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-146-916/2022 konstatuota: „Iš teisinio reguliavimo ir teismų praktikos išplaukia aiški perkančiųjų organizacijų pareiga formuluoti tikslus, konkrečius reikalavimus tiekėjams. Ši jų pareiga kyla iš bendrosios perkančiųjų organizacijų pareigos objektyviai ir kruopščiai vykdyti viešojo pirkimo procedūras, užtikrinti viešųjų pirkimų principų laikymąsi ir tikslo pasiekimą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-656/2013). Už VPĮ tinkamą vykdymą ir pasiektus rezultatus pirmiausia atsakinga būtent perkančioji organizacija. Jei ši nevykdo iš VPĮ kylančių pareigų ar jas vykdo netinkamai, būtent jai turi tekti neigiami padariniai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2021 m. sausio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-178-469/2021).“

Kasacinio teismo išaiškinta, kad tiekėjų nenaudai negalima taikyti bet kokių iš anksto viešojo pirkimo sąlygose neišviešintų reikalavimų, net ir

visuotinai ar tam tikram subjektų ratui žinomo (ar turimo žinoti) teisinio reguliavimo (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 8 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-369-916/2017).

Kasacinio teismo taip pat išaiškinta, kad perkančioji organizacija privalo prisiimti riziką dėl netinkamo viešojo pirkimo procedūrų organizavimo, netinkamo pareigos formuluoti tikslus, konkrečius reikalavimus tiekėjai, užtikrinti sąlygų suderinamumą, vidinį neprieštaringumą, vykdymo, taip pat atsakomybę už pasiektus pirkimo rezultatus (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2022 m. liepos 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-146-916/2022).

PRIDEDAMA:

1 priedas „J. Tototaičio TS-Spintelės“;

2 priedas „J. Tototaičio TS-vėdinimo ir kondicionavimo įrenginiai“.

Administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

Povilas Miliauskas, (+370 343) 90086, povilas.miliauskas@marijampole.lt

TS-17	Mokinių spintelių montavimas
	Mokinių spintelės montuojamos į naujai suformuotas nišas koridoriaus sienoje. Spintelės tarpas ir sienos tarpas paliekamas minimalus. Dėl saugumo spintelės tvirtinamos prie sienos. Spintelės gaminamos plieninės dviejų aukštų. Plieno stori ne mažesnis kaip 0,8mm. spintelių spalviniai sprendimai derinami su užsakovu, spintelės turi būti dažomos milteline technologija ir pagal užsakovo nurodytas spalvas dažomos RAL paletės spalvomis. Spintelės viduje turi būti kabliukas rūbams. Užrakto tipą derintu su užsakovu. Metalines spintelės pavyzdys.  Spintelės sudarytos iš aštuonių durų blokų. Viename aukšte numatoma įrengti 38 blokų spintelių skaičius. Orientaciniai matmenys - (AxPxG) +-50 mm 1800x1200x500mm. Korpusas – pilkos spalvos(RAL7035). Durys – pilkos spalvos (RAL7035).

TS-26	Oro kondicionavimo, vėdinimo įrenginiai
	Inverterinis Split tipo kasetinis oro kondicionierius: vėsinimas 5.0 kW, efektyvus veikimas iki -20°C, šildymas 5.5 kW, efektyvus veikimas iki -20°C, šaltnešis R32 Numatoma 6 vnt, kartu su aprišimu ir instaliacijos darbais. Modelis-W1GRE-GUD50T/A-T - W1GRE-GUD50W/NhA-T arba analogiškas. Vėdinimo įrenginiai su rotaciniais šilumogražiais: Nominalus oro kiekis pagal ErP 2018-ne mažiau 3000 m³/h, Elektrinio oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C – 9/6,5 Garso galia, Lwa, dBA – 46, Garso slėgis, LPA, dBA, (3 m) – 55. Numatoma 1 vnt, kartu su aprišimu ir instaliacijos darbais. Modelis- Verso R 3000 U C5 arba analogiškas. Palubinis oro kondicionierius: Šildymo galia -16 kW Šaldymo galia-13.4 kW SCOP- 3.80 SEER- 6.10 Numatoma 3 vnt, kartu su aprišimu ir instaliacijos darbais. Modelis- W1GRE-GUD140ZD/A-T- W1GRE-GUD140W/NhA-X arba analogiškas. Vėdinimo įrenginiai su rotaciniais šilumogražiais: Nominalus oro kiekis pagal ErP 2018, m³/h Elektrinio oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C-7,5/8,4 Garso galia, Lwa, dBA – 54, Garso slėgis, LPA, dBA, (3 m) – 47. Numatoma 1 vnt, kartu su aprišimu ir instaliacijos darbais. Modelis- Verso R 2000 U C5 arba analogiškas.

Projektuotojas	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas
MB „Valdo Archstudija“	Architektas	VALDAS NAUMAVIČIUS	El. parašas

24-01-PRDA-TS	Lapas	Lapų	Laida
	22	22	0

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pirkimo procedūrų nutraukimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-09 Nr. SA-7742 (35.3 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Įmonės, įstaigos, organizacijos
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-09 08:04
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	1 priedas_J. Tototaičio TS-Spintelės.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2 priedas_J. Tototaičio TS-vėdinimo ir kondicionavimo įrenginiai.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250618.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-07-09)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-07-09 nuorašą suformavo Povilas Miliauskas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-