



**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
CENTRINIS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ IR KONCESIJŲ SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 92, LT-44251 Kaunas, tel. (8 37) 42 47 47, faks. (8 37) 22 31 06,  
el. p. centrinis.viesuju.pirkimu.koncesiju.skyrius@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867

Tiekėjams

Nr. ....  
I ..... Nr. ....

**DĖL SPORTO SALĖS TRENIRUOKLIŲ IR FECHTAVIMO APARATO PIRKIMO**

Remiantis Sporto salės treniruoklių ir fechtavimo aparato supaprastintos vertės viešojo pirkimo atviro konkurso bendrųjų sąlygų 5.2 ir 5.4 papunkčiais, patiksliname pirkimo dokumentus (Techninę specifikaciją) ir atsakome į Tiekėjų klausimus:

**1 klausimas:**

„20 pozicijoje nurodyta, kad grifo movos ilgis gali būti 415 cm (+/- 35 cm), tačiau grifo ilgis – 220 cm (+/- 35 cm), todėl grifas negali būti ilgesnis nei 255 cm. Galimai nurodyti neteisingi matavimo vienetai.“

**Atsakymas į 1 klausimą:**

Techninės specifikacijos 4 punkto lentelės 20 pozicijos (**Olimpinis vyriškas grifas 220 cm**) 20.1.1 p. klaidingai nurodyti matavimo vienetai – vietoj centimetrų (cm) turėjo būti nurodyti milimetrai (mm). Movos ilgis turi būti 415 mm (+/- 35 mm), o ne 415 cm. Patiksliname Techninės specifikacijos 4 punkto lentelės 20.1.1 p., kartu patikslinant ir šio punkto numeraciją 3 stulpelyje ir jį išdėstome taip:

20.1.1.	Movos ilgis: 415 mm (+/- 35 mm);	20.1.1.Movos ilgis.....mm;
---------	----------------------------------	----------------------------

**2 klausimas:**

„21 pozicijoje nurodyta, kad grifo movos ilgis gali būti 250 cm (+/- 35 cm), tačiau grifo ilgis – 150 cm (+/- 35 cm). Galimai taip pat nurodyti neteisingi matavimo vienetai.“

**Atsakymas į 2 klausimą:**

Techninės specifikacijos 4 punkto lentelės 21 pozicijos (**Olimpinis grifas 150 cm**) 21.1.1 p. klaidingai nurodyti matavimo vienetai. Tinkamas matmuo – 250 mm (+/- 35 mm), o ne 250 cm. Patiksliname Techninės specifikacijos 4 punkto lentelės 21.1.1 p., kartu patikslinat ir šio punkto numeraciją 3 stulpelyje ir jį išdėstome taip:

21.1.1. | Movos ilgis: 250 mm (+/- 35 mm);

| 21.1.1. Movos ilgis.....mm;

**3 klausimas:**

„25 pozicijoje nurodyta, kad hantelio rankenos ilgis – 120 cm (+/- 35 cm), o storis – 28 cm (+/- 10 cm). Tokios specifikacijos hanteliai rinkoje neegzistuoja.“

**Atsakymas j 3 klausimą:**

Techninės specifikacijos 4 punkto lentelės 25 pozicijos (**Uretaninių svarmenų kompleksas 2 x 1-10 kg**) 25.1.1 p. ir 25.1.2 p. klaidingai nurodyti matavimo vienetai – vietoj centimetrų turi būti milimetrai. Teisingi išmatavimai: rankenos ilgis – 120 mm (+/- 35 mm), rankenos storis – 28 mm (+/- 10 mm). Patiksliname Techninės specifikacijos 4 punkto lentelės 25.1.1 p. ir 25.1.2 p. ir juos išdėstome taip:

25.1.1. | Rankenos ilgis: 120 mm (+/- 35 mm);  
25.1.2. | Rankenos storis: 28 mm (+ / 10 mm);

| 25.1.1. Rankenos ilgis.....mm;  
| 25.1.2. Rankenos storis.....mm;

**4 klausimas:**

„26 pozicijoje nurodyta, kad reikalingas hantelis su 140 cm (+/- 35 cm) ilgio rankena, tačiau tokio dydžio hanteliai neegzistuoja.“

**Atsakymas j 4 klausimą:**

Techninės specifikacijos 4 punkto lentelės 26 pozicijos (**Uretaninių svarmenų kompleksas 2 x 12,5-35 kg**) 26.1.1 p. rankenos matmenys taip pat turėjo būti pateikti milimetrais. Teisingas specifikacijos išdėstymas: rankenos ilgis – 140 mm (+/- 35 mm), o ne 140 cm. Patiksliname Techninės specifikacijos 4 punkto lentelės 26.1.1 p. ir jį išdėstome taip:

26.1.1. | Rankenos ilgis: 140 mm (+/- 35 mm);

| 26.1.1. Rankenos ilgis.....mm;

Perkančiosios organizacijos iniciatyva, dėl pastebėtų netikslumų (numeracijoje, matavimo vienetuose, išdėstyme) tikslinamos šios Techninės specifikacijos 4 punkto lentelės pozicijos:

1. Tikslinama Techninės specifikacijos 4 punkto lentelės 11 pozicijos (**Universalus suoliukas**) 11.2 p. pirmo ir trečio stulpelio numeracija, atitinkamai patikslinami trečiame stulpelyje esantys duomenys ir Techninės specifikacijos 4 punkto lentelės 11.2 p. išdėstomas taip:

11.2.	Kiti reikalavimai:		
11.2.1.	Horizontalus suoliukas, skirtas treniruotis su svarmenimis arba	11.2.1. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);	
11.2.2.	štangomis;	11.2.2. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);	
11.2.3.	Reguliuojamas suoliuko kampas;	11.2.3. Maksimali apkrova.....kg;	
11.2.4.	Maksimali apkrova ne mažesnė nei 250 kg;	11.2.4. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);	
11.2.5.	Suoliuko reguliavimo galimybės –		
11.2.6.	ne mažiau nei nuo 0 laipsnių iki 80		

11.2.7.	laipsnių; Suoliukas turi transportavimo ratukus;	11.2.5. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);	/
11.2.8.	Transportavimo rankena;	11.2.6. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);	
11.2.9.	Nugaros dalies apmušalas susideda iš ne mažiau nei 3 dalių, kad nusidėvėjus vienai iš jų būtų lengva ir pigu pakeisti;	11.2.7. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);	
11.2.10	Apmušalų storis ne mažiau nei 6 cm;	<del>11.2.8. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);</del>	
11.2.11	Apmušalų storis.....cm;	11.2.8. Apmušalų storis.....cm;	
11.2.11	Ovalus metalo rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm;	11.2.9. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);	
11.2.12	Paviršius dengtas antikoroziniais dažais;	11.2.10. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);	
11.2.12	Stabilus plieninis rėmas dažytas miltelinio būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;	11.2.11. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);	
	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis.	11.2.12. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);	

2. Techninės specifikacijos 4 punkto lentelės 25 pozicijoje (**Uretaninių svarmenų komplektas 2 x 1-10 kg**) 25.2.5 p. trečiame stulpelyje tikslinama numeracija ir 25.2.5 p. išdėstomas taip:

25.2.5	Svarmenų komplektą sudaro visų nurodytų svorių po 2 vienetus – 1 kg; 2 kg; 3 kg; 4 kg; 5 kg; 6 kg; 7 kg; 8 kg; 9 kg; 10 kg	25.2.5. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;	/
--------	--	--	---

3. Techninės specifikacijos 4 punkto lentelės 38 pozicijos (**Nugaros suoliukas**) 38.2.7 p. trečiame stulpelyje tikslinama numeracija ir 38.2.7 p. išdėstomas taip:

38.2.7	Stabilus plieninis rėmas dažytas miltelinio būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;	38.2.7. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;	/
--------	--	--	---

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 4 dalies 2 punktu, supaprastintos vertės atvirame viešajame pirkime „Sporto salės treniruoklių ir fechtavimo aparato pirkime“ pasiūlymų pateikimo terminas atidedamas iki 2025 m. liepos 23 d. 11.00 val.

Informuojame, kad taip pat keičiamas prašymų pateikti paaiškinimus terminas – jis nustatomas iki 2025 m. liepos 17 d. 00.00 val.

Skelbimas, susijęs su skelbime apie pirkimą nurodytų datų pataisa, bus paskelbtas CVP IS.

PRIDEDAMA:

Pirkimo sąlygų 8 priedas. Techninė specifikacija (aktuali redakcija nuo 2025-07-11).

Skyriaus vedėjos pavaduotoja,  
pavaduojanti skyriaus vedėją

Jolanta Vasiliauskienė

## **SALĖS TRENIRUOKLIŲ IR FECHTAVIMO APARATO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**1. Pirkimo objektas – salės treniruokliai ir fechtavimo aparatas**, įskaitant jų pristatymą, iškrovimą, sumontavimą (jei montuojama), atitinkantys šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus (toliau – Prekės).

**2. Prekių pristatymo ir sumontavimo vietos – R. Kalantos g. 124 (treniruokliai) ir Partizanų g. 180 (fechtavimo aparatas), Kaunas.**

**3. Bendrieji reikalavimai perkamoms Prekėms:**

3.1. Prekės perkamos pagal faktinį poreikį ir Užsakovo raštu ar elektroniniu paštu pateikiamą rašytinį užsakymą.

3.2. Prekės turi būti naujos, nenaudotos, kokybiškos, atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus, taip pat teisės aktų ir įprastai tokios rūšies Prekėms taikomus reikalavimus. Prekės turi būti sukomplektuotos su visais tinkamam jų veikimui reikalingais ir numatyta Prekių funkcionalumą užtikrinančiais priedais, jų sumontavimui reikalingais tvirtinimo elementais;

3.3. Prekės būtų tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jų sudedamosios dalys būtų tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

3.4. Prekių spalvos derinamos su Pirkėju prieš Užsakovui pateikiant užsakymą.

3.5. Tiekėjas turi savo transportu, jėgomis ir lėšomis pristatyti, iškrauti, įrengti (sumontuoti) Užsakovo užsakyme nurodytas Prekes 2 punkte nurodytu adresu, Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

3.6. Tiekėjas privalo Prekes pristatyti, jas iškrauti ir įrengti (sumontuoti), vadovaudamasis Sutarties, šios techninės specifikacijos, teisės aktų, reglamentuojančių pirkimo objektą, reikalavimais.

3.7. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti Užsakovui visus būtinus Prekių gamintojo techninius dokumentus, sertifikatus, kitus dokumentus, susijusius su tiekėjo sutartiniais įsipareigojimais (jei tokie dokumentai išduodami), pateikiama dokumentacija turi būti lietuvių arba anglų kalba, instrukcijos ir garantinio aptarnavimo sąlygos turi būti pateikiamos lietuvių kalba;

3.8. Tiekėjas, montuodamas Prekes, turi laikytis saugos darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir darbo higienos reikalavimų. Prekės turi būti montuojamos taip, kad greta esanti kita įranga, įrenginiai ir kitas turtas nebūtų sugadinti, darbo vietos po atlikto prekių sumontavimo turi būti sutvarkytos, priešingu atveju – atlyginti Pirkėjui padarytus nuostolius.

3.9. Tiekėjas, sumontavęs prekes, turi sutvarkyti Prekių įrengimo vietą, išvežti Prekių montavimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro). Į Prekių įkainius turi būti įskaičiuotos visų rūšių pakuočių išvežimo išlaidos.

#### 4. Techniniai reikalavimai Prekėms:

**1. Būtina užpildyti lentelės 3–5 stulpelius (išskyrus nurodytas išimtis) nurodant siūlomos prekės gamintoją, modelį, modifikaciją (jei yra), prekės kodą (jei yra), konkrečius siūlomos prekės (jos dalies) duomenis ir charakteristikas, kitus reikalaujamus parametrus ir informaciją.**

***Įrodant siūlomos prekės atitiktį keliamiems reikalavimams pateikiami gamintojo dokumentai: (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų, kitų gamintojo leidinių kopijos) arba techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (toku atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen'e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreči (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujama (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen'as) turi būti aiškiai įskaitoma) ir pan. lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos 4 punkto lentelės 5 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.***

***Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo\* (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.***

*\*Jeigu teikiami gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, kartu turi būti pateikiami įgaliojimą atstovauti gamintoją patvirtinantys dokumentai, iš kurių turinio turi būti galima nustatyti, kad įgaliojamam atstovui yra suteikta teisė atlikti veiksmus dėl kurių yra teikiami jo paaiškinimai ir (ar) dokumentai) pvz. gamintojo suteikta teisė aiškinti atitinkamų prekių technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus), tuo atveju jei jis teikia jų paaiškinimą.*


#### **Pastabos:**


**1) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas (nurodant konkretų prekės modelį, modifikaciją, kodą ar pan.).**

**2) Jeigu siūloma prekė keliamus reikalavimus atitinka tik su papildomu priedu (priedėliu, moduliu, pasirinkimu, įranga ir pan.), kurio standartinėje komplektacijoje nėra, pasiūlyme turi būti nurodyti ne tik reikalaujami siūlomos prekės duomenys, tačiau taip pat aiškiai nurodyti ir reikiamas įrangos charakteristikas užtikrinti padėsiantys priedai (nurodyti jų pavadinimai, gamintojai, modeliai ir kt. duomenys).**


**3) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečių kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai**


*gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas). Tiekėjai gali siūlyti ir geresnių charakteristikų prekes. Techninėje specifikacijoje nurodytos nuotraukos yra pavyzdinės.*


Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos	Tiekėjo siūlomos prekės duomenys (gamintojas, modelis, modifikacija, konkrečios techninės charakteristikos ir kita reikalaujama informacija) <i>(Pildo tiekėjas)</i>	Teikiamo siūlomos prekės gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija* <i>(Pildo tiekėjas)</i>	Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė <i>(Pildoma, jei teikiamas dokumentas, kuriame nėra aiškiai pažymėta siūloma specifikacijos reikšmė)</i>
1	2	3	4	5
1.	<b>Bėgimo takelis su lietimui jautria konsole</b>  <b>Prekės pvz.</b>	Atitinka (įrašyti taip/ne).....; Gamintojas: Modelis: Modifikacija, prekės kodas:		
1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3.	Pageidaujami matmenys: 1.1.1. Ilgis: 230 cm (+/- 35 cm); 1.1.2. Plotis: 90 cm (+ / 20 cm); 1.1.3. Aukštis: 160 cm (+/- 20 cm);	1.1.1. Ilgis.....cm; 1.1.2. Plotis.....cm; 1.1.3. Aukštis.....cm;		

<p>1.2.</p> <p>1.2.1.</p> <p>1.2.2.</p> <p>1.2.3.</p> <p>1.2.4.</p> <p>1.2.5.</p> <p>1.2.6.</p> <p>1.2.7.</p> <p>1.2.8.</p> <p>1.2.9.</p> <p>1.2.10.</p>	<p>Treniruoklis skirtas bėgimui;</p> <p>Bėgimo tako ilgis ne mažesnis nei 160 cm; Bėgimo tako plotis ne mažesnis nei 60 cm;</p> <p>Minimalus greitis ne didesnis nei 0,5 km / h;</p> <p>Maksimali įkalnė ne mažesnė nei 15 %;</p> <p>Bėgimo tako diržo storis ne plonesnis nei 4 mm;</p> <p>Bėgimo lentos storis ne mažesnis nei 25 mm;</p> <p>Turi transportavimo ratukus;</p> <p>Integruotas USB ir belaidis telefono pakrovimas;</p> <p>Integruotas širdies ritmo matavimas;</p> <p>Integruotas WIFI ryšys;</p> <p>Bluetooth funkcija;</p>	<p>1.2. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti).</p> <p>1.2.1. Bėgimo tako ilgis.....cm;</p> <p>1.2.2. Bėgimo tako plotis.....cm;</p> <p>1.2.3. Minimalus greitis.....km/h;</p> <p>1.2.4. Maksimali įkalnė..... %;</p> <p>1.2.5 Bėgimo tako diržo storis....mm;</p> <p>1.2.6. Bėgimo lentos storis .....mm;</p> <p>1.2.7. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);</p> <p>1.2.8. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);</p> <p>1.2.9. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);</p> <p>1.2.10. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti).</p>		
<p>2.</p>	<p><b>Elipsinis treniruoklis</b></p>  <p><b>Prekės pvz.</b></p>	<p>Atitinka (įrašyti taip/ne).....;</p> <p>Gamintojas:</p> <p>Modelis:</p> <p>Modifikacija, prekės kodas:</p>		


<p>2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3.</p>	<p>Pageidaujami matmenys: Ilgis: 230 cm (+/- 35 cm); Plotis: 90 cm (+ / 20 cm); Aukštis: 170 cm (+/- 20 cm);</p>	<p>2.1.1.Ilgis.....cm; 2.1.2.Plotis.....cm; 2.1.3.Aukštis.....cm;</p>		
<p>2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6. 2.2.7. 2.2.8. 2.2.9.</p>	<p>Elipsinis treniruoklis; Pasipriešinimas ne mažesnis nei 400 vatų; Konsolės rodmenys – lygis, laikas, atstumas, kalorijos, pulsas, metrai, vatai, greitis, apsisukimai per minutę; turi transportavimo ratukus; Integruotas WIFI ryšys; Integruotas USB ir belaidis telefono pakrovimas; Integruotas širdies ritmo matavimas; Integruotas telefono ir gertuvės laikiklis; Bluetooth funkcija; Integruoti garsiakalbiai ir ausinių jungtys;</p>	<p>2.2.1. Pasipriešinimas.....vatai; 2.2.2. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);  2.2.3. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti); 2.2.4. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti); 2.2.5. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);  2.2.6. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti); 2.2.7. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);  2.2.8. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti); 2.2.9. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);</p>	/	/
<p>3.</p>	<p><b>Dviratis treniruoklis su nugaros atlošu</b></p>	<p>Atitinka (įrašyti taip/ne).....; Gamintojas: Modelis: Modifikacija, prekės kodas:</p>		


	 <p><b>Prekės pvz.</b></p>			
<p>3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3.</p>	<p>Pageidaujami matmenys: Ilgis: 170 cm (+/- 25 cm); Plotis: 70 cm (+ / 20 cm); Aukštis: 120 cm (+/- 20 cm);</p>	<p>3.1.1. Ilgis.....cm; 3.1.2. Plotis.....cm; 3.1.3. Aukštis.....cm;</p>		
<p>3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5. 3.2.6. 3.2.7. 3.2.8. 3.2.9. 3.2.10. 3.2.11. 3.2.12.</p>	<p>Kiti reikalavimai: Dviratis treniruoklis su nugaros atlošu; Pasipriešinimas didinamas ne didesniu intervalu nei kas 5 vatai; Konsolės rodmenys – lygis, laikas, atstumas, kalorijos, pulsas, vatai, greitis, apsisukimai per minutę; Turi transportavimo ratukus; Integruotas WIFI ryšys; Integruotas USB ir belaidis telefono pakrovimas; Integruotas širdies ritmo matavimas; Integruotas telefono ir gertuvės laikiklis; Bluetooth funkcija; Integruoti garsiakalbiai ir ausinių jungtys; Integruotas telefono ir gertuvės laikiklis; Horizontaliai reguliuojama sėdynė;</p>	<p>3.2.1. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti), 3.2.2. pasipriešinimo didinamas.....vatais; 3.2.3. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti); 3.2.4. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti); 3.2.5. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti); 3.2.6. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti); 3.2.7. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti); 3.2.8. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti); 3.2.9. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti); 3.2.10. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti); 3.2.11. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti); 3.2.12. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);</p>	/	/

4.	<b>Slidinėjimo treniruoklis</b>  <b>Prekės pvz.</b>	Atitinka (įrašyti taip/ne).....; Gamintojas: Modelis: Modifikacija, prekės kodas:		
4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3.	Pageidaujami matmenys: 4.1.1. Ilgis: 140 cm (+/- 35 cm); 4.1.2. Plotis: 50 cm (+ / 20 cm); 4.1.3. Aukštis: 200 cm (+/- 20 cm);	4.1.1. Ilgis.....cm; 4.1.2. Plotis.....cm; 4.1.3. Aukštis.....cm;		
4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 4.2.5.	Kiti reikalavimai: 4.2.1. Slidinėjimo treniruoklis, sukurtas imituoti slidinėjimo pratimus ir stiprinti viršutinę kūno dalį bei širdies ir kraujagyslių sistemą; Pasipriešinimas kyla iš oro, kuris įtraukiamas į smagratį per traukimo veiksmą, ir pasipriešinimo lygis automatiškai prisitaiko prie vartotojo jėgos – kuo stipriau traukiama, tuo didesnis pasipriešinimas. 4.2.2. Abi rankos juda sinchroniškai, arba nepriklausomai viena ranka nuo kitos, taip įtraukiant daugiau raumenų grupių ir suteikiant didesnę treniruočių įvairumą. 4.2.3. LCD konsolė; 4.2.4. Integruota <i>Bluetooth</i> funkcija; 4.2.5. Treniruoklis turi integruotą platformą ir jo nereikia tvirtinti prie sienos;	4.2.1. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti); 4.2.2. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti); 4.2.3. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti); 4.2.4. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti); 4.2.5. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti); ;	/	/


4.2.6.	Konsolės rodmenys – greitis, laikas, atstumas, kalorijos, vatai, pulsas;	4.2.6. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		
4.2.7.	Konsolės maitinimo šaltinis – baterijos; Integruoti transportavimo ratukai.	4.2.7. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		
5.	<b>Krūtinės suvedimo / pečių treniruoklis</b>  <b>Prekės pvz.</b>	Atitinka (įrašyti taip/ne).....; Gamintojas: Modelis: Modifikacija, prekės kodas:		
5.1.	Pageidaujami matmenys:			
5.1.1.	Ilgis: 150 cm (+/- 35 cm);	5.1.1. Ilgis.....cm;		
5.1.2.	Plotis: 130 cm (+ / 20 cm);	5.1.2. Plotis.....cm;		
5.1.3.	Aukštis: 200 cm (+/- 20 cm);	5.1.3. Aukštis.....cm;		
5.2.	Kiti reikalavimai:			
5.2.1.	Treniruoklis skirtas atlikti krūtinės suvedimą, o pakeitus pradinę padėtį – mostus pečiams;	5.2.1. Atitinka (taip / ne).....(įrašyti);		
5.2.2.	Minimalus pasipriešinimas ne didesnis nei 5 kg;	5.2.2. Minimalus pasipriešinimas.....kg;		
5.2.3.	Maksimalus pasipriešinimas ne mažesnis nei 110 kg;	5.2.3. Maksimalus pasipriešinimas....kg;		
5.2.4.	Treniruoklis turi dvi viršutines, papildomas svorio plokštes po 2,5 kg + / - 0,5 kg, kurios uždedamos, nuimamos atskirai nuo pagrindinio svorių bloko, patraukus atskirą	5.2.4. Atitinka (taip / ne).....(įrašyti);		

	kaištį, pasitelkus šias plokštes galima didinti pasipriešinimą ne didesniu nei 3 kg intervalu;			
5.2.5.	Ovalus metalo rėmas, kurio storis – ne mažesnis nei 3 mm;	5.2.5. Ovalus metalo rėmas, kurio storis....mm;		
5.2.6.	Ant treniruoklio pavaizduoti treniruojami raumenys ir pratimo atlikimo technika;	5.2.6. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		
5.2.7.	Paviršius dengtas antikoroziniais dažais;	5.2.7. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		
5.2.8.	Apmušalai dengti dirbtine antibakterine arba natūralia oda;	5.2.8. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		
5.2.9.	Nugaros / krūtinės atramos kampas reguliuojamas, ne mažiau nei 3 padėtys;	5.2.9. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		
5.2.10.	Stabilus plieninis rėmas dažytas miltelinu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;	5.2.10. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		
5.2.11.	Vertikaliai reguliuojama sėdynė, kuri turi ne mažiau nei 6 skirtingo aukščio pozicijų;	5.2.11. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		
5.2.12.	Neslystančios rankenos;	5.2.12. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		
5.2.13.	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis.	5.2.13. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		


6.	<b>Pritūpimų / kojų spaudimo treniruoklis</b>  <b>Prekės pvz.</b>	Atitinka (įrašyti taip/ne).....; Gamintojas: Modelis: Modifikacija, prekės kodas:		
6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3.	Pageidaujami matmenys: 6.1.1. Ilgis: 200 cm (+/- 35 cm); 6.1.2. Plotis: 100 cm (+ / 20 cm); 6.1.3. Aukštis: 160 cm (+/- 20 cm);	6.1.1. Ilgis.....cm; 6.1.2. Plotis.....cm; 6.1.3. Aukštis.....cm;		
6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6.	Kiti reikalavimai: 6.2.1. Treniruoklis skirtas atlikti kojų spaudimą (angl. leg-press), o pakeitus pradinę padėtį – pritūpimus (angl. hack squat) 6.2.2. Minimalus pasipriešinimas ne didesnis nei 5 kg; 6.2.3. Maksimalus pasipriešinimas ne mažesnis nei 140 kg; 6.2.4. Treniruoklis turi dvi viršutines, papildomas svorio plokštes po 2,5 kg + / - 0,5 kg, kurios uždedamos, nuimamos atskirai nuo pagrindinio svorių bloko, patraukus atskirą kaištį, pasitelkus šias plokštes galima didinti pasipriešinimą ne didesniu nei 3 kg intervalu; 6.2.5. Ovalus metalo rėmas, kurio storis – ne mažesnis nei 3 mm; 6.2.6. Ant treniruoklio pavaizduoti treniuojami raumenys ir pratimo atlikimo technika;	6.2.1. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);  6.2.2. Minimalus pasipriešinimas.....kg; 6.2.3. Maksimalus pasipriešinimas....kg;  6.2.4. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);  6.2.5. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);  6.2.6. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);	/	/


<p>6.2.7. 6.2.8. 6.2.9. 6.2.10. 6.2.11. 6.2.12. 6.2.13. 6.2.14. 6.2.15. 6.2.16. 6.2.17.</p>	<p>Paviršius dengtas antikoroziniais dažais; Magnetinis apkrovos pasirinkimo kaištis; Apmušalai dengti dirbtine antibakterine arba natūralia oda; Stabilus plieninis rėmas dažytas miltelinio būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga; Svorių paletė iš abiejų pusių dengta apsauginiu gaubtu; Reguliuojama nugaros atrama – ne mažiau nei 2 pozicijos; Reguliuojamas atstumas nuo platformos iki nugaros atramos – ne mažiau nei 4 pozicijos; Ne mažiau nei 6 skirtingos pečių atramos reguliavimo pozicijos; Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis. Neslystančios rankenos; Integruotas gertuvės ir aksesuarų dėklas;</p>	<p>6.2.7. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti); 6.2.8. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti); 6.2.9. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti); 6.2.10. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti); 6.2.11. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti); 6.2.12. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti); 6.2.13. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti); 6.2.14. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti); 6.2.15. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti); 6.2.16. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti); 6.2.17. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);</p>		
<p>7.</p>	<p><b>Kojų tiesimo / kojų lenkimo treniruoklis</b></p>  <p><b>Prekės pvz.</b></p>	<p>Atitinka (įrašyti taip/ne).....; Gamintojas: Modelis: Modifikacija, prekės kodas:</p>		


7.1. 7.1.1. 7.1.2. 7.1.3.	Pageidaujami matmenys: Ilgis: 160 cm (+/- 35 cm); Plotis: 120 cm (+ / 20 cm); Aukštis: 160 cm (+/- 20 cm);	7.1.1. Ilgis.....cm; 7.1.2. Plotis.....cm; 7.1.3. Aukštis.....cm;		
7.2. 7.2.1. 7.2.2. 7.2.3. 7.2.4. 7.2.5. 7.2.6. 7.2.7. 7.2.8. 7.2.9. 7.2.10. 7.2.11.	Kiti reikalavimai: Treniruoklis skirtas atlikti kojų tiesimą ir kojų lenkimą sėdint; Minimalus pasipriešinimas – ne didesnis nei 5 kg; Maksimalus pasipriešinimas – ne mažesnis nei 110 kg; Treniruoklis turi dvi viršutines papildomas svorio plokštes po 2,5 kg + / - 0,5 kg, kurios uždedamos, nuimamos atskirai nuo pagrindinio svorių bloko, patraukus atskirą kaištį, pasitelkus šias plokštes galima didinti pasipriešinimą ne didesniu nei 3 kg intervalu; Ovalus metalo rėmas, kurio storis – ne mažesnis nei 3 mm; Paviršius dengtas antikoroziniais dažais; Magnetinis apkrovos pasirinkimo kaištis; Apmušalai dengti dirbtine antibakterine arba natūralia oda; Stabilus plieninis rėmas dažytas miltelinio būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga; Svorių paletė iš abiejų pusių dengta apsauginiu gaubtu; Reguliuojama nugaros atrama – ne mažiau nei 8 pozicijos;	7.2.1. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti); 7.2.2. Minimalus pasipriešinimas.....kg; 7.2.3. Maksimalus pasipriešinimas...kg; 7.2.4. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti); 7.2.5. Ovalaus metalo rėmo storis....mm; 7.2.6. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti); 7.2.7. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti); 7.2.8. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti); 7.2.9. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti); 7.2.10. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti); 7.2.11. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		


7.2.12.	Reguliuojama šlaunų atrama – ne mažiau nei 5 pozicijos;	7.2.12. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);	/	/
7.2.13.	Reguliuojama čiurnų atramos pradinė padėtis – ne mažiau nei 7 pozicijos;	7.2.13. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		
7.2.14.	Reguliuojamas pradinės padėties kampas – ne mažiau nei 3 pozicijos;	7.2.14. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		
7.2.15.	Ilgamžiški ir patvarūs nailoniniai arba lygiaverčiai trosai;	7.2.15. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		
7.2.16.	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis /	7.2.16. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		
7.2.17.	plastikinėmis apsaugomis;	7.2.17. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		
	Integruotas gertuvės ir aksesuarų dėklas;			
8.	<b>Horizontalaus traukimo nugarai treniruoklis</b>  <b>Prekės pvz.</b>	Atitinka (įrašyti taip/ne).....; Gamintojas: Modelis: Modifikacija, prekės kodas:		
8.1.	Pageidaujami matmenys:			
8.1.1.	Ilgis: 160 cm (+/- 35 cm);	8.1.1.Ilgis.....cm;		
8.1.2.	Plotis: 140 cm (+ / 20 cm);	8.1.2.Plotis.....cm;		
8.1.3.	Aukštis: 150 cm (+/- 20 cm);	8.1.3.Aukštis.....cm;		


8.2.	Kiti reikalavimai:			
8.2.1.	Treniruoklis skirtas atlikti horizontalų traukimą nugarai atrėmus krūtine;	8.2.1. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		
8.2.2.	Pasipriešinimas suteikiamas uždedant svorius su 51 mm įvore ant dviejų laikiklių, kiekvienai rankai atskirai;	8.2.2. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		
8.2.3.	Treniruoklio rankenos juda nepriklausomai viena nuo kitos;	8.2.3. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		
8.2.4.	Maksimalus pasipriešinimas – ne mažesnis nei 300 kg;	8.2.4. Maksimalus pasipriešinimas.....kg;		
8.2.5.	Rėmo storis ne plonesnis nei 3 mm;	8.2.5. Rėmo storis....mm;		
8.2.6.	Paviršius dengtas antikoroziniais dažais;	8.2.6. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		
8.2.7.	Apmušalai dengti dirbtine antibakterine arba natūralia oda;	8.2.7. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		
8.2.8.	Stabilus plieninis rėmas dažytas milteliniu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;	8.2.8. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti)		
8.2.9.	Vertikaliai reguliuojama sėdynė;	8.2.9. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		
8.2.10.	Sėdynės reguliavimo mechanizme įmontuotas amortizatorius, kuris palengvina sėdynės pakėlimo veiksmą;	8.2.10. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		
8.2.11.	Reguliavimo rankenėlės ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti;	8.2.11. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		
8.2.12.	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis;	8.2.12. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		


9.	<b>Reguliuojamas krūtinės spaudimo suoliukas</b>  <b>Prekės pvz.</b>	Atitinka (įrašyti taip/ne).....; Gamintojas: Modelis: Modifikacija, prekės kodas:		
9.1. 9.1.1. 9.1.2. 9.1.3.	Pageidaujami matmenys: 9.1.1. Ilgis: 220 cm (+/- 35 cm); 9.1.2. Plotis: 170 cm (+ / 20 cm); 9.1.3. Aukštis: 150 cm (+/- 20 cm);	9.1.1. Ilgis.....cm; 9.1.2. Plotis.....cm; 9.1.3. Aukštis.....cm;		
9.2. 9.2.1. 9.2.2. 9.2.3. 9.2.4. 9.2.5. 9.2.6. 9.2.7. 9.2.8.	Kiti reikalavimai: 9.2.1. Reguliuojamo kampo štangos spaudimo suoliukas; 9.2.2. Galimybė atlikti štangos spaudimą žemyn galva, horizontaliai ir su įkalne; 9.2.3. Suoliukas turi kojų atramą, kuri reguliuojama; 9.2.4. Suoliuko sėdynė reguliuojama ir turi ne mažiau nei 4 skirtingas pozicijas; 9.2.5. Ne mažiau tris poros štangos laikiklių, išsidėsčiusių skirtingame aukštyje; 9.2.6. Ovalus metalo rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm; 9.2.7. Paviršius dengtas antikoroziniais dažais; 9.2.8. Nugaros dalies apmušalas susideda iš ne mažiau nei 2 dalių, kad nusidėvėjus vienai iš jų būtų lengva ir pigu pakeisti;	9.2.1. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti); 9.2.2. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti); 9.2.3. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti); 9.2.4. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti); 9.2.5. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti); 9.2.6. Rėmo storis.....mm; 9.2.7. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti); 9.2.8. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);	/	/


9.2.9.	Stabilus plieninis rėmas dažytas miltelinio būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;	9.2.9. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		
9.2.10.	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis;	9.2.10. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		
10.	<b>Horizontalus suoliukas</b>  <b>Prekės pvz.</b>	Atitinka (įrašyti taip/ne).....; Gamintojas: Modelis: Modifikacija, prekės kodas:		
10.1.	Pageidaujami matmenys:			
10.1.1.	Ilgis: 150 cm (+/- 35 cm);	10.1.1. Ilgis.....cm;		
10.1.2.	Plotis: 50 cm (+ / 20 cm);	10.1.2. Plotis.....cm;		
10.1.3.	Aukštis: 50 cm (+/- 20 cm);	10.1.3. Aukštis.....cm;		
10.2.	Kiti reikalavimai:			
10.2.1.	Horizontalus suoliukas, skirtas treniruotis su svarmenimis arba fiksuotomis štangomis;	10.2.1. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		
10.2.2.	Maksimali apkrova ne mažesnė nei 250 kg;	10.2.2. Maksimali apkrova.....kg;		
10.2.3.	Suoliukas turi transportavimo ratukus;	10.2.3. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		
10.2.4.	Ovalus metalo rėmas, kurio storis – ne mažesnis nei 3 mm;	10.2.4. Metalo rėmo storis.....m;		
10.2.5.	Paviršius dengtas antikoroziniais dažais;	10.2.5. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		
10.2.6.	Stabilus plieninis rėmas dažytas miltelinio būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;	10.2.6. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		
10.2.7.	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi			


	su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis;	10.2.7. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		
11.	<b>Universalus suoliukas</b>  <b>Prekės pvz.</b>	Atitinka (įrašyti taip/ne).....; Gamintojas: Modelis: Modifikacija, prekės kodas:		
11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3.	Pageidaujami matmenys: 11.1.1. Ilgis: 150 cm (+/- 35 cm); 11.1.2. Plotis: 50 cm (+ / 20 cm); 11.1.3. Aukštis: 50 cm (+/- 20 cm);	11.1.1. Ilgis.....cm; 11.1.2. Plotis.....cm; 11.1.3. Aukštis.....cm;		
11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5. 11.2.6. 11.2.7.	Kiti reikalavimai: 11.2.1. Horizontalus suoliukas, skirtas treniruotis su svarmenimis arba štangomis; 11.2.2. Reguliuojamas suoliuko kampas; 11.2.3. Maksimali apkrova ne mažesnė nei 250 kg; 11.2.4. Suoliuko reguliavimo galimybės – ne mažiau nei nuo 0 laipsnių iki 80 laipsnių; 11.2.5. Suoliukas turi transportavimo ratukus; 11.2.6. Transportavimo rankena; 11.2.7. Nugaros dalies apmušalas susideda iš ne mažiau nei 3 dalių, kad nusidėvėjus vienai iš jų būtų lengva ir pigu pakeisti; Apmušalų storis ne mažiau nei 6 cm;	11.2.1. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti); 11.2.2. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti); 11.2.3. Maksimali apkrova.....kg; 11.2.4. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti); 11.2.5. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti); 11.2.6. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti); 11.2.7. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		


<p>11.2.8.</p> <p>11.2.9.</p> <p>11.2.10.</p> <p>11.2.11.</p> <p>11.2.12.</p>	<p>Ovalus metalo rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm;</p> <p>Paviršius dengtas antikoroziniais dažais;</p> <p>Stabilus plieninis rėmas dažytas miltelinio būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;</p> <p>Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis.</p>	<p>11.2.8. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);</p> <p>11.2.8. Apmušalų storis.....cm;</p> <p>11.2.9. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);</p> <p>11.2.10. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);</p> <p>11.2.11. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);</p> <p>11.2.12. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);</p>		
<p>12.</p>	<p><b>Bicepsų (dvigalvių raumenų) suoliukas</b></p>  <p><b>Prekės pvz.</b></p>	<p>Atitinka (įrašyti taip/ne).....;</p> <p>Gamintojas:</p> <p>Modelis:</p> <p>Modifikacija, prekės kodas:</p>		
<p>12.1.</p> <p>12.1.1.</p> <p>12.1.2.</p> <p>12.1.3.</p>	<p>Pageidaujami matmenys:</p> <p>12.1.1. Ilgis: 120 cm (+/- 35 cm);</p> <p>12.1.2. Plotis: 90 cm (+ / 20 cm);</p> <p>12.1.3. Aukštis: 90 cm (+/- 20 cm);</p>	<p>12.1.1. Ilgis.....cm;</p> <p>12.1.2. Plotis.....cm;</p> <p>12.1.3. Aukštis.....cm;</p>		
<p>12.2.</p> <p>12.2.1.</p> <p>12.2.2.</p> <p>12.2.3.</p> <p>12.2.4.</p> <p>12.2.5.</p>	<p>Kiti reikalavimai:</p> <p>12.2.1. Suoliukas skirtas atlikti rankų lenkimo pratimą;</p> <p>12.2.2. Maksimali apkrova ne mažesnė nei 250 kg;</p> <p>12.2.3. Apmušalų storis – ne mažiau nei 6 cm;</p> <p>12.2.4. Vertikaliai reguliuojamas sėdynės aukštis;</p> <p>12.2.5. Štangos laikikliai dengti didelio tankio plastikumu ir apsaugo grifą nuo pažeidimų;</p>	<p>12.2.1. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);</p> <p>12.2.2. Maksimali apkrova.....kg;</p> <p>12.2.3. Apmušalų storis.....cm;</p> <p>12.2.4. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);</p>		


12.2.6.	Ne mažiau dvi poros štangos laikiklių, išsidėsčiusių skirtingame aukštyje;	12.2.5. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);	/	/
12.2.7.	Ovalus metalo rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm;	12.2.6. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		
12.2.8.	Paviršius dengtas antikoroziniais dažais;	12.2.7. Metalo rėmo storis.....mm;		
12.2.9.	Stabilus plieninis rėmas dažytas miltelinio būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;	12.2.8. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti); 12.2.9. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		
12.2.10.	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis.	12.2.10. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		
13.	<b>Lygiagretės</b>  <b>Prekės pvz.</b>	Atitinka (įrašyti taip/ne).....; Gamintojas: Modelis: Modifikacija, prekės kodas:		
13.1.	Pageidaujami matmenys:			
13.1.1.	Ilgis: 130 cm (+/- 35 cm);	13.1.1. Ilgis.....cm;		
13.1.2.	Plotis: 120 cm (+ / 20 cm);	13.1.2. Plotis.....cm;		
13.1.3.	Aukštis: 170 cm (+/- 20 cm);	13.1.3. Aukštis.....cm;		
13.2.	Kiti reikalavimai:			
13.2.1.	Suoliukas treniruoti pilvo presu raumenis keliant kojas, arba atlikti atsispaudimus tricepsui (trigalvio žasto raumeniui) lygiagretėse;	13.2.1. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);	/	/
13.2.2.	Treniruoklis pritaikytas profesionaliam naudojimui;	13.2.2. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		
13.2.3.	Maksimali apkrova ne mažesnė nei 250 kg;	13.2.3. Maksimali apkrova.....kg;		
13.2.4.	Apmušalų storis ne mažiau nei 6 cm;	13.2.4. Apmušalų storis.....cm;		


13.2.5.	rankenos;	13.2.5. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);	/	/
13.2.6.	Papildomos neslystančios pakylos, ant kurių užlipus lengviau pasiekti skersinį;	13.2.6. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		
13.2.7.	Stabilus plieninis rėmas dažytas miltelinio būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;	13.2.7. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		
13.2.8.	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis.	13.2.8. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		
14.	<b>Reguliuojamojo kampo nugaros suoliukas</b>  <b>Prekės pvz.</b>	Atitinka (įrašyti taip/ne).....; Gamintojas: Modelis: Modifikacija, prekės kodas:		
14.1.	Pageidaujami matmenys:			
14.1.1.	Ilgis: 160 cm (+/- 35 cm);	14.1.1. Ilgis.....cm;		
14.1.2.	Plotis: 100 cm (+ / 20 cm);	14.1.2. Plotis.....cm;		
14.1.3.	Aukštis: 100 cm (+/- 20 cm);	14.1.3. Aukštis.....cm;		
14.2.	Kiti reikalavimai:			
14.2.1.	Nugaros suoliukas, dar vadinamas hiperekstensijos suoliuku, skirtas treniruoti nugaros, juosmens ir pilvo raumenis;	14.2.1 Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);	/	/
14.2.2.	Maksimali apkrova ne mažesnė nei 180 kg;	14.2.2. Maksimali apkrova.....kg;		
14.2.3.	Apmušalų storis ne mažiau nei 6 cm;	14.2.3. Apmušalų storis.....cm;		
14.2.4.	Keičiamas suoliuko kampas ne mažiau nei 5 skirtingos padėties, taip pat galimybė nustatyti suoliuką horizontaliai;	14.2.4. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		
14.2.5.	Atitinkamai pagal vartotojo ūgį keičiamas			



14.2.6.	šlaunų atramos ilgis, ne mažiau nei 7 padėtys;	14.2.5. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);	/	/
14.2.7.	Amortizatorius palengvinantis treniruoklio kampo keitimą;	14.2.6. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		
14.2.8.	Stabilus plieninis rėmas dažytas miltelinio būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;	14.2.7. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		
14.2.8.	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis.	14.2.8. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		
15.	<b>Atsilenkimų suoliukas</b>  <b>Prekės pvz.</b>	Atitinka (įrašyti taip/ne).....; Gamintojas: Modelis: Modifikacija, prekės kodas:		
15.1.	Pageidaujami matmenys:			
15.1.1.	Ilgis: 160 cm (+/- 35 cm);	15.1.1.Ilgis.....cm;		
15.1.2.	Plotis: 60 cm (+ / 20 cm);	15.1.2.Plotis.....cm;		
15.1.3.	Aukštis: 70 cm (+/- 20 cm);	15.1.3.Aukštis.....cm;		
15.2.	Kiti reikalavimai:			
15.2.1.	Suoliukas skirtas treniruoti pilvo preso raumenis ir daryti atsilenkimus;	15.2.1. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);	/	/
15.2.2.	Maksimali apkrova ne mažesnė nei 180 kg;	15.2.2. Maksimali apkrova.....kg;		
15.2.3.	Apmušalų storis ne mažiau nei 6 cm;	15.2.3. Apmušalų storis.....cm;		
15.2.4.	Keičiamas suoliuko kampas ne mažiau nei 5 skirtingos padėtys;	15.2.4. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		
15.2.5.	Stabilus plieninis rėmas dažytas miltelinio būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;	15.2.5. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		
15.2.6.	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi			



	su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis.	15.2.6. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		
16.	<b>Traukimo suoliukas nugarai</b>  <b>Prekės pvz.</b>	Atitinka (įrašyti taip/ne).....; Gamintojas: Modelis: Modifikacija, prekės kodas:		
16.1.	Pageidaujami matmenys:			
16.1.1.	Ilgis: 190 cm (+/- 35 cm);	16.1.1. Ilgis.....cm;		
16.1.2.	Plotis: 120 cm (+ / 20 cm);	16.1.2. Plotis.....cm;		
16.1.3.	Aukštis: 100 cm (+/- 20 cm);	16.1.3. Aukštis.....cm;		
16.2.	Kiti reikalavimai:			
16.2.1.	Suoliukas skirtas ant jo atsigulus ant pilvo atlikti traukimą nugarai su svarmenimis ar štanga;	16.2.1. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		
16.2.2.	Suoliukas privalo turėti ertmę, kad ant jos būtų galima padėti veidą ir lengvai kvėpuoti;	16.2.2. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		
16.2.3.	Maksimali apkrova ne mažesnė nei 180 kg;	16.2.3. Maksimali apkrova.....kg;		
16.2.4.	Reguliuojamo aukščio štangos laikikliai, ne mažiau nei 3 pozicijos;	16.2.4. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		
16.2.5.	Stabilus plieninis rėmas dažytas milteliniu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;	16.2.5. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		
16.2.6.	Suoliukas privalo turėti ne mažiau nei 2 svorių sandėliavimo laikiklius;	16.2.6. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		






17.	<b>Jėgos pritūpimų stovas</b>  <b>Prekės pvz.</b>	Atitinka (įrašyti taip/ne).....; Gamintojas: Modelis: Modifikacija, prekės kodas:		
17.1. 17.1.1. 17.1.2. 17.1.3.	Pageidaujami matmenys: 17.1.1. Ilgis: 150 cm (+/- 35 cm); 17.1.2. Plotis: 150 cm (+ / 20 cm); 17.1.3. Aukštis: 240 cm (+/- 20 cm);	17.1.1. Ilgis.....cm; 17.1.2. Plotis.....cm; 17.1.3. Aukštis.....cm;		
17.2. 17.2.1.  17.2.2. 17.2.3.  17.2.4. 17.2.5.  17.2.6. 17.2.7.  17.2.8. 17.2.9.  17.2.10.	Kiti reikalavimai: 17.2.1. Daugiafunkcinis stovas, skirtas treniruoti visiems kūno raumenims su štanga; 17.2.2. Maksimali apkrova ne mažesnė nei 800 kg; 17.2.3. Rėmo išmatavimai ne mažesni nei – 80 x 80 mm + / - 5 mm; 17.2.4. Rėmo storis ne mažesnis nei 3 mm; 17.2.5. Atstumas tarp skylių ne didesnis nei 55 mm; 17.2.6. Skylių skersmuo 22 mm + / - 2 mm; 17.2.7. Lazeriu metalo rėme pjaustyti skaičiai prie skylių, kad būtų lengva nustatyti štangos laikiklių aukštį; 17.2.8. Paviršius dengtas antikoroziniais dažais; 17.2.9. Stovas turi ne mažiau nei 8 svorių laikiklius, skirtus laikyti svorius su 51 mm įvore; 17.2.10. Į komplektą įeina – keičiamo aukščio pritūpimų apsaugos (angl. Spotter arms), horizontalus, keičiamo aukščio štangos laikikliai (angl. J-cups), prisitraukimų skersinis (angl. Pull up bar);	17.2.1. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);  17.2.2. Maksimali apkrova....kg; 17.2.3. Rėmo išmatavimai.....x.....mm;  17.2.4. Rėmo storis.....mm; 17.2.5. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);  17.2.6. Skylių skersmuo.....mm; 17.2.7. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);  17.2.8. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti); 17.2.9. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);  17.2.10. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);	/	/


17.2.11.	Štangos laikiklių ir pritūpimų apsaugų paviršius yra dengtas didelio tankio plastiku, kuris apsaugo grifą nuo pažeidimų;	17.2.11. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		
17.2.12.	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis.	17.2.12. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		
18.	<p><b>Įterpiama sunkios atletikos platforma</b></p>  <p><b>Prekės pvz.</b></p>	Atitinka (įrašyti taip/ne).....; Gamintojas: Modelis: Modifikacija, prekės kodas:		
18.1.	Pageidaujami platformos matmenys su rėmu:			
18.1.1.	Ilgis: 300 cm (+/- 35 cm);	18.1.1. Ilgis.....cm;		
18.1.2.	Plotis: 200 cm (+ / 20 cm);	18.1.2. Plotis.....cm;		
18.2.	Centrinės medinės lentos išmatavimai:			
18.2.1.	Ilgis: 200 cm (+/- 35 cm);	18.2.1. Ilgis.....cm;		
18.2.2.	Plotis: 100 (+ / 20 cm);	18.2.2. Plotis.....cm;		
18.3.	Platformos kraštuose guminės dangos, kurių išmatavimai:			
18.3.1.	Ilgis: 100 (+ / 20 cm);	18.3.1. Ilgis.....cm;		
18.3.2.	Plotis: 100 (+ / 20 cm);	18.3.2. Plotis.....cm;		
18.4.	Kiti reikalavimai:			
18.4.1.	Platformos aukštis ne mažesnis nei 10 cm;	18.4.1. Platformos aukštis.....cm;		
18.4.2.	Centrinės medinės lentos storis ne mažesnis nei 3 cm;	18.4.2. Centrinis medinės lentos storis....cm;		
18.4.3.	Centrinė medinė lenta dengta neslystančiu raštu;	18.4.3. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);		



18.4.4. 18.4.5.  18.4.6. 18.4.7.	<p>Dangos storis ne mažesnis nei 3 cm;</p> <p>Po gumine danga ir centrine medine lenta eina specialus, smūgį ir garsą absorbuojantis porolonas, kurio tankis – ne mažesnis nei 180 kg / m<sup>3</sup> arba lygiavertė medžiaga;</p> <p>Absorbuojančios medžiagos storis – ne didesnis nei 7 cm;</p> <p>Įterpiama platforma turi tiktai su pasiūlytu pusiniu jėgos treniruočių narvu;</p>	<p>18.4.3. Dangos storis.....cm;</p> <p>18.4.5. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);</p> <p>18.4.6. Absorbuojančios medžiagos storis.....cm;</p> <p>18.4.7. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);</p>		
19.	<p><b>Olimpinis lenktas grifas</b></p>  <p><b>Prekės pvz.</b></p>	<p>Atitinka (įrašyti taip/ne).....;</p> <p>Gamintojas:</p> <p>Modelis:</p> <p>Modifikacija, prekės kodas:</p>		
19.1. 19.1.1.	<p>Pageidaujami matmenys:</p> <p>Ilgis: 120 cm (+/- 35 cm);</p>	<p>19.1.1. Ilgis.....cm;</p>		
19.2. 19.2.1. 19.2.2. 19.2.3.  19.2.4.	<p>Kiti reikalavimai:</p> <p>Grifo svorių movos diametras 50 mm;</p> <p>Maksimali apkrova ne mažesnė nei 300 kg;</p> <p>Vidinės dalies paėmimo diametras ne didesnis nei 28 mm;</p> <p>Viršutinis grifo paviršius padengtas chromu;</p>	<p>19.2.1. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;</p> <p>19.2.2. Maksimali apkrova.....kg;</p> <p>19.2.3. Vidinės dalies paėmimo diametras .....mm;</p> <p>19.2.4. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti);</p>		


20.	<b>Olimpinis vyriškas grifas 220 cm</b>  <b>Prekės pvz.</b>	Atitinka (įrašyti taip/ne).....; Gamintojas: Modelis: Modifikacija, prekės kodas:		
20.1. 20.1.1. 20.1.2.	Pageidaujami matmenys: Movos ilgis: 415 mm (+/- 35 mm); Grifo ilgis: 220 (+/- 35 cm);	20.1.1. Movos ilgis.....mm; 20.1.2. Grifo ilgis.....cm;		
20.2. 20.2.1. 20.2.2. 20.2.3. 20.2.4. 20.2.5. 20.2.6. 20.2.7.	Kiti reikalavimai: Olimpinis vyriškas grifas; Grifo svorių movos diametras 50 mm; Maksimali apkrova ne mažesnė nei 700 kg; Vidinės dalies paėmimo diametras ne didesnis nei 28 mm; Grifo centrinės dalies griovelių gylis ne mažesnis nei 1,5 mm; Ne mažiau nei 8 adatiniai guoliai; Viršutinis grifo paviršius padengtas chromu;	20.2.1. Atitinka (įrašyti taip/ne).....; 20.2.2. Atitinka (įrašyti taip/ne).....; 20.2.3. Maksimali apkrova.....kg; 20.2.4. Vidinės dalies paėmimo diametras.....mm; 20.2.5. Grifo centrinės dalies griovelių gylis.....mm;  20.2.6. Atitinka (įrašyti taip/ne).....; 20.2.7. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;	/	/
21.	<b>Olimpinis grifas 150 cm</b>  <b>Prekės pvz.</b>	Atitinka (įrašyti taip/ne).....; Gamintojas: Modelis: Modifikacija, prekės kodas:		
21.1. 21.1.1. 21.1.2.	Pageidaujami matmenys: Movos ilgis: 250 mm (+/- 35 mm); Grifo ilgis: 150 (+/- 35 cm);	21.1.1. Movos ilgis.....mm; 21.1.2. Grifo ilgis.....cm;		


21.2. 21.2.1. 21.2.2. 21.2.3. 21.2.4. 21.2.5.	<p>Kiti reikalavimai:</p> <p>Olimpinis grifas;</p> <p>Grifo svorių movos diametras – ne mažesnis nei 50 mm;</p> <p>Maksimali apkrova ne mažesnė nei 300 kg;</p> <p>Vidinės dalies paėmimo diametras ne didesnis nei 32 mm;</p> <p>Viršutinis grifo paviršius padengtas chromu;</p>	<p>21.2.1. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;</p> <p>21.2.2. Grifo svorių movos diametras....mm;</p> <p>21.2.3. Maksimali apkrova.....kg;</p> <p>21.2.4. Vidinės dalies diametras.....mm;</p> <p>21.2.5. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;</p>		
22.	<p><b>Užspaudžiami užraktai</b></p>  <p><b>Prekės pvz.</b></p>	<p>Atitinka (įrašyti taip/ne).....;</p> <p>Gamintojas:</p> <p>Modelis:</p> <p>Modifikacija, prekės kodas:</p>		
22.1. 22.1.1. 22.1.2. 22.1.3.	<p>Reikalavimai:</p> <p>Olimpinio grifo užraktai;</p> <p>Pritaikytas grifams, kurių svorių movos diametras 50 mm;</p> <p>Užspaudžiamas mechanizmas;</p>	<p>22.1.1. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;</p> <p>22.1.2. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;</p> <p>22.1.3. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;</p>		
23.	<p><b>Uretaninių svorių komplektas 1,25-20 kg</b></p>  <p><b>Prekės pvz.</b></p>	<p>Atitinka (įrašyti taip/ne).....;</p> <p>Gamintojas:</p> <p>Modelis:</p> <p>Modifikacija, prekės kodas:</p>		
23.1. 23.1.1.	<p>Reikalavimai:</p> <p>1,25 kg; 2,5 kg; 5 kg; 10 kg; 15 kg; 20 kg svorių komplektas;</p>	<p>23.1.1. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;</p>		



<p>23.1.2.</p> <p>23.1.3.</p> <p>23.1.4.</p> <p>23.1.5.</p> <p>23.1.6.</p> <p>23.1.7.</p>	<p>Plieninė, lenkta vidinė įvorė, kurios skersmuo – 51 mm;</p> <p>Svoriai turi ne mažiau nei 4 paėmimo rankenas;</p> <p>Svorių šerdis pagaminta iš plieno, o išorė dengta termoplastiniu poliuretanu;</p> <p>Ant abiejų svorio šonų pažymėtas jo svoris;</p> <p>Svorių storiai ne didesni nei: 1,25 kg – 30 mm; 2,5 kg – 35 mm; 5 kg – 40 mm; 10 kg – 50 mm; 15 kg – 55 mm; 20 kg – 55 mm.</p> <p>Svorių komplektą sudaro sekantys svoriai: 1,25 kg – 2 vnt.; 2,5 kg – 2 vnt.; 5 kg – 4 vnt.; 10 kg – 8 vnt.; 15 kg – 4 vnt.; 20 kg – 8 vnt.;</p>	<p>23.1.2. Atitinka (įrašyti taip/ne)....., skersmuo.....mm;</p> <p>23.1.3. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;</p> <p>23.1.4. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;</p> <p>23.1.5. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;</p> <p>23.1.6. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;</p> <p>23.1.7. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;</p>		
<p>24.</p>	<p><b>Mėtymui pritaikytų svorių komplektas 5–25 kg</b></p>  <p><b>Prekės pvz.</b></p>	<p>Atitinka (įrašyti taip/ne).....;</p> <p>Gamintojas:</p> <p>Modelis:</p> <p>Modifikacija, prekės kodas:</p>		
<p>24.1.</p> <p>24.1.1.</p> <p>24.1.2.</p> <p>24.1.3.</p>	<p>Kiti reikalavimai:</p> <p>5 kg; 10 kg, 15 kg; 20 kg, 25 kg – Olimpino diametro svorių komplektas, kuris pritaikytas mėtymui;</p> <p>Plieninė, lenkta vidinė įvorė, kurios skersmuo – 51 mm;</p> <p>Svorių šerdis pagaminta iš plieno, o išorė dengta suspausta, perdirbta arba natūralia</p>	<p>24.1.1. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;</p> <p>24.1.2. Atitinka (įrašyti taip/ne)....., skersmuo.....mm;</p> <p>24.1.3. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;</p>		



<p>24.1.4. 24.1.5. 24.1.6. 24.1.7.  24.1.8.</p>	<p>guma; Ant abiejų svorio šonų pažymėtas jo svoris; Svorio paklaida ne didesnė nei 3 % Visų svorių diametras (aukštis) – 450 mm; Svorių storiai ne didesni nei: 5 kg – 30 mm; 10 kg – 50 mm; 15 kg – 55 mm; 20 kg – 75 mm; Svorių komplektą sudaro sekantys svoriai: 5 kg – 2 vnt.; 10 kg – 4 vnt.; 15 kg – 2 vnt.; 20 kg – 2 vnt.;</p>	<p>24.1.4. Atitinka (įrašyti taip/ne).....; 24.1.5. Atitinka (įrašyti taip/ne).....; 24.1.6. Visų svorių diametras (aukštis)...mm; 24.1.7. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;  24.1.8. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;</p>	/	/
<p>25.</p>	<p><b>Uretaninių svarmenų komplektas 2 x 1-10 kg</b></p>  <p><b>Prekės pvz.</b></p>	<p>Atitinka (įrašyti taip/ne).....; Gamintojas: Modelis: Modifikacija, prekės kodas:</p>		
<p>25.1. 25.1.1. 25.1.2.</p>	<p>Pageidaujami matmenys: Rankenos ilgis: 120 mm (+/- 35 mm); Rankenos storis: 28 mm (+ / 10 mm);</p>	<p>25.1.1. Rankenos ilgis.....mm; 25.1.2. Rankenos storis.....mm;</p>		
<p>25.2. 25.2.1. 25.2.2. 25.2.3.  25.2.4. 25.2.5.</p>	<p>Kiti reikalavimai: Svarmenų komplektas nuo 1 kg iki 10 kg; Svarmenų didėjimo intervalas – 1 kg; Svarmenų, kurių šerdis pagaminta iš plieno, o išorė dengta poliuretanu; Ant kiekvieno svarmens šono pažymėtas svarmens svoris; Svarmenų komplektą sudaro visų nurodytų svorių po 2 vienetus – 1 kg; 2 kg; 3 kg; 4 kg; 5 kg; 6 kg; 7 kg; 8 kg; 9 kg; 10 kg</p>	<p>25.2.1. Atitinka (įrašyti taip/ne).....; 25.2.2. Hantelių didėjimo intervalas.....kg; 25.2.3. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;  25.2.4. Atitinka (įrašyti taip/ne).....; 25.2.5. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;</p>	/	/



26.	<b>Uretaninių svarmenų komplektas 2 x 12,5-35 kg</b>  <b>Prekės pvz.</b>	Atitinka (įrašyti taip/ne).....; Gamintojas: Modelis: Modifikacija, prekės kodas:		
26.1. 26.1.1.	Pageidaujami matmenys: Rankenos ilgis: 140 mm (+/- 35 mm);	26.1.1. Rankenos ilgis.....mm;		
26.2. 26.2.1. 26.2.2. 26.2.3. 26.2.4. 26.2.5.	Kiti reikalavimai: Svarmenų komplektas nuo 12,5 kg iki 35 kg; Svarmenų svorio didėjimo intervalas – 2,5 kg; Svarmenys, kurių šerdis pagaminta iš plieno, o išorė dengta termoplastiniu poliuretanu; Ant kiekvieno svarmens šono pažymėtas svarmens svoris; Svarmenų komplektą sudaro žemiau nurodytų 15 porų svarmenų: 12,5 kg – 2 vnt.; 15 kg – 2 vnt.; 17,5 kg – 2 vnt.; 20 kg – 2 vnt.; 22,5 kg – 2 vnt.; 25 kg – 2 vnt.; 27,5 kg – 2 vnt.; 30 kg – 2 vnt.; 32,5 kg – 2 vnt.; 35 kg – 2 vnt.;	26.2.1. Atitinka (įrašyti taip/ne).....; 26.2.2. Svarmenų svorio didėjimo intervalas.....kg;  26.2.3. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;  26.2.4. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;  26.2.5. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;	/	/
27.	<b>Vertikalus svarmenų stovas</b> 	Atitinka (įrašyti taip/ne).....; Gamintojas: Modelis: Modifikacija, prekės kodas:		


	<b>Prekės pvz.</b>			
27.1. 27.1.1. 27.1.2. 27.1.3.	Pageidaujami matmenys: Ilgis: 80 cm (+/- 35 cm); Plotis: 50 cm (+ / 20 cm); Aukštis: 150 cm (+/- 20 cm);	27.1.1. Ilgis.....cm; 27.1.2. Plotis.....cm; 27.1.3. Aukštis.....cm;		
27.2. 27.2.1. 27.2.2. 27.2.3. 27.2.4. 27.2.5. 27.2.6.	Kiti reikalavimai: Vertikalus svarmenų stovas skirtas svarmenų komplektui nuo 1 kg iki 10 kg; Ant stovo telpa 10 porų svarmenų; Svarmenų paėmimas iš priekio; Maksimali apkrova ne mažesnė nei 180 kg; Svarmenų padėjimo vieta yra dengta plastikiu, kuris apsaugo svarmenį nuo nusidėvėjimo; Stabilus plieninis rėmas dažytas miltelinio būdu;	27.2.1. Atitinka (įrašyti taip/ne).....; 27.2.2. Atitinka (įrašyti taip/ne).....; 27.2.3. Atitinka (įrašyti taip/ne).....; 27.2.4. Maksimali apkrova .....kg; 27.2.5. Atitinka (įrašyti taip/ne).....; 27.2.6. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;		
28.	<b>Horizontalus svarmenų stovas</b>  <b>Prekės pvz.</b>	Atitinka (įrašyti taip/ne).....; Gamintojas: Modelis: Modifikacija, prekės kodas:		
28.1. 28.1.1. 28.1.2. 28.1.3.	Pageidaujami matmenys: Ilgis: 240 cm (+/- 35 cm); Plotis: 70 cm (+ / 20 cm); Aukštis: 70 cm (+/- 20 cm);	28.1.1. Ilgis.....cm; 28.1.2. Plotis.....cm; 28.1.3. Aukštis.....cm;		
28.2. 28.2.1.	Kiti reikalavimai: Horizontalus stovas skirtas svarmenims	28.2.1. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;		



<p>28.2.2.</p> <p>28.2.3.</p> <p>28.2.4.</p> <p>28.2.5.</p> <p>28.2.6.</p>	<p>sudėti;</p> <p>Ant stovo telpa 10 porų svarmenų (20 vienetų svarmenų);</p> <p>Maksimali apkrova ne mažesnė nei 1000 kg; Svarmenų padėjimo vieta yra dengta plastikiu, kuris apsaugo svarmenį nuo nusidėvėjimo;</p> <p>Stabilus plieninis rėmas dažytas milteliniu būdu;</p> <p>Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu, dengtos guminėmis / plastikinėmis apsaugomis;</p>	<p>28.2.2. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;</p> <p>28.2.3. Maksimali apkrova.....kg;</p> <p>28.2.4. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;</p> <p>28.2.5. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;</p> <p>28.2.6. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;</p>	/	/
<p>29.</p>	<p><b>Uretaninių girų komplektas 8–32 kg</b></p>  <p><b>Prekės pvz.</b></p>	<p>Atitinka (įrašyti taip/ne).....;</p> <p>Gamintojas:</p> <p>Modelis:</p> <p>Modifikacija, prekės kodas:</p>		
<p>29.1.</p> <p>29.1.1.</p> <p>29.1.2.</p> <p>29.1.3.</p> <p>29.1.4.</p>	<p>Kiti reikalavimai:</p> <p>Girų šerdys pagamintos iš plieno ir dengtos termoplastiniu poliuretanu;</p> <p>Chromuota rankena;</p> <p>Ant šonų pažymėtas jo svoris;</p> <p>Girų komplektą sudaro kiti svoriai:</p> <p>8 kg – 1 vnt.; 12 kg – 1 vnt.; 16 kg – 1 vnt.; 20 kg – 1 vnt.; 24 kg – 1 vnt.; 32 kg – 1 vnt.</p>	<p>29.1.1. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;</p> <p>29.1.2. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;</p> <p>29.1.3. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;</p> <p>29.1.4. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;</p>	/	/


30.	<b>Medinė šuolių platforma</b>  <b>Prekės pvz.</b>	Atitinka (įrašyti taip/ne).....; Gamintojas: Modelis: Modifikacija, prekės kodas:		
30.1. 30.1.1. 30.1.2. 30.1.3.	Pageidaujami matmenys: 30.1.1. Ilgis: 75 cm (+/- 25 cm); 30.1.2. Plotis: 50 cm (+ / 20 cm); 30.1.3. Aukštis: 60 cm (+/- 20 cm);	30.1.1. Ilgis.....cm; 30.1.2. Plotis.....cm; 30.1.3. Aukštis.....cm;		
30.2. 30.2.1. 30.2.2. 30.2.3. 30.2.4. 30.2.5.	Kiti reikalavimai: 30.2.1. Medinė platforma, pagaminta iš faneros, skirta šuoliams; 30.2.2. Faneros storis ne mažiau nei 20 mm; 30.2.3. Svoris – nuo 16 iki 25 kg; 30.2.4. Ant platformos kraštinių centimetrais pažymėtas aukštis; 30.2.5. Dvi paėmimo rankenos dėžei pernešti;	30.2.1. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;  30.2.2. Faneros storis....mm; 30.2.3. Svoris...kg; 30.2.4. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;  30.2.5. Atitinka (įrašyti taip/ne).....	/	/
31.	<b>Funkciniai treniruočių diržai</b>  <b>Prekės pvz.</b>	Atitinka (įrašyti taip/ne).....; Gamintojas: Modelis: Modifikacija, prekės kodas:		
31.1. 31.1.1.  31.1.2.	Reikalavimai: 31.1.1. Funkciniai diržai, universalūs treniruočių įrankiai, kurie naudoja kūno svorį ir gravitaciją atliekant įvairius pratimus.  31.1.2.	31.1.1. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;	/	/

31.1.3.	Neslystančios rankenos; Maksimali apkrova ne mažiau nei 150 kg	31.1.2. Atitinka (įrašyti taip/ne).....; 31.1.3. Maksimali apkrova.....kg;		
32.	<b>Medinė gimnastikos sienelė</b>  <b>Prekės pvz.</b>	Atitinka (įrašyti taip/ne).....; Gamintojas: Modelis: Modifikacija, prekės kodas:		
32.1. 32.1.1. 32.1.2.	Pageidaujami matmenys: Plotis: 90 cm (+ / 20 cm); Aukštis: 240 cm (+/- 20 cm);	32.1.1. Plotis.....cm; 32.1.2. Aukštis.....cm;		
32.2. 32.2.1. 32.2.2.	Kiti reikalavimai: Atstumas nuo sienos – 20 cm + / - 10 cm; Spalva – juoda;	32.2.1. Atstumas nuo sienos.....cm; 32.2.2. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;		
33.	<b>Reguliuojamo pločio kilimėlių laikiklis</b>  <b>Prekės pvz.</b>	Atitinka (įrašyti taip/ne).....; Gamintojas: Modelis: Modifikacija, prekės kodas:		
33.2. 33.2.1. 32.2.2. 32.2.3. 32.2.4. 32.2.5.	Reikalavimai: Tvirtinamas prie sienos; Reguliuojamo pločio; Tinka pasiūlytiems kilimėliams pakabinti; Ne mažiau nei 4 skylės tvirtinimui; Į komplektą įeina tvirtinimo varžtai;	32.2.1. Atitinka (įrašyti taip/ne).....; 32.2.2. Atitinka (įrašyti taip/ne).....; 32.2.3. Atitinka (įrašyti taip/ne).....; 32.2.4. Atitinka (įrašyti taip/ne).....; 32.2.5. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;		



34.	<b>Treniruočių kilimėlis</b>  <b>Prekės pvz.</b>	Atitinka (įrašyti taip/ne).....; Gamintojas: Modelis: Modifikacija, prekės kodas:		
34.1. 34.1.1. 34.1.2.	Pageidaujami matmenys: Ilgis: 180 cm (+/- 20 cm); Plotis: 60 cm (+ / 5 cm);	34.1.1. Ilgis.....cm; 34.1.2. Plotis.....cm;		
34.2. 34.2.1. 34.2.2. 34.2.3. 34.2.4. 34.2.5. 34.2.6.	Kiti reikalavimai: Kilimėlis skirtas treniruotis gulint ant grindų; Storis ne mažesnis nei 1 cm; Neslystantys; Galima naudoti iš abiejų pusių, salėje, lauke; Hidrofobiniai, atsparūs vandeniui; Su skylutėmis pakabinti ant laikiklio.	34.2.1. Atitinka (įrašyti taip/ne).....; 34.2.2. Storis....cm; 34.2.3. Atitinka (įrašyti taip/ne).....; 34.2.4. Atitinka (įrašyti taip/ne).....; 34.2.5. Atitinka (įrašyti taip/ne).....; 34.2.6. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;	/	/
35.	<b>Gumų komplektas 5x</b>  <b>Prekės pvz.</b>	Atitinka (įrašyti taip/ne).....; Gamintojas: Modelis: Modifikacija, prekės kodas:		
35.1. 35.1.1.	Pageidaujami matmenys: Plotis: 5 cm (+ / 2 cm);	35.1.1. Plotis.....cm;		

<p>35.2. 35.2.1.  35.2.2. 35.2.3. 35.2.4.</p>	<p>Kiti reikalavimai: Pasipriešinimo gumų komplektas, kurį sudaro ne mažiau nei 5 gumos; Juostos yra apvalios, sujungtos; Pagamintos iš natūralios latekso gumos; Sujungtų juostų (kilpos ilgis) 30 cm + / - 5 cm;</p>	<p>35.2.1. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;  35.2.2. Atitinka (įrašyti taip/ne).....; 35.2.3. Atitinka (įrašyti taip/ne).....; 35.2.4. Sujungtų juostų (kilpos ilgis)....cm;</p>	/	/
<p>36.</p>	<p><b>Pasipriešinimo gumų komplektas</b></p>  <p><b>Prekės pvz.</b></p>	<p>Atitinka (įrašyti taip/ne).....; Gamintojas: Modelis: Modifikacija, prekės kodas:</p>		
<p>36.1. 36.1.1. 36.1.2. 36.1.3.  36.1.4.  36.1.5.</p>	<p>Reikalavimai: Įvairaus pasipriešinimo gumų komplektas Juostos yra apvalios, sujungtos; Pagamintos iš natūralios latekso gumos; Sujungtų juostų (kilpos ilgis) 120 cm + / - 20 cm; Komplektą sudaro šios gumos: 2 vnt. – guma, kurios plotis 5 mm + / - 2 mm – 8 vnt.; 2 vnt. – guma, kurios plotis 12 mm + / - 5 mm – 8 vnt.; 2 vnt. – guma, kurios plotis 20 mm + / - 5 mm – 8 vnt.;</p>	<p>36.1.1. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;  36.1.2. Atitinka (įrašyti taip/ne).....; 36.1.3. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;  36.1.4. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;  36.1.5. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;</p>	/	/
<p>37.</p>	<p><b>Medinė apšilimo / technikos lazda</b></p>			

				
	<b>Prekės pvz.</b>			
37.1. 37.1.1. 37.1.2.	Pageidaujami matmenys: Ilgis: 140 cm (+/- 35 cm); Storis: 25 mm (+/- 5 mm);	37.1.1. Ilgis.....cm; 37.1.2. Storis.....cm;		
37.2. 37.2.1.	Kiti reikalavimai: Apšilimo lazda skirta apšilti ir tempimo pratimams atlikti;	37.2.1. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;		
38.	<b>Nugaros suoliukas</b> 	Atitinka (įrašyti taip/ne).....; Gamintojas: Modelis: Modifikacija, prekės kodas:		
	<b>Prekės pvz.</b>			
38.1. 38.1.1. 38.1.2. 38.1.3.	Pageidaujami matmenys: Ilgis: 150 cm (+/- 20 cm); Plotis: 100 cm (+ / 20 cm); Aukštis: 150 cm (+/- 20 cm);	38.1.1. Ilgis.....cm; 38.1.2. Plotis.....cm; 38.1.3. Aukštis.....cm;		
38.2. 38.2.1. 38.2.2. 38.2.3.	Kiti reikalavimai: Suoliukas skirtas ant jo atsigulus atlikti nugaros tiesimą arba atsilenkimus pilvo presui; Maksimali apkrova ne mažesnė nei 180 kg; Horizontaliai reguliuojama kojų atrama, ne mažiau nei 6 pozicijos;	38.2.1. Atitinka (įrašyti taip/ne).....; 38.2.2. Maksimali apkrova....kg; 38.2.3. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;		

<p>38.2.4.</p> <p>38.2.5.</p> <p>38.2.6.</p> <p>38.2.7.</p> <p>38.2.8.</p>	<p>Vertikaliai reguliuojamas kojų atramos aukštis, ne mažiau nei 4 pozicijos; Ne mažiau nei po 3 kablius abiejose pusėse tvirtinti gumoms; Reguliavimo rankenėlės ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti; Stabilus plieninis rėmas dažytas miltelinio būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga; Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis.</p>	<p>38.2.4. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;</p> <p>38.2.5. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;</p> <p>38.2.6. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;</p> <p>38.2.7. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;</p> <p>38.2.8. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;</p>	/	/
<p>39.</p>	<p><b>5 vietų daugiafunkcis treniruoklis</b></p>  <p><b>Prekės pvz.</b></p>	<p>Atitinka (įrašyti taip/ne).....;</p> <p>Gamintojas:</p> <p>Modelis:</p> <p>Modifikacija, prekės kodas:</p>		
<p>39.1.</p> <p>39.1.1.</p> <p>39.1.2.</p> <p>39.1.3.</p>	<p>Pageidaujami matmenys:</p> <p>Ilgis: 520 cm (+/- 35 cm);</p> <p>Plotis: 350 cm (+ / 20 cm);</p> <p>Aukštis: 250 cm (+/- 20 cm);</p>	<p>39.1.1. Ilgis.....cm;</p> <p>39.1.2. Plotis.....cm;</p> <p>39.1.3. Aukštis.....cm;</p>		
<p>39.2.</p> <p>39.2.1.</p> <p>39.2.2.</p>	<p>Kiti reikalavimai:</p> <p>Treniruoklis, skirtas treniruoti visiems kūno raumenims;</p> <p>Treniruoklį turi sudaryti vienas 4 vietų daugiafunkcis treniruoklis, taip pat viengubas reguliuojamo aukščio kabelinis</p>	<p>39.2.1. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;</p> <p>39.2.2. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;</p>	/	/

39.2.3.	treniruoklis; Abu treniruokliai – 4 darbo vietų	39.2.3. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;		
39.2.4.	daugiafunkcis ir viengubas kabelinis treniruoklis sujungti skersiniu;	39.2.4. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;		
39.2.5.	Vienu metu treniruokliu gali naudotis ne mažiau nei 5 žmonės;	39.2.5. Minimalus pasipriešinimas.....kg;		
39.2.6.	Minimalus pasipriešinimas ne didesnis nei 5 kg;	39.2.6. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;		
39.2.7.	Maksimalus pasipriešinimas – svorių blokai po ne mažiau nei 100 kg;	39.2.7. Ovalaus metalo rėmo storis....mm;		
39.2.8.	Ovalus metalo rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm;	39.2.8. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;		
39.2.9.	Ant treniruoklio pavaizduoti treniruojami raumenys ir pratimo atlikimo technika;	39.2.9. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;		
39.2.10.	Paviršius dengtas antikoroziniais dažais;	39.2.10. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;		
39.2.11	Magnetinis apkrovos pasirinkimo kaištis;	39.2.11. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;		
39.2.12.	Vertikalios traukos kojų atramos, horizontalios traukos apmušalai dengti dirbtine antibakterine arba natūralia oda;	39.2.12. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;		
39.2.13.	Stabilus plieninis rėmas dažytas milteliniu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;	39.2.13. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;		
39.2.14.	Svorių paletė iš abiejų pusių dengta apsauginiu gaubtu;	39.2.14. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;		
39.2.15.	Ilgaamžiški ir patvarūs nailoniniai arba lygiaverčiai trosai;	39.2.15. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;		
	Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis.			
40.	<b>Guminė danga</b>			

	 <p><b>Prekės pvz.</b></p>			
40.1. 40.1.1. 40.1.2.	<p>Pageidaujami matmenys: Ilgis: 100 cm (+/- 5 cm); Plotis: 100 cm (+ / 5 cm);</p>	<p>40.1.1. Ilgis.....cm; 40.1.2. Plotis.....cm;</p>		
40.2. 40.2.1. 40.2.2. 40.2.3. 40.2.4. 40.2.5. 40.2.6.	<p>Kiti reikalavimai: Guminė danga, skirta sporto klubams; Storis ne mažiau nei 1,5 cm; Tankis ne mažesnis nei 1000 kg / m<sup>3</sup> Pagaminta iš perdirbtos arba natūralios gumos; Apsaugo grindis nuo mėtomų svorių ir svarmenų; Guminė danga turi specialų viršutinį, lygų užliejimą, kurio storis ne mažesnis nei 2 mm. Dėl šio užliejimo guminė danga atrodo visiškai lygi, dėl to po kurio laiko nepradedą trupėti, taip pat ją lengviau valyti ir prižiūrėti.</p>	<p>40.2.1. Atitinka (įrašyti taip/ne).....; 40.2.2. Storis....cm; 40.2.3. Tankis.....kg/m<sup>3</sup>; 40.2.4. Atitinka (įrašyti taip/ne).....; 40.2.5. Atitinka (įrašyti taip/ne).....; 40.2.6. Atitinka (įrašyti taip/ne).....;</p>		
41.	<p><b>Fechtavimo aparatas</b></p>  <p><b>Prekės pvz.</b></p>	<p>Atitinka (įrašyti taip/ne).....; Gamintojas: Modelis: Modifikacija, prekės kodas:</p>		
41.	<p>Fechtavimo aparatas, skirtas elektroniniam rezultatui skaičiuoti, į kurio komplektą turi</p>	<p>41. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti).</p>		

	jeiti:			
41.1.	Ant stalo pastatoma aparato versija (įeina nuotolinio valdymo pultas) (1 vnt.), kurio:	41.1. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti).		
41.1.1.	Medžiaga: metalas ir plastikas arba joms lygiavertė medžiaga;	41.1.1. Medžiaga.....(įrašyti).		
41.1.2.	Funkcija: elektroninis rezultato rodymas kovų metu;	41.1.2. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti)		
41.2.	Fechtavimo aparato maitinimo šaltinio laidas (1 vnt.), kurio:	41. 2. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti).		
41.2.1.	Funkcija: tiekti nuotolinį 12V maitinimą;	41.2.1. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti).		
41.3.	Transportavimo dėžė (1 vnt.), kurios:	41.3. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti).		
41.3.1.	Medžiaga: plastikas, arba jam lygiavertė medžiaga;	41.3.1. Medžiaga.....(įrašyti).		
41.3.2.	Funkcija: apsaugo aparatą transportuojant.	41.3.2. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti).		
41.4.	Fechtavimo ritės su grindinio laidais (2 vnt.), kurios:	41.4. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti).		
41.4.1.	Funkcija: skirtos prijungti sportininką prie taškų skaičiavimo aparato;	41.4.1. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti).		
41.4.2.	Laido ilgis 14 m, su 3-Pin jungtimi.	41.4.2. Laido ilgis.....m, jungtis.....(įrašyti);		
41.5.	Ritė (2 vnt.)	41.5. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti).		
41.5.1.	Medžiagos: metalas ir plastikas, arba joms lygiavertė medžiaga;	41.5.1. Medžiagos (įrašyti).....;		
41.5.2.	Funkcija: skirta laidų sukimuisi ir laikymui, kad būtų galima suskaičiuoti kovo taškus;	41.5.2. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti).		
41.6.	Grindinio laidas (2 vnt.)	41.6. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti).		
41.6.1.	Medžiaga: guma, metalas arba joms lygiavertė medžiaga;	41.6.1. Medžiagos (įrašyti).....;		
41.6.2.	Funkcija: palaiko stabilų elektros tiekimą	41.6.2. Atitinka (taip/ne).....(įrašyti).		
41.6.3.				

	kovos metu nuo aparato iki ritės; Ilgis: 14 m	41.6.3. Ilgis.....m.		
--	--	----------------------	--	--

Pastabos. Įrenginio pvz. Nurodytas prekės pavyzdys yra orientacinio pobūdžio.

**\* Visos prekės turi būti pritaikytos nurodytos komerciniam naudojimui.**

**\*Pirkėjui kilus įtarimams dėl siūlomos Prekės atitikties nurodytam reikalavimui, kurį numatyta tikrinti sutarties vykdymo metu, jis turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti atitiktį įrodančius dokumentus pasiūlymų vertinimo metu.**

## 5. Prekių garantinis terminas

5.1. Techninės specifikacijos 4 punkto lentelės 1–21, 23–34 ir 37–41 eilutėse nurodytoms prekėms turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 2 metų gamintojo ir (arba) tiekėjo garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

5.2. **Taip pat tiekėjas siekdamas gauti papildomus kokybės balus, gali siūlyti papildomą, t. y. viršijantį prekėms reikalaujamą privalomą 2 metų garantinį terminą, tuo atveju būtina užpildyti lentelės 3, 4 stulpelius jame nurodant konkrečią reikšmę, failo pavadinimą (-us), puslapio numerį (-ius) ir pateikti kartu su pasiūlymu gamintojo (-ų) ir (arba) tiekėjo išduotą suteikiamą papildomą garantinį terminą patvirtinančius dokumentus lietuvių kalba.** Jei papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo (-ų), o tiekėjo, kartu su pasiūlymu pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y., kad per garantinį terminą, kuris prasideda po prekių perdavimo Pirkėjui dienos, išaiškėjus prekių trūkumams (defektams), prekės trūkumai (defektai) bus pašalinti arba prekės bus pakeistos tinkamos kokybės prekėmis.

Eil. Nr.	Reikalavimo pavadinimas	Tiekėjo siūloma reikšmė <u>(PILDO TIEKĖJAS)</u>	Teikiamo (-ų) dokumento (-ų) failo (-ų) pavadinimas (-ai), kuriame (kuriuose) yra reikalavimą patvirtinanti informacija <u>(PILDO TIEKĖJAS)</u>
1	2	3	4
1.	Techninės specifikacijos 4 punkto lentelės 1–21, 23–34 ir 37–41 eilutėse nurodytoms prekėms gamintojo ir (arba) tiekėjo suteikiamas <b>papildomas</b> (viršijantis privalomą 2 metų garantinį terminą) garantinis terminas (jei siūlomas)	Suteikiamas <b>papildomas</b> (viršijantis privalomą 2 metų garantijos terminą) garantinis terminas ( <i>įrašyti konkretų tik <b>papildomas</b> garantijos terminą, tuo atveju jei jis siūlomas</i> ): ..... metai**	<i>Teikiamo gamintojo (-ų) ir/arba tiekėjo dokumento failo pavadinimas ir nurodytas puslapis, kuriame yra reikalavimą patvirtinanti informacija: Failo pavadinimas (įrašyti): ..... Puslapio numeris (įrašyti): .....</i>
<p><b>** Tiekėjas negali siūlyti skirtingų papildomų garantinių terminų atskiroms prekėms, t. y. turi būti siūlomas vienodas papildomas garantinis terminas</b> nurodytoms <b>4 punkto lentelės 1–21, 23–34 ir 37–41 eilutėse nurodytoms</b> prekėms (įskaitant komplektuojančiąsias dalis). Jeigu yra siūlomi skirtingi papildomi garantiniai terminai, bus vertinamas trumpiausias nurodytas terminas.</p> <p><i>Balai už pasiūlytą papildomą garantinį terminą bus skiriami tik už 1–2 papildomus metus, t. y. jei tiekėjas nepasiūlys papildomo garantinio termino, jam bus skirta 0 balų už šį kriterijų, bet jei daugiau nei 2 metai, tai bus skaičiuojama, kad pasiūlė 2 metus. Jei tiekėjas nurodys papildomą garantinį terminą išreikštą ne sveikuoju skaičiumi (pvz. 0,5; 1,5; 2,2 ar pan.), perkančioji organizacija balus (V) skirs pagal sveiką skaičiaus reikšmę (pvz., pasiūlius 0,5 metų papildomą garantinį terminą bus skiriama 0 balų (V); 1,5 metų papildomą garantinį terminą bus skiriami 3 balai (V); pasiūlius 2,2 metų papildomą garantinį terminą – 6 balai (V) ir t. t.).</i></p>			

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją tiekėjas patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos Prekės atitinka joje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas patvirtina, kad siūlomos Prekės bus pristatytos ir sumontuotos pagal techninės specifikacijos reikalavimus bei deklaruoja, kad techninėje specifikacijoje nurodyta informacija yra teisinga.

\_\_\_\_\_  
(Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)\*\*

\_\_\_\_\_  
(Parašas)

\_\_\_\_\_  
(Vardas, pavardė)

*\*\*Jei dokumentas pasirašytas ne tiekėjo vadovo, kartu pateikiamas įgaliojimas, suteikiantis teisę šį dokumentą pasirašiusiam darbuotojui atstovauti tiekėją.*

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Kauno miesto savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Dėl sporto salės treniruoklių ir fechtavimo aparato pirkimo
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-07-11 Nr. 32-2-299
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento adresatas (-ai)</b>	Akcinės bendrovės, UAB, IAB'
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Jolanta Vasiliauskienė Vedėjo pavaduotoja, pavaduojanti skyriaus vedėją
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-07-11 13:29
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-07-11 13:29
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	SK ID Solutions EID-Q 2021E
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2025-05-27 18:36 - 2030-05-27 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	1
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Techninė specifikacija (aktuali redakcija nuo 2025-07-11).docx
<b>Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20250618.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-07-11)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2025-07-11 nuorašą suformavo Marijus Paužolis
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-