

TVIRTINU  
Klaipėdos rajono savivaldybės  
administracijos direktorius

2025-06-

**KLAIPĖDOS RAJ. VĖŽAIČIŲ SEN. GERDUVĖNŲ K. GERDUVĖNŲ G.  
(NR.KL1840) KAPITALINIO REMONTO APRAŠO PARENGIMO IR PROJEKTO  
VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS**

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		I. Bendra informacija apie pirkimo objektą
1.	Statytojas	Klaipėdos rajono savivaldybė, į. k. 111103732, Klaipėdos g. 2, Gargždai
2.	Užsakovas	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, į. k. 188773688, Klaipėdos g. 2, Gargždai
3.	Pirkimo objektas	<input type="checkbox"/> Kapitalinio remonto aprašo parengimas <input type="checkbox"/> Projekto vykdymo priežiūros paslaugos
4.	Projekto pavadinimas	Klaipėdos raj. Vėžaičių sen. Gerduvėnų k. Gerduvėnų g. (Nr.KL1840) kapitalinis remontas (kapitalinio remonto aprašo parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslauga) Naudojimo paskirtis: negyvenamieji, inžineriniai statiniai, susisiekimo komunikacijos Statybos darbų rūšis: kapitalinis remontas
5.	Statinio adresas	Klaipėdos raj. Vėžaičių sen. Gerduvėnų k. Gerduvėnų g. (Nr. KL1840)
6.	Statinių grupės sudėtis	Sklypo ribose esantys statiniai: Susisiekimo komunikacijos. Pogrupis: keliai
7.	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai	II grupės nesudėtingas Susisiekimo komunikacijos (keliai) Kelio esama kategorija – IIv Projektuojamas gatvės ilgis – 1100 m (tikslinti projektavimo metu)u etapai) Eismo juostų skaičius – 2
8.	Statinio statybos rūšis	<input type="checkbox"/> Kapitalinis remontas
9.	Statinio kategorija	<input type="checkbox"/> II grupės nesudėtingasis (kategoriją tikslinti projektavimo metu)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
10.	Nurodymai objektui projektuoti ir pagrindiniai rodikliai	<p>Nuo kelių 228, 2205 ir KL1840 sankryžos iki posūkio į Šlaito g. (apie 1100 m).</p> <p>Jeigu yra galimybė, projektuoti griovius, kuriais būtų surenkamas paviršinis lietaus vanduo ir vanduo iš konstrukcijos. Nesant galimybei numatyti kitus lietaus surinkimo, nuvedimo sprendinius (derinti su Užsakovu).</p>
11.	Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis	IIv kategorijos kelias. Esama kelio dangos rūšis – žvyras.
II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė		
12.	Paslaugų apimtis:	<p>1. Kapitalinio remonto aprašas (toliau – Projektas) turi būti parengtas apimtimi, kuri nustatoma pagal Statybos įstatymą ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Projektas turi būti parengtas, suderintas ir patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka;</p> <p>2. Rengiant Projektą rengėjai įsipareigoja glaudžiai bendradarbiauti su Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos specialistais;</p> <p>3. Projekte turi būti dalių sprendimai (bendrieji sprendinių duomenys; sprendimų aiškinamieji raštai; sprendinių detalūs skaičiavimai; sprendinių techninės specifikacijos; sprendinių brėžiniai) (pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Projektas parengiamas tokios apimties, kad ji būtų pakankama Projekto paskirčiai įgyvendinti ir atlikti aukščiausius projektavimo darbų rinkoje šiuo metu taikomus profesinius standartus.</p> <p><i>4. Reikalinga atlikti:</i></p> <p>4.1. Statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagrįstas poreikis) statybinius inžinerinius ir kitus tyrinėjimus būtinus techniniu ir eismo saugumo požiūriais optimaliems projektiniams sprendiniams parengti;</p> <p>4.2. Inžinerinius topografinius, geodezinius, geologinius tyrinėjimus. Kelio pradžios ir pabaigos taškus tikslinti atlikus tyrinėjimus;</p> <p>4.3. Įvertinti gretimybėse parengtų teritorijų planavimo dokumentų bei techninių projektų sprendinius. Įvertinti lygiagrečiai rengiamų projektų sprendinius (<a href="https://tpdr.planuojustatau.lt/tpdr-ext/?form=TPDocumentFilterBrowseForm">https://tpdr.planuojustatau.lt/tpdr-ext/?form=TPDocumentFilterBrowseForm</a> <a href="https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-external/accounting/accountingISP">https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-external/accounting/accountingISP</a>)</p> <p>4.4. Esant poreikiui parengti AB „Energijos skirstymo operatorius“ tinklų iškėlimo projektą pagal išduotas Operatoriaus sąlygas;</p> <p>4.5. Jei reikia projektinėje dokumentacijoje turi būti įrašytos nuostatos dėl medžių ir krūmų, esančių kelio juostos ribose, tvarkymo. Turi būti pateiktas medžių šalinimo žiniaraštis, kuriame nurodoma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• piketas ir kelio pusė;</li> <li>• medžių diametras;</li> </ul>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• medžių rūšis;</li> <li>• atstumas nuo važiuojamosios dalies krašto iki šalinamo medžio;</li> <li>• medžių šalinimo priežastis (-ys);</li> <li>• vieta kelio plano brėžinyje.</li> </ul> <p>4.6. Gauti prisijungimo sąlygas, specialiuosius reikalavimus. Parengti prisijungimo prie valstybinės reikšmės kelio Nr.228 projektą ir laikytis kitų sąlygų (vadovaujantis AB „Via Lietuva“ prisijungimo sąlygomis);</p> <p>4.7. Suderinti statinio projektą su suinteresuotomis valstybės ir kitoms organizacijomis bei privačiais asmenimis;</p> <p>4.8. Jeigu reikia numatyti esamų kelio apšvietimo tinklų perkėlimą (kelio apšvietimo tinklų projektas pridedamas).</p> <p>4.9. Kitus šioje techninėje užduotyje nepaminėtus tyrimus, jeigu jie bus reikalingi rengiant projektą, pasirenkant projektinius sprendinius ar vertinant situaciją;</p> <p>4.10. Parengtą Projektą pateikti bendrajai ekspertizei (Užsakovo viešojo pirkimo būdu parinktoms įmonėms) ir koreguoti Projektą pagal pateiktas pastabas iki teigiamų ekspertizių išvadų gavimo;</p> <p>4.11. Parengti skaičiuojamąją objekto kainą;</p> <p><i>5. Projektavimo paslaugų terminai:</i></p> <p>5.1. Projektavimo paslaugų teikimo pradžia laikoma projektavimo paslaugų konkrečiam projektui sutarties pasirašymo data;</p> <p>5.2. <b>Projektavimo paslaugų teikimo trukmė 18 mėnesių.</b> Į šį terminą įskaičiuotos visos derinimo ir sutikimų gavimo paslaugos;</p> <p>5.3. Projektas laikomas užbaigtu įgyvendinus visus sutartinius įsipareigojimus, gavus rašytinį Projekto patvirtinimą iš Užsakovo.</p> <p><i>6. Užsakovo pateikiami dokumentai projektui rengti:</i></p> <p>6.1. Kadastrinė byla;</p> <p>6.2. Kelio apšvietimo projektas;</p> <p>6.3. Projektavimo užduotis (techninė specifikacija)</p>
12.1.	projektavimo paslaugos	<p>Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus (projektinių pasiūlymų parengimas, projekto parengimas, projekto derinimų atlikimas ir pan.).</p> <p>Projektiniai pasiūlymai rengiami, viešinami ir derinami vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.</p> <p>Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) turi būti tarpusavyje susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, atkreipiant dėmesį į Projekto dokumentų – projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams.</p> <p>Projekto sprendinių techninės specifikacijos turi nustatyti esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir</p>


Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		<p>produktams, taip pat ir galimas leistinių nukrypimų (jei taikytina ir įmanoma) ribas ir sąlygas.</p> <p>Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų).</p> <p>Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiau tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos.</p> <p>Į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai pagal Užsakovo pastabas, saugaus eismo audito pastabas, Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, šį Projektą tikrusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat Projekto klaidų pastabėčių statybos metu, taisymai. Šie pataisymai neapima keitimų ir (arba) papildymų, kurie gali būti daromi Užsakovo iniciatyva arba dėl objektyvių nenumatytų aplinkybių.</p>
12.2.	kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pateikti projektą saugaus eismo auditui atlikti (pagal poreikį);</li> <li>2. Projektuotojas atsakingas už teigiamų bendrosios ir (arba) specialiosios ekspertizės akto gavimą;</li> <li>3. Gauti statybą leidžiantį dokumentą pagal statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ reikalavimus. Apmokėjimą už statybą leidžiančio dokumentą gavimą organizuoja Užsakovas (pagal poreikį);</li> <li>4. Atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą;</li> <li>5. Projekte pateikti statinio statybos techninės priežiūros laiko skaičiavimus;</li> <li>6. Nustatyti statybos darbų sritis pagal statybos techninį reglamentą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;</li> <li>7. Gatvės pradžios ir pabaigos taškus tikslinti atlikus tyrinėjimus. Projektuoti vadovaujantis galiojančiais Klaipėdos rajono teritorijų planavimo dokumentais. Projektuoti pėsčiųjų takus. Spręsti lietaus nuotekų nuvedimo/surinkimo klausimą (lietaus nuotekas planuoti nuvesti į griovius), numatyti gatvės apšvietimą.</li> <li>8. Numatyti inžinerines priemones skirtas žmonėms, turintiems fizinę, regėjimo negalią.</li> </ol>
12.3.	projekto vykdymo priežiūra	Atlikti pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir Statybos įstatymą. Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos įsigyjamoms kartu su projektavimu. Tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal Projektą. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		<p>pareigos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lankytis statybvietėje;</li> <li>• Spręsti su Projekto sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus;</li> <li>• Tikrinti, ar statinys rekonstruojamas laikantis Projekto sprendinių, ir apie tai įrašyti į statybos žurnalą;</li> <li>• Organizuoti pastebėtų Projekto klaidų taisymą;</li> <li>• Į statybos darbų žurnalą surašyti atliktus statybos darbus, neatitinkančius Projekto sprendinių, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams ištaisyti;</li> <li>• Drausti naudoti statybos produktus (statybines medžiagas, gaminius) ir įrenginius, jei jie neatitinka Projekto (jo dalies) techninių specifikacijų, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų ir apie tai įrašyti į Statybos darbų žurnalą;</li> <li>• Atlikti Projekto (jo dalies) sprendinių pakeitimus;</li> <li>• Statybos metu, paaiškėjus projekto klaidoms, neatitikimams – projektuotojas savo sąskaita, nedelsiant pataiso klaidas ir pašalina trūkumus, parengia trūkstamą dokumentaciją, darbų kiekių žiniaraščius, atlieka sąmatinius skaičiavimus, atlieka reikalingus tyrimus, gauna suderinimus, prisijungimo sąlygas ir įformina pakeitimus galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka</li> </ul>
		<p>III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms</p>
15.	<p>Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai.</p>	<p>Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. Jeigu yra galiojantys, nurodomi ir specifiniai norminiai dokumentai, kuriais vadovaujantis turi būti rengiami projekto sprendiniai. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams:</p> <p style="padding-left: 40px;">statybos techniniai reglamentai,</p> <p style="padding-left: 40px;">Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai – PTR, KTR, HN, priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt.</p> <p>Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, kaip statybos taisyklės, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės, Lietuvos standartai, taip pat kaip Lietuvos standartai perimti Europos ir tarptautiniai standartai ir techniniai įvertinimai, metodiniai nurodymai, rekomendacijos taikomi savanoriškai, išskyrus (i) patvirtintas ir galiojančias rangovo įmonės statybos taisykles vykdomiems darbams atlikti, kurias jis pateikia užsakovui prieš pradėdamas statybos darbus, ir (ii) atvejus, kai statybos techniniuose reglamentuose ar kituose teisės aktuose nurodoma, kad šias taisykles, standartus, įvertinimus taikyti privaloma.</p> <p>Nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas turi būti laikomasi tokios pirmumo tvarkos pirmiausia nurodant:</p>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		<p>Europos standartą perimančią Lietuvos standartą, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentą, tarptautinį standartą,</p> <p>kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionalinius standartus, nacionalinius techninius liudijimus arba nacionalinės techninės specifikacijas, susijusias su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.</p>
16.	Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai	<p>Projektuojant ir nustatant specifikacijas atsižvelgti į išteklių naudojimo efektyvumą. Svarbiausi kelio elementai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį yra sankasa, įskaitant žemės darbus ir grunto paruošiamuosius darbus, išlyginamasis sluoksnis, kelio pagrindas, rišiklio ir paviršinės dangos sluoksniai. Kad prisidėti prie poveikio aplinkai mažinimo, projektuojant vadovautis 2022 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-401 Dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo patvirtintu „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdam žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu“ (toliau – aprašas), XVII skyriaus 26.2 punktu. Pagal punktą Nr.26.2. kelių naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto projektavimo paslaugoms ir (ar) statybos darbams reikalavimus, taikyti papunkčiuose Nr.26.2.1 ir Nr.26.2.2 pateiktus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.</p> <p>Įrengiant kelio ženklus ir atliekant kelio ženklinimo darbus būtina vadovautis punkto Nr.27 papunkčių Nr.27.1 ir Nr.27.2 reikalavimais. Projekto sprendiniai turi užtikrinti kelio infrastruktūros patvarumą.</p>
17.	Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija	<p>Techninio projekto grafiniai dokumentai (brėžiniai, schemos, planai) papildomai turi būti pateikiami formate, kuriame Užsakovas turėtų galimybę pamatuoti atstumus, plotus ir panašiai (*.dwg, kita). Paslaugos teikėjas turi susiderinti su Užsakovu dėl teikiamo formato priimtimumo</p>
18.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms)	<p>Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.</p>
19.	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui	<p>Projekto komplektas pateikiamas įrištose bylose 3 egzemplioriais. Pateikiant sukomplektuotą projektą turi būti pridėta projekto elektroninė versija. Teikiama pilna visos sudėties Projekto elektroninė versija PDF formatu ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga. Elektroninė versija turi būti pasirašyta elektroniniu parašu.</p>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		Projektiniai pasiūlymai bei tarpiniai projekto sprendiniai Užsakovo derinimui pateikiami elektroninėje versijoje. Teikiant Techninį darbo projektą Užsakovo derinimui ir bendrąją (ar specialiąją) projekto ekspertizę atliksiančiai įmonei dokumentacija pateikiama elektroninėje versijoje.
20.	Ekspertizės atlikimas	Statinio projekto ekspertizę organizuoja Statytojas. Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas.

Situacijos schema:



**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Klaipėdos raj. Vėžaičių sen. Gerduvėnų k. Gerduvėnų g. (Nr.KL1840) kapitalinio remonto aprašo parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos techninė specifikacija
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-06-02 Nr. A37-157
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Edita Vasylienė Patarėjas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-06-03 09:01
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-09-09 17:43 - 2029-09-08 23:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Algirdas Ronkus Skyriaus vedėjas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-06-03 10:07
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	KRSA-DC1-CA
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2025-05-20 15:50 - 2026-05-20 15:50
<b>Parašo paskirtis</b>	Tvirtinimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Jevgenijus Bardauskas Administracijos direktorius
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-06-03 12:15
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	KRSA-DC1-CA
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2025-01-13 14:00 - 2026-01-13 14:00
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20250602.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	El. parašo pasirašymo sertifikatas "C=LT, CN="EDITA,VASYLIENĖ", SN=VASYLIENĖ, G=EDITA" yra atšauktas (OCSP): REVOKED: 2025-06-19T16:18:21.000000+03:00
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2025-06-30 nuorašą suformavo Edita Vasylienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-